المركز القومى للترجمة

المجلد الأول

القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية

المحرر العام: جاري ر. فاندنبوس

المشرف على الترجمة والإعداد العربى
عبد الستار إبراهيم

ترجمة: نخبة

تحرير ومراجعة: عبد الستار إبراهيم

2417

القاموس الموسوعي
في العلوم النفسية والسلوكية

المجلد الأول

المركز القومى للترجمة
تأسس فى أكتوبر ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور
مدير المركز: أنور مغيث

- العدد: 2417
- القاموس الموسوعى فى العلوم النفسية والسلوكية (المجلد الأول)
- جارى ر. فاندنبوس
- نخبة
- عبد الستار إبراهيم، وعلاء الدين كفافى
- اللغة: الإنجليزية
- الطبعة الأولى 2015

هذه ترجمة كتاب:
APA Dictionary of Psychology
Edited by: Gary R. VandenBos, PhD
Copyright © 2007 by the American Psychological Association (APA)
Arabic Translation © 2015, National Center for Translation
This work was originally published in English under the title of: APA Dictionary of Psychology as a publication of the American Psychological Association in the United States of America. The work has been translated and republished in the Arabic language by permission of the APA. This translation cannot be republished or reproduced by any third party in any form without express written permission of the APA. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in any database or retrieval system without prior permission of the APA.
All Rights Reserved

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة
شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤
El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.
E-mail: nctegypt@nctegypt.org Tel: 27354524 Fax: 27354554

القاموس الموسوعي
في العلوم النفسية والسلوكية

المجلد الأول

المحرر العام للموسوعة: جارى ر. فاندنبوس

ترجمة

أيمن عامر عبدالله عسكر

رشا عبدالفتاح الديدي عبدالمنعم شحاتة

رضوى إبراهيم عزيزة السيد

صفوت إرنست فرج علاء الدين كفافي

عبدالستار إبراهيم فكري العتر

عبد السلام الشيخ هبة محمود أبو النيل

مراجعة

عبد الستار إبراهيم علاء الدين كفافى

2015

بطاقة الفهرسة
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
إدارة الشئون الفنية

القاموس الموسوعى فى العلوم النفسية والسلوكية (المجلد الأول) / تحرير: د. فائد نبوس؛ ترجمة: نخبة؛ مراجعة: عبد الستار إبراهيم وعلاء الدين كفافى؛
القاهرة: المركز القومى للترجمة، ٢٠١٥
٦٤٠ ص، ٢٤سم
١- السلوك (علم النفس)- معاجم
(أ) فائد نبوس ، جارى (محرر)
(ب) عامر ، أيمن (مترجم مشارك)
(ج) إبراهيم ، عبد الستار (مراجع)
(د) كفافى ، علاء الدين (مراجع مشارك)
(هـ) العنوان ١٥٠,٣

رقم الإيداع ٨٧٩٥/ ٢٠١٥
الترقيم الدولى : I.S.B.N -978-977-92-0242-6
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

تقديم

يعتبر هذا الجزء أحد أربعة أجزاء من المزمع إصدارها تباعًا؛ لتكوّن فيما بينها هذا القاموس الذى فضلنا إعطاءه عنوان "القاموس الموسوعى فى العلوم النفسية والسلوكية". نتطلع أن يكون من الموسوعات النفسية الأولى باللغة العربية وقد أخذ المؤلفون على عاتقهم مسئولية وضع قاموس شامل وجامع فى علم النفس، لا يهتم فقط بترجمة المصطلحات الأساسية، بل يمتد ليضم بجانب ذلك تعريفات ومصطلحات وتواريخ، وأسماء علماء، ومدارس فى علم النفس وما يرتبط بذلك من علوم وتخصصات وفروع، ومجلات علمية ومؤسسات شاملة لمختلف – إن لم يكن جميع – التخصصات النفسية والسلوكية والتحليل النفسى والعلاج النفسى والإحصاء، وكل فروع علم النفس الراهنة، فضلاً عن السير الشخصية لرواد هذا العلم شرقًا وغربًا.

وما يضاعف من أهمية هذا القاموس الموسوعي؛ أننا استندنا فى وضعه لقاموس أساسى آخر أصدرته الجمعية النفسية الأمريكية ونشرته وأشرفت على طباعته جمعية علم النفس الأمريكية التى تعتبر الجمعية النفسية الأولى فى العالم كله عددًا وعدة. والقاموس المعنى هنا عنوانه: "قاموس جمعية علم النفس الأمريكية" فى علم النفس أشرف على وضعه "جارى فاندينبوس" Gary Vandenboss[1]، ومن أهم خصائصه أنه:

---

(1) Vandenboss, G.R. (Editor in Chief). APA Dictionary of Psychology (2nd Ed. 2007). Washington, DC: American Psychological Association

جارى فاندينبوس (٢٠٠٧)، قاموس علم النفس، الطبعة الثانية الناشر: جمعية علم النفس الأمريكية، واشنطن العاصمة.

١- اشتمل على ١٠٢٥ صفحة من الحجم الكبير والبنط الصغير، كل صفحة من صفحاته مقسمة إلى عمودين.

٢- اشتمل على أكثر من ٢٥٠٠٠ تعريف لمفاهيم ومصطلحات وموضوعات فرعية مصاغة بوضوح وموثقة بدقة مهنية عالية.

٣- ميادين الاهتمام اشتملت على أكثر من ٩٠ مجالاً من مجالات الاهتمام؛ موزعة على مختلف ميادين علم النفس الفرعية والتطبيقية بما فيها: العيادى، التجريبى، علم النفس العصبى، المعرفى، الشخصية، علم النفس الاجتماعى، الارتقائى، الصحى، العقاقير النفسية، مناهج البحث والإحصاء وغيرها.

٤- استخدم آلاف الأمثلة والاستشهادات الشارحة لمعانى المصطلحات مأخوذة من المجالات المرتبطة وذات الصلة بعلم النفس.

٥- كما تضمن أكثر من ٢٠٠ سيرة اختصت بسير العلماء والشخصيات المرموقة فى المجال؛ فضلاً عن التعريف بالمدارس النفسية والمؤسسات والجمعيات التخصصية فى أمريكا ومختلف دول العالم.

٦- استغرق وضعه ١٠ سنوات من البحث والتدقيق بالاعتماد على أكثر من مليونى مرجع وسجل ووثيقة؛ أسهم فى جمعها وصياغتها والتحقق منها أكثر من ٢٠٠ باحث وعالم وممارس من العاملين فى الحقل النفسى من أمريكا وغيرها.

٧- ينتهى بأربعة ملاحق تعلقت بأربع قوائم منفصلة عن: أسماء الشخصيات المعروفة فى علم النفس، أساليب التقييم النفسى والمقاييس والاختبارات النفسية الشائعة، المؤسسات والجمعيات العلمية، قائمة بمدارس العلاج النفسى ومناهجه.

توثيق الترجمات المختلفة للمصطلح الواحد:

تم توثيق الترجمات السابقة التى تتفق مع ما انتهت إليه وتوافقت عليه لجنة الترجمة الحالية، ولا يُشار إلى الترجمات الأخرى التى ترى اللجنة أنها غير دقيقة.

- عندما يكون العضو بصدد مقياس أو اختبار، فعليه الإشارة فقط إلى وجود ترجمة أو تقنين باللغة العربية للمقياس أو الاختبار، ويذكر لهذا مثالاً واحدًا فقط لأشهر ترجمة أو تقنين.

المختصرات الإنجليزية وترجمتها للغة العربية: تجنبًا لتكرار استخدام المختصرات الأجنبية مثلاً: APA, EPQ, MMPI؛ يجوز وضع اختصارات عربية للاختصارات الأجنبية عندما ترد فى القاموس. ويمكن الاستمرار على امتداد السياق باستخدام اختصارات المصطلح العربى داخل المتن، ويمكن استخدامها بعد ذلك على امتداد السياق. ويراعى فى هذه الاختصارات أن تعرض على اللجنة فى اجتماعاتها اللاحقة، ويفضل أن تكون هذه الاختصارات العربية قد وردت فى مصادر عربية أو موسوعات عربية منشورة سابقًا، كما يجب توثيق الاختصارات بذكر المراجع العربية التى تبنتها سابقا. كما يجب أن تكون متسقة فى ذكرها مع ما وردت أو ترد به فى القاموس الحالى، مثلاً:

بطارية مينسوتا متعددة الأوجه للشخصية (ب م م ش) Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)

مثال آخر:

المدمن المجهول (م م) **Alcoholics Anonymous (AA)**

ترجمة بعض الاختصارات الإنجليزية الواردة فى القاموس الأمريكى:

يجد المطلع على القاموس الأمريكى بعض الإشارات إلى الأصول اللغوية لبعض المفاهيم الواردة فى القاموس وترجمتها كما يلى:

عربية الأصل	**Arab.**
فرنسية الأصل	**Fr.**
إيطالية الأصل	**It.**
ألمانية الأصل	**G.**
هيروغليفية	**Hier**
لاتينية	**Lat.**
اسم	**n.**
صفة	**adj.**

المقاييس والاختبارات النفسية الواردة فى المصدر الأجنبى التى سبق ترجمتها فى اللغة العربية: فى حالة المقاييس والاختبارات النفسية الواردة فى المصدر الأجنبى سواء فى الملاحق أو فى النص، يوصى بالإشارة إلى أى مقياس أو اختبار نفسى ترجم أو قنن باللغة العربية وذلك فى تذييل يوضع أسفل الصفحة، وعند ذكر ذلك يجب توثيق ذلك بذكر:

- معلومات الترجمة والنشر وفق الالتزام بأربعة عناصر أساسية هى: الاسم الأخير المقنن أو للمترجم أو المترجمين للأداة – سنة النشر– عنوان الأداة، بلد النشر: اسم الهيئة الناشرة. وفى حالة ترجمة الأداة أو تقنينها عربيًا فى كتاب يوثق ذلك وفقًا لما يلى: اسم المؤلف– سنة النشر– اسم الكتاب–– الناشر.

- فى حالة ترجمة الأداة أو تقنينها عربيًا فى مجلة علمية عربية أو غير عربية؛ يتم توثيق ذلك وفقًا لما يلى: اسم المؤلف– سنة النشر (بين قوسين)– اسم المقال أو البحث– اسم المجلة – رقم المجلد بين قوسين، رقم العدد، الصفحات .

- فى حالة ترجمة الأداة أو تقنينها فى رسالة جامعية: اسم المؤلف– (سنة النشر) – عنوان الرسالة – رسالة ماجستير(أو دكتوراه) غير منشورة، الجامعة، الكلية.

- وعلى العضو توخى الدقة والالتزام والتدقيق فى البحث عن كل المصادر الممكنة عند الإشارة إلى وجود مقياس عربى مترجم أو مقنن مع ذكرها جميعًا وفق سنوات النشر، بمعنى أنه لا يجوز مثلاً اقتصار ذكر شخص واحد أو جماعة قامت مثلاً بتقنين مقياس "ستانفورد بينيه"، أو "وكسلر بلفيو"، بينما نعرف أن هناك أكثر من محاولة تمت على يد باحثين آخرين فى مصر أو أى منطقة فى العالم العربى؛ تجنبًا للتحيز لأى جهة أخرى يجب ذكر جميع المصادر ما أمكن.

تحقيق الاتساق بين أعضاء الفريق: عندما أبدى كاتب هذه السطور لأعضاء اللجنة أن أكبر تحد يمكن أن يواجه الفريق هو مسألة اتساق ترجمة المصطلحات، ففى فريق متعدد من المترجمين، وبالذات فى قاموس علمى

من أهدافه أن يوحد مصطلحات العلم؛ تبرز أهمية الاتساق بين مختلف الأعضاء، إذ ليس من المقبول مثلاً أن يترجم أحد الأعضاء المفهوم الإنجليزى (reinforcement) إلى "تدعيم"؛ بينما يترجمها عضو آخر فى صفحة أخرى أو مكان آخر من القاموس نفسه إلى "تعزيز" أو "دعم"، ومن ثم تم الاتفاق على توحيد مصطلح واحد يجمع أعضاء اللجنة على قبوله والتوصية به، وفى حالة تعذر ذلك مع وجود أكثر من ترجمة عربية للمصطلح، يوضع المصطلح الأكثر شيوعًا باتفاق أعضاء اللجنة أولا، يليها الأقل ثم الأقل شيوعا بالترتيب وباتفاق أعضاء اللجنة. وعلى هذا طبقت هذه القاعدة وفقا للرسالة التى أرسلت لأعضاء اللجنة بتاريخ الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠١٠؛ كمتابعة وتأكيد لما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن، إذ انتهت بوضع ترجمة ٢٠٨ مصطلحات أمكن لرئيس اللجنة استخلاصها بعد الجلسة الأولى من الاجتماع، وتم الاتفاق على الالتزام باستخدامها فيما سيأتى من ترجمات.

١- غفوة- هبوط مفاجئ	abaissement
٢- هجر أو تخلى	abandonment
٣- استجابة الهجر	abandonment reaction
٤- الحاجة للشعور بالإذلال- حاجة للامتهان	abasement need
٥- العجز عن الحركة	abasia
٦- اختصار نظرية"البرت اليس" فى العلاج السلوكى المعرفي	ABC theory
٧- إحدى تقنيات "البرت اليس" فى العلاج السلوكى المعرفى	ABCDE

abdominal bloating	٨- انتفاخ البطن
abdominal migraine	٩- آلام البطن المصاحبة للصداع النصفى
ACT (atropine-coma Therapy)	١٠- علاج بغيبوبة الأتروبين
ADH	١١- مضاد للتبول
age	١٢- عمر – سن
association	١٣- رابطة
altruistic	١٤- غيرى
LEAGUE	١٥- هيئة- تجمع
aggression	١٦- عدوان
altruistic suicide	١٧- انتحارغيرى
Alzheimer's disease	١٨- مرض الزهايمر
amakcrine cells	١٩- خلايا أماكرين (ط. عين.)
amae	٢٠- طلب خدمة أو عمل ودى
amakric's syndrome	٢١- متلازمة "أماكرين" (ط. عين.)
amantadine	٢٢- عقار مضاد للفيروسات- "أمنتاددين"
amative intercourse	٢٣- جِماع حميمى
amaurosis	٢٤- كمنة (ط. عين)
amaurosis Fugax	٢٥- كمنة عابرة أو وقتية (ط. عين.)
amazon	٢٦- المرأة القوية المحاربة- المرأة الأمازون (من الأساطير اليونانية)

٢٧- عقار مضاد للوهن العضلي- أمبينوميام	ambenomium
٢٨- توضع فى بداية كلمة أخرى لتعنى: من الجهتين- ثنائى- الشىء ونقيضه	ambi
٢٩- مهارة استخدام اليدين معا	ambidextrous
٣٠- أمبن (اسم عقار)	ambien
٣١- سياق أو بيئة محيطة	mbiencea
٣٢- محيط	ambient
٣٣- الوعى بالسياق المحيط	ambient awareness
٣٤- الشروط المحيطة	ambient conditions
٣٥- بطارية الدافع الرياضى	AMI (Athletic Motivation Inventory)
٣٦- إرشاد استباقي	anticipatory guidance
٣٧- صورة استباقية	anticipatory image
٣٨- حركة استباقية	anticipatory movement
٣٩- غثيان استباقى	anticipatory nausea
٤٠- أسف استباقى	anticipatory regret
٤١- استجابة استباقية	anticipatory response
٤٢- مسار عصبى أو (مخطط) استباقى	anticipatory schema
٤٣- موثوقية مضادة	anticonfirmationism

anticonformity	٤٤- انصياع مضاد (معاندة، شجب، تحدي)
counterconformity	٤٥- عدم الانصياع
anticonvulsants	٤٦- مضادات التشنج، مضادات الصرع
antiepileptics	٤٧- مضادات الصرع
antidiuretic hormone	٤٨- هرمون مضاد للتبول
antidromic conduction	٤٩- منظمات أو مضادات التسرع العصبى
antidromic phenomenon	٥٠- ظاهرة توقف السرعة العصبية المضادة
antiepleptics	٥١- مضادات الصرع
anticovulsants	٥٢- مضادات التشنج
antiestrogen *n.*	٥٣- مضادات الأستروجين
antigen *n.*	٥٤- مضاد تحسسى مخلّق
antigenic	٥٥- مضادات الحساسية
antigen-antibody reaction	٥٦- مضادات التحسسية المخلقة والاستجابات الدفاعية
antigonadal action	٥٧- نشاط غدى مضاد
antiharassment policies	٥٨- السياسات المضادة للتحرش
Arrhythmia	٥٩- عدم انتظام (دقات القلب)
Athletic Motivation Inventory (AMI)	٦٠- بطارية الدافعية الرياضية
athletic triad	٦١- المثلث الرياضى

Athletic type	٦٢- النمط الرياضي
athymia(n)	٦٣- هبوط وجدانى
athyreosis(n)	٦٤- فقدان الشعور أو العاطفة- نقص غدة الدرقية
athyreotic cretinism	٦٥- قصاع درقى
Ativan	٦٦- الاسم التجارى لعقار اللورازبيام lorazepam المضاد للقلق
atmospheric Conditions	٦٧- شروط مناخية
atomism	٦٨- المذهب الذرى- ذريون
Atomistic *adj*	٦٩- ذري
atmospheric perspective	٧٠- منظور جوى
atonia (n)	٧١- وهن عضلي- ارتخاء العضلات
atonic seizure	٧٢- نوبة صرعية ارتخائية
Akinetic seizure	٧٣- نوبة صرعية تخشبية
at risk	٧٤- عرضة للخطر
atrium (n)	٧٥- أوذين
atropine(n)	٧٦- أتروبين
atropine-coma Therapy	٧٧- علاج بغيبوبة الأتروبين
attachment(n)	٧٨- تعلق
attachment theory	٧٩- نظرية التعلق عند "جون باولبي"
autopsy	٨٠- تشريح

٨١- أثر الأغلبية (أو أثر الجمهرة)	bandwagon effect
٨٢- متلازمة كابوس الموت	bangungut
٨٣- سعة إرسال المعلومات	Bandwidth
٨٤- لوحة أو يافطة إعلانية (من الورق أو القماش)	banner advertisement
٨٥- نقابة المحامين فى الولايات المتحدة الأمريكية- هيئة المحامين	bar
٨٦- اختلاط الإحساس بالأوزان	baragnosis
٨٧- اختبار "بارانى" فى قياس كفاءة السمع	Barany test
٨٨- أثر قطب "باربار"	Barber's _pole effect
٨٩- سوء استخدام الباربتيورات	barbiturate abuse
٩٠- إدمان الباربتيورات	barbiturate addiction
٩١- اعتماد على الباربتيورات	barbiturate dependence
٩٢- سمّية الباربتيورات	barbiturate intoxication
٩٣- عقار نفسى منوم- عقار مضاد للقلق	barbiturates
٩٤- بنزوديازوبين (عقار مضاد للقلق)	Benzodiazopines
٩٥- انقطاع عن الباربتيورات- توقف تعاطى الباربتيورات	barbiturate withdrawal
٩٦- هذاء التوقف عن تعاطى الباربتيورات •	barbiturate withdrawal

Bard- Cannon theory	٩٧- نظرية "بارد-كانون" (فى الانفعالات)
Bargaining stage	٩٨- مرحلة المساومة (المرحلة الثالثة فى نظرية "اليزابيث كـوبلر روس" عندما يوشك الكائن على الموت)
bar chart	٩٩- العمود فى الرسم البيانى
bar display	١٠٠- عمود العرض البصرى
bar graph	١٠١- رسم العمود بيانيًا
Bariatrics:	١٠٢- الدراسات الطبية للسمنة وزيـادة الوزن- "باريـاتريكس"
Barnum effect	١٠٣- أثر "بارنوم" (الشخصية التى تميل لتصديق التنبـؤات الدارجـة مثـل البخت أو الأبراج)
Beta- adrenergic receptor	١٠٤- مستقبلات "بيتا" لاستنفاد الأدرينالين
Barona equation	١٠٥- معادلة "بارون" (استخدام متغيرات بيانية فى التنبؤ بالذكاء)
barognosis	١٠٦- تمييز الأوزان
Biomedical engineering	١٠٧- هندسة طبية حيوية
Bioengineering	١٠٨- الهندسة الحيوية
Biomedical therapy	١٠٩- العلاج الطبى الحيوى
Biometrics	١١٠- القياس الحيوى
Biostatistics	١١١- إحصاء حيوى

١١٢- وعاء حيوى أو بيون	Bion
١١٣- العـــلاج بالطاقـــة الجنـــسية أو بالأورجون	Orgonetheraply
١١٤- الأحياء الإلكترونية	Bionics
١١٥- عامل حيوى	Bionomic factor
١١٦- نظام الأحياء الفيزيائية	Biophysical system
١١٧- الفيزياء الأحيائية	Biophysics
١١٨- معاينة حيوية أو فحص حيـــوى مجهري	Biopsy
١١٩- علم النفس الحيوى أو البيولوجي	Biopsychology
١٢٠- علم النفس البيولوجي	Biological Psychology
١٢١- النظام الثلاثى الحيوى والنفـــسى والاجتماعى	Bio-psycho-social
١٢٢- إيقاعات حيوية	Biorhythms
١٢٣- الإيقاع البيولوجى	Biological Rhythm
١٢٤- بيو اجتماعى	Biosocial
١٢٥- عامل بيو نفسى اجتماعى	Bio psychosocial factor
١٢٦- الأثر البيو اجتماعى للمجرب	Biosocial experimenter effect
١٢٧- النظرية البيو اجتماعية	Biosocial theory
١٢٨- اختصار مقياس بوتن للاحتفـــاظ البصرى ب.ا.ب	BVRT
١٢٩- اختصار مقياس بـــارون ويلـــزى للفن(ب.و.ف)	BWAS

BWS	١٣٠- اختصار أعراض الإساءة المتكررة للمرأة
Bystander effect	١٣١- أثر شاهد العيان_ أثر المشاهدة العابرة
cerebrum	١٣٢- الجزء الأكبر من المخ
cerebral	١٣٣- متعلق بالمخ
cerebellum	١٣٤- مخيخ
corpus callosum	١٣٥- الجسم الثفنى
certainty of attitude	١٣٦- يقينية الاتجاه
certainty of paternity	١٣٧- التيقن من الأبوة
Cerifiable	١٣٨- قابل للمصادقة
Certification laws	١٣٩- قوانين المصادقة وقوانين الالتزام
Certificate need	١٤٠- الحاجة للمصادقة
Certification	١٤١- شهادة أو اعتماد
commitment laws	١٤٢- قوانين الالتزام
certiorari	١٤٣- نقض (قانون)
cerumen	١٤٤- الصملاخ (مادة شمعية)
cervical	١٤٥- عنقى (متعلق بالعنق)
cervix of uterus	١٤٦- عنق الرحم
cervical angina	١٤٧- الذبحة العنقية
cervical nerves	١٤٨- الأعصاب العنقية
Clomipramine	١٤٩- كلومبرامين (عقار لعلاج الاكتئاب والوسواس القهرى والهلع)

١٥٠- كلونازيبام (عقار نفسى مضاد للغيبوبة الهلع والقلق الأخرى)	Clonazepam
١٥١- اضطراب الوسواس القهرى	Compulsive disorder (OCD)
١٥٢- نسخ أو استنساخ	Clone
١٥٣- استنساخية	Cloning
١٥٤- استنساخى	Clonal
١٥٥- استنساخى- ارتجاجى	Clonic
١٥٦- طور استنساخى/ طور ارتجافى	Clonus phase
١٥٧- تشنج ارتجافى	Clanic Spasm
١٥٨- كلونيداين (يستخدم لمعالجة حالات التوتر الزائد)	Clonidine
١٥٩- كلوبكسول	Clopixol
١٦٠- كلورازيبتيت (من أسرة عقاقير البنزوديازيبن يستخدم فى علاج القلق والانسحاب الكحولى والنوبات الجزئية)	Clorazepate
١٦١- نظام تليفزيونى مزود بالتعليقات	Close –captioned television
١٦٢- تبنى مغلق	Closed adoption
١٦٣- نظام صوتى مغلق- نظام أو جهاز نداء آلى	Closed call system
١٦٤- تليفزيون الدائرة المغلقة	Closed-circuit television (CCTV)

Closed- class words	١٦٥- كلمات الفئة المغلقة
Closed economy	١٦٦- اقتصاد مغلق (يستخدم فى العلاج السلوكى)
Closed- ended question	١٦٧- سؤال مغلق النهاية
group Closed	١٦٨- مجموعة مغلقة، مجموعة أصلية
Closed- head injury	١٦٩- إصابة رأس مغلقة
Closed- loop system	١٧٠- نظام مغلق الحلقات
Closed- marriage	١٧١- زواج مغلق
communities for people with mental retardation	١٧٢- مجتمعات أو أحياء عقلية للمتخلفين
Community	١٧٣- حى - مجتمع صغير
community action group	١٧٤- جماعات عمل
community attitude	١٧٥- اتجاهات مجتمعية
community care	١٧٦- رعاية مجتمعية
Community competency	١٧٧- الكفاءة المجتمعية
community correction	١٧٨- التصحيح المجتمعى
community ergonomics	١٧٩- بيئة العمل المجتمعية- البنية المجتمعية
Community feeling	١٨٠- مشاعر مجتمعية
Community inclusion	١٨١- دمج مجتمعى
community integration	١٨٢- تكامل مجتمعى
Community mental health	١٨٣- الصحة العقلية للمجتمع

Community mental health center	١٨٤- مركز مجتمعى للصحة العقلية
Constitutional psychopathic inferior	١٨٥- اضطراب (قصور) سيكوباتى جبلي
Constitutional type	١٨٦- النمط الجبلي
Constrained association	١٨٧- تداعى مُقَيَد
Constraint of movement	١٨٨- تقييد الحركة
Constraint of thought	١٨٩- تقييد التفكير
Constraint question	١٩٠- لسؤال مُقَيِد
Construct	١٩١- تكوين أو مفهوم
cognitive construct	١٩٢- مفهوم المعرفى
Constructional dyspraxia	١٩٣- الخلل التكوينى فى حركات استعادة الصور البصرية
Constructional praxia	١٩٤- خلل تكوينى فى العلاقات المكانية
Constructionism	١٩٥- المذهب البنائى
Constructive alternativism	١٩٦- تبادلية بناءة (مذهب)
Constructive conflict resolution	١٩٧- الحل البناء للصراع
Constructive confrontation	١٩٨- مواجهة بناءة
Constructive criticism	١٩٩- النقد البناء
Constructive hypothesis of	٢٠٠- فرضية بنائية عن الوعى

consciousness

٢٠١- الذاكرة البنائية	Constructive memory
٢٠٢- لعب بنائى	Constructive play
٢٠٣- النظرية البنائية فى الإدراك	Constructive theory of perception
٢٠٤- التفكير البناء (المثمر)	Constructive thinking
٢٠٥- بطارية التفكير البناء	Constructive thinking
٢٠٦- المذهب البنائى	Constructivism
٢٠٧- البنائى	Constructivist
٢٠٨- علاقة منحنية	Curvilinear relationship

المصادر العربية وقوائم المصطلحات:

(أ) موسوعات وقواميس:

١- إبراهيم مدكور (١٩٨٦). **الموسوعة الفلسفية المختصرة**. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

٢- إبراهيم مدكور (١٩٨٦). **معجم العلوم الاجتماعية**. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

٣- جابر عبدالحميد، وعلاء كفافى (١٩٨٨-١٩٩٦). **معجم علم النفس والطب النفسى** (فى ٨ مجلدات). القاهرة: دار الكتب العربى.

٤- جون سكوت وجوردون مارشال (٢٠١٢). **موسوعة علم الاجتماع**، المجلد الثالث (ترجمة محمد الجوهرى، ومحمد محيى

الدين، ومحمد عبدالرشيد، وهناء الجوهرى ومراجعة محمد الجوهرى) القاهرة: المركز القومى للترجمة.

٥- جمال عطية، وعثمان نجاتى، وعبدالحليم محمود السيد (١٩٩٢). **دليل الباحثين النفسيين إلى المفاهيم النفسية فى التراث.** القاهرة: المعهد العلمى للفكر الإسلامى.

٦- سامى خشبة (٢٠٠٦) **مصطلحات الفكر الحديث.** القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

٧- عبدالحليم محمود السيد، وطريف شوقى فرج، وعبدالمنعم شحاتة محمود (تحت الطبع). **دليل الباحثين إلى المصطلح النفسى فى التراث العربى الإسلامى.** القاهرة: مركز الدراسات المعرفية.

٨- فرج طه، ومحمو أبوالنيل، و حسين عبدالقادر، ومصطفى كامل (١٩٨٥). **معجم علم النفس والتحليل النفسى.** القاهرة: دار النهضة العربية.

٩- كمال دسوقى (١٩٨٨). **ذخيرة تعريفات مصطلحات علم النفس.** القاهرة: الأهرام للتوزيع.

١٠- محمد الجوهرى (٢٠١٠). **معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية.** القاهرة: المجلس القومى للترجمة.

١١- منير البعلبكى (٢٠٠٠). **قاموس المورد. لبنان، بيروت: دار العلم للملايين.**

١٢- وليم الخولى (١٩٧٦). معجم **علم النفس والطب العقلى. القاهرة: دار المعارف.**

(ب) مصطلحات ومعاجم مصغرة:

١٣- أبوهلال العسكرى (٢٠٠٢). الفروق اللغوية. بيروت، لبنان: الكتب العلمية.

١٤- حمدى على الفرماوى (٢٠١١). **قاموس بالمصطلحات الخاصة بمجال معالجة اللغة والتخاطب**، فى: معالجة اللغة واضطرابات التخاطب، ص: ٣١٣-٣٣٦ . القاهرة: الأنجلو.

١٥- صالح على بدير (بدون تاريخ). **أطلس الرعاية المتكاملة للطفل المعاق.** القاهرة: كلية الطب- جامعة القاهرة.

١٦- عبدالستار إبراهيم، وعبدالعزيز الدخيل، ورضوى إبراهيم (١٩٩٩). **المصطلحات الرئيسية، فى: العلاج السلوكى للطفل والمراهق**، الطبعة الثانية، ص: ٣٠٥-٣٢١. الرياض، المملكة العربية السعودية: دار العلوم للطباعة والنشر.

١٧- عبدالحليم محمود السيد (١٩٧١). **ثبت بالمصطلحات**، فى: الإبداع والشخصية. القاهرة: دار المعارف.

١٨- عبدالحليم محمود السيد. **مشكلات المقابل العربى للمصطلح النفسى الأجنبى.** تواصل شخصى.

١٩- كارل بوبر(١٩٩٩). **معجم المصطلحات النفسية:** بحثًا عن عـــالم أفضل ترجمة وإعداد أحمد مستجير. ص: ٢٨١- ٣٠٥. القاهرة: مكتبة الأسرة.

٢٠- مات ريدلى (٢٠٠١). **معجم إنجليزى - عربى**، فى: الجينوم: السيرة الذاتية للنوع البشرى، ترجمة مـــصطفى فهمـــى، ص: ٣٩٥- ٣٩٩. الكويت: عالم المعرفة، العدد ٢٧٥.

وبعد:

إننا أعضاء وعضوات لجنة ترجمة وإعداد هذا القاموس الموســـوعى فى العلوم النفسية؛ نشعر بالأمل والتفاؤل من الدور الذى نأمل أن يقوم به هذا العمل فى إثراء وتطوير العلوم النفسية بين الناطقين باللغة العربية، ويحدونا أمل كبير أن يلقى هذا الجزء الأول من اهتمام المتخصصين فى علم الـــنفس فى مصر وبقية الناطقين بلغة الضاد، وأن ينعكس هذا الاهتمام فى مناقـــشة تقييمية ونقدية جادة تثرى مسيرتنا نحو بقية الأجزاء الأخرى من هذا العمل.

A a

حرف بادئ **a-an**

حرف يوضع فى بداية الكلمة؛ فيغير معناها لتعنى "دون" أو "غير" أو "بلا" (مثال: "asocial" أى غير اجتماعى).

اختصار **AA**

اختصار الكلمات التالية:

١- العمر التحصيلى "ACHIEVEMENT AGE".

٢- الكحوليون المجهولون "ALCOHOLICS ANONYMOUS"؛ فى علاج الإدمان الكحولى (علاج إدمان الخمر).

اختصار "الجمعية الأمريكية لعلم النفس التطبيقى" **AAAP**

تستخدم هذه الأحرف اختصارًا لاسم الجمعية الأمريكية لعلم النفس التطبيقى "AMERICAN ASSOCIATION OF APPLIED PSYCHOLOGY".

اختصار لاسم "الجمعية الأمريكية لعلم النفس التطبيقى والوقائى" **AAAPP**

تستخدم هذه الأحرف اختصارًا لاسم الجمعية الأمريكية لعلم النفس التطبيقى والوقائى "AMERICAN ASSOCIATION OF APPLIED AND PREVENTIVE PSYCHOLOGY".

اختصار اسم "الجمعية الأمريكية لتقدم العلم" AAAS

اختصار اسم "الجمعية الأمريكية لتقدم العلم "AMERICAN ASSOCIATION FOR ADVANCEMENT OF SCINCE".

اختصار اسم "جمعية التقدم فى علم النفس الرياضى التطبيقى" AAASP

تستخدم هذه الأحرف اختصارًا لـ "جمعية التقدم فى علم النفس الرياضى التطبيقى "ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY".

حروف اختصار "الجمعية الأمريكية للإرشاد والارتقاء" AACD

تستخدم هذه الأحرف اختصارًا – سابق – لـ "الجمعية الأمريكية للإرشاد والارتقاء"، "انظر: جمعية الإرشاد الأمريكية "AMERICAN COUNSELING ASSOCIATION".

اختصار "الجمعية الأمريكية للأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين" AACP

تستخدم هذه الأحرف اختصارًا لـ "الجمعية الأمريكية لإخصائى علم النفس الإكلينيكى" AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGISTS .

اختصار"الأكاديمية الأمريكية لإخصائى الجنس الإكلينيكيين" AACS

تستخدم هذه الأحرف اختصارًا لـ "الأكاديمية الأمريكية لإخصائى الجنس الإكلينيكيين" AMERICAN ACADEMY OF CLINICAL SEXOLOGIST.

اختصار اسم "الاتحاد الأمريكى للصحة والتربية البدنية والترفيه والرقص" AAHPERD

اختصار "AMERICAN ALLIANCE FOR HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION AND DANCE".

ألياف ألفا-أ **A-alpha fiber**

محور نخاعى بالألياف، "ولهذا فهو سريع التوصيل" متسع القطر "من 13 إلى 20 µm ميومتر"، ينقل المعلومات من المستقبلات الحسية العميقة للعضلات الهيكلية إلى الجهاز العصبى المركزى.

انظر: AFIBER

حروف اختصار لمفهوم "سن اضطراب الذاكرة الترابطية" **AAMI**

تستخدم هذه الأحرف اختصارًا لمرحلة "سن اضطراب الذاكرة الترابطية" AGE- ASSOCIATED MEMORY IMPAIRMENT.

حروف اختصار اسم **AAMR**

اختصار لاسم "الجمعية الأمريكية للتأخر العقلى" AMERICAN ASSOCIATION OF MENTAL RETARDATION.

حروف اختصار "جمعية تقدم علم النفس" **AAP**

تستخدم هذه الأحرف اختصارًا لـ "جمعية تقدم علم النفس" ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT PSYCHOLOGY.

اختصار "الجمعية الأمريكية للمعالجين والمرشدين والتربويين المهتمين بالسلوك الجنسى" **ASECT**

تستخدم هذه الاحرف اختصارًا لـ "الجمعية الأمريكية للمعالجين والمرشدين والتربويين المهتمين بالجنس" AMERICAN ASSOCIATION OF SEX EDUCATORS, COUNSELORS AND THERAPISTS.

اختصار"الإنجليزية الدارجة للأمريكان الأفارقة" **AAVE**

تستخدم هذه الأحرف اختصارًا لـ "الجمعية الإفريقية – الأمريكية للمتحدثين باللغة الإنجليزية الدارجة" African American Vernacular English انظر: "BLACK ENGLISH".

حروف تكون فى بداية الكلمة **Ab**

حروف تكون فى بداية الكلمة فتغير معناها لتصبح "بعيدًا عن أو فى الجانب المضاد"؛ مثل: إضافة الحرفين إلى كلمة سوى أو سليم normal (ab)، لتصبح "شاذ" أو "مريض".

اختصار لاسم "التحليل السلوكى التطبيقى" **ABA**

تستخدم هذه الأحرف اختصارًا لاسم "التحليل السلوكى التطبيقى" APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS.

التصميم: أ- ب- أ- ب- أ **design A-B-A-B- A**

تصميم تجريبى "EXPERIMENTAL DESIGN" لحالة فردية والذى تأخذ فيه القياسات على المشاركين قبل وأثناء وبعد المعالجة "المرحلة "A" والذى فيه تتم معالجة "المرحلة "B" مرتين.

تصميم أ- ب- أ- ب **design A-B-A-B**

تصميم تجريبى لحالة فردية والذى يبدأ بتحديد خط الأساس أو الظروف الأولية الأخرى "A"؛ ثم يتبع ذلك تقديم ظرف تجريبى "B" والذى تليه عودة لتقديم الظرف الأول "خط الأساس" "A"، الذى تتبعه عودة مرة أخرى لتقديم الظرف"B".

تصميم أ- ب- أ **design A-B-A**

تصميم تجريبى لدراسة حالة فردية والذى يبدأ بتحديد خـط الأسـاس أو الظروف الأولية "A"؛ ثم يتبع ذلك تقديم الظرف المختلف "B"، تتبعه عودة بعد ذلك لتقديم الظرف الأولى "A".

غفوة "هبوط" **abaissement *n.***

حالة عقلية من التى تنخفض عندها عتبة الـوعى وتـصبح الأفكـار اللا شعورية شعورية، مثلما ينجرف الفرد إلى النوم، ويصبح علـى درايـة بمضمون الحلم، الصياغة الكاملة لها بالفرنسية: abaissement du niveau mental، والتى عرفها فى البداية الفيزيائى وعالم النفس الفرنسى بيير جانيه "Pierre Janet 1859- 1947".

هجر أو تخلى **abandonment**

هجر أو تخلى عن الولاية من للوالد أو من مقدم الرعاية الأول. وعادة ما يكون المتخلى عنهم هم الأطفال. وربما يتعرض لهـذا الهجـر الأفـراد المرضى، أو عائلات بأكملها.

رد فعل الهجر **abandonment reaction**

مشاعر متعلقة بالحرمان الوجدانى، وفقدان المساندة، ومعايشة خبـرة الوحدة التى يخبرها الأطفال الـذين هجـرهم أو تخلـى عـنهم الوالـدان "أو أحـدهما". وقـد يُظهِـر الراشـدون الـذين فقـدوا شخـصًا محبوبًـا أو شخصًا يعتمدون عليه استجابات مماثلة لرد الفعل هذا.

حاجة إلى الشعور بالاحتقار أو الإذلال **abasement need**

حاجة فرد إلى الشعور بالإذعان لفرد آخر، وتقبل اللوم والعِقاب، واللجوء إلى الاعتراف الديني وطلب المغفرة. انظر أيضًا: MASOCHISMS. عرفه هنرى أ. موراى Henry A. Murray (1893. 1988).

عجز عن الحركة **abasia *n.***

عطب شديد أو فقدان كامل للقدرة على المشى (انظر أيضًا: ASTASIA- ABASIA).

تقليل أو خفض للألم الشديد أو الأعراض الأخرى للمرض أو الاضطراب.

تهدئة، تسكين **abatement *n.***

تخفيض أو تخفيف للحالات الشديدة من الألم أو لأعراض المرض الأخرى أو الاضطراب.

تصميم أ- ب- ب- أ **A-B-B-A design**

تصميم تجريبى لحالة فردية والذى يبدأ بتحديد خط الأساس أو الظروف التجريبية الأولية (A)؛ ثم يتبع ذلك تقديم لظرف تجريبى مختلف (B)، والذى يليه تقديم إضافى للظرف التجريبى الثانى (B) نفسه مرة ثانية، ثم عودة مرة أخرى إلى تقديم القياس الأول (A).

تصميم أ- ب- ب ج- ب **A-B-BC-B design**

التصميم التجريبى لحالة فردية والذى فيه يقاس أداء المشاركين قبل تقديم المعالجات (المرحلة A) ثم فى أثناء المعالجة (B)، وكذلك فى أثناء المعالجة التى تجمع بين (B) - (C)، وأخيرًا فى أثناء المعالجة (B) وحدها مرة أخرى، والغرض من هذا التصميم هو تقدير أثر (B) مجتمعًا مع (C) ومنفصلاً عن (C).

أسلوب أ.ب.ج.د.هـ **ABCDE technique**

إجراء يستخدم فى العلاج العقلانى الانفعالى-السلوكى "RATIONAL EMOTIONAL BEHAVIAR" المبنى على نظرية "ABC THEORY" التى تقترح أن المعتقدات غير العقلانية تتوسط بين الأحداث المثيرة النشطة (كالمحن)؛ وما يترتب على ذلك من مترتبات سلوكية غير توافقية (أو غير ملائمة). ويتضمن أسلوب "ABCDE" دحض هذه المعتقدات (مثلما هى الحال فى العلاج تحت إشراف المعالج) والذى تنتج عنه أنماط متعددة من التأثيرات الإيجابية (مثل المعتقدات العقلانية، أو المشاعر الملائمة، أو السلوكيات المرغوبة)، وهو أسلوب نصح باستخدامه عالم النفس ألبرت أليس- "Albert ELlis 1913".

حروف أوائلية لمفهوم "رابطة تحديد النسل الأمريكية" **ABCL**

تستخدم الأحرف اختصارًا لـ "رابطة تحديد النسل الأمريكية".

.AMERICAN BIRTH CONTROL LEAGUE

نظرية أ.ب.ج **ABC theory**

النظرية المتضمنة فى العلاج العقلانى الانفعالى- السلوكى "RATIONAL EMOTIONAL BEHAVIAR"، والتى تقترح أن المعتقدات غير العقلانية تتوسط بين الأحداث المثيرة النشطة (كالمحن)؛ وما يترتب عن ذلك من مترتبات سلوكية غير توافقية. انظر أيضًا: ABCDE TECHNIQUE، الذى ابتكره عالم النفس ألبرت أليس "Albert Ellis – 1913".

تصميم أ.ب **A-B design**

أبسط تصميم تجريبى لحالة فردية "SINGIL-CASE EXPERIMENTAL DESIGN"، والذى يعتمد على قياس المتغير التابع قبل المعالجة الأولية أو خط الأساس (المرحلة A)؛ ثم تتبع ذلك فترة تقديم المعالجة التجريبية مرة أخرى (المرحلة B).

انتفاخ البطن **abdominal bloating**

انظر: BLOATING.

آلام البطن المصاحبة للصداع النصفى **Abdominal migraine**

أعراض حادة لآلام البطن التى يصاحبها غثيان وقىء، وقد تنتهى الأعراض خلال ساعات أو أيام ولكنها تأتى متفرقة أثناء الحالة السوية واكتمال الصحة. وتحدث آلام البطن المصاحبة للصداع النصفى بشكل أكثر تكرارًا لدى الأطفال.

abducens nerve **عصب مبعد**

عصب الجمجمة "CRANIAL NERVE" السادس الذى يحمل أليافًا حركية تتحكم فى العضلات المستقيمة الطرفية للعين. ويطلق عليه أيضًا العصب الجمجمى السادس "**cranial nerve VI**".

abducens nucleus **نواة الأعصاب المبعدة**

مجموعة من الخلايا العصبية فى قاع البطين الرابع "fourth VENTRICLE" فى المخ، تخرج منها الأعصاب المبعدة "ABDUCENS NERVE".

abduction *n.* **إبعاد - اختطاف**

١- حركة جزء من الجسم بعيدًا عن خط منتصف الجسم أو عن أحد الأطراف أو أى جزء آخر. انظر أيضًا: "ABDUCTOR". قارن بـ "ADDUCTION".

٢- الفعل المؤدى لإبعاد شخص بالقوة أو الخداع. والفعل "**abducct**".

abductive inference **استدلال خاطف**

شكل من أشكال الاستدلال التشخيصى، يعتمد على أخذ الظروف فى الاعتبار فى محاولة لتحديد أسبابها، وغالبًا ما يوصف هذا النوع من الاستدلال (غير الصحيح من الناحية الإحصائية) بأنه "طريقة للتفكير عن أفضل تفسير".

abductor *n.* **عضلة مبعدة**

أى عضلة تحرك جزءًا من الجسم بعيدًا عن خط منتصف الجسم أو بعيدًا عن أحد الأطراف أو أى جزء آخر من الجسم، ومن ثم فإن العضلة المبعدة لإبهام اليد هى تلك التى تحرك الإبهام بعيدًا عن راحة اليد. قارن بـ "ADDUCTOR".

مشروع الهجاء **Abecedarian Project**

وهو المشروع الذى بدأ فى عام ١٩٧٠ فى جامعة كارولاينا الشمالية فى تشابل هيل "UNIVERSITY of North Carolina at Chapel Hill"، والذى كان الهدف منه إثراء حياة أطفال ما قبل سن المدرسة فى المناطق الريفية المحرومة، فيتم تسجيل الأطفال فى مركز لرعاية الأطفال مع الإقامة الكاملة، بعد وقت قصير من الولادة حتى الالتحاق بالصف الأول. إن مشروع الهجاء هو واحد من برامج الإثراء "ENRICHMENT" القليلة المصممة لمرحلة ما قبل المدرسة لجنى مكاسب ذهنية لدى المشاركين عند بلوغهم مرحلة الشباب مقارنة بمن يتعرض لظروف ضابطة مقابلة.

استجابة شاذة **aberrant response**

سلوك غير سوى أو غير نمطى، وغالبا ما يكون هدفًا للتدخل السلوكى.

زيغ أو انحراف **aberration *n.***

١- أى انحراف عما هو طبيعى أو نموذجى، والذى عادة ما يكون انحرافًا دالاً. انظر أيضًا: "MENTAL ABERRATION".

٢- فى مجال الإبصار، فشل الأشعة الضوئية فى التلاقى عند النقطة نفسها (البؤرة)، وهو ما يرجع إلى التشويه الذى تحدثه العدسات "الزيغ البصرى الكروى" **spherical aberration**، أو إلى تكوين العدسات لحواف لونية "الزيغ البصرى اللونى" CHROMATIC ABERRATION.

ليفة بيتا- أ **A-beta fiber**

محور معبأ بالألياف (ومن هنا يكون سريع التوصيل)، ذو القطر الكبير (من 6 إلى 11 ميكرومترًا)، والذى ينقل المعلومات من مستقبلات الجلد الميكانيكية إلى الجهاز العصبى المركزى. انظر: A FIBER.

ابتعاد أو تجنب **abience *n*.**

الاستجابة أو السلوك الذى يؤدى الى التحرك بعيدًا عن المثيرات، إما عن طريق الانسحاب- الجسمى- عن المثيرات وإما عن طريق إصدار سلوك من شأنه أن يؤدى لتجنب المثيرات تماما. ويعد سلوك التجنب "**Abient behavior**" نوعًا من استجابة التجنب "AVOIDANCERESPONSE" أو السلوك الانسحابى المصمم لمنع أو تقليل الاتصال بمثيرات معينة. قارن: ADIENCE. الصفة **abient**.

أبليفاى (اسم تجارى) **Abilify *n*.**

الاسم التجارى لعقار "ARIPIPRAZOLE".

قدرة **ability *n*.**

الكفاءة أو المقدرة على أداء عمل جسدى أو عقلى. وقد تكون القدرة فطرية، أو مكتسبة عبر التعليم أو الممارسة.

تباين القدرة- والإنجاز **ability-achievement discrepancy**

الفرق بين الاستعداد المميز للفرد والمتعلق بمجال أو مفهوم معين، وأدائه فى هذا المجال، أو ما يتصل بهذا المفهوم.

تجميع أو تصنيف على أساس القدرة **ability grouping**

١- إلحاق التلاميذ بالصفوف المدرسية على أساس قدرتهم على التعلم.

٢- عملية تقسيم الصف الدراسى إلى أقسام؛ بناءً على قدرة الطالب فى أحد المجالات. على سبيل المثال، تقسيم أطفال المدارس الإبتدائية إلى مجموعات قراءة (مجموعة القراءة السريعة مقابل مجموعة القراءة البطيئة).

مستوى القدرة **ability level**

مؤشر الإنجاز، أو الأداء أو الإمكانية والذى يحدد القدرة المطلقة- أو النسبية- للكائن الحى الذى يكون موضع التقييم.

اختبار قدرة **ability test**

١- اختبار معيارى مرجعى مصمم لقياس الكفاءة أو القدرة على أداء عمل جسدى أو عقلي.

٢- اختبار قياس الإنجاز.

سمة القدرة **ability trait**

سمة شخصية تشير إلى مقدرة الفرد على تحقيق أهدافه. وهى واحدة من ثلاث فئات من سمات المصدر "SOURCE TRAITS" فى نظرية "كاتل" للشخصية "CATTELL'S FACTORIAL THEORY OF PERSONALITY"، أما الاثنتان الأخريان فهما السمات الدينامية "DYNAMIC TRAITS" والسمات المزاجية "TEMPERAMENT TRAITS".

نقص الحيوية **abiotic** *adj.*

صفة تعنى: غير حى.

تضاؤل الحيوية **abiotrophy** *n.*

فقدان المقاومة للمرض نتيجة عجز أو فشل فى أحد أجهزة الجسم، مثل: ضعف الجهاز المناعى للفرد المصاحب للشيخوخة، مما يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان كنتيجة لفقدان الأجسام المضادة القدرة على منع الخلايا السرطانية من الانتشار. ويمكن أن تتسارع حالة تضاؤل الحيوية نتيجة خلل وراثى، كما هى الحال فى مرض هنتنجتون "Huntington"، الذى عادة لا تظهر له أعراض حتى منتصف العمر. والصفة: **abiotrophic**.

استئصال جراحى **ablation** *n.*

الإزالة أو التدمير لأنسجة أو لأبنية بيولوجية عن طريق إجراء العمليات الجراحية أو استخدام المواد السامة، والذى يتم عادة بهدف علاجى أو دراسة وظائفها، على سبيل المثال: يستلزم الاستئصال الجراحى للمخ "brain ablation" إزالة أو تدمير جزء من وظيفة أحد أجزاء المخ. يطلق على المصطلح أيضًا: استئصال extirpation انظر أيضًا: BIOPSY.

مذهب المقدرة **ableism** *n.*

التمييز الواقع ضد الأفراد أصحاب العجز أو المعوقين انظر أيضًا: العجز "DISABILITY"؛ والإعاقة "HANDICAP".

اغتسال **ablution *n***

١- تقنية علاجية مهجورة إلى حد كبير تستخدم خلالها المياه، مثل: استخدام المناشف المبللة التى يتم لفها حول الجسم، أو غمر الجسم فى الماء، لتهدئة المرضى المصابين بهياج. وقد تم التخلى عن هذه الطريقة مع ظهور العقاقير المؤثرة فى المخ.

٢- تطهير رمزى للجسم، أو للممتلكات عن طريق السعى لحسن النية ونقاء السريرة.

حروف أوائلية لفهوم "اللجنة الأمريكية للتخصصات الطبية" **ARMS**

تستخدم الأحرف اختصارًا للجنة الأمريكية للتخصصات الطبية "AMERICAN BOARD OF MEDICAL SPECIALTIES".

أثر "أبنى" **Abney's effect**

ظاهرة الإدراك الحسى التى تصاحب حدوث إضاءة أو إظلام مفاجئ لمساحة كبيرة؛ حيث يظهر الضوء أولاً فى وسط المنطقة المضاءة وبعدئذ ينتشر إلى الحواف، وعندما يُطفأ الضوء، يظهر الظلام أولاً على الحواف ثم يتجه إلى المركز بعد ذلك. [السير "وليام أبنى" **William Abney** (1843.1920)، وهو عالم كيمياء وفيزياء بريطانى].

غير عادى **abnormal *adj.***

١- يتعلق بأى شكل للانحراف بعيدًا عما يمكن اعتباره سويًا، أو مثاليًا، أو صحيًا، وبشكل خاص إذا كان الانحراف مؤذيًا أو غير تكيفى.

٢- فى الإحصاء، يدل على الدرجات أو التقديرات التى تأتى خارج المدى المعتاد أو المتوقع.

سلوك غير سوى **abnormal behavior**

السلوك الخارج عن المألوف، أو غير الشائع إحصاءً داخل ثقافة معينة، أو السلوك غير التكيفى أو غير المرغوب فيه. ويُعد مثل هذا السلوك- فى كثير من الأحيان- دليلاً على وجود اختلالات عقلية أو وجدانية، تتراوح بين مشكلات التوافق الطفيفة والاضطرابات العقلية الشديدة.

تثبيت غير سوى **abnormal fixation**

فى مجال الإبصار، عدم القدرة على التركيز على الهدف المحدد محل الاهتمام. قد يكون التثبيت غير السوى؛ نتيجة لإقحامات أو اهتزازات يحدثها الرمش. انظر: SACCADE أو NYSTAGMUS.

حزن غير سوى **abnormal grief**

انظر: COMPLICATED GRIEF.

عدم السواء **abnormality *n.***

١- الحالة أو الظرف الذى يوصف الفرد على أساسه بأنه غير سوى ABNORMAL.

٢- عيب أو شذوذ فى البناء أو الوظيفة.

علم نفس غير العاديين **abnormal psychology**

فرع علم النفس الذى يختص بدراسة الوقاية، والقياس والتقدير، والعلاج للسلوك غير السوى "ABNORMAL BEHAVIOR"، انظر أيضًا: "PSYCHOPATHOLOGY".

نباح **aboiement *n.***

إنتاج أصوات حيوانية بشكل غير إرادى، وغير متحكم فيه (والكلمة فرنسية وتعنى "النباح")، وهو أحد الأعراض التى تحدث أحيانًا فى الفصام واضطراب "توريت".

عامل مجهض **abortifacient *n.***

أى عامل يسبب الإجهاض، ويطلق عليه أيضا مُجهض "**abortient**".

إجهاض **abortion *n.***

إخراج الجنين من الرحم قبل أن يكتمل نموه أو بلوغه مرحلة الولادة (القدرة على الحياة خارج الرحم)، أى قبل عشرين أسبوعًا من بدء الحمل. والإجهاض قد يحدث بشكل غير مقصود أو بشكل عمدى (انظر: INDUCED ABORTION; SPONTANEOUS ABORTION) وانظر أيضًا: ELECTIVE ABORTION; THERAPEUTIC ABORTION.

إرشاد حالات الإجهاض **abortion counseling**

الإرشاد الذى تقدم خلاله المشورة والنصيحة والمعلومات والدعم؛ فيما يتصل بالقضايا المتعلقة بإجهاض الحمل مع تقديم البدائل لذلك (مثل التبنى أو تربية طفل). وعادة ما تتم عملية الإرشاد المتعلق بالإجهاض فى العيادات الخاصة التى تجرى داخلها عملية الإجهاض، ومع ذلك يمكن أن يُقدم هذا النوع من الإرشاد فى المستشفيات العامة.

abortion laws *n.* **قوانين الإجهاض**

القوانين التى تركز على حقوق المرأة فى إجراء الإجهاض، والتى سنت فى الولايات المتحدة عام ١٩٧٣ بقرار من المحكمة العليا الأمريكية عند نظرها لقضية رو "Roe" ضد واد "Wade".

aboulia **نقص الإرادة**

انظر: ABULIA.

above down analysis **تحليل من أعلى إلى أسفل**

انظر: TOP-DOWN ANALYSIS.

ABPP **حروف أوائلية (اللجنة الأمريكية لعلم النفس المهنى)**

تستخدم الأحرف اختصارًا لـ "المجلس الأمريكى لعلم النفس المهنى" AMERICAN BOARD OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGY.

ABR **حروف أوائلية (استجابة جذع المخ السمعية)**

تستخدم الأحرف اختصارا لاستجابة جذع المخ السمعية، انظر: ELECTROPHYSIOLOGIC AUDIOMETRY.

abreaction *n.* **تصريف**

العملية العلاجية التى يمكن بمقتضاها استحضار المواد التى تم نسيانها أو كبتها (كالخبرات أو الذكريات) من اللا شعور إلى الشعور، ويصاحب هذه العملية، تحرير انفعالى، وتفريغ للتوتر والقلق. انظر أيضًا: CATHARSIS.

حروف أوائلية "مقياس السلوك التكيفى للجمعية الأمريكية للتخلف العقلى" ABS

تستخدم الأحرف اختصارًا لمقياس السلوك التكيفى للجمعية الأمريكية للتخلف العقلى "American Association on Mental Retardation's Adaptive Behavior Scale". والمقياس له طبعات منفصلة معدة للإفادة منها فى المواقف المدرسية ومع الراشدين. انظر: ADAPTIVE BEHAVIOR SCALE.

خُراج **abscess *n.***

منطقة بالجسم شديدة الإصابة، غالبًا ما تكون متسعة المساحة، تحوى أنسجة متقيحة أو ميتة. أما خُراج المخ "A BRAIN ABSCESS" فغالبًا ما يتسبب فى تلف الأنسجة، وحدوث أعراض عصبية، مثل: الصداع والتغييرات فى الحالة الذهنية. وعادة ما يكون علاج الخراج باستخدام المضادات الحيوية أو الجراحة أو كليهما.

إحداثى سينى **abscissa *n.***

الإحداثى الأفقى على الرسم البيانى، وهو يسمى بالمحور (س). انظر: ORDINATE.

شرود أو (غياب ذهني) **absence *n.***

فقدان قصير للوعى "LOSS OF CONSCIOUSNESS" أو المرور بفترة من عدم التنبه العقلى، تتجلى على نحو خاص عندما ترتبط بنوبة مرضية (انظر: ABSENCE SEIZURE)، ويصاحبها فقدان ذاكرة لما يحدث بعد ذلك.

ثقافة الغياب **absence culture**

معيار "NORM" تتخذه منظمات غير رسمية، يؤدى إلى اعتقاد الموظفين والمديرين بأن لهم الحق الكامل فى الحصول على مزيد من أيام الإجازات أكثر من العدد المسموح به رسميًا. على سبيل المثال، فى بعض المنظمات، قد يشرع الموظفون فى الادعاء للحصول على إجازة مرضية بدلاً من توفيرها لاستخدامها عند الضرورة القصوى. انظر: ABSENTEEISM

نوبة شرود أو إغماءة **absence seizure *n.***

نوع من النوبات العامة "GENERALIZED SEIZURE" التى كانت تسمى سابقًا بنوبة الصرع الصغرى "**petit mal seizure**"، والتى يعايش خلالها الفرد توقفًا مفاجئًا فى النشاط، ولا يمكنه بعد ذلك تذكر هذا الحدث. وتستمر النوبة عادة من 5 إلى 15 ثانية، لا يستجيب خلالها الفرد، ولا يتحرك، ويحملق على نحو خال من التعبير، ويمكن بسهولة تحديد نوبة الشرود من خلال جهاز رسم المخ الكهربائى (انظر: ELECTROENCEPHALOGRAPHY)، بملاحظة ارتفاع الموجات بمعدل ٣ هيرتز Hz. والنوبات من هذا النوع تبدأ عادة فى الفترة العمرية بين ٤ و١٢ سنة ونادرًا ما تستمر حتى سن الرشد.

غياب بدون عذر **absence without leave (AWOL)**

غياب غير مصرح به أو بدون إذن، قد يتسبب فى اتخاذ اجراءات تأديبية تجاه من قام به.

absenteeism *n.* **تغيب**

غياب بدون عذر عن العمل أو المدرسة أو الكلية، خاصة عندما يكون غيابًا منتظمًا أو متواصلاً. وعادة ما يحتفظ المشرفون بسجل لعدد أيام الغياب ومدته وسببه، وقد يستخدم هذا العامل كأحد محكات الوظيفة "JOB CRITERION". وإذا كان التغيب ينظر إليه كأحد العوامل ذات العلاقة بالرضا عن العمل مقارنة بغير ذلك من عوامل، مثل: ثقافة المنظمة "ORGANIZATIONAL CULTURE" مثلاً؛ فإنه – مع ذلك– قد يمثل أكثر هذه العوامل أهمية وارتباطًا (انظر: ABSENCE CULTURE). انظر أيضًا: MALINGERING.

absent-mindedness *n.* **شرود الذهن**

حالة من الغفلة أو عدم الانتباه؛ تتميز بسيطرتها على أفكار الفرد، ولا يكون الفرد أثناءها على دراية كاملة بالمواقف المتزامنة، أو بالواقع الخارجي في اللحظة التي يعيشها.

absent state **حالة ذهول**

حالة فراغ ذهني أو انفصال عن الواقع، تشبه الحلم، قد تحدث خلال النوبات الجزئية المُركبة "COMPLEX PARTIAL SEIZURES".

absolute *adj.* **مطلق**

١– تعني غير محدود ولا يخضع لقيود، كما في عبارة "سلطة مطلقة" **absolute power**.

٢- غير مشروط، أو متعلق بشئ آخر. وفى الفلسفة يشير المصطلح إلى الموقف الذى ينطوى على قيم أخلاقية أو جمالية أو معرفية مطلقة والذى يُعرف بـ "مذهب المطلق". ومثل هذا الموقف يتضمن رفضًا (كليًا أو جزئيًا) للنسبية "RELATIVISM". انظر أيضًا: CULTURAL UNIVERSALISM.

٣- الإشارة إلى الحد الاقصى، مثلما هى الحال فى قولنا "الصفر المطلق" **absolute zero**. الصفة الأخرى من الكلمة: absolutist

خطأ مطلق **absolute error**

الدرجة التى عندها تكون الملاحظة غير دقيقة، بدون تحديد ما إذا كان حجم الخطأ فيها شديد الارتفاع أو شديد الانخفاض. ويحسب الخطأ المطلق من خلال تقدير متوسط الفرق المطلق (انظر: ABSOLUTE VALUE) بين القيمة المقصودة (أو المتوقعة) والقيمة الفعلية. وقد يستخدم هذا المقياس ليصف أيضًا حجم الدقة الإجمالية فى مجموعة الحركات (أو النقلات) الموجهة لبلوغ هدف محدد جيدًا. قارن بمفهوم CONSTANT ERROR; وبمفهوم RANDOM ERROR.

مثالية مطلقة **absolute idealism**

الموقف الفلسفى الذى يعتبر أن الواقع سواء العقلى أو المادى ما هو إلا تجليات للعقل أو الروح المطلقة أو الشاملة. انظر مفهوم: DEALISTIC MONISM ومفهوم ;IDEALISM. اقترح المصطلح الفيلسوف الألمانى جورج فريدريش فيلهلم هيجل "Georg Wilhelm Friedrich Hegel" - (١٩٧١ - ١٨٣١).

انطباع مطلق **absolute impression**

حكم سيكو فيزيقى مبنى على معايير ضمنية أو غامضة، مثل القـول: "كان يومًا ساطعًا".

حكم مطلق **absolute judgment**

حكم نفسى (سيكو فيزيقي) يوضع بموجبه المثير الفرد فى فئة معينـة (مثل: ساطع، مرتفع)، مقابل الحكم المعتمد على المقارنة بين مثيرات متعـددة، الواحد مقابل الآخر أو مقابل معيار معين (كالقول بأن هذا أكثر سطوعًا من، أو أكثر ضجيجًا من). قارن بمفهوم: "COMPARATIVE JUDGMENT".

طريقة الحكم المطلق **absolute-judgment method**

طريقة سيكو فيزيقية "PSYCHOPHYSICAL METHOD"، يطلب فيها من المشاركين إصدار أحكام قاطعة على المثيرات مفردة بدلاً من الأحكـام المعتمدة على المقارنة "COMPARATIVE JUDGMENTS" بين مجموعـة من المثيرات. وعادة ما تكون المثيرات موزعة على بُعد أو بُعـدين، مثـل مستوى السطوع أو مستوى الضجيج.

عتبة مطلقة **absolute limen**

انظر: "ABSOLUTE THRESHOLD".

قياس مطلق **absolute measurement**

استخدام قياس مباشر ومستقل دون المقارنة مع مقاييس أخرى.

absolute pitch **درجة مطلقة**

القدرة على تحديد درجة الصوت بدقة بدون استخدام درجة مرجعيـــة. وهى تسمى أيضًا بالدرجة التامة أو الكاملة "**perfect pitch**". قارن بمفهـــوم "RELATIVE PITCH".

absolute rating scale **مقياس تقدير مطلق**

نمط من أدوات التقدير، تستخدم لتقييم المهام (سواء أكانت أشخاصًا أم أشياءً) تبعًا لقيم مطلقة. بمعنى آخر، يتم تقييم المهام المستهدفة بدون مقارنتها بغيرها من المهام، ولكن يحكم عليها فى ضوء محكات مستقلة.

absolute reality **الحقيقة المطلقة**

فى الفلسفة، ما هو موجود بالفعل، كما ينظر إليـــه كوحـــدة متعاليـــة أو متجاوزة لعالم الظواهر "PHENOMENA" كما يدركها ويفـــسرها بنـــى البشر. ومفهوم الواقع المطلق له قيمة أساسية فى التقاليد المثالية المشتقة من أعمال الفيلسوف الألمانى "إيمانويل كانت" (1724-1804) Immanual Kant – انظر مفهومى: NIUMENON; TRANSCENDALISM.

absolute refractory period **فترة المقاومة المُطلقة**

انظر: REFRACTORY PERIOD.

absolute scotoma **عتمة مطلقة**

انظر: scotoma.

عتبة مطلقة **absolute threshold**

الحد الأدنى من التنبيه المطلوب لصدور الاستجابة أو الإحساس بالمثير. وتقاس العتبة المطلقة عبر عدة اختبارات؛ فهى أدنى أو أقل مستوى من التنبيه يمكن الكشف عنه خلال 50٪ من المحاولات، وعلى الرغم من أن الاسم يشير إلى المستوى الثابت الذى تستثير المثيرات عنده الأحاسيس على نحو فعال، فإن العتبة المطلقة تتغير وفقًا للتغييرات فى المستقبلات والظروف البيئية. وتسمى أيضًا: **absolute limen (AL); detection threshold sensation threshold.**

قيمة مطلقة **absolute value**

القيمة العددية لرقم بغض النظر عن الإشارة الجبرية.

امتصاص **Absorption *n.***

١- الاندماج أو الانهماك الشديدان فى موضوع أو فكرة أو مسعى معين، مع عدم الانتباه إلى الجوانب الأخرى فى البيئة، انظر أيضًا: TELLEGEN ABSORPTION SCALE.

٢- امتصاص السوائل والمواد المذابة فى الخلية عبر غشاء البلازمة. وتتحرك المادة المعطاة للشخص عبر مختلف الأغشية البيولوجية من مكان حقنها إلى العضو المستهدف ويعتمد امتصاصها فى العضو على عدد من العوامل، يشمل أسلوب التقديم (عن طريق الفم، أم الوريد مثلاً)، وخصائص المادة (حجمها الجزيئى، والقدرة على النفاذ من الأغشية الدهنية) وكمية المادة المقدمة، وخصائص أو حالة الفرد (مثل: كتلة الجسم، أو الجنس، أو العمر، أو وجود مرض، أو وجود أنواع أخرى من المواد).

٣- فى الفيزياء، تحويل الطاقة من شكل إلى آخر أثناء دخول وسط معين ، على سبيل المثال، بقاء الضوء دون انتقال أو انعكاس.

absorption curve **منحنى الامتصاص**

رسم بيانى يمثل عدد الفوتونات الضوئية- مختلفة الطول المـوجى- الممتصة من خلال جهاز الصبغ الضوئى "PHOTOPIGMENT".

Abstinence *n.* **امتناع، تبتل**

الإحجام عن تعاطى الكحول والمخدرات، أو تناول بعض الأطعمـة. ففى معظم الحالات، يكون الامتناع عن تعاطى المخدرات أو الكحـول هـو الهدف الأساسى لعلاج تعاطى المواد المخدرة .انظر أيـضًا: SUBSTANCE WITHDRAWAL.

٢- الإحجام عن النشاط الجنسى. والصفة: **abstinen.**

abstinence delirium **هذيان الامتناع**

شكل من أشكال الهذيان الذى يصاحب أحيانًا التوقف أو الانـسحاب مـن تعـاطى الكحـول أو المخـدرات. انظـر: ALCOHOL WITHDRAWAL DELIRIUM; DELIRIUM TREMENS.

abstinence rule **قاعدة الامتناع**

انظر: RULE OF ABSTINENCE.

abstinence syndrome **متلازمة الامتناع**

مجموعة محددة من الأحداث الفيزيولوجية والسلوكية التى تـصاحب حالة الانسحاب من المواد المُحدثة للاعتماد.

قدرة على التجريد **abstract ability**

انظر: ABSTRACT INTELLIGENCE.

اتجاه تجريدى **abstract attitude**

أسلوب معرفى "COGNITIVE STYLE" يتضمن القدرة علـى إدراك الخصائص الجوهرية والمشتركة، للحفاظ على مختلف جوانب الموقف فـى العقل، والانتقال من موقف لآخـر للتنبـؤ والتخطـيط والتفكيـر الرمـزى واستخلاص الاستنتاجات. وهذه القدرات تكون متضررة فى حالة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عصبية معينة. ويسمى أيضًا اتجـاه فئوى "**categorical attitude**"، قارن: "CONCRETE ATTITUDE"، انظر أيضا: "ABSTRACTTHINKING"، حدده عالم الأعصاب الألمانى المولـود فى أمريكا "كورت جولدشتاين" Kurt Goldstein (1878-1965).

صياغة مفاهيمية مجردة **abstract conceptualization**

عملية تشكيل المفاهيم المجردة التى قد تكون مفاهيم عامة وتنطبـق علـى عديد من الحالات المادية المحددة (مثلاً: "كلب" أو "سـمك") أو علـى الحـالات المعنويـة التـى لا تـشير إلـى مـا هـو مـادى (مثـل: "الحريـة" أو "الشباب") انظر مفهومى: "ABSTRACTION; CONCEPTUALIZATION".

مذهب التعبيرية التجريدية **abstract expressionism**

أسلوب غير تمثيلى للرسم ازدهر فى الخمسينيات من القرن الماضـى (القرن العشرين).

فكرة مجردة **abstract idea**

فكرة أو مفهوم ليس له معنى مادى ملموس، مثل: "العدالة، أو الفكرة التى تنطبق على أمثلة عديد من الحالات العامة المحددة، والتى لها معنى مختلف عن أى حالة عيانية، مثل مفهوم "الكلب"، انظر أيضًا: UNIVERSALS.

ذكاء مجرد أو تجريدى **abstract intelligence**

القدرة العقلية على التفكير فى ضوء المفاهيم المجردة؛ وتسمى أيضًا القدرة على التجريد. انظر: ABSTRACT THINKING، وقارن: CONCRETE INTELLIGENCE.

تجريد **abstraction *n.***

١- تشكيل الأفكار أو المفاهيم العامة، مثل: "سمك" أو "نفاق"، من أمثلة بعينها ولا تزال العمليات المعرفية الدقيقة التى يحدث من خلالها موضع فحص. .انظر أيضًا: CONCEPT FORMATION; CONCEPTUALIZATION.

٢- أى مفهوم، خاصة المفهوم غير المادى كلية، مثل: "الخير" أو "الجمال".

٣- فى إطار عملية التشريط، هو التمييز "DISCRIMINATION" القائم على خاصية واحدة تصف المثيرات متعددة المكونات. والصفة "**abstract**".

تجربة تجريدية **abstraction experiment**

دراسة تختبر قدرة المشاركين على استخلاص خصائص عامة لفئة أو مفهوم من خلال حالات محددة؛ يتم تقديمها لهم كأمثلة أو بدون أمثلة. انظر أيضًا: CONCEPT-DISCOVERY TASK; CONCEPT-FORMATION TEST.

تعلم تجريدى **abstract learning**

اكتساب معرفة عن مادة مجردة (أو عامة أو غير محسوبة)، مثل معانى المفاهيم "CONCEPTS" والافتراضات "PROPOSITIONS" والعلاقات المنطقية والمنظمة بينهما .

تمثيل تجريدى **abstract representation**

فى إطار نظرية المعرفة، التمثيل العقلى لمثير فى شكل تجريدى أو جوهرى؛ لا يرتبط بأى من الأشكال الظاهرية للمتغير. على سبيل المثال، يمكن اعتبار حرف"A" مستوى تجريديًا دون الإشارة إلى الأشكال الظاهرة المحددة التى يتخذها، مثل: a، A، **a**، *a* – قارن بمفهوم: CONCRETE PIC-TURE; ICONIC REPRESENTATION.

تفكير مجرد **abstract thinking**

تفكير يتميز باستخدام التجريدات والتعميمات.قارن بمفهوم CONCRETE THINKING، انظر أيضًا: ABSTRACT ATTITUDE; CATEGORICAL THOUGH

بعد التجريد مقابل التمثيل **abstract-versus-representational dimension**

درجة تمثيل العمل الفنى مقابل عدم تمثيله للواقع. ويتميز الفن التمثيلى بعدد كبير من التفاصيل، بينما الفن التجريدى يكون شديد الانتقائية فى تضمينه للتفاصيل.

كلمة مجردة **abstract word**

فى علم اللغويات هى كلمة تدل على مفهوم أو فكرة لا يمكن إدراكها من خلال الحواس بيسر، مثل: الفضول أو الاستعارة. قارن بمفهوم: كلمة عيانية "CONCRETE WORD".

اختبار السخافات **absurdities test**

أحد أنواع الاختبارات التى يجب فيها على المشاركين تحديد السخافات أو التناقضات أو التعارضات فى صوره أو قصة، أو غيرها من المواد المكتوبة. ويتضمن مقياس ستانفورد بينيه للذكاء "STANFORD-BINET INTELLIGENCE" مهام لقياس القدرة على اكتشاف السخافات.

فقد الإرادة **abulia (aboulia)** *n*.

فقدان شديد للإرادة والدافع، يظهر فى شكل عدم القدرة على اتخاذ القرارات أو القيام بأفعال إرادية. ونجدها لدى الأفراد المصابين بتلف فى المخ أو فى الفصام، وأحيانًا يصاحب الاكتئاب الحاد. ويسمى أيضًا قصور أو عجز عن المبادرة: **initiation deficit**، الصفة: **abulic**.

غزارة الدافع **Abundancy motive**

الميل للوصول إلى درجة أكبر من الإشباع مما هو متاح للوفاء بمتطلبات حاجة معينة، على سبيل المثال: تناول المزيد من الغذاء أكثر من المطلوب فعليًا ليخفف الجوع. قارن بمفهوم: DEFICIENCY MOTIVE.

إساءة التعامل أو الاستخدام- تعاطى **abuse**

١- كاسم: تفاعلات يسلك خلالها الفرد بعنف، أو بطريقة تنطوى على التقليل من شأن شخص آخر أو التعدى عليه (كالطفل أو شريك الحياة مثلاً) أو التعدى على حيوان.

٢- كفعل: إخضاع شخص أو حيوان لتلك المعاملة.

٣- كاسم: إساءة استخدام أو تعاطى مادة توصف بعواقبها الاجتماعية أو المهنية أو القانونية المتكررة أو لها مترتباتها على العلاقات بين الأشخاص على مدار فترة تمتد إلى ١٢ شهرًا (انظر: SUBSTANCE ABUSE)؛ ويميز "الدليل الإحصائى التشخيصى الرابع المعدل DSM-IV-TR" بين تعاطى المواد النفسية والاعتماد على المواد النفسية SUBSTANCE DEPENDENCE.

٤- اسم باللغة العامية، سوء استخدام أو تعاطى المواد النفسية إلى الدرجة التى تتسبب فى خلق مشكلات لدى الفرد، بصرف النظر عما إذا كان ذلك ينطبق أو لا ينطبق على ما جاء فى "الدليل الإحصائى التشخيصى الرابع المعدل" DSM-IV-TR، فى تعريفه لتعاطى المواد النفسية. انظر أيضًا: ALCOHOL ABUSE.
والاسم: abuser.

تبرير بالتعاطى **abuse excuse**

استخدام خبرة التعاطى المُسبقة (لأسباب جسمية أوعقلية أو جنسية) كتبرير دفاعى لأفعال الشخص العَنيفة.

احتمال أو إمكانية التعاطى **abuse potential**

قدرة العقار على تعزيز سلوك التعاطى. وتتضمن العوامل التى تحدد احتمالات التعاطى: طريقة تعاطى العقار (عن طريق الحقن أم الاستنشاق، أم الفم)، وسرعة بدء ومدة وطبيعة تأثير العقار. وتُحدد هذه العوامل نفسها من خلال التفاعلات المعقدة بين الفرد، المادة، البيئة الاجتماعية. ومن المواد ذات احتمالات التعاطى المرتفعة، تعاطى الهيروين عن طريق الحقن، والكوكايين والمورفين، وتدخين الأفيون. أما المواد ذات الاحتمالات المنخفضة فتشمل تعاطى المهلوسات "hallucinogens" والماريوانا وتسمى أيضًا: استهداف التعاطى "abuse liability".

نموذج أ ب ى **ABX paradigm**

إجراء سيكو فيزيقى يُقدم خلاله زوج من المثيرات السمعية (أ) و (ب)؛ يتبعهما مثير آخر (ى). فى إحدى صور هذه المهام، يطلب من المشاركين الحكم عما إذا كان (المثيرى) متماثلاً مع المثير (أ) أم مع المثير (ب)؛ وفى مهمة أخرى، يطلب منهم الحكم ما إذا كان المثير (ى) مضمنًا فى المثيرين (أ- ب) أم لا.

حروف أوائلية لمفهوم "جمعية الإرشاد النفسى الأمريكية" **ACA**

تستخدم الأحرف اختصارًا لـ "الجمعية الإرشاد النفسى الأمريكية" AMERICAN COUNSELING ASSOCIATION.

أكاديمى (دراسى) **academic *adj***

ما يتعلق بالتعلم الرسمى المصحوب بالدراسة التقليدية أو النظرية فى المدرسة أو فى المؤسسات التربوية الأخرى.

إنجاز أكاديمى (أو دراسي) **academic achievement**

١- أى نجاح مميّز فى مجالات العلم أو الدراسة المنضبطة.

٢- فى مجال علْم النفس التربوى، مستوى معيّن مِن الكفاءة فى العمل الدراسى عُمومًا أو فى مهارة معيّنة، مثل: الحساب أو القراءة. انظر أيضًا: NEED FOR ACHIEVEMENT.

دافعية الإنجاز الأكاديمى **academic-achievement motivation**

فكرة أو حاجة أو رغبة أو دافع؛ يؤدى إلى سعى الفرد للنجاح فى مجالات العلم، أوللدراسة المنظمة. انظر أيضًا: ACHIEVEMENT MOTIVATION.

تنبؤ بالإنجاز الأكاديمى **academic-achievement prediction**

التنبؤ بحجم النجاح الذى يمكن أن يحققه الطالب فى مجالات التعليم أو الدراسة المنظمة. وعادة ما يُستمد الدليل على مستقبل الإنجاز الأكاديمى للفرد بناء على نتائج اختبارات القدرات "ABILITY TESTS" المعيارية وتقدير المدرس أو المشرفين الآخرين للأداء.

استعداد أكاديمى **academic aptitude**

الكفاءة أو المقدرة على أداء نشاط عقلى علمى، مثل: القدرة على التعلم بسرعة فى مجالات العلم أو الدراسة المنظمة. وقد يكون الاستعداد الأكاديمى فطريًا أو مكتسبًا من خلال التعليم والممارسة .انظر أيضًا: APTITUDE.

بيئة أكاديمية **academic environment**

مجموع ما يحيط بالموقف التعليمى من مؤثرات وظروف، والتى يمكن أن تضعف أو تحسِّن من قدرة الفرد على التعلم.

فشل أكاديمى أو دراسى **academic failure**

١- أى قصور أو ضعف ملحوظ فى المجال العلمى أو الدراسى، مثلما هى الحال عندما لا يحقق المتعلم مستوى الكفاءة المتوقع. وتكمن الأسباب المعتادة للفشل الأكاديمى فى نقص القدرة الأكاديمية أو التطبيقية لدى المتعلم، أو فقر البيئة الأكاديمية المحيطة، أو عدم كفاية التوجيهات.

٢- ضعف أو تناقص فى القدرة على النجاح فى مجالات العلم.

حرية أكاديمية **academic freedom**

داخل مؤسسة التعليم، هى حرية المُعلم فى أن يُعلم، وحرية الطالب فى أن يدرس، وحريتهما معًا فى طرح أفكارهما والتعبير عن آرائهما، لا سيما فيما يتعلق بالموضوعات المثيرة للجدال (مثل: الأخلاق والدين والسياسة)، دون تدخل أو التعرض للعقاب من قِبل الحكومة، أو المسئولين بالمدرسة، أو من قِبل المدرسين أو أى الفئات المجتمعية.

ذكاء أكاديمى **academic intelligence**

المهارات الذهنية التى لها- وفقًا لبعض النظريات- أهمية خاصة لتحقيق النجاح فى البيئة المدرسية، وتساعد هذه المهارات أيضًا فى التنبؤ بالنجاح، وإن كان بدرجة أقل، فى البيئات غير المدرسية، مثل أماكن العمل.

مهام الذكاء الأكاديمى (أو الدراسى) **academic intelligence tasks**

المهام التى تتطلب استخدام المهارات والمعارف الأكاديمية، مثل: المهام التى تنطوى على حل مسائل حسابية أو مناظرات لغوية. قارن بمفهوم: PRACTICAL INTELLIGENCE TASK.

تدخل أكاديمى **academic intervention**

تدخل نشط من جانب المعلمين والإداريين فى المدرسة، والمدرسين لتطوير وتنفيذ خطة فعالة للوقاية أو لعلاج السلوك المضطرب أو غير التوافقى لدى التلميذ. وغالبًا ما تقدم البرامج الناجحة للتدخل على أساس تفريد التعليم، وتعتمد على المدخل المعرفى – السلوكى، حول الطفل، كما تعتمد على الحد الأدنى من التقييد. ويُعد التدخل الأكاديمى هو النقيض لاستراتيجيات رد الفعل مثل: العقاب، السخرية، سحب الامتيازات، العقاب بالعزل لمدة معينة.

تحصيل أكاديمى مُفرط **academic overachievement**

١- الأداء الأكاديمى لشخص بعينه والذى يتجاوز المستوى المتوقع له، أو لمستوى التحصيل المعتاد والمتوقع لمثله، خاصة مستوى الأداء المُشار إليه بالذكاء المعيارى أو الذكاء الاعتدالى المرجعى أو اختبارات الاستعداد.

٢- الأداء الذى يحفز الفرد بشدة لمحاولة الوصول إلى هدف تعليمى صعب المنال.

مشكلة أكاديمية **academic problem**

١- مشكلة التعلم التى تصادف التلميذ الذى لا يحصل على المعرفة الضرورية المتوائمة مع صفه الدراسى؛ أو الذى يعجز عن أن يتابع بنجاح أداء المهام أو تحقيق الأهداف المدرسية المناسبة لمستوى صفه الدراسى والتى تمكنه من التعلم.

٢- مشكلة دراسية يتسبب فيها الخوف من المدرسة، أو الإحباط المصاحب لأداء الأعمال المدرسية، أو العجز عن خلق علاقات مناسبة مع المدرسين أو الأطفال الآخرين.

مفهوم الذات الأكاديمية **academic self-concept**

تقييم الفرد لنجاحه فى الدراسة الأكاديمية أو التعليمية، ولهذا التقييم جانبان هما: (أ) مفهوم الذات الأكاديمية العام الذى يتضمن تقديرًا من قِبل الطلاب لأدائهم ومهارات التعلم العامة لديهم، و(ب) مفهوم الذات الأكاديمية الخاص الذى يتعلق ببراعتهم فى مواد دراسية نوعية مثل: الرياضيات، والعلوم الاجتماعية، والدراسات اللغوية. وأكثر ما يؤخذ فى الاعتبار هنا ما إذا كان مفهوم الذات الإيجابى يساعد الطالب أم لا فى التحصيل الأكاديمى. أما الاعتبار الآخر فهو يتعلق بما إذا كان التحصيل الأكاديمى نفسه يثرى المفهوم الإيجابى للذات أم لا.

اضطراب المهارات الأكاديمية **academic skills disorder**

فى "الدليل الإحصائى التشخيصى الثالث DSM 3"، ومراجعاته المبكرة، هو الاضطراب الذى يصنف فى إطار الدليل الإحصائى التشخيصى الرابع المعدل "DSM-4-IR" كاضطرابات تعلم " LEARNING DISORDER".

إنجاز أكاديمى متدن **academic underachievement**

١- أداء أقل من المقدرة المتوقعة للفرد، خاصة على مستوى الذكاء المعيارى، أو الذكاء الاعتدالى، أو على مستوى لختبارات الاستعدادات.

٢- نقص فى حافز السعى لتحقيق الأهداف التعليمية. وقد تشمل العوامل المسببة له المناهج والتوجيهات غير المثيرة، والاتجاهات السلبية للمعلمين والآباء، والتغييرات التى قد تحدث للطالب، والخيارات الفردية التى قد تتعارض مع التعلم.

Academy of Certified Social Workers (ACSW) **أكاديمية الإخصائيين الاجتماعيين المعتمدين**

منظمة مهنية، تأسست فى عام ١٩٦٠، تقدم شهادة الكفاءة للإخصائيين الاجتماعيين للممارسة المستقلة للمهنة وتنظيم الذات ولتأمين معيار عال للممارسة.

acalculia *n.* **عجز حسابى**

عدم القدرة على إجراء عمليات حسابية بسيطة. وتعد أحد أشكال الحبسة "APHASIA" وعادة ما تكون نتيجة لتلف فى الفص المخى الأمامى "PARIETAL"، وقد لا يستطيع المصاب فى بعض الأحيان قراءة أو كتابة الأرقام. وتسمى أيضًا: **anarithmia; dyscalculia**.

acamprosate *n.* **كابح عصبى**

بديل أو نظير للموصل العصبى الكابح "GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID (GABA)"، يستخدم فى علاج الاعتماد على الكحول. على الرغم من أن آلية عمله الدقيقة غير واضحة، وتعمل الكوابح العصبية من خلال الكف المباشر لمركب الموصل العصبى GABA. (انظر: GABAA RECEPTOR، GABAB RECEPTOR)، وقد يعمل أيضًا من خلال كف عمل حمض الإثارة الأمينى "GLUTAMATE"، مثال ذلك بكف الموصلات "NMDA RECEPTOR"، وعندما يستخدم مع العلاجات السلوكية، فإنه يكون فعالاً بقدر ما فى خفض كمية التعاطى للكحول، أو فى زيادة فترات عدم التعاطى لدى الأشخاص المتعافين من الاعتماد على الكحول. والاسم التجارى له هو "Campral"، أو الموصل الكابح.

acarophobia *n.* **خواف الحشرات- "فوبيا" الحشرات**

خوف متمكن وغير واقعى من الطفيليات الجلدية مثل: القراد والنمل، والديدان؛ وقد يمتد إلى خوف من أشياء صغيرة مثل: الدبابيس والأبر، ويعتقد أن هذه الحالة مرتبطة بالإحساس بحشرات زاحفة على الجلد أو أسفله التى تحدث فى شرب المشروبات الكحولية وتعاطى الكوكايين وإدمان المخدرات، وحالات الهذيان الناتجة عن الالتهاب السحائى، والتهاب الدماغ والحمى الروماتيزمية أو الدفتريا انظر أيضًا: (FORMICATION; LILLIPUTAIN HALLUCINATION)

الصفة: **acarophobic**

acatamatesia. (akataphasia) *n.* **عجز الفهم**

يشير المصطلح إلى المعانى التالية:

١- غياب أو فقدان القدرة على فهم المدركات الخاصة بالأشياء أو المواقف

٢- العجز عن فهم الحديث.

acataphasia (akataphasia) *n.* **عمه لفظى**

استخدام كلمات وتعبيرات غير ملائمة أو غير صحيحة نحويًا، وهو نوع من اضطراب الحديث يوجد فى حالات كثيرة بين الفصاميين وفى حالات الأفازيا "AFHASIA"، انظر أيضًا: AGRAMMATISM; SYNTACTICAL APHASIA.

acathisia *n.* **عدم استقرار**

انظر: AKATHISIA.

تفاعل متسارع **accelerated interaction**

العمليات المكثفة والتفاعل الاجتماعى للجماعة والتى تحدث فى المجموعات التجريبية عندما تكون الجلسات الجماعية مستمرة ومنظمة. انظر: MARATHON GROUP;TIME EXTENDED THERAPY.

تسارع **acceleration *n.***

يشير المصطلح إلى المعانى التالية:

١- زيادة فى سرعة الحركة أو فى معدل السرعة.

٢- يقصد بها فى الرياضيات والإحصاء معدل التغيير فى انحدار وظيفة أو دالة معينة "SLOPE".

تسارع - تباطؤ الإصابة **acceleration – deceleration injury**

شكل من الإصابة الدماغية "HEADINJURY" تنتج عن وضع الدماغ بشكل مفاجئ فى حركة سريعة أو توقف مفاجئ، مثال ذلك: عندما يتعرض الشخص لحادث سيارة؛ فإن الحركة المفاجئة أو التوقف المفاجئ للسيارة يؤدى إلى تمدد وانكماش المادة البيضاء فى المخ بالإضافة إلى نزيف وتأثيرات عصبية أخرى. وقد تكون للإصابة مترتبات مختلفة بما فى ذلك تغييرات فى الشخصية، ومشكلات فى الانتباه واضطرابات فى الذاكرة، وخلل فى القدرات التنفيذية "EXECUTIVE DYSFUNCTION".

تأثيرات تسارعية **acceleration effects**

تغيرات جسمية وفسيولوجية وبيوكيميائية أو نفسية فى الجسم؛ تنتج من التعرض لتسارع فى أحد العوامل أكثر من المعدل الممكن وتتضمن أمثلة ذلك: فقدان سوائل الجسم، تغييرات فى حجم بؤبؤ العين، تغييرات أو اضطراب فى نبضات القلب، زيادة فى ضغط الدم، نقص الأوكسجين فى الدم (انظر: HYPOXEMIA)، خلط واختلال التوجه، فقدان الذاكرة وخطورة التسبب فى فقدان الشعور "LOSS OF CONSCIOUSNESS".

قوى متسارعة **acceleration forces**

قوى تمارس على شيء معين من خلال تغير معدل سرعته. ويقصد به فى علم النفس القوى المعززة فى الجسم الإنسانى؛ عندما يكون فى مركبة متحركة كالطائرة أو السيارة ونتائجها البدنية والفسيولوجية ومترتباتها النفسية. انظر: ACCELERATION EFFECTS.

لهجة أو نبرة **accent *n.***

١- يقصد بها لغويًا وفى علم الصوتيات خاصية صوتية فى حديث الشخص بالمنطقة الجغرافية أو الطبقة الاجتماعية أو اللغة المحلية؛ وهى الصورة المعيارية للغة (انظر: STANDARD LANGUAGE) والتى توضع فى اعتبار المتحدثين المحليين على أساس أنها ذات نبرة مختلفة. قارن مع: "DIALECT".

٢- تأكيد "STRESS" على مقاطع من الكلمة مميز إملائيا فى بعض اللغات.

٣- نوع من الزيف غير الرسمى أو الأسلوب الإقناعى؛ يعطى من خلاله متحدث أو كاتب - بصفة خاصة - على كلمات تشير إلى ضمائر معينة، ومن ثم تغير من طبيعة الحوار. مثال ذلك: التركيز على كلمة الأبطال فى جملة كل الأبطال الأمريكيين يساندون الحكومة، وبهذا تصبح الجملة نموذجًا للبرهان الدوار "CIRCULAR REASONING".

نظرية التوكيد أو التشكل **accentuation theory**

الفكرة التى ترى أن تصنيف البنود يؤدى إلى تحيزات رمزية.. بمعنى أن الأفراد يميلون إلى المبالغة وتأكيد التشابه بين البنود التى تقع فى الفئة نفسها، وتأكيد الاختلاف بين البنود التى تقع فى فئات مختلفة. وهذا التأثير التوكيدى مكون مهم فى نظرية الهوية الاجتماعية [كماقدمها سنة ١٩٥٩ عالم النفس الاجتماعى البريطانى "هنرى تاجفيل فى "Henri Tajfel" (1919-1982)].

تقبل **acceptance *n.***

١- اتجاه مفضل أو إيجابى نحو فكرة ما أو موقف، أو شخص، أو جماعة. يقصد به فى مجال العلاج والإرشاد النفسى تقبل المعالج أو المرشد للعميل دون تقييم له بما يتضمن احترامًا ضمنيًا وتقديرًا لخصوصيته وتفرده.

٢- وفى مجال التعافى من إدمان المخدرات؛ أشكال الإدمان الأخرى تعد المرحلة الأولى التى يتعين على الشخص بلوغها (أى تقبل أن لديه أو لديها مشكلة) قبل القيام بأى تدخل يمكن أن يكون مؤثرًا.

العلاج بالتقبل والالتزام **acceptance and commitment therapy**

أحد أساليب العلاج المعرفى السلوكى الذى يسعى لمساعدة العميل على التخلى عن الاستراتيجيات المعرفية السلبية وتقبل الأفكار والمشاعر القاسية؛ باعتبارها غير صحيحة وأن يسلك بناء على قيمتها الحقيقية. ويعتمد العلاج على فرضية أساسية هى أن الاستراتيجيات المعرفية غير الفعالة للتحكم فى الأفكار والمشاعر هى التى تؤدى فى الحقيقة إلى المشكلات السلوكية. وتسمى أيضًا: COMMITMENT THERAPY.

منطقة القبول **acceptance region**

مجموعة القيم الخاصة بإحصاءات اختبار، والتى تحدد عدم رفض الفرض الصفرى "null hypothesis"، وتسمى أيضًا: "region of acceptance" قارن أيضا مع: CRITICAL REGION.

فئات القبول **acceptance sampling**

إجراء إحصائى يسمح بقبول دخول مفردة فى عينة ما؛ على أساس استيفائها لبعض الخصائص سابقة التحديد فى إطار حدود مرنة لتوصيف العينة.

مرحلة التقبل **acceptance stage**

المرحلة الأخيرة من بين خمس مراحل لتقبل الموت والاحتضار ومن بينها الانسحاب من الحياة والإذعان لحقيقة الموت كما وضعتها؛ الطبيبة النفسية الأمريكية: السويسرية المولد اليزابث كوبلر- رس " Elisabeth "Kubler-Ross (1926-2004).

متقبل، مقر، مقتنع **acceptor *n*.**

انظر: ALLOCATOR.

متاح **access *vb*.**

استعادة أو استرجاع من الذاكرة.

إتاحة **accessibility *n*.**

انظر: ACCESSIBLE;AVAILBITY.

تنشيط الاتجاه **accessibility of an attitude**

احتمال تنشيط اتجاه إيجابى معين من الذاكرة عند مواجهة موضوع الاتجاه. ويفترض أن هذه القابلية التلقائية لتنشيط الاتجاه تعتمد على قوة العلاقة المشتركة فى الذاكرة بين موضوع الاتجاه المعروض وتقييمه فى الذاكرة. وبقدر قوة العلاقة فى الذاكرة بين موضوع الاتجاه وبين تقييمه بقدر سرعة ظهور الاتجاه فى الذهن. ويعتقد أن الاتجاهات التى تستدعى ذهنيًا بسرعة تعد موجهات أفضل للسلوك، وتُعد القابلية لتنشيط الاتجاه محددًا لقوته.

متاح **accessible *adj*.**

يمكن الوصول إليه، يمكن بلوغه. ويستخدم بمعانٍ مختلفة:

١- يستخدم فى علم النفس الاجتماعى والعلاج النفسى بمعنى استجابى أو متقبل للتفاعل الشخصى ولبقية المنبهات الخارجية. ويعد العميل متاحًا فى العلاج النفسى عندما يستجيب لتقرب المعالج منه ومحاولته التآلف معه، وعند تشجيعه لفحص القضايا المعرفية والانفعالية والسلوكية والتى يقوم بها المعالج.

٢- وصف للشخص عندما يقوم بالاستعادة والتذكر أو يقوم بأى عمليات معرفية أخرى.

٣- للإشارة إلى الأبنية والتسهيلات التى تتوافر فيها والتى يمكن استخدامها أو التعامل معها بالنسبة إلى أصحاب الإعاقات على وجه الخصوص.

٤- لبيان حالة أنسجة أو خلايا فى الجسم يمكن الوصول إليها من خلال إجراءات التشخيص الجراحى. الاسم: "**accessibility**".

تكميلى، تابع **accessory**

١- كصفة تكميلية، مكملة ANCILLARY.

٢- كاسم بمعنى شىء أو شخص تابع أو إضافى.

عصب تابع **accessory nerve**

هو العصب الجمجمى الحادى عشر "11thCRANIAL NERVE" والذى يطلق عليه أحيانًا هذا الاسم نتيجة لإحدى وظائفه التى يعمل فيها بوصفة مكملاً للعصب العاشر الجمجمى أو العصب الحائر "**vagus nerve**" الذى يزود عضلات الحركة فى مقدمة العنق بالأعصاب للمساعدة فى حركة الرأس من ناحية لأخرى ويسمى أيضًا: **cranial nerve XI**.

بنية تكميلية **accessory structure**

يقصد بها فى البيولوجيا بنية تساعد بنية أخرى (أولية) أو تقوم بمهامها.

أعراض مكملة، أو عرض ثانوى **accessory symptoms**

انظر: SECONDARY SYMPTOM.

حادث أو صدفة **accident**

١- أمر غير متوقع أو غير مقصود تنتج عنه - إصابة أو موت إنسان أو تلف أو فقد لمنظومة معينة.

٢- صدفة أو حظ، انظر: ACCIDENTAL PROPERTY.

تسلسل عرضى **accidental chaining**

تعلم بواسطة التدعيم "REINFOCMENT". سياق يتكون من حدثين أو أكثر لا يتضمنان بالضرورة تعزيزًا أو تدعيمًا (انظر أيضًا: CHAINING)، ويحدث ذلك نتيجة تزامن وقتى بين فعل غير ضرورى وظروف منبهة تسبق استجابة مدعمة.

مجموعة عرضية **accidental group**

أى مجموعة "GROUP" تتكون تدريجيًا نتيجة لكون بعض الأفراد يتفاعلون معًا مع المجموعة الفرعية نفسها بصورة متكررة، ولا يكون لمثل هذه المجموعة فى المعتاد الأهداف أو الإجراءات أو البنية المحددة كتلك التى توجد فى الجماعات الرسمية "FORMAL GROUP".

هبوط الحرارة العرضى **accidental hypothermia**

انظر: HYPOTHERMIA.

خاصية عرضية **accidental property**

خاصية معينة فى فكرة أو فى كينونة ما؛ لا تعد مكونًا جوهريًا فى طبيعة الفكرة أو وجودها. مثال ذلك: كون الإنسان محبًا للموسيقى خاصية عرضية فيه، أما كونه فان فخاصية جوهرية "ESSENTIAL PROPERTY". تسمى أيضًا: **accident**.

تدعيم عرضى **accidental reinforcement**

الحدوث العرضى لمدعم تالٍ لسلوك أو فعل معين، يمكن أن يؤدى إلى زيادة وتقوية احتمال تكرار حدوث هذا السلوك أو الفعل، من ذلك أن السلوك الخرافى غالبًا ما يكون ناتجًا عن تدعيم عرضى. مثال ذلك: لاعب الجولف قد يميل بجسده قرب الثقب لدحرجة الكرة، وتبع هذا الميل فى الماضى سقوط الكرة فى الثقب (المدعم)؛ ومن ثم فعلى الرغم من عدم وجود تأثير سببى لهذا الميل بسقوط الكرة فى الثقب من عدمه، فإن العلاقة العرضية بين الميل وسقوط الكرة فى الثقب يؤدى إلى تدعيم الميل. ويسمى أيضًا: **"adventitious reinforcement"**.

منبه عرضى **accidental stimulus**

أى منبه دخيل فى حلم، مثل: صوت جرس تليفون أو تقلص عضلى، وقد تحدث مثل هذه المنبهات معًا فى الحلم. قارن أيضًا: DREAM STIMULUS.

تحليل نسقى **accident analysis**

عمليات نظامية للتحليل؛ تهدف لتحديد أسباب حدث معين لخفض احتمال حدوث هذا الحدث أو الفعل مرة أخرى. انظر أيضًا: ACCIDENTAL-PATH MODEL; FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS; FAULT-TREE ANALYSIS; JOB-SAFTY ANALYSIS.

حدث أو حادث سلوكى **accident behavior**

سلوك يمكن أن يترتب عليه وقوع أذى للشخص أو الآخرين، أو حدوث تلف فى البيئة أو المعدات المختلفة، وقد يحدث مثل هذا السلوك نتيجة لعوامل شخصية بحتة، مثل: عدم الانتباه أو المخاطرة، ولكنه قد يعكس أيضًا عوامل موقفية مثل: برنامج عمل مجهد أو نظم عمل ضعيفة، انظر: ACCIDENT PREVENTION.

نموذج مسار الأحداث **accident – path model**

نموذج يستخدم لعرض مقدمات وأسباب حدث ما باستخدام نمط زمنى أو أى نمط آخر؛ وتستخدم نماذج مسار الحدث فى تحليل الصدفة "ACCIDENT ANALYSIS" لتحديد نوع التدخلات الضرورية ومداها لمنع الحوادث. انظر ايضًا: FAILURE MODES AND EFFECT ANALYSIS;FAULT-TREE ANALYSIS;JOB-SAFTY ANALYSIS.

منع الحوادث **accident prevention**

استخدام الأساليب العلمية المختبرة لخفض عدد الحوادث وشدتها. ويتضمن ذلك الدراسة النظامية للحوادث والظروف التى تحدث فيها (انظر: ACCIDENT ANALYSIS;JOB SAFTY ANALYSIS) وأيضًا الدراسة النفسية للاستهداف للحوادث "ACCIDENT PRONENESS" وإعادة تصميم الأجهزة فى السيارات والمعدات الصناعية.. انظر: EXCLUSION DEIGN، وتحسين العلامات الإرشادية وإشارات التحذير، وتعليمات السلامة، وزيادة دافعية العمال من خلال تحديد الأهداف والحوافز ورفض سلوك الإهمال

واللا مبالاة وعمل اختبارات تعاطي الكحول، واستخدام أجهزة الوقاية الشخصية، وخفض التوترات الشخصية من خلال الإرشاد والعلاج النفسي، وكذلك من خلال الأساليب التعليمية مثل: برامج التدريب، الحلقات النقاشية الجماعية لمشكلات السلامة، لعب الأدوار. وتسمى أيضًا: Accident reduction. انظر أيضًا: ADMINISTRATIVE CONTROLS;HAZARD CONTROL;SAFTY ENGINEERING.

استهداف للحوادث **accident proneness**

قابلية مزمنة للحوادث. وكان هذا المفهوم موضوعًا لجدال واسع منذ ظهوره عام 1920، وجادل الكثيرون حول وجود نمط شخصية ثابت مستهدف للحوادث، وعلى الرغم من ذلك تم تحديد مجموعة متنوعة من المتغيرات الشخصية والاجتماعية والبيئية (الموقفية) باعتبارها منبئات مهمة للتعرض للحوادث؛ وهى تتضمن العدوانية والعداء والقهرية والمخاطرة وأعباء العمل والمتطلبات المعرفية والتوترات. انظر أيضًا: PURPOSIVE ACCIDENT.

تخفيض الحوادث **accident reduction**

انظر: accident prevention

تأقلم **acclimatization *n*.**

١- تأقلم أو توافق مع ظروف أو أحوال بيئية جديدة.

٢- تغييرات فسيولوجية تؤدى إلى تحسين قدرة الشخص على تقبل التغييرات البيئية، ويطلق عليها أيضًا: **acclimation**، والفعل: **acclimatize**.

مواءمة **accommodation *n.***

١- توافق أو تعديل للبيئة أو لمهام معينة للوفاء باحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقات. ويتضمن ذلك إنشاء منحدرات فى المبانى لصعود الكراسى ذات العجل، أو توفير مترجم لشخص فاقد السمع، أو تغيير شكل اختبار للأشخاص أصحاب صعوبات التعلم. انظر أيضًا: REASONABLE ACCOMMODATION.

٢- العملية التى تتغير بها حدقة العين للسماح برؤية الأشياء القريبة أو البعيدة محددة على شبكية العين؛ ويتحقق التكيف أساسًا من خلال انقباض وارتخاء العضلات الهدبية التى تمارس توترًا على المناطق الصغيرة المتصلة بالعدسات وبذلك تستوى العدسات (للأشياء البعيدة)، أو تسمح لها باتخاذ شكل محدب فى حالة (الأشياء القريبة). ويشير تعديل تقارب العينين "CONVERGNCE" وحجم الحدقة أيضا إلى التكيف.

٣- توافق المخططات العقلية لتتطابق مع المعلومات المكتسبة من خلال الخبرة، مقابل عملية التمثل التى تتضمن تغيير الخبرة لتتفق مع المخططات القائمة. انظر أيضًا: ADAPTATION [التى حددها جان بياجيه "Jean Piaget"].

٤- يستخدم المصطلح فى مجال المساومة والتفاوض بين الأشخاص، ويعنى توافق الأطراف المختلفة بتعديل مطالبهم أو أفعالهم لتحقيق المنافع المتبادلة بما يؤدى إلى اتفاقهم (الفعل: accommodate).

منعكس المواءمة **accommodation reflex**

فعل انعكاس متضمن فى الرؤية المتوافقة للمسافات المتباينة من خلال تقارب العينين "CONVERGNCE"، انكماش عين الإنسان وتغيير شكل العدسات للمسافات المختلفة والذى ينتج عن حركة العضلات الهدبية "CILIARY MUSCLES".

فترة المواءمة **accommodation time**

الوقت الذى تستغرقه العين للتركيز على منبه بصرى تالى الظهور.

قصور المواءمة **accommodative insufficiency**

انخفاض فى كفاءة التكيف البصرى "ACCOMMODATION" يتراوح بين نقصان خفيف نقصان حاد. والعرض الأول فيه هو إعتام فى الرؤية لمسافات قصيرة عادة ما يكون نتيجة لعيوب فى عضلات العين المسئولة عن التكيف أو نتيجة لإصابات فى الدماغ الأوسط "midbrain"، ويمكن أيضًا ملاحظة قصور التكيف بعد التعرض لإصابات فى مراكز التحكم فى حركة العين فى المناطق قبل القذالية (الخلفية) فى المخ. وتصل نسبة المصابين بقصور التكيف من أصحاب الإصابات الدماغية إلى ٢٠٪ تقريبًا.

تشنج - تخلج تواؤمى **accommodative spasm**

فشل فى عضلات العين المشاركة فى التكيف فى الاسترخاء بعد التركيز على الأشياء القريبة؛ يؤدى إلى قصر نظر عابر أو مؤقت يؤثر فى إحدى العينين أو كليهما، ودائمًا ما ينتج عن إصابة فى الجهاز العصبى الباراسيمبتاوى وقد يظهر بعد الإصابات الدماغية، والعرض الأول فيه إعتام فى الرؤية من كل المسافات ويظهر فى كثير من الحالات عند حدوث الإصابة بفترة تمتد لشهور وربما سنوات.

نسبة الإنجاز **accomplishment quotient**

وهى تسمية سابقة لمصطلح نسبة التحصيل "achievement quotient".

ملاءمة **accountability *n.***

١- المدى الذى يكون به شخص مسئول آخر (مثال: المشرف أو مراجع مكتبى) فى سلوكه أو قراراته، أو أحكامه خاصة من حيث إمكاناته الوظيفية على وجه الخصوص.

٢- يقصد به فى مجال الرعاية الصحية مسئولية مقدمى الخدمات الفردية الإكلنيكيين والمستشفيات عن توثيق جهودهم واستخدام مواردهم أو مصادرهم ونتائج خدماتهم، وتوثيق هذه المعلومات فى تقارير لشركات التأمين أو مؤسسات التأمين الطبى الحكومية، والصفة (**accountable**).

اعتماد **accreditation *n***

عملية رسمية تقوم فيها هيئة أو مؤسسة بتقييم معاهد أو برامج وتأكيد أنها تستوفى المعايير الأولية ومتطلباتها. ويستخدم الاعتماد بالنسبة للمعاهد والكليات باعتباره شهادة كتلك التى تمنح للأفراد، والصفة (**accredited**).

تعلم تراكمى، تراكم الأشياء **accretion *n.***

١- نوع من التعلم الناتج عن تراكم تأثير الارتباطات المتكررة والتدعيم.

٢- تراكم المواد والأشياء فى البيئة والذى يمكن أن يكون مؤشرًا على مسئولية الأشخاص الذين يستخدمون مجالاً معينًا. وبعثرة الأشياء تعد مثالاً للتراكم (قارن مع: EROSION).

acculturation *n*. **تحضر**

الطريقة أو العملية التى تتكامل بها الجماعات أو الأفراد الذين يتبنون قيمًا اجتماعية وثقافية معينة، وأفكارًا ومعتقدات وأنماطًا سلوكية تعود لجذورهم الثقافية مع جماعات أخرى ذات ثقافة مختلفة. والتثقف النفسى "**Psychological acculturation**" هو توافق اتجاهات وسلوك الفرد مع ثقافة أخرى تختلف عن ثقافته سواء من حيث الدرجة أو الطابع. ويسمى أيضًا: **cultural assimilation; cultural integration.**

قارن: DECULTULTURATION;ENCULTURATION، وانظر أيضًا: SOCIAL ASSIMILATION، والفعل: **acculturate** .

accumbens *n*. **النويات العصبية**

انظر: NUCLEUS ACCUMBENS .

accuracy *n*. **صحة، دقة**

١- مهمة أو اختبار أو مقياس للأداء؛ دائمًا ما يعتمد على نسبة الإجابات الصحيحة.

٢- يعنى بصفة عامة درجة صحة تقرير أو إجابات معينة.

٣- دقة الشىء أو خلوه من الخطأ. والصفة: **accurate** .

accuracy standards **معايير دقة وتدقيق**

محكات تستخدم لتقييم القيمة العلمية للمعلومات والنتائج المستخلصة منها فى تقرير تقييم. ويتضمن مثل هذه المعايير التأكيد على اكتمال جمع البيانات وصدق وثبات الإجراءات والمقاييس المستخدمة، وملاءمة التحليلات الكيفية والكمية، وعدم التحيز فى عرض النتائج لتبرير الاستخلاصات. انظر أيضًا: FEASIBILITY STANDARDS; PROPRIETY STANDARDS; UTILITY STANDARDS.

اختبار دقة **accuracy test**

اختبار يهدف إلى تقدير الصحة فقط وليس شيئًا آخر، مثل: السرعة مثلا.

حالة النصب، المفعول به (لغويا) **accusative *n*.**

(فى علم اللغويات) وهى حالة "CASE" الاسم أو الضمير أو الجملة الاسمية التى تشكل الخبر فى الجملة. وفى الإنجليزية على العكس من أغلب اللغات التى تصرف الأفعال يتغير شكل ضمائر شخصية وضمائر ملكية معينة عندما تكون فى موضع النصب (ولهذا يقول المتحدثون بالإنجليزية على سبيل المثال: she hit me ولا يقولون: she hit I)، تسمى أيضًا: objective، وقارن أيضًا: DATIVE;GENITIVE;NOMINATIVE.

أكيوتينى **accutane *n*.**

الاسم التجارى لـ "ISOTRETINOIN".

خدر، فقدان الإحساس بالوحدة المادى **acenesthesia *n*.**

١- فقدان الإحساس بالوجود الفيزيائى أو المادى.

٢- نقص وعى الفرد بجسمه الشخصى. انظر: DEPERSONALIZATION.

حروف أوائلية (برنامج التدريب الأمريكى الفعال) **ACEP**

تستخدم الأحرف اختصارًا لبرنامج التدريب الأمريكى الفعال American coaching effectiveness، انظر: AMERICAN SPORT EDUATION PROGRM.

acetaminophen *n.* **أسيتامينوفين**

عنصرشائع مسكن ومانع للحمى له فعالية مشابهة للأسبرين؛ فيما عدا أنه لا يحتوى على مضاد للحمى الروماتيزمية أو مضادات الالتهاب. وهو يمتص فى الجسم بسرعة وهو قصير المفعول (نحو ساعتين). ويستخدم الأسيتامينوفين على نطاق واسع كبديل للأسبرين وبالأخص عندما لا ينصح طبيًا باستخدام الأخير (مثال ذلك: فى حالة المرضى المعرضين للنزيف). وهو يباع أيضًا مع مسكنات اخرى ومضادات للحساسية والاحتقان أو عقاقير الكحة. وعلى الرغم من ذلك فإن الجرعات اليومية الزائدة والحادة أوالاستخدام الدائم للأسيتامينوفين يمكن أن يؤدى إلى تلف الكبد (الالتهاب الكبدى)، كما يؤدى تعاطى الكحول إلى زيادة مخاطر تلف الكبد. والتدخل السريع الذى يتضمن استخدام "N- acetylcysteine" مطلوب لمنع التسمم الكبدى بعد حدوث التسمم الأسيتامينوفين. ويسمى أيضًا: APAP Paracetamol; بين مسميات أخرى: تايلنول "Tylenol".

acetanilide *n.* **أسينانيلايد**

انظر: ANILIDES.

acetazolamide *n* **اسيتازولامايد**

انظر: CARBONIC ANHYDRASE INHIBITORS.

acetone *n.* **أسيتون**

سائل طيار لا لون له؛ ذو مذاق حلو، يظهر بكميات متزايدة فى الدم والبول لدى الأشخاص المرضى بالسكر أو الاضطرابات الأيضية، وهو مكون معتاد فى الإيثينول "ethyalcohol" أو إيثيل الكحول وهو علامة على إدمان الكحول. يسمى أيضًا: **dimethylketone**.

أستيل كولين **acetylcholine (Ach) *n.***

ناقل أو موصل عصبى يؤدى إلى إثارة الوصلات العصبية بين الأعصاب الحركية وعضلات العمود الفقرى؛ ويؤدى إلى كف الوصلات العصبية بين العصب الحائر وعضلة القلب.

مستقبلات الأستيل كولين **acetylcholine receptors**

جزئيات مستقبلة يستثيرها الأستيل كولين أو المواد المشابهة له. تحتوى الخلية العصبية لمستقبل الأستيل كولين على:

(أ) خلايا مؤثرة للعقد البعدية للألياف الباراسيمبتاوية.

(ب) ألياف قبل عقدية مستقلة متصلة بالعقد الخلوية السيمبتاوية والباراسيمبتاوية وبالأدرينالين النخاعى.

(جـ) خلايا عصبية حركية متصلة بعضلات العمود الفقرى.

(د) بعض خلايا الجهاز العصبى المركزى. أنظر أيضًا: MUSCRINIC RECEPTOR;NICOTINIC RECEPTOR.

خمائر الأستيل كولين **acetylcholinesterase (ACHE) *n.***

خميرة تفصل الأستيل كولين إلى كولين وحامض الخليك "acetic acid"، ومن ثم يؤدى إلى عدم تنشيط الناقلات العصبية بعد تحررها من التوصيل العصبى.

مثبطات خمائر الأستيل كولين **acetylcholinesterase inhibitors**

عقاقير تكف قدرة خمائر الأستيل كولين "ACETYLCHOLINESTERASE"؛ بما يؤدى إلى تحليل الناقل العصبى الأستيل كولين فى خلايا المشتبكات العصبية. وتستخدم بعض مكفات الأستيل كولين إكلينيكيا ليست كعقاقير نفسية تبطئ من تقدم أعراض الخبل فى مرض الزهـــايمر. وتـــسمى أيـــضًا: **anticholinesterases;** انظـــــر: **cholinesterase inhibitors** DONEPEZIL; GALANTAMING; RIVASTIGMUNG; TACRINE، انظر أيضًا: CARBAMATES.

حامض أستيل ساليسلك **acetylsalicylicacid (AS)**

الاسم الكيميائى للأسبرين ASPIRIN.

أستيل لوريس **acetylureas, *pl.n.***

عقار مماثل للـــ "HYDANTOINS" المستخدم فى علاج النوبات الجزئية.

حروف رامزة (أستيل كولين) **Ach**

حروف رامزة اختصارًا لـــ "ACETYLCHOLINE"

حروف رامزة (خميرة الأستيل كولين) **AChE**

حروف رامزة اختصارًا لـــ "ACETYLCHOLINESTERASE".

فقد اليد أو اليدين، اضطراب الإحساس الجسمى **acheiria (achiria) *n.***

١- الحالة التى يولد بها شخص بيد واحدة أو دون يدين.

٢- اضطراب فى الإحساس لا يستطيع الفرد فيه تحديد أى جانب من جسمه تعرض لتنبيه شديد للغاية.

مكانة مكتسبة **achieved status**

مكانة اجتماعية تعكس قدرة الفرد على اكتساب موقع مميـز نتيجـة لإنجازه الشخصى.

إنجاز، تحصيل **achievement *n*.**

١- تحصل. تحقيق بعض الأهداف.

٢- انظر: ACADEMIC ACHIEVEMENT؛ وانظر أيضًا: NEED FOR ACHIEVEMENT.

عمر تحصيلى **achievement age (AA)**

المرتبة التحصيلية للفرد من زاوية المعيار أو المستوى المقـنن لكـل سن معينة.

بطارية الإنجاز، بطارية تحصيلية **achievement battery**

مجموعة من الاختبارات التحصيلية مصممة لتوفير مؤشر عـن معـارف الشخص أو مهارات بدنية أو عقلية فى مجال من الموضوعات المترابطة.

دافع الإنجاز **achievement drive**

رغبة جارفة من الشخص لتحصيل أو تحقيق هدف معين ودائمًـا مـا يقدر ويؤيد تحقيقه له، ويحصل التلاميذ أصحاب الدافع القوى للتحصيل على درجات أفضل من زملائهم المتساوين لهم فى الموهبة ولكن مـن أصـحاب الدافع الضعيف للتحصيل. وتشير الدراسات التى أجريت علـى مجتمعـات مختلفة إلى سيادة خصائص التحصيل فى فترات النمو الاقتصادى الـسريع. انظر أيضًا: ACHIEVEMENT MOTIVATION.

أخلاقيات الإنجاز **achievement ethic**

معيار أو قيمة شخصية أو ثقافية؛ تتطلب مستوى مرتفع من الإنجـــاز فى كل من العمل وأنشطة وقت الفراغ، انظر: WORK ETHIC.

نظرية هدف الإنجاز **achievement goal theory**

أى من نظريات الدوافع العديدة التى تحـــدد نمطـــين مـــن الأهـــداف التحصيلية: التركيز على المهمة (انظر: TASK ORIENTATION)، التوجه بالأنا (انظر: EGO ORIENTATION) واللذين يرتبطان بفروق فـــى إدراك الشخص لقدرته على إنجاز المهام وسلوكه الإنجازى أو التحصيلى.

مستوى الإنجاز **achievement level**

١- مستوى أداء فرد أو مجموعة أفراد فى مهمة وفق تحديدها بمحك ذاتى أو موضوعى.

٢- درجة الكفاءة المتحققة فى الأعمال الأكاديمية بصفة عامة.

٣- درجة الكفاءة المتحققة التى تم بلوغها فى مهارة معينـــة، مثـــل: القراءة أو الحساب والأداء الفنى أو النجاح فى الألعاب الرياضية.

مقاييس الإنجاز، مقايس التحصيل **achievement measures**

مهام أو أدوات أو نظم مصممة بهدف التعرف على مـــستوى كفـــاءة التلميذ والتحقق من قيمة أو قوة أو جودة أدائه بمقارنته بمعايير أقرانه.

دافعية الإنجاز **achievement motivation**

الرغبة فى التغلب على العقبات وتجاوز التحديات الصعبة. وغالبًا ما يحدد أصحاب الدرجات العليا فى التحصيل أعلى المعايير، وهم يعملون بدرجة أكبر من المثابرة مقارنة بزملائهم الموهوبين أصحاب الدرجة الأقل فى دافع الإنجاز، وقد وجد ديفيد ماكليلاند "David McClelland" ارتباطًا جوهريًا بين دافع الإنجاز المرتفع والاستقلال المبكر فى مرحلة الطفولة، بالإضافة إلى ارتباط إيجابى بين دافعية الإنجاز المرتفعة والإنجاز الواقعى فى مراحل الحياة التالية. انظر: ACHIEVEMENT DRIVE, NEED FOR ACHIEVEMENT؛ ويرجع مصطلح الحاجة إلى الإنجاز إلى هنرى موراى "Henry Murray".

قيادة موجهة بالإنجاز **achievement-oriented leadership**

يعد هذا النمط للقيادة وفق نظرية القيادة نمطًا مشجعًا على تحقيق أداء متميز وتحسين مستمر؛ من خلال إظهار درجة عالية من الثقة فى معاونى القائد وفى تحديده للأهداف المطلوبة.

إمكانية الإنجاز **achievement potential**

١- قدرة الشخص على تطوير مهارات أو سمات معينة؛ لكى يحقق مستوى معين من الكفاءة.

٢- المهارات أو القدرات الأكاديمية التى يمكن أن تتطور على مدى الزمن من خلال التعليم والخبرة.

نسبة الإنجاز **achievement quotient (AQ)**

معدل الأداء الحقيقى؛ كما يقاس عادة باختبار تحصيلى مقنن وفق محك معيارى للمقارنة مع الإنجاز أو التحصيل المتوقع أو المعايير العمرية للتحصيل؛ كما تقاس عادة وفق اختبارات الذكاء المعيارية المقننة.

اختبار إنجاز، اختبار تحصيل **achievement test**

اختبار معيارى المحك مقنن، يستخدم لتقدير المستوى الحالى لمهارات الفرد أو معلوماته فى موضوع معين. وكثيرًا ما يميز الاختبار التحصيلى باعتباره يؤكد على القدرة المكتسبة من خلال التعليم النظامى أو التدريب؛ بينما تؤكد اختبارات الاستعدادات "Aptitude" – كما فى اختبارات الذكاء المقننة مرجعية المحك "Norm referenced" – على الإمكانات الولادية. وبالإضافة لاستخدامات اختبارات التحصيل فى المواقف الأكاديمية؛ فإنها تستخدم فى مجموعة متنوعة من المواقف المهنية أو بهدف التشخيص. وتسمى أيضًا: attainment test.

مُنجِز **achiever *n*.**

وهو شخص قادر على تحقيق أعمال أو نتائج معينة مرغوبة.

فقد اليد أو اليدين، اضطراب الإحساس الجسمى **achiria *n*.**

انظر: acheira.

قزامة **achondroplasia *n.***

حالة اضطراب فى النمو تنتج عن قدر غير كافٍ من هرمونات النمو فى الغدة النخامية فى المخ. وتتسم القزامة بقدر غير سوى من قصر القامة مع نسب سوية لأجزاء الجسم وتظهر فى مرحلة الطفولة.. والارتقاء الحركي للأطفال أصحاب هذا الاضطراب قد يكون بطيئًا، إلا أن الذكاء يكون عاديًا فى أغلب الأحوال.

عدم تشبع اللون، عدم تحليل اللون **achromatic *adj.***

١- بلا لون، بدون لون، والمثيرات غير اللونية "Achromatic stimuli" هى الأسود والأبيض والظلال والرمادى.

٢- قادر على عكس الألوان دون تحليلها إلى موجاتها الضوئية.

٣- العدسات اللا لونية "**Achromatic lenses**" لا تشوه الألوان التى ينظر إليها من خلالها.

مقياس التشبع اللونى، عدم التشبع اللونى **achromatic-chromatic scale**

مقياس لدرجات الألوان على امتداد الطيف اللونى المتدرج؛ متضمنًا ظلال الطيف اللونى الأسود عبر الرمادى حتى الأبيض.

ألوان غير متشبعة **achromatic colors**

ألوان لا صبغية غير مشعة، مثل: الأسود والأبيض والرمادى. قارن: CHROMATIC COLORS.

مسافة لونية، مسافة سمعية **achromatic interval**

١- يقصد بها فى مجال الرؤية مسافة كثافة أو شدة الضوء التى تقع بين القدر المطلوب منه لتبين المنبة اللونى والقدر المطلوب لإدراك لون المنبه.

٢- وفى مجال الصوتيات: هى مسافة مشابهة تطبق فى السمع، وهى مسافة شدة الصوت التى يقع بين المطلوب لتمييز نغمة نقية، والقدر المطلوب لإدراك طبقة النغمة.

عمى الألوان **achromatism *n*.**

حالة نادرة تتسم بعدم القدرة على إدراك اللون؛ حيث ترى الأشياء بدرجات مختلفة من الرمادى. والسبب الرئيسى لعمى الألوان هو نقص خلقى فى الأجسام المخروطية فى الشبكية، وكثيرًا ما يكون مصحوبًا بالمهق - أى البشرة الشاحبة والشعر الأبيض والعينين الحساستين للضوء. وقد تنتج هذه الحالة أيضًا عن إصابة أو التهاب فى العصب البصرى أو التسمم من الرصاص، أو التسمم بالكربون ثنائى السلفيد، أو من إصابة فى المنطقة القذالية (الخلفية) "OPTIC NEURITIS" فى المخ. وتسمى أيضًا عمى الألوان، "**achromatopsia Total color blindness**" عمى ألوان كلى. انظر أيضًا: ACQUIRED COLOR BLINDNESS، CEREBRAL ACHROMATOPSIA.

حمضى **acid *adj*.**

١- يشير إلى واحد من الروائح الأولية الأربع فى منظومة روائح كروكر- هندرسون "Crocker-Henderson".

٢- تعبير عامى يشير إلى المادة مثيرة الأخايل "LSD"، انظر أيضا: HALLUCINOGEN.

خبرة بعدية (سابقة) حمضية **acid flashback**

خبرة يذكرها مستخدمو الـ "LSD"؛ حيث تعود بعض أجزاء خبرة الـ "LSD" فيما بعد عندما لا يكون الشخص مستخدمًا للعقار.

مستخدم عقار "LSD" **acid head**

تعبير عامي يشير لمستخدم الـ "LSD".

حِماض **acidosis *n.***

اضطراب يحدث نتيجة لفقدان التوازن الحمضي السوى لكيمياء الجسم؛ يؤدى إلى زيادة فى مستوى الحمضية فى الدم والأنسجة أو استنزاف للمخزون القلوى. وتؤدى هذه الحالة إلى اختلالات عصبية؛ مثل: الانتفاضات العضلية غير التكيفية والغيبوبة. كما قد تؤدى بالمثل إلى عدم انتظام نبضات القلب. قارن مع: ALKALOSIS، والصفة "**acidotic**".

رحلة الحامض **acid trip**

تعبير عامي يشار به إلى نوبة التسمم بالـ "LSD".

ذروة اللذة، قمة النشوة **acme *n.***

أقصى درجات المتعة الجنسية. وتسمى أيضًا: summa libido.

حساسية جلدية **acmesthesia *n.***

شكل من الخدر يدرك فيه الإحساس بالمنبة الجلدى على أنه لمسة حادة أو ضغط وليس إحساسًا معتادًا للألم.

ACoA **حروف أوائلية (أبناء المدمنين الراشدين)**

تستخدم الأحرف اختصارًا لتعبير "الأطفال الراشدين الكحولين" "ADULT CHILDREN OF ALCHOLICS".

acoasm *n.* **سمع وهمى**

انظر: ACOUSMA.

ACoA syndrome **حروف رامزة (متلازمة الشريان التوصيلى الأمامى)**

حروف رامزة تستخدم اختصار ANTERIOR COMMUNICATING ARTERY SYNDROME.

aconuresis *n* **تبول لا إرادى**

انسياب لا إرادى للبول. انظر: ENURESIS; BED WETTING; URINARY INCONTINENCE.

acoria (akooria) *n.* **نهم**

نمط من الإفراط فى الأكل يتسم بشهية متزايدة وفقدان للإحساس بالشبع. انظر: BULIMA NERVOSA.

Acosta' syndrome **متلازمة أكوستا**

انظر: ATTITUDE SIKNESS [تنسب إلى عالم الجغرافيا الإسبانى Acosta1539-1600 Jose'].

acousma *n.* **هلاوس- سمعية**

هلاوس سمعية "AUDITORY HALLUCINATION" بسيطة غير لفظية مثل: الأزيز، أو الرنين أو الزئير. وتسمى أيضًا: **acoasm; akoasm.**

acoustic *adj.* **صوتى**

متعلق بالصوت. وعادة ما تستخدم الكلمة لتعديل تعبيرات فنية، مثـال ذلك: موجة صوتية، مقاومة صوتية، استجابة أو منعكس صوتى، وتـستخدم "Acoustical" بوصفها "معدل" فى بقية السياقات الأخرى مثال ذلك: هندسـة تعديليـة، المجتمـع الأمريكـى المعـدل " ACOUSTICAL SOCITY OF AMERICA".

Acoustical Society of America (ASA) **الجمعية الأمريكية المهنية المسموعة للاستماع**

المنظمة المهنية الرئيسية المسموعة فى الولايـات المتحـدة، وتتـضمن الجمعية العديد من المجالات الفنية بما فى ذلك المنظمات النفسية والفـسيولوجية والتواصلية والموسيقية. وتُعد هذه الجمعية جزءًا من المعهد الأمريكى للفيزيـاء، وتصدر عنها دورية علميـة باسـم مجلـة الجمعيـة الأمريكيـة للاسـتماع "Journal of Acoustical Society of America (JASA)".

acoustic cue **مؤشر سمعى**

إحدى الخصائص الفيزيائية فى أصوات الحديث، مثال ذلـك: تـردد الموجة الصوتية، فترة استهلال الحديث أو كثافته، والتى تسم هوية الصوت.

acoustic environments **بيئات سمعية**

الخصائص الصوتية الصادرة عن البيئة الفيزيقية بالإضافة إلى كثافـة الصوت – أى ارتفاع الصوت – وإحدى الخواص المهمة للبيئة الصوتية هى فترة الصدى والوقت اللازم لتلاشى الصوت، كما يتباين الصدى عندما يكون الصوت داخليًا أو خارجيًا.

مرشّح سمعى **acoustic filter**

أحد مكونات صور الذاكرة العاملة، والمرشح هو الذى يسمح فقط للمنبهات المشابهة للحديث بالوصول إلى الذاكرة الصوتية.

تيه سمعى **acoustic labyrinth**

انظر: "AUDITORY LABYRINTH".

حبسة سمعية **acoustic – mnestic aphasia**

نوع من الحبسة ينتج عن تلف فى المنطقة المركزية فى الفص الصدغى الأيسر، ويتسم بصعوبة فى فهم الكلمات، واستعادة قوائم الكلمات، وفهم وإعادة الجمل الطويلة، بالإضافة إلى نقص فى القدرة على تسمية الأشياء. يسمى أيضًا: "acousticoa mnestic aphasia".

عصب سمعى **acoustic nerve**

انظر: AUDITORY NERVE.

ورم سمعى **acoustic neuroma**

ورم حميد يحدث فى العصب السمعى بين قوقعة الأذن والمخ، وتتضمن الأعراض الشائعة: الطنين، فقدان السمع فى جانب واحد، الدوار.

حبسة نساوة سمعية **acousticoamnestic aphasia**

انظر: ACOUSTIC – MNESTIC APHASIA.

صوتيات سمعية **acoustic phonetics**

الفرع من العلم الذى يدرس الخصائص الفيزيقية لأصوات الحديث البشرى والطرق الفسيولوجية التى يدرك بها. قارن: ARTICULATORY PHONETICS.

ضغط صوتى **Acoustic pressure**

انظر: SOUND PRESSURE.

منعكس سمعى **acoustic reflex**

١- انقباض العضلات الوسطى فى الأذن الذى يحدث نتيجة للأصوات الشديدة أو التلفظ أو حركة الجسم. ويخفض هذا المنعكس من المدخلات ذات الترددات المنخفضة على الأذن الداخلية؛ وهو ما يعمل جزئيًا على حماية الأذن الداخلية من التأثيرات المدمرة للأصوات ذات الكثافة العالية.

٢- استجابة تلقائية للصوت، وتتضمن أنواع المنعكسات الصوتية الاستجابة بطرفة العين، رد الفعل الشرطى 'MORE REFLEX,STRETCH REFLEX; SUCKING REFLEX'.

رنين سمعى **acoustic resonance**

ترددات متغيرة غير مستقلة لاستجابة نظام صوتى. استجابة نظام ما بأقصى تردد للرنين.

علم الصوتيات، بما فى ذلك نواتج الصوت وانتقاله والتأثير الصوتى.

صوتيات كالانفعالات **acoustics as emotions**

أنماط صوتية نوعية لانفعالات معينة؛ ومن ثم يمكن التعرف من خلالها على الانفعالات فى الحديث. وتقاس هذه الخصائص الصوتية من خلال تحليل الشكل "FORMAT ANALYSIS" والتحليل الطيفى، ودرجة طبقة الصوت والترشيح العكسى لعلامات الكلام للوصول إلى تقدير للموجات الصوتية.

طيف صوتى **acoustic spectrum**

انظر: SOUBD SPECTRUM.

مخزن الذاكرة الاصوتية **acoustic store**

مكون فى الذاكرة القصيرة يحتفظ بالمعلومات الصوتية اعتمادًا على صوت المنبه، ويحدث النسيان عندما تتشابه الكلمات أو الحروف فى الذاكرة الصوتية. قارن: "ARTICULATORY STORE".

صدمة صوتية **acoustic trauma**

شكل من الفقدان العصبى الحسى للسمع؛ ينتج عن التعرض لضجيج محركات الطائرات النفاثة أو إطلاق النيران أو الموسيقى المرتفعة، كما يؤدى صوت المثقاب (الشنيور) الثقيل إلى تلف دائم للألياف العصبية فى الأذن الداخلية (القوقعة).

حروف أوائلية (اختبار الأداء السمعى المستمر) **ACP**

حروف أوائلية تستخدم اختصارًا لاختبار الأداء السمعى المستمر AUDITORY CONTINUOUS PERFORMANCE TEST.

اغتصاب المعارف **acquaintance rape**

انظر: DATE RAPE.

قبول، اتفاق **acquiescence *n*.**

عادة ما يكون بدون اعتراض أو جدال، والصفة: "**acquiesce**" والفعل: "**acquiescent**".

وجهة ذهنية للموافقة **acquiescent response set**

ميل المشارك الذى تعرض عليه سلسلة من العبارات فى اختبار أو استخبار إلى الموافقة عليها دون اعتبار لمضمونها. والاستجابة بالموافقة (أو الاستجابة بنعم) يمكن أن تشوه نتائج بطاريات الشخصية ومقاييس الاتجاهات.

مكتسب **acquired *adj.***

يشار بها إلى استجابة أو سلوك أو فكرة أو معلومة متعلمة أو تطورت من خلال الخبرة أكثر من كونها ولادية أو فطرية.

عجز الكتابة المكتسب **acquired agraphia**

انظر: AGRAPHIA.

خاصية مكتسبة **acquired characteristic**

خاصية بنائية أو وظيفية أو ملمح نفسى – مثال ذلك سمة سلوكية – لكائن تنشأ من خلال الخبرة أو من خلال العوامل البيئية لا الوراثية. وتسمى أيضًا: **acquired character**.

عمى ألوان مكتسب **acquired color blindness**

آفة فى رؤية الألوان تحدث لدى شخص سبق أن كانت رؤيته سليمة. ويمكن لأشكال العمى اللونى المكتسبة أن تحدث نتيجة لأمراض الشبكية – مثال ذلك: الجلوكوما أو التهاب الشبكية، ولأمراض عصب العين (تصلب الشرايين المتعدد) أو لجروح فى منطقة الفص القذالى المسئولة عن معالجة الألوان

(CEREBRAL ACHROMATOPSIA: HEMIACHROMATOPSI : انظـر)
والاضطرابات المستمرة مثل السكرى والكحوليـة - ونقـص الأكـسجين فـى الأنسجة. كما يمكن للعديد من السميات أن تؤدى لآفات رؤية الألوان. وغالبًا مـا يختلف عمى الألوان المكتسب عن الأشكال الوراثية لهذه الحالـة (انظـر: Color Blindness)، وقد تعاق عملية فصل الألوان لكل أجزاء الطيف، كما قد يكون لدى المريض صعوبة فى تحديد الألوان الخفيفة، ويوجد عمى الألوان عادة فى المجال البصرى كله، وإن كان ذلك يرجع إلى الإصابة اللحائية وحيث يكـون محـدودا بالجانب الأيسر أو الأيمن من المجال البصرى.

دقة مكتسبة فى تمييـز المهـديات أو العلامات البصرية **acquired distinctiveness of cues**

تعلم دقة الاستجابة لبعض منبهات الموقف مسبقًا، ما يساعد فى سرعة تعلم الاستجابة لمنبهات مماثلة فى موقف آخر. مثال: تدريب الفئران علـى عبور متاهة ما بتلوين الجانبين الأيمن والأيسر من المتاهة بلونين مختلفين: الأبيض للأيمن والأسود للأيسر، فإن ذلك يساعدها فيما بعد فى سرعة عبور المتاهات إثر تدربها على التمييز بين الجانبين، بطريقة أسرع مـن الفئـران التى لم تتدرّب على ذلك، أو تلك التى تركت دون تدريب.

حافز مكتسب **Acquired drive**

انظر: SECONDARY DRIVE.

عجز لغوى مكتسب **acquired dyslexia**

انظر: ALEXIA.

عجز عن التآذر الحركي **acquired dyspraxia**

فقدان القدرة المكتسبة على التآذر الحركى، نتيجة لتلف فى المخ أو السكتة الدماغية. قارن بمفهوم: "DEVELOPMENTAL DYSPRAXIA".

أعراض قصور المناعة المكتسبة **acquired immune deficiency syndrome**

انظر: AIDS.

استجابة مكتسبة **acquired response**

استجابة لمثير سبق تعلمها، مثل: الاستجابة الشرطية الكلاسيكية (فى تجارب "بافلوف") أو الاستجابة المدعمة. وتسمى أيضًا: **acquired reaction**.

اضطراب النطق المكتسب **acquired speech disorder**

اضطراب فى النطق أو الحديث يظهر بعد الولادة، ويأخذ شكل فقدان المهارات التى سبق اكتسابها فى نطق الكلام. قارن بـ: "CONGENITAL SPEECH DIDSORDER".

تلف (عطب) بصرى مكتسب **acquired visual impairment**

انظر: ADVENTITIOUS VISUAL IMPAIRMENT.

حيازة أو اكتساب **acquisition *n.***

١- إضافة سلوك، أو استجابة، أو معلومات، أو فكرة جديدة.

٢- السلوك أو المعلومة الجديدة التى أضيفت، والفعل: acquire.

acquisition trial **محاولة اكتساب أو حيازة**

انظر: محاولة تعلم "LEARNING TRIAL".

acquisitiveness *n.* **رغبة فى التملك**

ميل أو رغبة فى اكتساب أو حيازة ممتلكات أو نقود، أو أى موضـــوعات أخرى ومراكمتها. قارن بمفهوم "HOARDING"، والصفة: "**acquisitive**".

- acro **مقطع فى بداية الكلمة**

مقطع فى بداية الكلمة ويعطيها معنى مثل:

١- أطراف أو أعضاء طرفية مثل "ACROMEGALYS" - أى مرض يضخم أحد أطراف الجسم كالأيدى أو الأقدام.

٢- عال أو متسع، مثلاً: رهاب أو خوف مرضى من الأماكن المتسعة أو المرتفعة "ACROPHOBIA".

acroagnosia *n.* **فقدان القدرة على الإحساس أو تذكر الأطراف**

فقدان قدرة التعرف الحسى على الأطراف. ويلاحظ أن الأفـــراد الـــذين يصابون بهذا المرض يعجزون عن الشعور بوجود أطراف الجسم على الرغم من قدرتهم على رؤيتها والاعتراف بوجودها. وتسمى أيضًا: "**acroagnosis**".

acroanesthesia *n.* **فقدان الشعور بأطراف الجسم- خدر الأطراف**

فقدان الإحساس بأطراف الجسم نتيجة للمرض، أو للأعراض اللاحقة للتخـــدير. انظـــر أيـــضًا: ACROPARESTHESIA، وقـــارن بـــــ: ACROESTHESTHESIA.

Acrocentric chromosome **صبغى زائد التمركز**

الصبغى الذى يكون الجزء المركزى "CENTROMERE" فيه قريب من نهاية الآخر، ويجعل أحد الأذرع المطابق للصبغية أقصر من الآخر. وربما يكون هذا الصبغى أكثر صغرًا من الصبغيات الأخرى، وقد يظهر كمادة وراثية إضافية فى بعض حالات الاضطراب كما فى متلازمة عين القط، انظر: .CAT's-EYE SYNDROME.

acrocephalopolysyndactyly *n.* **رأس هرمية- تسنم الرأس وارتفاق الأصابع العنشي (مفهوم طبى)**

انظر: متلازمة النجار "CARPENTER'S SYNDROME"

acrocephalosyndactyly *n.* **تكفف النهايات وتسنم الرأس**

أى مجموعة من الاضطرابات الموروثة (جميعها صفات سائدة غير متنحية، تسبب شذوذًا فى شكل الجمجمة، والوجه والأيدى والقدمين. APERT'S SYNDROME, Apert -Crouzon syndrome، PFEIFFER'S SYNDROME (acrocephalosyndactyly Types I,11 and V)، الذى يرجع إلى تغييرات مختلفة فى الجين "FGFR2" فى الصبغية 10. و CHOTZEN'S SYNDROME (TypeIII) الذى يرجع إلى تغييرات فى الجين "TWIST" فى الصبغية 7 (locus 7p21.3.21.2) والتى تحدث التغيير فى الجين "FGFR2".

acrocephaly *n.* **تسنم الرأس**

انظر: .OXYCEPHALY

acrocinesis *n.* **هرولة**

طريقة فى المشى تتسم بالإفراط الحركى والعشوائية شبيهة بما يلاحظ أحيانًا فى نوبات الهوس؛ وتسمى أيضًا: **acrocinesia; acro kinesia.**

acroesthesia *n.* **خدر- ألم الأطراف**

حساسية غير عادية لمثيرات تحدث فى الأطراف. ويشير علماء الأعصاب إليها على أنها من صور كلل الإحساس أو صعوبة التنبيه "DYSESTHESIA"، قارن مع: ACROANESTHESIA; ACROPARESTHESIA

acromegaloid-hypertelorism-pectus carinatum syndrome **أحد أعراض متلازمة مرض ضخامة البنية**

مرض أو حالة وراثية تتسم بالقصر والامتلاء مصحوبة بالتخلف العقلى وتورم جفون العين وتضخم حجم الرأس، وتقعر الصدر. يصيب عادة الذكور أكثر من الإناث ويكون مصحوبًا فى جميع الحالات بالبطء الحركى وتدنى نسبة الذكاء فى إلى ما دون نسبة ذكاء العشرين.

acromegaloid personality **شخصية ضخمة**

نمط من الشخصية ينتشر بنسب مرتفعة بين المرضى المصابين بتضخم الجمجمة. سيكولوجيا يتصف أصحاب هذا النمط بالتغيرات المزاجية الحادة، الاندفاع، التهيج، نفاد الصبر، وفى الحالات الشديدة يوصف أصحاب هذا النمط بالعجز عن المبادرة والتقاعس، والتمركز على الذات والوخم أو النعاس.

ضخامةُ النّهايات الطرفية – تضخم الأطراف **acromegaly *n.***

ضخامةُ النّهايات مرض مزمن يتميز بالتضخم التدريجى لليدين والقدمين وعظام الرأس والصدر؛ وينتج عن زيادة فى إفراز، أو التحسس لهرمون النمو. ويتطور فى الكبر... من أعراض هذا المرض التضخم المفرط فى الأطراف الهيكلية، بما فى ذلك الأذرع والأرجل وبعض أجزاء الجمجمة، وهو من الأمراض النادرة، ويحدث عادة بين البالغين بعد توقف نمو الهيكل العظمى، وتحدث الإصابة به نتيجة الإفراط فى إفرازات هرمونات النمو فى الغدة النخامية. وقد يحدث هذا المرض بين الأطفال فى مرحلة تكون العظام مما يؤدى إلى ما يسمى بـ "العملقة " GIGANTISM.

قصر الأطراف– صغر النهايات **acromicria *n.***

نمط من أنماط القصور فى النمو والتطور العضوى، من أعراضه صغر شديد فى أصابع اليد، وأصابع القدمين، وملامح الوجه.

اختصار، كلمة أوائلية **acronym *n.***

لغويًا كلمة مختصرة فى حروف قليلة تجمع الحروف الأولى من المفاهيم أو المصطلحات، مثل: كلمة الإيدز "AIDS" فى اللغة الإنجليزية التى تكونت من بدايات مرض "نقص المناعة المكتسب" – أى: acquired immune deficiency syndrome؛ وعادة ما تنطق هذه الكلمات بحروفها منفصلة، فمثلاً من الاختصارات الأمريكية كلمة "IRS" التى تحل محل مصطلح مصلحة الضرائب "Internal Revenue Service". وتعرف بأنها كلمة أوائلية.

acroparesthesia *n.* **اضطراب الحساسية الطرفية**

اضطراب الشعور والحساسية فى أطراف الجسم، مثل: الخدر، والتنميل، وغيرهما من الإحساسات الغريبة فى الأطراف، ومن أنواع هذا الاضطراب "**Nothnagel's acroparesthesia**" الذى تصاحبه اضطرابات فى الدورة الدموية ،و"**Schultzes's acropare sthesia**". والذى يتميز بتهيج الأعصاب المحيطية ولكن بدون شذوذات فى الدورة الدموية، انظر: ACRO ANESTHESIA، وقارن مع: ACROESTHESIA.

Acrophobia *n.* **رهاب (أو فوبيا) الأماكن المرتفعة**

شعور بالخوف المرضى المفرط من الأماكن العالية، يكون مصحوبًا بالتوجس والخوف من التعرض للأذي أو السقوط من الأماكن العالية؛ مصحوبًا باضطرابات حشوية مزعجة كالدوخة والغثيان والميل إلى القئ. ويسمى أحيانًا فوبيا المرتفعات "**height phobia**" والصفة: **acrophobia**.

acrotomophilia *n.* **أكرومفيليا**

اهتمام مرضى باستئصال أعضاء من الجسم أو قطعها مثل الأذرع أو الأيدى. ومنه يأتى ما يسمى بمرض البارافيليا أى الشعور الذى يتملك بعض المرضى بالإثارة الجنسية الشديدة عند مشاهدة أعضاء مستأصلة من الجسم مثل: الذراعين والقدمين والأصابع. ويسمى أيضًا: acrotophilia و apotemnophilia.

ACSI **حروف أوائلية (قائمة مهارات النشاط الرياضى)**

تشير الحروف اختصارًا إلى قائمة مهارات النشاط الرياضى "ATHLETIC COPING SKILS INVENTORY" – أى مقياس مهارات التكيف الرياضى.

حروف أوائلية (الكلية الأمريكية للطب الرياضى) **ACSM**

تشير الحروف اختصارًا إلى الكلية الأمريكية فى الطب الرياضى "AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE".

حروف أوائلية (أكاديمية الإخصائيين الاجتماعيين المؤهلين أو المعتمدين) **ACSW**

تشير الحروف اختصارًا إلى أكاديمية الإخصائيين الاجتماعيين المؤهلين أو المعتمدين "ACADEMY OF CERTIFIED SOCIAL WORKERS".

عمل **Act *n.***

سلوك معقد أو مركب؛ ويتميز بذلك عن الحركة "MOVEMENT" البسيطة.

حروف اختصار **ACT**

اختصار للمصطلحات الآتية:

١- العلاج بالأتروبين "ATROPIN–COMA THERAPY".

٢- تدريب ضبط الانتباه "ATTENTION CONTROL TRAINING".

٣- رسام الثبات السمعى "AUDITORY CONSONANT TRIGRAM".

حروف أوائلية (ضبط تكيفى فى نظرية الفكر) **ACT***

حروف أوائلية - وتنطق مضافًا إليها النجمة * تمييزًا لها؛ وتشير إلى الضبط التكيفى فى نظرية الفكر فى إحدى صورها المراجعة. وهى نظرية فى التمثيل العقلى للمعرفة والسلوكيات الماهرة التى تصنع المعرفة. [وقد صاغها عالم النفس المعرفى الأمريكى جون. إندرسون (1947) John R.Anderson]

حروف أوائلية **ACT Assessment**

حروف أوائلية اختصار مفهوم تقويم الكلية الأمريكية للقياس النفسى، تستخدم الأحرف للإشارة إلى تقييم خاص بالكلية الأمريكية للقياس النفسى والتقييم "AMERICAN COLLEGE OF TESTING ASESSMENT"؛ وتشمل أربعة تخصصات فى القياس النفسى والتقييم وهى: اللغة الإنجليزية، والرياضيات، القراءة، العلوم. ويطبق فى كل أنحاء البلاد خمس مرات فى العام. ويتكون هذا التقدير من 215 سؤالاً بهدف تقييم التحصيل الأكاديمى الكلى للمشارك ومدى سيطرته على المهارات الأساسية المتطلبة للأداء المقنع فى الكلية أكثر منه قياس استعدادات الشخص وذكائه. وهذا التقرير أحد مقاييس أربعة أساسية فى برنامج اختبار الكلية الامريكية "American Collage Testing Program (ACTP)"؛ وهو نظام لجمع البيانات حول الطلاب وتنظيمها لإلحاقهم بالمعاهد التربوية.

أحروف أوائلية (هرمون الأدرينالين) **ACTH**

تستخدم الأحرف للإشارة إلى هرمون الأدرينالين "ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE".

حروف أوائلية (عامل إطلاق ACTH) **ACTH-releasing factor**

تستخدم الأحرف للإشارة إلى هرمون إفراز الكورتيزون "CORTICOTROPIN RELEASING HORMONE".

بروتين قابض "أكتين" **actin *n.***

بروتين قابض يؤدى بالاتحاد مع هرمون الميوسين "MYOSIN" إلى انقباض العضلات.

تفعيل داخلي **acting in**

يشير المفهوم للمعانى التالية:

١- مفهوم مشتق من نظرية التحليل النفسى؛ ويشير إلى شكل من أشكال مقاومة الرغبات المكبوتة والذكريات المؤلمة أو كليهما، مثل: الإتيان بتعبيرات ظاهرة مثل: نفاد الصبر والحركة العشوائية والقيام والقعود أو المشى كتعبير عن الرغبة فى توقف الذكريات المؤلمة أو المؤشرات والرغبات المكبوتة "FREE ASSOCIATION"، حتى يعرقل تدفق التداعى الحر.

٢- إعادة تفعيل للعلاقات الماضية والمتضمنة فى علاقة الطرح "TRANSFERENCE" مع المحلل.

تفعيل خارجى أو ظاهرى **acting out**

١- تعبير سلوكى ظاهر مستهجن وغير منضبط ولا يتلاءم مع حدة الموقف الانفعالى؛ بهدف التخفف من التوتر المرتبط بالموقف بطريقة غير مقنعة أو بطريقة غير مباشرة وموجهة نحو الآخرين وأكثر؛ ربما تتضمن السلوكيات (ولكن بشكل غير محدود) المجادلة، التعارك، السرقة والتخريب، التهديد، الوعيد، النوبات الانفعالية. والتفعيل الخارجى غالبا يكون المسئول عن إبراز السلوك المضاد للمجتمع أو الجانح لدى الأطفال والمراهقين.

٢- فى نظرية التحليل النفسى التعبير عن الصراعات والمشاعر أو الرغبات اللا شعورية - غالبًا ما تكون جنسية أو عدوانية- من خلال القيام بأفعال سلوكية لا تتلاءم مع الموقف الخارجى وبدون محاولة للسيطرة عليها أو فهم أسبابها أو المعانى المتضمنة فيها.

فعل، نشاط **action *n.***

يشير المصطلح للمعانى الآتية:

١- أفعال أو سلسلة من الأفعال والحركات يبدءها الشخص لتحقيق هدف ما. قد تتكون من جوانب سلوكية متكاملة فى مقابل استجابة واحدة منفردة.

٢- حدوث أو أداء العمليات أو وظيفة، (مثل: وظيفة الإنزيم أو الخميرة).

٣- حالة أو عملية أن تكون نشطا.

فعل حركى- فعل صريح **actional verb**

فى اللغويات يشير المصطلح إلى الفعل المادى - أى فعل يشير أو يتضمن القيام بنشاط حركى يقوم به الشخص؛ ويؤدى إلى التأثير على المريض. والفعل غير الحركى عكسه "**non-actional verb**" فعل ضمنى، يشير إلى وجود حدث، أو حالة أو ظرف مثل: يملك، أو يرى، أو يفكر.. ويعتقد بعض العلماء أن للتمييز بين الفعل الصريح والفعل الضمنى دلالة جوهرية فى تفسير أنماط الارتقاء اللغوى المبكر. انظر أيضًا: CAUSATIVE VERB.

فعل عن بعد **action at a distance**

تفاعل الأجسام ببعضها بعض دون تلامس فعلى ودون وسائط آلية معروفة، مثلما يحدث فى مجال القوة، مثل: المجال المغناطيسى، أو التجاذب..إلخ، انظر: FIELDTHEORY.

حدوث الفعل، تيار الفعل **action current**

انظر: ACTION POTENTIAL.

متلازمة اختلال الفعل **action disorganization syndrome (ADS)**

اضطراب نتيجة لحدوث تلف فى الفص الأمامى "FRONTAL LOBE" من المخ؛ ويجعل الأفراد يزيدون فى أخطائهم حتى فى أداء النشاطات أو الأعمال المعتادة. والأفراد ذوى هذا الاضطراب تختل قدرتهم على الضبط والتحكم فى السلوك أو الظروف المعتادة أو غير المعتادة.

جماعة الفعل **action group**

الجماعة الموجهة "TASK-ORIENTED GROUP" بأداء الفعل الذى يؤثر فى الموقف أو يعدل من البيئة. وقد تقابل جماعة الفعل جماعة العلاج النفسى، وجماعة النمو الشخصى، أو جماعة الدراسة والتى يكون من أهدافها الأساسية تحسين الاتجاهات، السلوك، المعرفة أو تطوير العلاقات بين أفراد هذه الجماعة.

توحد بالفعل أو النشاط **action identification**

نشاط أو فعل يترجم الفرد من خلاله أفعاله أو أفعال الآخرين بطريقة تعكس أو تحاكى تماما ما يقتضيه هذا النشاط؛ كأن يفكر أحد الأفراد – على سبيل المثال – "أنا أجرى"، "أنا أحاول أن ألحق بالأتوبيس" أو "أحاول الحصول على عمل" والفعل نفسه يمكن أن ينشأ فى مستويات مركبة بدءًا من من المستويات المنخفضة من الحركات العضلية (مستوى منخفض) ووصولاً إلى المستويات العليا المطلوب أدائها لتحقيق أهداف بعيدة المدى (مستوى مرتفع).

تفسير الفعل **action interpretation**

رد الفعل أو الاستجابة غير اللفظية من جانب المعالج لما يصدر من المريض من سلوك أو تعليقات.

تعليم الفعل **action learning**

انظر: ACTION LEARNING.

توجه للفعل **Action orientation**

أسلوب الاستجابة للمعضلات أو الصراعات الذى يتميز بالسرعة والفعل الحاسم بدلا من التحليل والتفسير والتخطيط المسهب. قارن.

علاج موجه بالفعل **Action-oriented therapy**

شكل من العلاج يركز على الأداء والقيام بأنشطة وأفعال أكثر؛ مما يركز على التواصل اللفظى أو المناقشة.

التعبير برسم الأداء **action painting**

الرسم المرتبط بالأداء والأنشطة المستخدمة فى أشكال العلاج بالفن والذى يشجع الأفراد على التلقائية وإبداع للأنشطة الفنية المجردة باستخدام فنيات غير تقليدية مثل: الطلاء، نثر الأحبار، أو الرسم بالأصابع. وعندما تستخدم هذه الآليات علاجيًا، تفحص وتراجع وتوجه وتدمج فى العملية العلاجية ويسمى أيضًا: "**tachisme**".

نمط أدائى **action pattern**

تتابع سلوكى يمكن التنبؤ به، تستخلصه أو تحدده مثيرات معينة، مثال ذلك: أن ذكور السمك فى مواسم التكاثر تنشط بشراسة للدفاع عن الحيز البيئى ضد الذكور الأخرى.

إمكانية الفعل، احتمال الفعل **Action potential (AP)**

التغيير فى الطاقة الكهربائية التى تتولد فى الخلايا العصبية عندما تنتقل الشحنة الكهربائية أو عند انقباضات فى العصب أو الانقباض فى العضلات؛ يتميز بعدم استقطاب مؤقت لسرعة غشاء بلازما الخلية، وذلك من احتمال الراحة بنحو−70 mV (تباين المتوسط داخل حدود السلب) إلى نحو +30 mV (تباين المتوسط داخل حدود الموجب)، ويعود مرة أخرى بعد استقطاب زائد طفيفًا إلى احتمال الراحة. وكل جهد العمل (احتمال الفعل) يأخذ بالضبط القليل من الميلى ثانية. ويسمى أيضًا: **Action corrent ; spike potential**.

تهيؤ للفعل، استعداد الفعل **action readiness**

حالة من حالات الاستعداد للعمل والنشاط تحدث كجزء من الاستجابة الانفعالية التى ترتبط بالمؤشرات العضوية بما فيها سرعة دقات القلب والتنفس والتوتر العضلى. وغالبًا ما يستخدم المصطلح بالترادف مع الميل إلى الفعل "ACTION TENDENCY"؛ ويشير أيضًا إلى الاستعداد العام للعمل الذى لا يتضمن ميلاً معينًا لفعل محدد.

بحوث الفعل **action research**

أى دراسة أو بحث موجه لتحديد أهداف عملية مثل تحسين عملية معينة أو منظومة فى مقابل ما يسمى بالبحوث التجريبية الخالصة أو الأساسية. وتتضمن بحوث الفعل جمع المادة بطريقة منظمة ومنهجية وتوافر التغذية الراجعة للمنظمة مع تبين الأفعال التى من شأنها أن تحسن أداء المنظمة القائم على التغذية الراجعة ومن ثم تقييم نتائج هذه الأفعال.

هفوة عملية أو هفوة فعلية **action slip**

أى خطأ أو هفوة تتضمن ثغرة معرفية؛ وتؤدى إلى القيام بفعل غير مقصود: كأن يضع الشخص نظارته أو رباط عنقه فى الثلاجة. وتشير هذه الهفوات عمومًا إلى أخطاء "شرود الذهن" **absent minded**، أو أخطاء الذهن الشارد. انظر: ABSENT MINDED.

نشاط نوعى موجه بالفعل **action-specific energy**

رصيد افتراضى مكون من مجموعة من الدوافع المحركة لطاقة الكائن، وترتبط بعدد من الاستجابات السلوكية النوعية غير المتعلمة والتى تعرف بأنماط مثبتة على الفعل "FIXED-ACTION PATTERNS"، ولكل استجابة إمدادات الطاقة الخاصة بها التى يحشدها الفرد حتى يواجه المثيرات المناسبة التى تقترح الاستجابة ومن ثم تستنفد الطاقة. وبعد الاستجابة وفى غياب ما يطلق الطاقة ويستبعدها؛ فإن النشاط النوعى الموجه بالفعل يبدأ فى حشد الطاقة من جديد؛ وقد اقترح هذا المفهوم عالم الأيثولوجى الأسترالى "لورنز" Lorenz (1903–1989).

مسار الفعل **action stream**

انظر أيضًا: STREAM OF ACTION.

ميل للفعل **action tendency**

الحافز لتنفيذ أنماط من السلوك التعبيرى أو الأدائى التى ترتبط بالتعبير عن دافع نوعى. فمثلاً: الميل العملى عند مواجهة الخوف يتضمن حافز الهروب وفى حالة الغضب يتضمن حافز الهجوم أو الاعتداء، ويذهب بعض المنظرين إلى أن ميل الفعل للاستجابة الانفعالية ينبغى أن يؤخذ فى الحسبان عند تحديد طبيعته الإنسانية.

نظرية الفعل **action theory**

يتضمن كل تلك النظريات التى تتطلب التركيز على الكائنات البشرية المفكرة أو المتأملة – القادرة على التفكير فى نفسها لكائنات فـــى موقـــف– والتى تسلك على نحو قصدى فى إطار البيئة. وكانت تعرف فى السابق بعلم النفس الإدارى كما دعا له "وليام فونت" الذى أكد وميز بين الدافعية والإرادة فى السلوك الإنسانى.

هزة الفعل–رعشة **action tremor**

هزة حركية تنتج عندما يندمج الفرد فى أداء نشاط حركى أو عملـــى إرادى؛ ولا يحدث فى حالات الاسترخاء والراحة. وتشيع هذه الهزات لـــدى المصابين بمرض الباركنسونية. وتسمى أيضًا: **volitional tremor**.

وحدة نشاط، وحدة أداء **action unit**

حركات الوجه البسيطة تستخدم كرمز فى نظام ترميز نـــشاط الوجـــه والتى تكون مرئية عندما تظهر فى عضلات وجهية منفردة.

اسم عقار (أكتك) **Actiq *n.***

الاسم التجارى لعقار الفنتينال "FENTANYL".

نوم منشط **activated sleep**

انظر: REM SLEEP، أو التخلج البصرى خلال النوم.

حدث مثير **activating event**

فى نظرية العلاج العقلانى الانفعالى السلوكى هو الحدث- سواء كان حدثًا فى الماضى أو حدثًا متوقعًا- والذى من شأنه أن يثير معتقدات غير عقلانية وانفعالات معطلة.

نشاط - أو تنشيط **activation *n.***

يشير المصطلح إلى المعانى التالية:

١- فى الكثير من نظريات الذاكرة أى الذكريات والتى تتباين من الأضعف إلى الأقوى مع تمثلات أكثر قوة فى تنشيطها تتنافس فى ضبط العمليات.

٢- عملية تغيير عضو أو جهاز جسمى للفعل، خاصة إثارة عضو أو جهاز عضوى آخر. والفعل: "**activate**"، والصفة: "**activational**".

أثر منشط **activational effect**

تأثير هرمونى عابر يؤدى إلى تغيير قصير المدى فى السلوك أو النشاط العضوى عند صغار الحيوانات، فمثلاً: زيادة هرمون التستسترون لدى الطيور المغردة فى الربيع يؤدى إلى زيادة العدوانية فى الدفاع عن حدودها وإلى تزايد سلوك المراوغة والمغازلة.

نظرية التنشيط - الإثارة **activation-arousal theory**

انظر: ACTIVATION THEORY OF EMOTION.

تنشيط-إثراء منشط **activation-elaboration**

يشير هذا المفهوم إلى نظرية المسار الازدواجي في الذاكرة التي ترى أن المفاهيم المخزنة في الذاكرة تختلف وتتباين في مستواها بين التنشيط "activation" والإثراء "elaboration".

فرض التنشيط **activation hypothesis**

يشير المصطلح إلى المعاني التالية:

١- في النظرية المعرفية: المبدأ الذي يرى أن تزايد الأوزان الرقمية يمثل درجة من النشاط، ويعتقد أن الشعور والوعي ينسب أحيانا لتزايد الدرجة الموزونة في هذه النماذج.

٢- في نظرية المخ يستخدم هذا المصطلح في الإشارة إلى فرضية أن نشاط الأيض العالي يعكس مستوى النشاط في المخ ويؤثر إيجابياً في أداء النشاطات العقلية.

نمط التنشيط **activation pattern**

عند إجراء الرسم الكهربائي للمخ؛ يعتبر ظهور موجات ألفا القصيرة والسريعة مثالاً على هذا المفهوم، خاصة عندما نطلب من المفحوص أن يفتح عينيه ويشاهد موضوعًا أو شيئًا ما.

فرض التنشيط المركب **activation-synthesis hypothesis**

فرض يوضح أن الأحلام نتاج للتفسيرات القشرية المخية للتنشيط العشوائي الناتج عن الأبنية المخية السفلى التي تشمل القناطر "PONS"، انظر: PGO SPIKES – وقد نما هذا المفهوم الطبيب النفسي الامريكي ألان هوبسون "Allan Hobson (1933)" – وروبرت ماكارلي "Robert W. McCarley".

نظرية التنشيط فى الانفعال **activation theory of emotion**

تفترض هذه النظرية أن الانفعالات يمكن قياسها وفقًا للتغيرات فى مستوى استنفاد الطاقة، مثل: مستوى الإثارة، مع التغيير فى درجة القرب من موضوع أو تجنب هذا الموضوع وتسمى أيضًا: نظرية التنشيط – الإثارة "activation – arousal theory; arousal theory"، اليزابيث دافى "Elizabeth Duffy" (١٩٠٤-١٩٧٠).

نشط، فعال **active *adj.***

١- التوظيف الراهن أو أداء فعل معين إما مستمرًا وأما متقطعًا.

٢- التعبير أو الإفصاح عن الأثر أو التأثير فى عملية أو شىء ما.

٣- فى قواعد اللغة يشير اللفظ إلى صيغة المعلوم "ACTIVE VOICE" فى الفعل.

٤- نشط، فعال، حيوى، يقظ.

اللذة- بإثارة الألم- **active algolagnia**

الإثارة الجنسية من خلال إيقاع الألم بشخص آخر. انظر أيضًا: السادية الجنسية "SEXUAL SADISM".

علاج نفسى تحليلى فعال **active analytic psychotherapy**

أحد مناهج التحليل النفسى التى دعا إليها المحلل النفسى الالمانى ستيكل (W. Stekel ،1940-1968)، وتدعو إلى أن يقوم المحلل النفسى بدور نشط وأكثر مما يقوم به المحلل النفسى الكلاسيكى وأن يوجه مزيدًا من اهتمامه للصراعات الداخلية فى حياة المريض الراهنة بشكل أكبر من

التركيز على تاريخ الحالة وخبرات الطفولة المبكرة. ويتدخل المعالج في عملية التداعي الحر ليناقش القضايا المهمة، ويواجه مقاومة المريض مباشرة، ويقدم النصائح والتشجيع على الكلام. ويساعد المريض على أن يفسر أحلامه في ضوء الاتجاهات والمشكلات الحالية أو الراهنة. وخلال هذه الطرق وبتجنب العديد من الخطوات الفرويدية مثل تحليل الطرح؛ يظن ستيكل أنه يختصر عملية العلاج بشكل كبير، وتسمى أيضًا: التحليل النشط أو الفعال "active analysis".

تجنب نشط **active avoidance**

أحد أشكال التشريط الإجرائي "OPERANT CONDITIONING"، وتعني أن الفعل الظاهر والصريح يمنع أو يؤجل إظهار المثير المنفر. كأن يمنع مثلاً: الضغط على المفتاح من توجيه صدمة كهربائية – أي أنه يمكن تحقيق تجنب الصدمة من خلال أداء عملي صريح. قارن مع: PASSIVE AVOIDANCE.

عيانية نشطة **active concretization**

في حالات الفصام عملية تحويل المجردات إلى مؤشرات عيانية أو أشكال محسوسة. ففي حالات فصام البارانويا يعاني المريض من المشاعر العدائية، ولذا يتجه إلى الإقناع أن الجيران يحاولون إذاءه. تدعم قناعته مثل الأخابيل السمعية أو العلامات التهديدية من قبل جيرانه، وبذلك تتم صياغة هذا المفهوم، وهو ما يمثل مستوى متقدمًا من العيانية النشطة. وقد طور هذا المفهوم الطبيب الأمريكي إيطالي المولدسلفانوارين (1914-1982) Silvano Arieti.

تكيف نشط **active coping**

انظر: PROBLEM-FOCUSED COPING.

active deception **خداع نشط**

عملية خداع مقصودة للمشاركين أو أفراد العينة فى البحوث بهدف خداعهم على غير ما وضعت التجربة له من أهداف، مثال: أن تعطيهم معلومات خاطئة عن هدف البحث بينما الهدف الحقيقى للتجربة غير معلن لهم. ويسمى أيضًا: **deception by commission**.

active euthanasia **موت رحيم**

فعل مباشر موجه لإنهاء حياة شخص أو حيوان يعانى بشدة، على أساس أنه لا توجد له فرصة فى العلاج. ويتم ذلك بالحقن أو بعقاقير تؤدى إلى الموت وإنهاء الحياة ويختلف هذا الأسلوب عما يسمى بالموت الرحيم السلبى "PASSIVE EUTHANASIA" الذى يعتمد على إيقاف العلاج حتى يموت الشخص وبدون الإقدام على إجراء فعلى لإنهاء حياته أو حياتها. انظر: ASSISTED DEATH; EUTHANASIA.

active intermodal mapping **تخطيط نموذجى فعال**

قدرة الأطفال الصغار على تمثل أو تلقى المعرفة اعتمادًا من حاستين أو أكثر، وهذه القدرة المعرفية يظهر أنها تكمن وراء تقليد أو محاكاة الطفل حديث الولادة (وقد صاغ هذا المفهوم عالم النفس الأمريكى أندرو ملتزوف "AndrewN.Meltzoff" وكيث مور "Keth Moore".

active learning **تعلم نشط**

١- التعلم الذى يحدث عن طريق الأداء النشط لمهمة أو معالجة معرفية. ويسمى أيضًا: تعلم بالفعل "**action learning**".

٢- البحث النشط عن معلومات جديدة بدلاً من التعلم السلبى وتلقى الخبرة بطريقة غير نشطة. وفى حالة التعلم النشط يقوم المتعلمون بصياغة الأهداف وانتقاء استراتيجيات التعلم واختيار أساليب التعرف والعمل مع الاخرين من أجل المزيد من التعلم والوصول بها إلى مستويات فعالة، انظر: METACOGNITION.

إصغاء (استماع) فعال **active listening**

أسلوب علاجى يعمل المعالج من خلاله على الإصغاء للعميل بانتباه؛ ويسأل فيما يحتاج إليه فى محاولة الفهم الكامل لمحتوى الرسالة وعمق مشاعر العميل. ويعيد المعالج بشكل نمطى إقرار ما سمعه من العميل حتى يؤكد أنه قد استمع له جيدًا وفهم على نحو طيب. ويرتبط الإصغاء الفعال عمليا مع العلاج المتمركز حول العميل "CLIENT-CENTERED THERAPY".

ذاكرة نشطة **active memory**

الذاكرة التى تركز الآن على المعطيات الشعورية أو التى دخلت الوعى حديثًا كتمييز لها عن الجسم الأصلى والكبير للذكريات المختزنة التى تكون الآن وفى هذه اللحظة غير فعالة. ويحدث التنشيط خلال الاسترداد "RETRIEVAL" والإشارات لبدء الحديث "Cuing" (انظر: CUE) أو التلقين. وطبقًا لإحدى النظريات؛ فإن المعلومة فى الذاكرة قصيرة المدى هى معلومة في الذاكرة طويلة المدى ولكنها فعلت أو نشطت.

معاندة (خلفة) نشطة **active negativism**

انظر: NEGATIVISM.

إلغاء نشط للضجيج **active noise cancellation**

منهج أو طريقة تستخدم لضبط مستويات الضجيج؛ تتضمن إصدار إشارات صوتية من شأنها أن تلغى الأصوات الأخرى. قارن بـ ACTIVE NOISE REDUCTION.

حماية نشطة من الضجيج **active noise protection (ANP)**

منهج لحماية الناس من التعرض للضجيج المفرط أو غير المرغوب فيه من خلال منهج الإيقاف النشط للضجيج "ACTIVE NOISE CANCELLATION" أو تخفيض النشط للضجيج "ACTIVE NOISE REDUCTION" بوضع حواجز بسيطة تمنع وصول الأصوات كما فى حالة سدادات الأذن.

تخفيض نشط للضجيج **active noise reduction (ANR)**

منهج من مناهج تخفيض الضجة التى تستفيد من أساليب امتصاص الأصوات أو أساليب خفت الأصوات تدريجيًا. قارن بـ ACTIVE NOISE CANCELLATION.

أداء نشط **active performance**

أداء فعلى لسلوك معين أو تفعيل خارجى لفكرة معينة فى مقابل ما يسمى بالتدريبات العقلية أو تخيل الفعل.

عقار وهمى منشط **active placebo**

عقار أو عنصر يستخدم فى تجارب المنتجات الكيماوية، ويخلو العقار من وجود أى مواد لها تأثيرات علاجية فعلية؛ ولكنها قد تعطى للمريض إيحاء بوجود آثار جانبية للعقار المستخدم فى التجربة.. ولهذا تعتبر هذه العقاقير الوهمية أداة مساعدة تكشف عن الفروق الفعلية بين العقار الحقيقى والعقار الوهمى.

ترويح نشط **active recreation**

شكل من أشكال العلاج الترويحى؛ حيث يسهم الشخص بفاعلية فى أداء نشاط حركى، مثل: الرقص الذى يتطلب جهدًا بدنيًا أو عقليا. قارن بـ: PASSIVE RECREATION.

تدريب نشط **active rehearsal**

انظر: CUMULATIVE REHERSAL.

نظارة اختلاس سرّى نشطة **active scopophilia**

اهتمام مرضى بالنظر إلى أو مراقبة الآخرين أثناء ممارستهم لنشاط جنسي أو النظر الى أعضائهم الجنسية. وهو ميل يعبر عما يحدث فى البارافيليا "PARAPHILIA"؛ حيث يستثار الشخص جنسيًا من خلال اختلاس النظر أو المراقبة للنشاطات الجنسية. انظر أيضًا: "SCOPOPHILIO".

علاج نشط **active therapy**

١- شكل من أشكال العلاج النفسى؛ يقوم المعالج من خلاله بتبنى دور فعال ومباشر. وعادة ما يقوم المعالج النشط بالتعبير عن آرائه وتفسيراته، وأن يوجه ويقترح ويشجع ويمنع ويحفز المريض إلى الفعل والممارسة النشطة للتوصيات العلاجية. ومن أساليب العلاج الإيجابى إثارة القلق أو التعرض لمثيرات أو مواقف تستثير القلق بشكل مباشر، وقد قدم هذا المفهوم المحلل النفسى المجرى ساندور فرنزى (1873.1933) Sandor Ferenczi.

٢- فى التحليل النفسى، يختلف العلاج التحليلى النشط عن التحليل الفرويدى الكلاسيكى؛ فعادة ما يبتعد المعالج النشط عن التحليل الفرويدى التقليدى، وذلك بطرق منها: (أ) تشجيع المريض على كسر قاعدة الامتناع "RULE OF ABSTINENCE" (ب) إقدام المحلل النفسى على تقديم النصح وتشجيع المريض على اتخاذ القرارات والقيام بالأنشطة.

لمسة فعالة **active touch**

القيام بلمس الآخرين بشكل قصدى وإرادى باستخدام اليد عادة لإدراك أهمية التلامس فى التأثير الفعلى على الآخرين. وعادة ما يكون ذلك بمبادرة من اللامس. قارن بـ "PASSIVE TOUCH" لمسة سلبية.

نقل فعال، نقل نشط **active transport**

حركة الأيونات أو الجزيئات عبر غشاء الخلية بميكانزمات تحتاج إلى الطاقة. وقد تعتمد الحركة على تشابه وتجاذب الأيونات، وعلى ورد الفعل الأيضى، أو على بعض العمليات الأخرى المستهلكة للطاقة. والنقل الفعال متضمن فى حركة أيونات الصوديوم والبوتاسيوم عبر غشاء الخلية العصبية. قارن بـ: PASSIVE TRANSPORT.

مفردات لغوية نشطة **active vocabulary**

انظر: PRODUCTIVE VOCABULARY.

فعل معلوم **active voice**

الفعل المعلوم فئة الأفعال التى يكون فيها المبتدأ فى الجملة هو الفاعل الذى فعل الفعل؛ ويكون المفعول به هو الذى وقع عليه الفعل. والغالبية العظمى من الجمل فى اللغة الإنجليزية قد بينت باستخدام هذا الفعل المعلوم. قارن بـ: PASSIVE VOICE.

فاعلية، ناشطة **activism *n.***

١- سياسة أو القيام بأفعال نشطة لتحقيق غايات وبصفة خاصة الأهداف السياسية أو الاجتماعية، انظر أيضًا: COMUMITY ACTION GROUP;SOCIAL ACTION PROGRAM.

٢- كمفهوم فلسفى المبدأ الذى يشير الى أن العلاقة بين الفكر والواقع تتسم بالنشاط المستمر من جانب العقل بدلاً من أن يكون مستقبلاً سلبيًا، والصفة منها: "**activist**" نَشِط والاسم منها أيضًا.

أنشطة، اهتمامات، آراء **activities, interests, opinions (AIO)**

انظر: PSYCHOGRAPHICS.

أنشطة الحياة اليومية **activities of daily living (ADLs)**

نشاطات أساسية لرعاية الفرد بما فى ذلك مثلاً الاستيقاظ وارتداء الملابس، تناول الطعام، لأداء الحاجات الحيوية والاستحمام والتزين وغيرها من مفاهيم تستخدم فى قياس مستويات توظيف هذه العناصر لمقاومة أمراض التدهور التدريجى مثل الزهايمر؛ كذلك فإن الأفراد الذين يعانون من أوجه عجز معينة أو الأفراد الذين تعرضوا لصدمة مفاجئة (مثل: السكتة الدماغية "stroke") يكون عليهم أن يعيدوا تعلمهم لممارسة أنشطة الحياة اليومية باستخدام فنيات وأساليب جديدة أو وسائل مساعدة تعينهم على هذه الممارسة بيسر (انظر: ASSISTIVE TECHNOLOGY) انظر أيضًا: INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING.

تحليل النشاط **activity analysis**

التقييم الموضوعى لنشاط معين يقوم به الفرد فى فترة معينة. وعادة ما يتم ذلك عن طريق تقسيم العمل إلى مكونات أصغر، مثل: سلوكيات الأكل والعمل والأنشطة الاجتماعية والراحة... وهكذا.

قفص النشاط **active cage**

قفص النشاط أو مساحة يتحرك خلالها الحيوان بحرية مع ملاحظة ما يصدر منه من سلوك فى تجارب التعلم؛ حيث يسجل هذا السلوك ويقاس ويحلل.

دورة نشطة **active cycle**

أى إعادة منتظمة لنتائج الأحداث التى تتميز بمستويات وظيفية من النشاط؛ وهى تختلف عن إيقاعات النشاط "ACTIVITY RHYTHMS"؛ حيث إن دورات النشاط تتعلم ومن ثم فهى لا ترتبط دائما بالإيقاعات البيولوجية.

حرمان من النشاط **active deprivation**

الحرمان من النشاط – أى افتقاد الفرصة للدخول فى نشاط بدنى بسبب ظروف الخطر والانحصار فى مساحة صغيرة لا تسمح بالحركة؛ بما يؤدى إلى الضيق والضغط النفسى انظر: ACTIVITY DRIVE.

دافع النشاط **activity drive**

حافز الكائن الحى الفطرى، أو الدافع لأن يكون نشطًا، ويعبر عنه عادة على أنه يمثل حاجة للنشاط حتى فى حالة عدم وجود حافز أو دافع ظاهر للحركة والتنقل.

علاج جماعة النشاط **activity-group therapy**

شكل من أشكال العلاج الجمعى بين الأطفال والمراهقين؛ بهدف التشجيع على الإسهام النشط فى الممارسات الرياضية والمهنية وغيرهما من الأنشطة المناسبة لأعمارهم. ويوفر هذا العلاج للأطفال الفرص لأن يعبروا عن مشاعرهم فى جو تسامحى غير مهدد. (وقد قدم هذا المفهوم فى ثلاثينيات القرن العشرين المعالج النفسى الأمريكى روسى المولد صموئيل ريتشارد سلافون مشرسخى "Samuel Richard Slavsson").

علاج نفسى جمعى قائم على مقابلة النشاط **activity-interview group psychotherapy**

المقابلة التى تجرى على الأفراد الملتحقين فى العلاج النفسى الجماعى. وهو من أحد أشكال العلاج التحليلى النفسى الجمعى التحليلى يناسب الأطفال فى فترات الكمون والانتقال من الطفولة للمراهقة بما فى ذلك ممارسة الهوايات والأنشطة الترفيهية؛ لتشجيع التواصل وتيسير التعبير عن الصراعات النفسية والتخيلات. وخلال هذا العلاج يسأل المعالج الأسئلة التى تشجع الأطفال على فهم كيف يواجهون مشكلاتهم كالمخاوف مثلاً وكيف أن كل هذه المخاوف تؤثر فى سلوكهم واتجاهاتهم. (وقد قدم هذا المفهوم فى القرن العشرين المعالج النفسى الأمريكى روسى المولد صموئيل ريتشارد سلامون "Samuel Richard Slavsson").

سجل النشاط **activity log**

دفتر أو أجندة يحتفظ بها المشرف أو المدير أو الباحث، يسجل فيها الأنشطة ساعة بساعة فى مختلف الأطر البيئية، ويتضمن سجل النشاط النمطى بيانات عن سكن المشارك (فرد العينة) وعمله وما إذا كان الوقت يقضى بمفرده أو مع الأسرة أو الأصدقاء أو مع زملاء العمل. ويستخدم سجل النشاط كطريقة فى الحصول على بيانات عن انشطة الشخص بدلا من الاعتماد على ذاكرة الشخص أثناء المقابلة. انظر أيضًا: ACTIVITY RECORD.

إيجابية- سلبية **activity-passivity**

أحد الأبعاد أو المفاهيم المستخدمة فى نظرية التحليل النفسى، وتقوم على ما أكده "سيجمند فرويد" أن الغرائز دائمًا فى حالة حركة نشطة، ولكن أهدافها أو التعبير عنها إما أن يكون نشطًا - كما فى حالة السادية - وإما أن يكون سلبيًا - كما فى حالة الميول الاستعراضية والمازوخية.

علاج بالنشاط القائم على اللعب **activity-play therapy**

أسلوب من العلاج يسمح للطفل بالتعبير عن مشاعره، واكتشافها من خلال أدوات اللعب كالدمى والصور والقصص وغيرها. تقوم فكرة هذا العلاج على النظرية التى ترى أن الطفل سيتمكن من ضبط الحزن والذنب والخوف من خلال تلك المشاعر التى سيعبر عنها بحرية فى هذا النوع من العلاج.

لذة النشاط **activity pleasure**

إشباع مشتق من القيام بالنشاط بما فى ذلك النشاطات العقلية التى تشبع حاجة الفرد لحب الاستطلاع.

سجل النشاط **activity record**

البيانات المسجلة أو المكتوبة التى توضح الأنشطة الخارجية التى يقوم بها الطالب بما فى ذلك الأنشطة المدرسية، والنوادى، أو فى المشاريع الخاصة. انظر أيضا: ACTIVITY LOG.

إيقاع النشاط **activity rhythm**

نمط السلوك الحيوانى على مدار اليوم أو الأسبوع أو الشهر والسنة والذى يكشف بوضوح دورة النشاط كما تتناغم أو تنسجم مع التغيرات الزمنية، مثال: الفئران عادة ما تكون نشطة لمدة ١٢ ساعة يوميًا خلال فترات الإظلام، ولكن هذا النسق يستمر سواء كان الإظلام ليلاً أو نهارًا، انظر: BIOLOGICAL RHYTHM.

نظام النشاط **activity system**

انظر: BEHAVIOR SYSTEM.

نظرية النشاط **activity theory**

١- مدرسة فكرية طورها علماء النفس السوفييت فى دراسة النشاط بوجه عام على أنه الوحدة الأساسية فى التحليل- وليس التركيز على المفاهيم المتميزة فى دراسة السلوك والحالات العقلية- كوحدة أولية فى التحليل. فى هذا السياق فإن **النشاط** ليس وحدة **إضافية أو متممة** والتى من شأنها أن توجه الكائن الحى فى العالم الذى يعيش فيه، إنه نظام يشتمل أساسًا على **عملية** (نظام سلوك يتطلب فكرًا قليلاً مثل الكتابة على الآلة الكاتبة) والذى من شأنه أن يكمل **عملاً** (سلوك يتضمن تخطيطًا مثل كتابة سيرة شخص) فى السياق ذى المعنى فى الحد الأدنى الذى يوفر الفهم لوظيفة الفرد فى تفاعله مع البيئة، مثل: إعداد ورقة لمقرر جامعى كجزء من شبكة معلومات

للطلاب. إن النظرية تؤكد بناءً هرميًا من النشاط والموضوع الموجه والاستدخال والاستخراج والتأمل (بالأدوات واللغة والأدوات والوسائل الثقافية الأخرى) والارتقاء المستمر، انظر أيضًا: **activity psychology**.

٢- نظرية اجتماعية عن التقدم فى العمر (الكهولة) والتى توحى بأن الشيخوخة الناجحة هى تلك التى تتميز بالحفاظ على الأدوار والأنشطة والعلاقات الاجتماعية. وتسمى أيضًا: **activity theory ofaging**، قارن بمفهوم: DISENGAGEMENT THEORY.

علاج بالنشاط **activity therapy**

أى نمط من أنماط العلاج الذى يتمركز حول مختلف الأنشطة كالفن، التطريز، الرياضة، الموسيقى، جماعات التمثيل.

عجلة النشاط **activity wheel**

عبارة عن عجلة دوارة (طبلة) تدور وتلف تبعًا لوزن الحيوان الذى يجرى بداخلها. ووظيفتها أن تسجل عدد مرات الدوران. وتستخدم أيضًا فى مختلف الأعراض البحثية. وتسمى أيضًا: RUNNING WHEEL.

أكتومايوسين

actomyosin ***n.***

انظر: MUSCLE FIBER .

أثر الممثل – المُلاحِظ **actor-observer effect**

أحد مفاهيم نظرية العزو التى ترى أن الأفراد يميلون إلى أن السبب فيما يسلكون يُعزَى إلى البيئة أو الضغوط الخارجية والاجتماعية، بينما يراها الباحث نتيجة للشخصية والعوامل الداخلية والفطرية. انظر: FUNDAMENTAL ATTRIBUATION ERROR، وانظر أيضًا: DISPOSITIONAL ATTRIBUTION;SITUATIONAL ATTRIBUTION.

اختصار (برنامج الكلية الأمريكية للاختبارات) **ACTP**

اختصار يشير إلى برنامج الكلية الأمريكية فى القياس والاختبارات. انظر: ACT ASSESSMENT.

سيكولوجية الفعل **act psychology**

منهج فلسفى ونفسى يستند إلى فرضية أن الفعل ومحتوى العمليات النفسية يعبر عن وظائف مستقلة ومنفصلة وعلى سبيل المثال: فإن فعل رؤية اللون يؤدى إلى إدراك المحتوى أو الصورة البصرية، ويتبنى المؤيدون لهذا الاتجاه أن الأفعال وليس المحتوى هى التى يجب أن تكون الموضوع الأساسى فى علم النفس، بعكس "فوندت" الذى رأى أن الاستبطان ومحتويات الوعى هما الأجدر بذلك. قارن بمفهوم: CONTENT PSYCHOLOGY، انظر أيضًا: مفهوم "INTENTIONALITY"، (وقد اقترح هذا المفهوم عالم النفس والفيلسوف الألمانى فرانز برنتانو"1838-1917"، "Frans Brentano".

actual *adj.* **فعلى، حقيقى**

فلسفيًا بمعنى أن الموجود هو الواقع أو الفعلى، والفعلى ضد الظاهرى، وأحيانًا ما نجد أن بعض الأشياء تبدو للحواس أنها الحقيقة الواقعة، بينما هى ليست كذلك فى حقيقة الأمر. وفى البناء الذهنى الذى أقامه الفيلسوف الإغريقى أرسطو (Aristohe, 384-322 قبل الميلاد) يتقابل الفعلى أو الحقيقى مع المحتمل "**potential**" والذى يشير إلى إمكانية التغير والحدوث. فالكيان "**entity**" حقيقى؛ بينما الشكل "**form**" والمادة "**substance**" يجتمعان معا لينتجا هذا الكيان فى النهاية، انظر أيضًا: ENTELECHY.

actual incidence **حدث واقعي**

معدلات واقعية أو ملحوظة لحدوث شىء معين فى مقابل معدلات مفترضة أو وردت فى تقارير.

actualization *n.* **تحقق، تفعيل**

فى نظرية الذات عند "كارل روجرز": عملية تفعيل الذات أو تحويل الإمكانات الفردية إلى واقع عينى وملموس. انظر أيضًا: SELF-ACTUALIZATION; ACTUALIZING TENDENCY، والفعل "**actualize**".

actualizing tendency **ميل أوالرغبة فى تحقيق الذات**

من المفاهيم التى دعت إليها نظرية الشخصية عند "كارل روجرز"؛ وتعنى الميول الفطرية للبشر فى تحقيق وتنمية الذات وتطويرها للنهاية. انظر: SELF- ACTUALIZATION; ACTUALIZING TENDENCY.

actual neurosis **عصاب فعلى**

وفقًا لنظرية التحليل النفسى الكلاسيكية عند "فرويد"؛ ويعنى الإشارة إلى أحد أشكال العصاب الذى ينبع من الإحباط الجنسى، مثل: التقطع فى الجماع، أو أى اتصال جنسى آخر غير مكتمل، الامتناع الإجبارى، وهو يختلف عن العصاب الذى ينبنى على أحداث وخبرات وصراعات سابقة. وهذا المصطلح الذى ينتمى أساسًا إلى عصاب القلق "ANXIETY NEUROSIS" والنيوراثينيا "NEWRASTHEMIA" نادرًا ما يستخدم الآن.

actual self **ذات فعلية**

وفقًا للدينامية النفسية يشير هذا المفهوم إلى الذات الفعلية أو الحقيقية كما توجد فى وقت ومكان ما، فى مقابل الذات المثالية أو الذات المتعاظمة أو غيرها من صور تشويه الذات.

actuarial *adj.* **واقعي- إحصائى**

مفهوم إحصائى يعنى: التصور الإحصائى- فى مقابل التصور الإكلينيكى- باستخدام النتائج المتجمعة فى السابق بهدف تقدير احتمال نتيجة معينة، ويستخدم هذا المفهوم فى بعض الأحيان كبديل لمفهوم التشخيص الإكلينيكى للخطأ البشرى.

actuarial prediction **تنبؤ اكتوارى، تنبؤ إحصائى**

تنبؤ يستند إلى وجود خبرة كمية أو بيانات إحصائية وليس على أساس الخبرة الذاتية، مثل: الحس الإكلينيكى.

actuarial risk assessment **تقدير الخطر الفعلي**

تنبؤ إحصائي يعبر عن احتمال أن يقوم الفرد بتهدئة الآخرين، أو قد يلجأ إلى أنواع من السلوك، مثل: العنف نحو الذات أو نحو الآخرين في فترة زمنية معينة. وهذا يختلف عن تقدير الخطر الإكلينيكي "CLINICAL RISK ASSESSMENT"؛ حيث يعتمد على بيانات إحصائية مستمدة من متغيرات أمكن قياسها من قبل، مثل: العمر، الجنس، السلوك الإجرامي في السابق. أكدت مصداقيتها كمنبئات، وتستخدم التحليلات والمعادلات الرياضية لحساب احتمالية الخطر أو السلوك العنيف.

actus reus **فعل غير قانوني، فعل غير شرعي**

الفعل غير القانوني ويعني المصطلح باللاتينية الفعل الذي يثير الإحساس بالترتيب ويرتبط مع القصد الجنائي لارتكابه ويشكل هذا الفعل جريمة. انظر: MENS REA.

actuity *n.* **حدة**

شدة الإدراك ووضوحه والدقة الحسية "SENSORY ACTUITY"؛ هي الإدراك الذي ندرك عنده قوة الإثارة الحسية. والحدة البصرية "VISUAL ACTUITY" هي قوة الرؤيا وحدتها. انظر أيضًا: "SNELLEN CHART;VISUAL THRESHOLD".

actuity grating **جهاز قياس حدة البصر**

أداة تستخدم لقياس حدة الإبصار عند الفرد. ويتألف من خطوط بيضاء موضوعة بجانب بعضها بعض؛ وعلى المفحوص أن يحدد ما إذا كان المثير يتألف من خطوط أم أنه متجانس. وكلما أدرك المفحوص الخطوط على أنها متجانسة؛ كان ذلك مؤشرًا على حدة إبصاره. وعندما يختلف ويتباين التفاعل فى الخطوط؛ فإننا نكون بصدد قياس الحساسية لهذا التفاعل.

aculalia *n.* **اضطراب لغوى- لغو**

اضطراب لغوى يتسم بالعجز عن فهم المعانى اللغوية المكتوبة أو المنطوقة، ويعتبر شكلاً من أشكال الحبسة "APHASIA" التى تنتج عن عيوب فى الفص السمعى "TEMPORAL LOBE" فى المخ.

acupressure *n.* **علاج بضغط الأصابع**

أحد أشكال العلاج فى الطب البديل والطب التكميلى، حيث يتم الضغط بالأصابع أو الإبهام على بعض مناطق الجسم للتخلص من الألم، أو معالجة الأمراض، أو تحسين المستوى الصحى بشكل عام. قارن مع: ACUPUNCTURE.

acupuncture *n.* **العلاج بوخز الإبر**

أسلوب من العلاج يعتمد على غرز إبر دقيقة الصنع فى الجسم فى مناطق الألم أو غيرها؛ بهدف التخلص من الألم أو

تخدير الجسم قبل العمليات الجراحية أو كصورة من العلاج. إنه يعتمد على الطب الصينى التقليدى بأن الخطوط والممرات التى تسير فيها الطاقة والمعروفة بـ "CHI" تسيل أو تنساب بين المواضيع المختلفة على الجلد وبين أجهزة الجسم وأعضائه. وعلى الرغم من عجز العلماء على شرح العمليات التى من خلالها تؤثر هذه الإبر،فإن مواضع الإبر تقوم فيما يبدو بدور نشط من حيث التحكم فى الألم "GATE-CONTROL OF PAIN"- فإن هذه الفنية معروفة على نطاق واسع فى المجتمعات الغربية. وقد اضطرت منظمة الصحة العالمية إلى الاعتراف بها والسماح باستخداماتها فى علاج أكثر من 40 حالة صحية، قارن بمفهوم ACUPRESSURE، انظر أيضًا: COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICENE; YIN AND YANG، والاسم: **acupuncturist**.

تخدير بالإبر **acupuncture anesthesia**

فقدان القدرة على الإحساس خاصة الإحساس بالألم فى مواقع معينة من الجسم، وقد يستخدم هذا الأسلوب منفردًا أو مع بعض العلاجات الأخرى للتخلص من الألم قبل العمليات الجراحية أو خلالها.

أصوات لاحقة (سمع) **-acusia (-acusis;-cusis)**

مقطع مثل لاحقة أو مكملة لكلمة سمع، مثل: "PARACUSIA"، بمعنى نسيان السمع أو اضطرابه.

حاد **Acute**

١- حاد أو شديد الحساسية خاصة فيما يتعلق بالسمع.

٢- بداية مفاجئة لمرض شديد الأعراض وقصير المدة، مرض حاد ومفاجئ فى مقابل مرض مزمن. قارن بمفهوم: CHRONIC.

هلاوس كحولية حادة **acute alcoholic hallucinosis**

خيالات مرضية مفاجئة نتيجة للإدمان على الخمور، انظر: "ALCOHOL-INDUCED; PSYCHOTIC DISORDER"، أو الإفراط فى تعاطيها أو خلال فترات الانقطاع عن التعاطي. انظر: ALCOHOL WITHDRWAL.

ألم عضلى كحولى حاد **acute alcoholic myopathy**

حالة حادة من الألم والتورم أو الارتخاء العضلى الشديد المصحوب بالضعف والوهن الذى يحدث عادة خلال التعاطى المفرط للخمر. وقد يكون الألم شاملاً لكل الجسم أو محدودًا فى منطقة معينة. وفى بعض الحالات تعانى ألياف العضلات من مرض نخز العظام. والشفاء من هذه الحال قد يستغرق مدة تتراوح بين عدة أسابيع وعدة شهور.

إدمان كحولى حاد **acute alcoholism**

الظهور السريع لأعراض الإدمان الكحولى أو الاعتماد على تعاطى الخمور.

قلق حاد **acute anxiety**

شعور مفاجئ بالذعر والهلع والتوجس مصحوبًا بأعراض عضوية كالتوتر، يحدث عادة نتيجة للتوتر لموقف مهدد كالامتحان أو الظهور فى محاكمة أو التعامل مع الشرطة.. إلخ، وتنتهى المشاعر بسرعة ما أن ينتهى الموقف المهدد. انظر: "PERFORMANCE ANXIETY".

نوبة قلق حاد **acute anxiety attack**

انظر أيضًا: PANIC ATTACK.

اضطراب حاد فى المخ **acute brain disorder**

أى نمط من الأعراض التى تنتج عن عطب وقتى؛ ويمكن استعادته فى أداء المخ لوظائفه.

تخلج مخى حاد **acute cerebellar ataxia**

اضطراب يحدث فجأة، ويحدث فى معظمه بين الأطفال نتيجة لتعرضهم للالتهابات والعدوى. ويتميز بأعراض اضطراب اللغة (مصنع الكلام)، وعدم التآزر بين الأعصاب الخاصة باستخدام اللغة والكلام تخلج (ATAXIA)، وحركات لا إرادية سريعة فى العين "NOSTAGMUS" والرجفة العمدية "INTENTION"، وتسمى أيضًا: رعشة عجيبة حادة "**acute cerebral tremor**".

حادث وعائى مخى حاد **acute cerebrovascular accident**

انظر: CEREBROVA SCULAR ACCIDENT.

حالة تشوش حادة **acute confusional state**

تشوش حاد يشتمل على أعراض التهيج واضطراب الذاكرة وفقدان القدرة على إدراك الاتجاه والهتر المرتبطة بالحمى، وتحدث عادة نتيجة للتعرض لمرض عضوى أو عقلى شديد.

هذيان حاد **acute delirium**

اضطراب فى وظيفة المخ يحدث فجأة ويستمر لفترة قصيرة؛ ويتسم بوجود اختلال فى الشعور الذى يتراوح بين حالة النشاط الزائدة المفرطة إلى حالة أقرب إلى الغيبوبة. يحدث هذا المرض بسبب اضطراب عمليات الأيض أو (الحمى) أو العوامل المسببة للتسمم – الإفراط فى تعاطى الخمر – ويتميز بالخداعات والأخاييل والهذاءات والتهيج وعدم الارتياح وعدم التماسك.

ذهان هذائى حاد **acute delusional psychosis**

كيان تشخيصى فى الطب النفسى الفرنسى والذى يعرف بـ "**bouffée délirante**" ويعنى الظهور المفاجئ لأعراض الفصام، استجابة للتعرض لضغوط نفسية حادة. وعادة لا يستغرق أكثر من ثلاثة شهور، ليست له أسباب جينية (وراثية) معروفة، وذو مآل إيجابى (يعنى قابلاً للتحسن). والتخلص التلقائى من الأعراض وارد. وهذا التشخيص مكافئ للاضطراب الذى يأخذ شكل الفصام "SEHIZOPHRENI FORM DISORDER"، انظر

أيضًا: ACUTE SEHIZOPHRENIC EPISODE.

اكتئاب حاد **acute depression**

١- ظهور مفاجئ لحالة اكتئاب.

٢- نوبة حادة من نوبات الاكتئاب تتميز بأعراض أكثر مما هو متطلب لتشخيص النوبة الاكتئابية الكبرى " MAJOR DEPRESSIVE EPISODE".

ترهل العضلات الحاد **acute dystonia**

مرض مفاجئ قوامه فقدان فجائى لقوة وتماسك العضلات. انظر: DYSTONIA.

هلوسة مرضية حادة **acute hallucinosis**

الظهور المفاجئ لأخاييل نتيجة لتعاطى الخمور أو نتيجة للسمية المرتبطة بتعاطى بعض المواد المخدرة أو عند الانقطاع عن التعاطى. وعادة ما تختفى الحالة خلال عدة ساعات ولو أنها فى بعض الحالات قد تستمر لبضعة أيام. انظر: SUBSTANCE INDUCED PSYCHOTIC DISORDER.

هوس حاد **acute mania**

حالة هوس فى الاضطراب الوجدانى الثنائى، انظر: BIOPDOR DISORDS، وتتميز بعدم الاستقرار والتوتر الشديد والمزاج المتهيج وشدة الاستثارة مع اضطراب مزاجى ونشاط زائد ولغة سريعة متلاحقة وطيران للأفكار. انظر: MANIC EPISODE.

غثيان صعود الجبال الحاد **acute mountain sickness**

مرض يؤثر أو يصيب الأشخاص الذين يصعدون قمم الجبال أو يمارسون التجوال أو التزحلق على الجليد، أو الذين يصعدون المناطق العالية والبعيدة عن سطح الأرض بسرعة لارتفاعات تزيد على 2.400 أو 8.000 قدم خاصة عندما يأتون من مستوى سطح البحر، وينتج كأثر لانخفاض الضغط الجوى وضغط ونقص الأكسجين. وقد يؤثر فى الجهاز العصبى والرئة والعضلات والقلب. وكلما زاد الارتفاع والعلو وزادت سرعة الصعود زادت احتمالات الإصابة. ويصاب بهذا المرض عادة اثنان من كل عشرة آلاف فرد، ويسبب المرض حالة من الخلط، وقد يؤدى إلى الغيبوبة فى الحالات الشديدة. (استسقاء مخى للارتفاعات العالية "high – altitude cerebral edma" انظر أيضا: ALTITUDE SICKNESS.

ظهور أو بداية مفاجئة **acute onset**

التطور المفاجئ والسريع أو غير المتوقع لمرض معين أو أعراض لمرض أو اضطراب.

التهاب الأذن الوسطى الحاد **acute otitis media**

انظر: OTITIS MEDIA.

استعداد حاد **acute preparation**

الحيوان الذى تجرى عليه تجربة أو عملية جراحية، ويخضع بعدها للدراسة لفترة قصيرة لملاحظة الآثار المفاجئة أو المؤقتة التى ترتبط بالإجراءات الجراحية قبل أن يموت الحيوان موتًا رحيمًا. قارن بمفهوم CHRONIC PREPARATION.

نوبة ذهانية حادة **acute psychotic episode**

الظهور المفاجئ للأعراض الذهانية الصريحة، مثل: الأخايل والهذاءات والتفكك اللغوى وغيرها من الأعراض التى تحدث فجأة وتستمر لفترة قصيرة.

نوبة فصامية حادة **acute schizophrenic episode**

الظهور المفاجئ للأعراض الفصامية الصريحة، مثل: التفكير المضطرب والاختلال فى الاستجابة الانفعالية والسلوك وغيرها من الأعراض التى تحدث فجأة وتستمر لفترة قصيرة.

اضطراب الضغط الحاد **acute stress disorder (ASD)**

طبقًا للدليل التشخيص الإحصائى الرابع "DSM-IV TR"؛ اضطراب يمثل الآثار النفسية المباشرة التى يعانيها الشخص الذى يتعرض لضغوط

صادمة وبالإضافة إلى ضغوط ما بعد الصدمة؛ فإن هذا الاضطراب قد يتضمن أيضًا عوامل التفكك واضطراب التوجه. واضطراب الضغط الحاد لا يتطور بالضرورة إلى اضطراب ضغط ما بعد الصدمة "POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER" – أى اضطراب ما بعد الصدمة.

تحمل حاد **acute tolerance**

نمط من التحمل "TOLERANCE" يمكن أن يتطور سريعًا وكاستجابة لجرعة صغيرة من عقار معين. انظر أيضًا: DEPENDENCE TACHPHYLAXIS.

سابقة (إلى، قريب) **ad–**

سابقة تشير إلى معنى:

١– إلى.

٢– قريب أو مساعد.

اختصار (قانون المعوقين الأمريكيين) **ADA**

تشير الأحرف إلى قانون المعوقين الأمريكى

."AMERICANS WITH DISABILITIES ACT"

مولَّد أخاييل **Adam *n.***

فى اللغة العامية فى الولايات المتحدة الأمريكية تشير الكلمة إلى العقار المولَّد للهلاوس.

حروف أوائلية (المؤسسة الأمريكية للكحول والعقاقير والصحة العقلية) **ADAMHA**

تشير الحروف اختصارًا إلى المؤسسة الأمريكية للكحول، وسوء تعاطى العقاقير والصحة العقلية

"ALCOHOL,DRUG ABUSE,AND MENTAL HEALTH ADMINISTRATION".

قابلية للتكيف **adaptability**

١- القدرة على تقديم استجابات ملائمة للموقف المتغير أو الذى يأخذ فى التغيير.

٢- قدرة على تعديل أو ضبط السلوك بحسب متطلبات المواقف المختلفة أو الأشخاص المختلفين. والصفة: "**adaptable**".

تكيف **adaptation**

١- توافق عضو حسى إلى شدة أو كيفية مثير؛ مما يؤدى إلى تغير فى الحس أو فى الخبرة الحسية الإدراكية. انظر: VISUAL ADAPTATION.

٢- اختفاء أو تضاؤل تأثير منبه معين أو ظرف معين؛ نتيجة للتعرض طويلاً وبشكل متكرر للمنبه.

٣- فى نظرية التطور بمعنى تكيف الكائن الحى فى شكله ووظائفه وسلوكه؛ بما يساعده فى التوالد والتكاثر السريع؛ ومن ثم تزايد

قدرته على البقاء والتكاثر الناجح فى بيئة مختلفة ودائمة التغير.

٤- بمعنى التكيف الاجتماعى "SOCIAL ADAPTATION".

٥- فى نظرية "جان بياجيه" عن التطور المعرفى بمعنى عملية التوافق وتكيف الشخص معرفيًا لمواجهة متطلبات البيئة واحتياجاتها، والتى تتضمن العمليات التكميلية للاستيعاب "ASSIMILATION" والموائمة "ACCOMMODATION". والفعل: "**adapt**"، والصفة: "**adaptive- adaptational**".

مدخل تكيفى **adaptational approach**

شكل من أشكال الطب النفسى المعتمد على التحليل النفسى الذى يتجنب التأكيد التحليلى على خبرات الطفولة. ويركز بدلاً من ذلك على طبيعة تطور سلوك المريض غير التكيفى والخطوات التى عليه أن يخطوها لينمى أنماطًا أكثر فاعلية. ويسمى أيضًا: الديناميات النفسية التكيفية "**adaptational psychodynamics**"، وقد طور هذا المدخل المحلل النفسى الأمريكى مجرى المولد ساندور رادو "Sandor Rrado,1890 – 1972".

مستوى التكيف **adaptational level (AL)**

يعنى أن مستوى ما يصل إليه الفرد من تكيف، والذى يشكل معيارًا يقاس به أى تقدم تكيفى لاحق لما وصل إليه، مثال: زحام المواصلات والمرور يبدو للشخص القادم من منطقة ريفية أمر يصعب التكيف معه، بينما يراه ابن المدينة شكلاً عاديًا يمكن التكيف معه، وعلى الرغم من أن هذا

المفهوم قد نشأ فى أحضان دراسات الإدراك الحسى؛ فإن نظريـــة مـــستوى التكيف "adaptation level theory" قد طبقت فى مجـــالات أخـــرى مثـــل: دراسة تغيير الاتجاهات، وقد طور هذا المفهوم عالم النفس الأمريكى هارى هلسون "Harry Helson ,1898 - 1977".

ميكانزم تكيفى، آلية تكيفية **adaptational mechanism**

آلية من آليات ووسائل تحقيق التكيف البيولوجى؛ من خلال التفاعـــل بين القدرة على استيعاب "assimilation" البيانات المستمدة مـــن المتغيـــرات البيئية والخبرة، والتعديلات التى تحدث للكائن الحى ليتواءم مـــع البيانـــات الجديدة ويدخلها فى إطاره المرجعى العقلى، انظـــر: ACCOMODATION، انظر أيضًا: ADJUSTMENT PROCESS. وقد اقترح هذا المفهـــوم جـــان بياجيه "Jean Piaget".

فترة التكيف **adaptational period**

فترة التأقلم، فترة من الزمن تلزم للتكيف والتعـــود، أو الفتـــرة التـــى يقضيها الكائن أو للتطوع للتجربة حتى يتم له أو لها التكيف أو التآلف مـــع أجهزة التجربة.

مرحلة التكيف **adaptation stage**

انظر: GENERAL ADAPTATION SYNDROME.

متلازمة التكيف **adaptation syndrome**

انظر : GENERAL ADAPTATION SYNDROME.

زمن التكيف **adaptation time**

فترة تبدأ من بداية التعرض للتجربة أو للمنبه إلى أن يستجب لها الفرد ويتكيف لها تمامًا.

طفل متكيف **adapted child**

فى نظرية التحليل التبادلى؛ وتشير إلى إحدى حالات الأنا عند الطفل عندما يبدو طيعًا ومُنصاعًا، وحسن الهندام والعناية بالذات، قارن بمفهوم: NATURAL CHILD.

فعل تكيفي **adaptive act**

عملية تعلم الكائن الحى للاستجابات الملائمة التى تتطلبها عملية التوافق للبيئة. وعلى سبيل المثال تعلم الجماعة داخل القفص أن تنقر على مفتاح مضىء كى تحصل على الطعام.

سلوك تكيفى **adaptive behavior**

١- مستوى الأداء اليومى للأعمال المطلوبة من الشخص للقيام بأدواره النمطية فى المجتمع بما فيها الحفاظ على استقلاله والوفاء

بالتوقعات الاجتماعية بما فيها من مسئوليات شخصية واجتماعية. والفئات النوعية التى يقاس فيها عادة السلوك التكيفى تتضمن مساعدة الذات، القدرة على الحركة والرعاية الصحية، الاتصال، والمهارات المنزلية، والمهارات الاستهلاكية، والمهارات الأكاديمية العملية والمهارات المهنية. والمحدودية فى السلوك التكيفى أحد محكات تشخيص أو تصنيف التخلف العقلى "MENTAL RETADATION"، انظر أيضًا: ADAPTIVE BEHAVIOR SCALE.

٢- أى سلوك يمكّن الفرد من أن يتوافق مع البيئة بشكل مناسب وفعال، ويناقش عادة فى سياق التطور والنمو. انظر أيضًا: ADJUSTMENTY ADAPTIVE ACT PROCESS.

مقياس السلوك التكيفى **adaptive behavior scale**

١- أى أداة مقننة للاستخدام فى قياس الأداء الوظيفى اليومى للفرد ومهاراته الضرورية لتحقيق الاستقلال الشخصى، وتحمل المسئولية الاجتماعية ومتسقا مع التوقعات الثقافية، انظر: ADAPTIVE BEHAVIOR.
ومن أهم الأدوات المستخدمة لهذا الغرض مقياس "فاينلاند" للسلوك التكيفى "Vineland Adaptive Behavioral Scales VABS" ومقياس الرابطة الأمريكية للتخلف العقلى للسلوك التكيفى

"THE AMERICAN ASSOCIATION ON MENTAL RETARDATION'S ADAPTIVE BEHAVIOR SCALE (ABS)."

٢- أى أداة سلوكية أو اجتماعية معدة لتقدير معايير النمو فى المراحل المختلفة من التطور العمري.

٣- أحد المكونات الفرعية فى "مقاييس بيلى لنمو الأطفال والصغار" BAYLEY SCALES OF INFANTS AND TODDLER DEVELOPMENT.

ضبط تكيفى لنظرية الفكر **adaptive control of thought theory**

انظر: ACT.

فرض تكيفى **adaptive hypothesis**

وجهة النظر التى ترى أن الوظيفة الأولية للذات والأنا هى التكيف مع متطلبات البيئة المتوقعة من خلال الذاكرة، الإدراك، تنظيم الوجدان، الحركة. وقد تبنى وجهة النظر هذه المحلل النفسى الأمريكى نمساوى المولد هاينز هارتمان "Heinz Hartmann (1894-1970)"، فى مراجعة لـ "سيكولوجية الأنا" EGO PSYCHOLOGY.

ذكاء تكيفى **adaptive intelligence**

القدرة على توظيف المعرفة فى الأغراض العملية، مثل: حل المشكلات، والتفاعل الكفء مع الآخرين، (مثل فهم اللغة) والقدرة على التفاعل والتعلم من البيئة.

نظرية التكيف اللا استجابي **adaptive nonresponding theory**

النظرية التى ترى أن النوم تطور كوسيلة لمنح أنوع الكائنات الحية فترات يومية من الكمون وعدم النشاط؛ بما يتناسب مع فترات التهديد

والأخطار البيئية.

عملية تكيفية **adaptive process**

انظر: ADJUSTMENT PROCESS.

نظام إنتاجى تكيفى **adaptive production system**

نظام إنتاجى له القدرة على تغيير وتعديل قواعد الذاكرة الإنتاجية نتيجة للتفاعل البيئى.

استجابة تكيفية **adaptive response**

انظر: ADAPTIVE RESPONSE.

مهارات تكيفية **adaptive skills**

أوجه النشاط والمهارات التى تتطلبها إدارة الذات، مثل: القدرة على ضبط الدفعات، وأن يكون قادرًا على التوافق مع البيئة الجديدة، والرغبة فى تعلم الأشياء الجديدة.

نموذج اختيار الاستراتيجية التكيفية **adaptive strategy choice model (ASCM)**

نموذج نظرى يفترض وجود استراتيجيات متعددة لحل المشكلات مخزنة فى الرصيد المعرفى للطفل، وتوضح كيف أن استخدام هذه الاستراتيجيات يختلف بمرور الوقت. وبحسب هذا النموذج تتنافس

الاستراتيجيات بعضها مع بعض على أن تكون كل واحدة هى المستخدمة، وبمرور الوقت والخبرة تستخدم الاستراتيجيات الأكثر فعالية ويميل الكائن إلى تكرار استخدامها والاعتماد عليها، بينما يتضاءل استخدام الاستراتيجيات الأقل فاعلية دون أن تختفى تمامًا. وهذا النموذج يتقابل مع نظرية المرحلة فى التطور الاستراتيجى "stage theory of strategy development" الذى يفترض أن الاستراتيجية الأكثر فاعلية تحل محل الأقل فاعلية – وقد اقترح هذا النموذج عالم النفس الاسكنافى روبرت سيجلر "Robert Siegler (1949)" وكريستوفر شيلى "Christopher Shipley".

نظام تكيفى **adaptive system**

فى مجال مطابقة الفرد والعمل؛ نظام تشغيل له القدرة على تغيير عرض المعلومات، أو التصميم الخارجى أو الداخلى وفقًا لمهارات أو قدرات المستخدم وخصائصه، أو النظام، أو الظرف البيئى.

تخصيص المهمة التكيفية **adaptive task allocation**

فى مجال مطابقة الفرد والعمل؛ نظام تشغيل يدعم تخصيص العمل الملائم للإنسان القائم بتشغيل جهاز معين أو للجهاز نفسه وفقًا لنظام التشغيل أو حالة القائم بالتشغيل (إذا كان متعبًا مثلاً)، أو طبقًا لأى قواعد تشغيل أخرى. وهذا النظام يحافظ على سياسة مرنة فى تخصيص المهام والوظائف.

اختبار تكيفى **adaptive testing**

أسلوب من القياس – عادة ما يطبق باستخدام الكمبيوتر – مُعد للتوافق مع خصائص المفحوص، وعلى سبيل المثال: إن كل اختبار ينبغى أن يبدأ بسؤال متوسط الصعوبة. فإذا أجاب المستجيب عنه إجابة صحيحة يوجه إليه سؤال أكثر صعوبة؛ وإذا كانت الإجابة خاطئة يقدم للمستجيب سؤالاً أسهل، وتستمر

العملية حتى تصل إلى تقدير ثابت لمستوى القدرة "LEVEL" للمستجيب.

adaptometer *n.* **مقياس تكيف بصرى**

أداة تستخدم لقياس الوقت المستغرق للتكيف البصرى "VISUAL ADAPTATION"؛ ويستخدم فى تشخيص العمى الليلى أو غيره من الاضطرابات البصرية الأخرى.

Ad baculum **تهديد إيهامى**

مصطلح يشير إلى مغالطة "FALLACY" فى المضمون وليس فى الشكل أو تقنية مصطنعة توحى بالتهديد واستخدام القوة؛ إما بشكل مباشر وإما بطريقة ضمنية، فعلى سبيل المثال: ينبغى أن تكون النظرية (×) مقبولة وأن نقبلها على أنها صحيحة؛ لأن عدم الموافقة عليها سوف يؤدى إلى خسارة فى المكانة العلمية. والمصطلح مأخوذ من الكلمة اللاتينية "baculus" بمعنى عكاز المشى أو العصا أو التلويح بالسوط متضمناً التهديد بالقوة.

ADC **حروف اوائلية (مركب خبل الإيدز)**

اختصارًا لمصطلح مركب الخبل الناتج عن الإصابة بمرض الإيدز "AIDS DEMENTIA COMPLEX".

ADD **حروف أوائلية (اضطراب نقص الانتباه)**

حروف أوائلية تشير اختصارًا إلى مصطلح اضطراب نقص الانتباه "ATTENTION – DEFICIT DISORDER".

ADDH حـــروف أوائليـــة (اضـــطراب نقـــص الانتبـــاه المصحوب بفرط الحركة)

حروف أوائلية تشير إلى اضطراب نقص الانتباه المصحوب بفرط الحركة "ATTENTION – DEFICIT-HYPERACTIVITY DISORDER".

addict *n.* مدمن

الشخص الذى أدمن على استخدام عقاقير أو مخدرات معينة.

addicted athlete رياضى مدمن

الفرد المعتاد على ممارسة الأنشطة الرياضية والمنغمس فيها، والـــذى قد يعانى من أعراض الانقطاع عـــن الرياضـــة إذا توقـــف أو منـــع عـــن ممارستها. انظر: الرياضى القهرى "COMPULSIVE EXERCISER".

addiction *n.* إدمان

حالة من الاعتماد النفسى أو الجسمى – أو كليهما – على استخدام الكحول أو أى عقاقير أخرى على نحو لا يخدم هدفًا مفيدًا (طبيًـــا مـــثلاً). والمـــصطلح المكافئ هو الاعتمادية على تعاطى مواد نفـــسية"SUBSTANCE DEPENDCE" يفضل استخدامه لوصف هذه الحالة، لأنه يشير بوضوح أكثر إلى المحل الذى يستخدمه حينما نشخص هذه الحال. ويتضمن "DSM-IV-TR" محك الاعتمـــاد علـــى المـــواد متـــضمنا التحمـــل "TOLERENCE" والانـــسحاب "WITHDRAWAL" وفقدان التحكم والاستخدام القهرى لهذه المواد. انظـــر أيضًا: إدمان عـــضوى "PHYSICAL DEPENDANCE" وإدمـــان نفـــسى "PSYCHOLOGICAL DEPENDANCE"، والصفة: "addictive".

مدمن خمور **addictive alcoholism**

انظر: إدمان "جاما" GAMMA ALCOHOLISM.

عقاقير إدمانية **addictive drugs**

عقاقير أو مواد أخرى تسبب الاعتماد على تعاطى المواد النفسية، منها: الخمور، الإمفيتامين، المنشطات، الكافين، العقاقير المثيرة للأخايل، عقاقير الاستنشاق، الشم، الأفيون، النيكوتين، الكوكايين، منشطات الجهاز العصبى المركزى، مهبطات الجهاز العصبى المركزى، بعض أدوية التخدير.

شخصية إدمانية **addictive personality**

مفهوم افتراضى أو نمط من أنماط الشخصية؛ يفترض فيه تزايد احتمال أن يصبح معتمدًا على مادة أو أكثر. على أن البحوث لم تؤكد حتى الآن وجود هذا النمط من الشخصية، على الرغم من أنها أثبتت وجود سمات شخصية ترتبط بالإدمان أو القابلية للإدمان، مثل: الاندفاع، العصابية.

مرض "أديسون" **addison's disease**

اضطراب ناتج عن سوء أداء الغدد الأدرينالية لوظائفها؛ ما يؤدى إلى نقص فى هرمونات الأدرينالين، والعرض الأساسى هو التعب العضلى المصحوب بالرعشة والذى يعزى فى جزء منه إلى عدم القدرة على الحفاظ على مستوى ثابت من سكر الدم اللازم للطاقة، وأعراضه النفسية تمتد لتشمل الاكتئاب، والقلق، التغيرات المزاجية – نوبات أديسون "Thomas Addison 1793.1800".

اختبار الجمع **addition test**

مهمة تتطلب حل مسائل حسابية تعتمد على عمليات جمع. وقد اعتمدت اختبارات الذكاء المبكرة مثل: اختبار لويس ليون ثرستون "Thurstone" أحياناً مثل هذه المهام؛ ولكن مع ظهور الوسائل الإلكترونية مثل الحواسب والكمبيوتر؛ فإن هذه المهام لم تصبح لها الصلاحية نفسها في تحقيق الهدف منها.

ثنائية اللغة بالجمع **additive bilingualism**

الموقف اللغوى والاجتماعى الذى يتطلب تعلم لغة إضافية الذى يتبناه مجتمع التحدث "SPEECH COMMUNIT" بدون تهديد للغة الأصلية، وعلى سبيل المثال فإن معظم الكنديين المتحدثين للغة الانجليزية يتعلمون اللغة الفرنسية؛ لأن ذلك يوجد لهم سبيل إلى الأعمال المتميزة التى تتطلب التحدث بأكثر من لغة، ولكنهم يستمرون فى التحدث باللغة الإنجليزية كلغة أساسية. وفى المقابل فهناك ثنائية اللغة بالطرح "SUBTRACTIVE BILINGUALISM" وفيها تصبح اللغة الثانية هى اللغة الأولى وتحل محل اللغة الأصلية. ولغة المجتمعات المهاجرة هى من نوع الثنائية المعتمدة على الطرح؛ حيث يحدث فيها التحول اللغوى "LANGUAGE SHIEFT" فى غضون جيل أو جيلين.

خلطة ألوان إضافية **additive color mixture**

عملية الجمع بين لونين من الإضاءة وما يتمخض عنها من إضاءة جديدة، مثل: الإضاءة المستخدمة فى المسرح؛ حيث يخلط اللونان الأحمر والأخضر، مثلاً، لينتجا اللون الأصفر. والألوان فى التليفزيون هى مثال آخر على خلط الألوان الإضافى.

أثر أو قيمة إضافية **additive effect**

معامل إحصائى فى التحليل العاملى.

منهج العوامل الإضافية **additive-factor method**

إجراء إحصائى يستخدم فى تحليل زمن الرجع وتأثيره وتوقع قيمته فى حالات قياس أكثر من عامل؛ وما إذا كان لوجود متغيرين الأثر نفسه فى العوامل الإضافية الأخرى. وإذا كان هناك عاملان لكل منهما تأثير فى مرحلة معينة؛ فإن تأثيرهما يكون إضافيًا. أما إذا كان تأثيرهما فى وقت واحد فإن هذا التأثير يكون تفاعليًا.

مهمة إضافية **additive scale**

مقياس مكون من نقاط موزعة توزيعًا متساويًا تمكن من الحصول على نتيجة لها ذات معنى.

عمل أو نشاط إضافى **additive task**

عمل أو مشروع يمكن للجماعة أن تكمله من خلال توزيع أعضاء الجماعة لمجموعات وفقًا لجهودهم أو مساهماتهم فى المشروع. وعادة ما يكون هذا العمل أو المشروع قابلاً للتجزئة والتقسيم حيث تعمل عليه كل مجموعة أو فرد مستقلاً بهدف مضاعفة الجهد وتحقيق إنجاز أسرع وبدون الحاجة لوجود منسقين أو مشرفين. قارن بمفاهيم: COMPENSATORY TASK، COMJUNCTIVE TASK، DISJUNCTIVE TASK.

اختطاف **adduction *n.***

١- اجتذاب عضو من أعضاء الجسم فى اتجاه محور الجسم أو المنطقة الوسطى أو أحد الأطراف.

٢- وفقًا لنظرية التعلم الشرطى؛ بمعنى استحداث استجابة أو سلوك جديد من خلال الجمع بين المنبهات التى أمكن تمييزها فى عملية التعلم الإجرائى.

عضلة محورية **adductor *n.***

عضلة تحرك عضوًا من أعضاء الجسم فى اتجاه محور الجسم أو أحد الأطراف، وهى التى تحرك الإبهام ناحية راحة اليد، قارن مع: ABDUCTOR.

حروف أوائلية اختصار لمصطلح (التمييز بسبب السن) **ADEA**

حروف أوائلية تشير إلى "التمييز طبقا للسن فى العمل"، حسب قوانين العمل الأمريكية.

ألياف دلتا- أ **A-delta fiber**

محور عصبى ملينى - ومن ثم تنقل فيه النبضات بسرعة - متوسط فى القطر؛ ينقل مؤشرات الألم أو الحرارة للجهاز العصبى المركزى. انظر: A FILER.

لا طَرفى- بدون شجيرات **adendritic *adj.***

يشير المصطلح إلى العصبونات (الخلايا العصبية)التى بدون شجيرات.

مركب عصبى فى الخلايا العصبية **adenine**

مركب بيورينى فى النواة والأحماض العصبية؛ يشكل أحد أربعة مكونات تمثل أساسيات الخلايا العصبية "الدنا" "DNA" والناقل العصبى "رنا" "RNA" فى عملية تكوين الخلايا العصبية المساهمة فى تحديد العوامل الجينية (الرمز الوراثى) GENETIC CODE.

adeno- (aden-) **مقطع (غدى)**

مقطع يشير إلى ما له صلة بالغدة "GLANDULAR".

adenohypophysis *n.* **غدة نخامية أمامية**

انظر: PITUJTARY GLAND.

adenoid type **نمط غدّى (أدينوى)**

الفرد الذى يعانى من تضخم لوزة الخلف أو البلوغ "PHARYNGEAL TONSIL" بشكل مرضى والذى يعرف بالغدانيات "ADENOIDS" التى ترتبط مع بعض الشذوات التكوينية، مثل: القصاع والصمم – البكم– وتسنم الرأس.

adenoma *n.* **أدينوما، ورم غدى**

ورم حميد (غير سرطانى) من أكثر أشكاله شيوعًا فى الغدة النخامية فى الجهاز العصبى المركزى، وتسمى ورم نخامى "**pituitary adenoma**". والصفة: "**adenomatous**".

adenosine *n.* **أدينوسين**

مركب يوجد فى أغلب الخلايا الحية، ويتكون من جزيئات الأدينين وجزيئات السكر، من وظيفته تنظيم إفرازات الموصلات الكيميائية بين الأعصاب؛ بالربط بين مستقبلات خاصة (مستقبلات الأدينوسين)، وتمثل تأثيره فى إطلاق ناقلات عصبية عديدة فى الجهاز العصبى المركزى. وباتحاد الأدونيوس وثلاث وحدات من الفوسفات يصبح أدينوسين ثلاثى الفوسفات والذى يعتبر مصدرًا للطاقة فى الأنشطة الميتابولية (التمثيل الغذائى والأيض).

أدينوسين فوسفات (النوع الفردى) **Adenosine3' ,5'- monophosphate**

انظر: CYCLIC AMP.

أدينوسين فوسفات (النوع الثلاثى) **adenosine triphosphate**

انظر: ATP.

خميرة **adenylate cyclase**

خميرة تسهم فى تحضير وتسريع تحويل الأدينوسين الثلاثى فوسفات والذى يقوم بدور الناقل الثانوى للإشارات فى الممرات بين الخلايا. ويسمى أيضًا: "**adenyl cyclase**".

عينة مناسبة **adequate sample**

عينة ممثلة للمجتمع أو الجمهور الأصلى على نحو مناسب خاصة من حيث الحجم.

منبه مناسب **adequate stimulus**

المنبه الذى يتكيف له العضو الحسى بشكل ملائم؛ حيث تصدر الاستجابة دون أضرار، ومن هنا فالمثير المناسب للعين هو الطاقة الضوئية. على الرغم من أن الضغط الميكانيكى على العين أو الصدمة الكهربائية يمكن أن يثير الشبكية وتنتج إحساسات الضوء؛ ومن ثم فهذه ليست مثيرات مناسبة للعين.

حروف أوائلية (قمع إفراز البول) **ADH**

حروف أوائلية تشير اختصارًا للهرمون الذى يؤدى إلى قمع إفراز البول.

حروف أوائلية (نقص الانتباه وفرط الحركة) **ADHD**

حروف أوائلية تشير اختصارًا للفئة التشخيصية النفسية "نقص الانتباه وفرط الحركة".

انصياع أو مجاراة **adherence *n.***

١- خضوع المريض لأسلوب علاجي معين، مثل: الخضوع لما يقرره الأطباء أو الإخصائيون من عقاقير أو نظام علاجي، وربما تتضمن العوامل الخارجية التي توجد في درجة الانصياع - التعليم المناسب فيما يتعلق بالعقاقير واستخداماتها وقدرة الفرد على الشراء أو الحصول على العلاج الموصى به وتأثيرات الأنساق الثقافية والأسرية التي تؤثر في تقبل الفرد للعلاج. وتتضمن العوامل الداخلية قناعة الفرد بكفاءة العلاج ووجود آثار جانبية غير سارة أوغيابها، وقدرة الفرد على فهم والتزامه بالتعليمات التي يوفرها مقدمو الخدمة الطبية. انظر أيضًا: "NONADHERENCE".

٢- في الألعاب الرياضية يعني الخضوع أو الانصياع لأوامر المدرب وتوجيهاته، وتسمى أيضًا: "**compliance**".

التهاب الأذن الوسطى الصمغي **Adhesive otitis media**

انظر: OTITIS MEDIA.

لهذا الغرض بالذات **ad hoc**

لهذا الغرض بالذات، كاستجابة لبعض الأحداث بعينها، فمثلاً دعوة جماعة لغرض معين "**ad hoc committee**" بشكل عاجل بهدف مناقشة أمر

طارئ، أو تشكيل لجنة قصيرة المدى لمناقشة مشكلة محددة أو لغرض معين "ad hoc hypothesis"؛ لتفسير ظاهرة معينة وليس لتدعيم نظرية عامة لاتينية الأصل بمعن ولهذا.

تصنيف فئوى لطارئ ما **ad hoc category**

تصنيف فئة أو فئات وفقًا لمحك خاص مطلوب فى اللحظة الراهنة. كأن يمكن للشخص أن يصنف الحاجات التى يجب على: "أن آخذها فورا إذا حدث أن اشتعلت النار فى منزلى"، قارن مع: NATURAL CATEGORY.

مغالطة غير موضوعية **ad hominem**

يشير المصطلح إلى نمط من المغالطة "FALLACY" فى المضمون وليس فى الشكل أو فنية تحريضية أو مشجعة على أن نتبنى صدق أو كذب قضية معينة؛ لأن شخصيته (مفترضة) ستتأثر بالموافقة أو بالمعارضة لهذه القضية، فمثلاً: إن نظرية عالم معيَّن ينبغى أن تقبل كحقيقة لأن الذى يعارضها رجل سكير.

ضعف الحركات المتناوبة **adiadochokinesis (adiadokokinesis) *n.***

انظر: DYSDIAD OCHOKINESIS.

إقبال أو انجذاب **adience *n.***

استجابة أو سلوك يؤدى إلى حركة نحو المثير سواء بالاقتراب الفيزيقى أو بفعل من شأنه أن يزيد الاتصال بالمثير المتاح بالفعل. وسلوك الإقبال "**adient behavior**" استجابة اقتراب أو سلوك مصمم لتحقيق اتصال وإطالة هذا الاتصال مع مثير معين، قارن مع: "ADIENCE"، والصفة: "**adient**".

ad ignorantium (ad ignorantiam) **مغالطة التجاهل**

يشير المصطلح إلى نمط من المغالطة "FALLACY" فى المضمون وليس فى الشكل أو إلى أسلوب تشجيع الاعتقاد بأن حجة ما صحيحة؛ لأنه لم يثبت أنها خاطئة أو زائفة، إنها بهذا الشكل تعنى تجاهل الدليل على صحة العكس أو النقيض مثلا: الأطباق الطائرة تعتبر موجودة؛ لأنه ليس هناك بينة أو دليل على أنها غير موجودة.

adinazolam *n.* **أدينازولام (عقار)**

اسم عقار يستخدم كمعالج للقلق ومضاد للاكتئاب. وهو كثيرًا ما يكون متاحًا فى الولايات المتحدة والاسم التجارى لهذا العقار هو ديراسين "Deracyn"

Adipex *n.* **أديبكس فنترماين**

الاسم التجارى لعقار فنترماين "PHENTERMINE".

adipo- (adip-) **مقطع (سمين)**

مقطع يشير إلى ما له علاقة بالسمنة.

adipocyte *n.* **أديبوسايت**

خلية تشكل النسيج الأديبوس "ADIPOSE TISSUE" والتى تتخصص فى تركيب وتخزين مركب الجلسريد الثلاث "triglycerides"؛ وهى الصورة التى تخزن فيها الدهون فى الجسم. ويحتوى الأديبوسايت أيضًا على الخمائر التى يمكن أن تحشد الدهن المخزون فى الجسم إلى أحماض دهنية وجلسرين. انظر أيضًا: FAT METABOLISM، وتسمى أيضًا: **"fat cell"** خلية دهنية.

نسيج شحى **adipose tissue**

نسيج ضام يتكون إلى حد كبير من الخلايا الدهنية، انظر: "ADIPOCYTE"، والذى يوجد تحت الجلد وحول الأعضاء الأساسية. وهو يوفر الحماية للأعضاء ويؤدى وظيفة كمستودع للطاقة أيضًا. انظر أيضًا: "FAT METABOLISM;BROWN FAT".

سوء التغذية الشحمى **adiposogenital dystrophy (adiposogenitalism)**

انظر: **FROHLICH's SYNDROME**.

تجنب السوائل **adipsia n.**

توقف الإحساس بالعطش أو تجنب مرضى للمشروبات، قد ترتبط هذه الحالة بوجود تليفات فى منطقة ما تحت المهاد البصرى (الهيبوثالاموس).

اختصار (ضبط جداول التدعيم) **ADJ**

اختصار يشير إلى معنى ضبط جداول التدعيم. ADJUSTING SCHEDULE OF REINFORCEMENT.

قائمة الصفات **adjective checklist**

١- مقياس ذاتى يستخدم فى تقييم الشخصية، ويتكون من مجموعة من الصفات، مثل: ذكى- كسول- منتج، يقوم المفحوص بتحديد ما ينطبق عليه منها.

٢- فى سيكولوجية المستهلك قائمة صفات لتقييم ووصف صورة المنتج وفى بحوث الإعلانات.

قضائي **Adjudication**

١- متعلق بأى قرار قضائى رسمى يصدر عن المحكمة.

٢- عملية الحكم النهائى فى القضايا القانونية والعدالة.

كفاءة قضائية **adjudicative competence**

انظر: COMPETENCY STAND TRAIL.

ملحق- مساعد **adjunct *n.***

١- عقار يستخدم مع عقار آخر فى الوقت نفسه ليوفر تأثيرات علاجية إضافية، وقد يحتوى على إمكانات تختلف عن إمكانات العقار الأصلى.

٢- كلمة أو جملة مساعدة ليس لها بناء مستقل؛ ولكنها تعدل أو تقوى من سياق آخر.

٣- فى الاستخدام العام، بمعنى جزء مساعد أو مكمل لشىء آخر والصفة: "**junctive**".

سلوك مساعد **adjunctive behavior**

سلوك نمطى متكرر - سلوك يتكرر مع تباين طفيف - يتبع تقديم المنبه. يختلف عن سلوك المستجيب من حيث إن احتمال حدوثه يتوقف على الوقت المنقضى بين تقديم المنبهات، وكمثال على ذلك: شرب الماء حسب جدول "**sehedule-induced polydipsia**"، فالمبالغة فى شرب المياه تتزايد عند تجزئة تقديم الطعام وتقديمه بشكل متقطع وأصغر حجمًا.

معالج مساعد **adjunctive therapist**

١- فى العلاج النفسى - أى معالج ثانوى مساعد.

٢- عضو فى فريق الرعاية الصحية الأولية العلاجية الذى يعتمد العلاج متعدد المداخل وما يقوم أو تقوم به من وظائف يعتبر ثانويًا بالنسبة للعلاج الرئيسى وذلك وفقًا لخطة العلاج. وهؤلاء المعالجون يقدمون خدمات إكلينيكية مباشرة للمرضى فى مجالات، مثل: تحسين مهارات الحياة اليومية وإدارة السلوك والتنسيق فى الأنشطة التربوية وإدارة وقت الفراغ.

علاج مساعد **adjunctive therapy**

فنية أو أكثر من فنيات التدخل الثانوى تستخدم مع التدخلات الأولية أو الأساسية لزيادة كفاءة العلاج، مثال: استخدام العلاج الكيميائى مع العلاج المعرفى أو السلوكى الذى يحسب كعلاج أساسى أو أولى، كذلك فإن العلاج الجمعى قد يستخدم علاجًا ثانويًا مع السيكودينامى الفردى. إن العلاج النفسى مع كل تدخل يحشد كل خصائصه ومنظوراته وطرقه لتكون فى خدمة الوعى العقلى للعميل وصحته. إن العلاج المساعد يطبق من قبل ممارسين مختلفين بخلاف ما يحدث فى التدخل الأولى أو الأساس. انظر أيضًا: COLLABORATIVE CARE.قارن مع: ADJUVANT THERAPY; COMBINATION THERAPY.

متوسط معدل **adjusted mean**

فى تحليل التباين حيث يشير إلى قيمة المتوسط المستخلصة بعد حساب معادل التباين.

معامل الارتباط المتعدد **adjusted R**

فى الارتباط المتعدد التعديل فى معامل الارتباط الذى يراعى التغيير فى عدد الحالات والمتغيرات؛ بهدف إعطاء صورة واقعية لمدى قدرة متغيرات الفرد فى تفسير التغير فى المتغير التابع.

ضبط جدول التدعيم **Adjusting schedule of reinforcement (ADJ)**

استخدام أى جدول من جداول التدعيم يتطلب أن تتغير المدعمات على أساس تفضيل ما بين المدعمات أو من تدعيم إلى آخر.

سلوك توافقي **adjustive behavior**

أى استجابة من الكائن تتلاءم مع متطلبات البيئة أو المواقف التى يمر بها الفرد.

توافق **adjustment *n.***

١- تغير فى الاتجاه والسلوك أو فى كليهما عند الفرد؛ اعتمادًا على الحاجة أو الرغبة فى التغيير. وقد يجيء التغيير نتيجة ظروف خارجية قاهرة أو من خلال فهم الحاجة إلى طرق مختلفة ومعدلة لتوظيف الإمكانات للواقع؛ فالتوافق أو تعديل السلوك هو هدف التدخل العلاجى.

٢- تعديل يتكافأ مع المعايير السائدة.

٣- درجة من التوازن والتناغم بين الفرد والبيئة، فمثلاً: الشخص حسن التوافق هو الشخص الذى يشبع حاجاته بطريقة صحيحة ومفيدة؛ وتصدر عنه استجابات نفسية واجتماعية مناسبة لكل من المواقف والمطالب.

٤- عملية التصحيح أو أخذ الحالات المعاصرة والمتغيرة والنمطية أو غير المتوقعة. والفعل: "**adjust**".

اضطراب التوافق **adjustment disorder**

أحد تشخيصات الطب النفسى كما ورد فى الدليل التشخيصى الإحصائى فى الأمراض النفسية "DSM-IV-TR"؛ بمعنى استجابة مرضية تحدث خلال الشهور الثلاثة اللاحقة لتعرض الفرد لأحداث حادة من الضغوط الشديدة مثل: الطلاق، أزمة فى العمل، خلافات أسرية شديدة، بدء الدخول للمدرسة، ولادة طفل، أو التقاعد عن العمل. مثل هذه الأحداث تسبب اضطرابًا فى التوافق، ولكنها ليست فى درجة الضغوط الصدمية التى تؤدى إلى الإصابة باضطراب الكرب أو ضغوط ما بعد الصدمة، حيث لا يكفى أن يحدث الفشل فى موقف واحد كالأسرة أو العمل، ولكن يؤدى إلى تلف كامل فى الوظائف المهنية والاجتماعية مصحوبًا بأعراض حادة قد تختفى فى حالة توقف الظروف الضاغطة، أو عندما تحدث ظروف جديدة تحقق التكيف الفعال للفرد.

مقياس أو استخبار للتوافق **adjustment inventory**

مقياس أو استخبار يستخدم فى تقدير التوافق الانفعالى والاجتماعى؛ باستخدام عينات من السلوك الدال على عدم التوافق عند مختلف أفراد المجتمع.

آلية التوافق **adjustment mechanism**

نمط سلوكى اعتيادى يمكّن الفرد من مواجهة متطلبات الحياة.

منهج التوافق **adjustment method**

انظر: منهج التوافق.

عملية توافقية **adjustment process**

بمعنى أى وظيفة أو نشاط يحاول الناس من خلاله التوافق مع متطلبات البيئة. من الأمثلة على ذلك: تعلم اللغة التى تمكننا من حل المشكلات من خلال جمع المعلومات والعمل على التواصل بالآخرين، والإدراك الذى يمكِّننا من التعرف على الخبرات وتفسير الأحداث، فضلاً عن الذاكرة التى نحتفظ بفضلها ونخزن المعلومات التى نجدها عندما نطلبها أو نستدعيها. تسمى أيضًا: عملية تكيفية.

استجابة توافقية **adjustment reaction**

استجابة نفسية مرضية مؤقتة للموقف. وقد افترضت هذه الاستجابات كتشخيص لاضطراب: "اضطراب الشخصية الموقفى المؤقت" بالإنجليزية "TRANSIENT SITUATIONAL PERSONALITY DISORDER"، ويستخدم أيضًا كمرادف لتشخيص استجابة "اضطراب توافقى".

علاج مساعد **adjuvant therapy**

علاج يقدم بعد تقديم العلاج الأساسى لتحسين مستوى الخدمة النفسية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الفاعلية، ويستخدم هذا العلاج بصورة أكبر فى حالات العلاج الطبى؛ لأن أى علاج طبى بالعقاقير يتطلب علاجًا نفسيًا مساعدًا لتحسين فرص النمو والفاعلية فى حياة الفرد.

الفريد أدلر (١٨٧٠-١٩٣٧) **Alfred، Adler**

طبيب نفسى نمساوى تلقى تدريبه الطبى بجامعة فيينا وتخرج فيها سنة ١٨٩٥. يعتبر "أدلر" أول تلميذ ينشق على أستاذه "سيجمند فرويد"، ليشكل مدرسة جديدة فى التحليل النفسى وهى مدرسة علم النفس الفردى، وهى تقوم على أساس النظرية التى ترى أن الكائنات الحية تخضع لحافز شعورى أساسى فى الحياة أطلق "أدلر" عليه اسم "تحقيق الذات"، بما يناقض فكرة "فرويد" عن الصدمة الجنسية المبكرة وسيطرة الغرائز اللا شعورية، ومن المفاهيم التى شاعت عند "أدلر" وتلامذته حافز الرغبة فى التفوق، عقدة النقص، التعويض، النمو الخلاق، العلاج بالإقناع، هدف الحياة، إرادة القوة.

علم النفس الأدلرى **Adlerian psychology**

انظر: علم النفس الفردى.

فى علم الحيوان **ad lib**

١- فى تجارب علم الحيوان؛ بمعنى التعلم وفقًا لجدول مستمر من الطعام والشراب، أى جدول حر وبدون حظر على أى أنواع من الطعام والشراب.

٢- بدون حظر.

مصطلح قانوني **ad litem**

مصطلح قانونى بغرض المقاضاة.

اختصار **ADL**

اختصار المصطلح الأمريكي: نشاطات الحياة اليومية "ACTIVITIES OF DAILY LIVING".

تنفيذ أو تطبيق **administration *n.***

١- تنفيذ نوع من أنواع العلاج، مثل: فرض علاج طبي باستخدام العقاقير فى التشخيص والعلاج.

٢- تطبيق مقياس أو اختبار.

ضوابط إدارية **administrative controls**

مصطلح يستخدم فى مجالات الهندسة الأمنية، ويعنى التدخل الإدارى بهدف وضع الضوابط الملائمة بما فيها التدريب، وتعديل جداول العمل، وتشوين المواد القابلة للاشتعال، وخطط إجلاء الجمهور فى حالات الحرائق أو المخاطر الأخرى لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن والأمان.

للإشارة إلى التماس الرحمة أو التعاطف. **ad misericordiam**

للإشارة إلى الطريقة الرسمية الخاطئة فى تقرير صحة أو خطأ قضية أو أمر ما قائم على أساس التماس الرحمة أو التعاطف.

إدخال أو إلحاق **admission *n.***

عملية تسجيل الفرد فى مؤسسة للرعاية بهدف الملاحظة والعلاج.

شهادة إدخال أو إلحاق **admission certification**

جانب يتعلق بمراجعة أو فحص ضرورة الإجراءات الطبية التى استخدمت فى قرار إلحاق المريض بمؤسسة للخدمات الصحية والعقلية.

محكات الحجز للعلاج **admission criteria**

مجموعة المعايير أو الاختبارات التى تستخدم عند اتخاذ قرار يسمح بإدخال طالب إلى مؤسسة تربوية من عدمه.

إجراءات الحجز **admission procedures**

الإجراءات الإدارية والطبية التى تستخدم فى حالات الحجز أو إدخال شخص بمستشفى أو مركز للخدمات الصحية أو النفسية.

مراهقة **adolescence *n.***

فترة من فترات النمو تبدأ بالبلوغ – من ١٠– ١٢ سنة – وتنتهى بمرحلة النضج العضوى – من سن ١٩ فأعلى، على الرغم من أن بدايات ونهايات تلك الفترة قد تختلف باختلاف الأفراد.

اضطراب التوافق **adjustment disorder**

يشير اضطراب التوافق وفقًا لدليل التشخيص الإحصائى– الأمريكى الرابع "*DSM-IV-TR*" إلى أن ردود الأفعال غير التوافقية التى تحدث فى غضون ثلاثة أشهر من تعرض الفرد لحادث ضاغط محدد؛ تعنى شيئًا مهمًا بالنسبة له مثل: وقوع الطلاق، أزمة فى العمل، شقاق عائلى، بدء الدراسة، إنجاب طفل أو طفلة، أو الإحالة إلى التقاعد. ولا يعد اضطراب التوافق هذا حادثًا ضاغطًا إلى درجة أنه يمثل صدمة، ولا يؤدى إلى اضطراب ضغط ما بعد الصدمة "POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER". ولا يظهر فشل الفرد فى التوافق من خلال رد فعل واحد مبالغ فيه، ولكن هذا الاضطراب يتضمن وجود خلل فى أداء الواجبات الاجتماعية أو المهنية

وكذلك أعراض شديدة بشكل غير متوقع، والتى تنحسر عموما عندما يتوقف الضغط، أو عندما يتم التوصل إلى مستوى جديد من التكيف. وفى اضطراب التوافق المزمن "chronic adjustment disorder"، تستمر الأعراض لأكثر من ستة أشهر بسبب استمرار الضغوط أو شدتها.

استبيان التوافق **adjustment inventory**

نموذج المسح المستخدم لتقييم التوافق الانفعالى والاجتماعى للشخص بالمقارنة مع عينة كبيرة وممثلة للأفراد من المجتمع نفسه.

ميكانزم التوافق **adjustment mechanism**

نمط معتاد من السلوك يمكن الفرد من تلبية متطلبات الحياة.

طريقة التوافق، منهج التوافق **adjustment method**

انظر كذلك: Method of adjustment.

عملية التوافق **adjustment process**

أى وظيفة أو نشاط يحاول من خلاله الكائن الحى التوافق مع المتطلبات البيئية. ومن الأمثلة على ذلك: اللغة التى تُمكن الفرد من حل المشكلات عن طريق جمع المعلومات والتواصل مع الآخرين؛ الإدراك الذى يمكّن الأفراد من التعرف على التجارب والأحداث وتفسيرها؛ الذاكرة التى تختزن المعرفة لاستدعائها عند الحاجة؛ والخيال الذى يمكّن الفرد من تصور أفكار وحلول جديدة. كذلك يطلق عليها "العملية التكيفية" أو السلوك التكيفى "adaptive process"، انظر أيضًا: ADAPTIVE BEHAVIOR.

رد الفعل التوافقى **adjustment reaction**

يعنى ردود أفعال نفسية غير توافقية مؤقتة استجابة لموقف. وتندرج مثل هذه الاستجابات أو ردود الأفعال فى الدليل التشخيصى الإحصائى الأمريكى الأول "DSM" I – تحت فئة اضطراب شخصية موقفى أو اضطراب عابر "TRANSIENT SITUATIONAL PERSONALITY DISORDER"، وتضم ردود أفعال توافقية خاصة بمرحلة المهد، والطفولة والمراهقة والسن المتأخرة، وتندرج فى الدليل التشخيصى الإحصائى الأمريكى الثانى "*DSM-II*"؛ تحت فئة اختلال موقفى عابر "TRANSIENT SITUATIONAL DISTURBANCE"؛ والفئة المقابلة لهذه الردود من الأفعال فى الدليل التشخيصى الإحصائى الأمريكى الثالث" *DSM-III* وفى الدليل التشخيصى الإحصائى الأمريكى الرابع – "المراجع" *DSM-IV-TR*؛ هى فئة اضطراب التوافق "ADJUSTMENT DISORDER".

علاج مساعد **Addjuvant therapy**

يقدم هذا النوع من العلاج بعد الشكل الأولى من العلاج ليدعم فعاليته أو ليزيد من فرص العلاج. ويعود نموذج العلاج المساعد إلى الميدان الطبى أكثر منه فى ميدان العلاج النفسى، خاصة أن أى علاج عقاقيرى "**drug therapy**" يستخدم التدخلات غير العقاقيرية "**non-drug interventions**" لدعمه، فعلى سبيل المثال: يستخدم فى علاج السرطان عادة العلاج الكيميائى والإشعاعى كعلاجات مساعدة بعد التدخل الجراحى الأساسى، ويستخدم أحيانا المصطلح فى العلاج النفسى كمرادف لمصطلح العلاج المساعد المفضل "**the preferred ADJUNCTIVE THERAPY**".

Adler, Alfred (1870-1937) **ألفريد أدلر**

طبيب نفسى نمساوى تلقى تدريبه وتعليمه الطبى وحصل على درجة الدكتوراه فى الطب "MD" فى الطب عام ١٨٩٥، كان أدلر أول مُريد لسيجموند فرويد "SIGMUND FREUD" يختلف معه. وقد انشق عليه مكونا مدرسته الخاصة، المعروفة باسم علم النفس الفردى "INDIVIDUAL PSYCHOLOGY" والذى كان يقوم على نظرية أن الكائن الحى محكوم بدافع شعورى إلى التعبير عن ذاته وتحقيقها، فى مقابل نظرية فرويد الخاصة بغلبة الصدمة الجنسية المبكرة والغرائز اللا شعورية العمياء. وتدور هذه المدرسة حول مفاهيم مثل: الكفاح من أجل التفوق، عقدة النقص، التعويض والتعويض الزائد، الاهتمامات الاجتماعية، والتطور المبدع لنمط حياة الفرد والتى تضم كلاً من الأهداف الشخصية والاجتماعية. انظر أيضًا: GUIDING FICTION ;LIFE GOAL; LIFE PLAN; PERSUASION THERAPY; SOCIAL INSTINCT;SOCIAL INTEREST; WILL TO POWER.-، والصفة: أدلرى "Alderian".

Adlerian Psychology **علم النفس الأدلرى**

انظر: Individual Psychology.

ad lib **على هواه، بلا تحديد**

١- يشير المصطلح فى تجارب الحيوانات إلى مواعيد الحصول على الغذاء والماء، وهى مواعيد مفتوحة وغير محددة. وكذلك يطلق عليها تغذية حرة.انظر أيضًا: free-feeding weight

٢- الأكثر عمومية، بدون قيود.[والمصطلح مشتق من الكلمة اللاتينية "ad libitum" وتعنى "كما يرغب"].

حارس قضائى، وكيل فى قضية **ad litem**

من أجل الدعوى (فى المحكمـــة). انظـــر: **GUARDIEN AD LITEM**. ويعنى المصطلح حرفيًا باللغة اللاتينية: "من أجل الدعوى القضائية".

أنشطة الحياة اليومية (حروف أوائلية) **ADLs**

تستخدم هذه الحروف كاختصار للإشارة إلى أنشطة الحيـــاة اليوميـــة **"ACTIVITIES OF DAILY LIVING"**.

استعمال **Administration *n.***

١- طريقة تناول العقاقير، أو أى وسيلة أخرى فى تشخيص أو علاج اضطراب ما. تتضمن طـــرق الاســـتعمال الطـــرق الموضـــعية "TOPICAL APPLICATION" مثل: (رقعة لاصقة ترسل جرعة مـــن الدواء عبر الجلد إلى مجرى الدم) وطرق منظمة عديدة ومتنوعة، تشمل طرق فمية، أو أسفل اللسان (تحت اللسان)، وعـــن طريـــق المستقيم (عن طريق اللبوس أو الحقنة الشرجية)، وعـــن طريـــق المهبل (اللبوس المهبلى)، والاستعمال عن طريق الحقن. ويمكـــن تناول الأدوية عن طريق الحقن المباشر فى الجهـــاز الوريـــدى. انظـــر: Intravenous injection، وفـــى العـــضلات انظـــر: Intramuscular injection أو تحت الجلد انظـــر: Subcutaneous injection، ويمكن كذلك للعقار أن يستنشق من خلال الفم أو الأنف انظر: Inhalation of drugs، وعادة ما يـــتم اســـتعمال العقـــاقير المـــستخدمة لاضـــطرابات الجهـــاز العـــصبى بـــشكل منـــتظم. "PARENTAL DRUG ADMINISTRATION".

٢- انظر أيضًا: Test administration.

ضوابط إدارية **administrative Controls**

هى الضوابط الإدارية فى مجالات السلامة الهندسية "SAFETY ENGINEERING" والتدخلات الإدارية، مثل: التدريب، والتناوب فى مواعيد العمل للحد من التعرض للمخاطر، على سبيل المثال للمواد الكيميائية الخطرة ومستلزمات الإزالة "CLEARANCE REQUIREMENTS" التى يمكن أن تساعد فى الحفاظ على بيئة آمنة فى أماكن العمل. وتستكمل الضوابط الإدارية من خلال استخدام معدات الحماية الشخصية التى تعتبر الملاذ الثانى بعد الضوابط الهندسية. انظر أيضًا: HAZARD-CONTROL PROTOCOL.

استعطاف **ad misericordiam**

يشير المصطلح إلى نمط من المغالطة أو الاعتقاد الخاطئ، أو إلى وسيلة فى الإقناع تعتمد على استدرار العطف والتأييد لدعم حقيقة موضوع معين، معتمدًا فى ذلك على مظهر الشفقة والتعاطف. على سبيل المثال: ينبغى قبول النظرية (س) كحقيقة؛ لأن ذلك سيشجع بعض الجماعات المحرومة فى المجتمع (معناها اللاتينى حرفيًا: يثير الشفقة).

تصريح بالعلاج، إذن العلاج **Admission *n.***

قانون تسجيل الفرد للعلاج أو الملاحظة فى أحد مرافق الرعاية الصحية. انظر:

–VOLUNTARY ADMISSION ;FIRST ADMISSIOIN;READMISSION.

والفعل: يصرح بالعلاج أو يأذن به "admit".

شهادة قبول **admission certification**

أحد أوجه الفائدة أو الجدوى التى على أساسها تتحدد الضرورة الطبية للسماح للمريض بالعلاج فى أحد مرافق الرعاية الصحية.

محك قبول **admission criteria**

مجموعة من المعايير المحددة أو الاختبارات التى تستخدم لتحديد ما إذا كان يسمح أو لا يسمح للطالب بالالتحاق ببرنامج تعليمى معين.

إجراءات قبول **admission procedures**

الإجراءات الإدارية والطبية لقبول شخص بوصفه مريضًا مقيمًا فى أحد مرافق الرعاية الصحية.

مراهقة **adolescence *n.***

فترة من فترات ارتقاء الإنسان تبدأ مع سن البلوغ، ١٠-١٢ عامًا، وتنتهى مع النضج الفيزيولوجى - نحو ١٩ سنة من العمر - على الرغم من أن الفترة الزمنية الدقيقة تتباين ما بين الأفراد. وتحدث خلال هذه الفترة تغييرات كبيرة بمعدلات متفاوتة فى كل من الخصائص الجنسية وصورة الجسم، الاهتمام الجنسى، الأدوار الاجتماعية، والارتقاء الذهنى، ومفهوم الذات. والصفة والاسم: مراهق "adolescent".

ارتقاء معرفى للمراهق **adolescent cognitive development**

ارتقاء العملية المعرفية عند المراهقين عندما ينضجون فيزيولوجيًا وذهنيًا واجتماعيًا. ينمى معظم الشباب قدراتهم الإثرائية على التفكير المجرد،

وعلى التخطيط معرفيًا، وعلى التقدير الافتراضى للواقع، وعلى إعادة النظر فى الخبرات الأولية فى ضوء وجهات النظر المتغيرة، وعلى تقييم البيانات من أبعاد متعددة. وعلى التأمل الباطنى أو الداخلى، وعلى تطوير نماذج معقدة من الفهم، وعلى تخطيط سيناريوهات معقدة مستقبلية. وبالإضافة إلى التعلم القائم على الاستذكار والحفظ، يحتاج المراهقون إلى العديد من الفرص لاستخدام وتدريب مهارات التجريد النامية حديثًا لديهم من أجل تنمية إمكاناتهم إلى أقصى حد ممكن. ويعد الكبار قدوة مهمة للشباب عندما يقومون بالتطبيقات الاجتماعية للعمليات المعرفية.

إرشاد المراهق **adolescent counseling**

توفير التوجيه المهنى والنصح وتقديم المعلومات للمراهقين من خلال وسائل مثل: المقابلات الشخصية، تحليل بيانات تاريخ الحالة، استخدام الاختبارات السيكولوجية.

أزمة المراهقة **adolescent crisis**

حالة من الاهتياج الانفعالى التى تحدث خلال المراهقة فى سعى المراهق لتحقيق الاستقلالية – من خلال نبذ الروابط الانفعالية القديمة وتطوير علاقات جديدة – والتكيف مع جسم متغير.

تمركز حول الذات عند المراهق **adolescent egocentrism**

مشاعر التفرد الشخصى التى غالبًا ما يخبرها الفرد فى فترة المراهقة، بمعنى أن يقتنع بأنه شخص فريد ذو طبع خاص وأنه فى بؤرة انتباه الآخرين أو ينبغى أن يكون كذلك، وجدير بأن يكون محور انتباه دائم من الآخرين.

طفرة نمو المراهق **adolescent growth spurt**

انظر: PUBESCENT GROWTH SPURT.

كبر الثديين لدى الذكور **adolescent Gynecomastia**

كبر الثديين لدى الذكور المراهقين، ينتج فى المعتاد عن عدم كفاءة هرمون الأندروجين. وعادة ما يكون أمرًا ثانويًا وعرضيًا. انظر: Gynecomastia.

جنسية مثلية لدى المراهق **adolescent homosexuality**

نشاط جنسى مثلى خلال فترة البلوغ. وتشير التقديرات إلى أن ٢٠٪ من الفتيان و٣٪ من الفتيات ينخرطون فى مثل هذا النشاط الذى يؤدى إلى الأورجازم (هزة الجماع الجنسي)، قبل نهاية فترة المراهقة. ونحو ضعف هذا العدد إما أنهم قد مروا بتجارب جنسية مثلية عابرة خلال المراهقة، وإما لم يتورطوا نسبيًا فى مثل هذه التجارب خلال فترة المراهقة. ويكون الدافع وراء العديد من هذه الخبرات، خاصة بالنسبة للفتيان، هو ممارسة الاستمناء المتبادل نتيجة لمثيرات جنسية غيرية، ومن ثم هذا لا يشير إلى شبقية ذاتية مثلية، أو ينبئ براشد مثلى الجنسية لدى الذكور، أو بتوجه جنسى مثلى لدى الإناث.

حمل المراهقة **adolescent pregnancy**

الحمل الذى يحدث خلال فترة المراهقة. وحمل المراهقة مسألة اجتماعية مثيرة للجدال، خاصة عندما يحدث خلال السنوات الأولى أو المتوسطة من المراهقة، وعادة ما يكون المراهقون غير معدين انفعاليًا أو اقتصاديًا لتربية الأطفال. وهناك عدد من الأسباب المحتملة يسهم فى تباين معدلات حمل المراهقين، وتشمل هذه الأسباب العادات الاجتماعية والثقافية والخلفية العائلية والتعليم والظروف الاقتصادية والاجتماعية. انظر كذلك: **Teenage (or teen) pregnancy**.

سيكولوجية المراهق، علم نفس المراهق **adolescent psychology**

الفرع من علم النفس الذى يصف المراهقين ويدرسهم من الجوانب المختلفة لارتقائهم وأساليبهم السلوكية.

علاج نفسى للمراهقة **adolescent psychotherapy**

هو العلاج النفسى للمراهقين الذين يعانون من مشكلات اجتماعية وانفعالية وسلوكية.

تمرد المراهق **adolescent rebellion**

رفض من قبل المراهقين للقيم الأسرية والتحكم الأسرى لسلوكهم، مما يعكس رغبتهم فى المزيد من الاستقلالية.

تغييرات جنسية للمراهق **adolescent sex changes**

التغييرات الجسمية والفيزيولوجية التى تبدأ فى البلوغ "PUBERTY". والتى تتضمن النمو المتسارع للأعضاء الجنسية، وظهور خصائص جنسية ثانوية، وأول حدوث لقذف المنى لدى البنين وفترة الحيض لدى البنات. انظر: Adolescence.

فئات التبنى **adopter categories**

الفئات التى يمكن أن تضم المستهلكين الذين يشترون منتجًا جديدًا أو يستفيدون من خدمة جديدة على أساس مدى السرعة فى تبنى فكرة الشراء أو الاستفادة بعد أول ظهور لها فى السوق. ومن هنا يمكن استنتاج دوافع المستهلكين للشراء، وتتضمن الفئات النمطية: المجددون من المستهلكين،

انظر: CONSUMER INNOVATOR، والراغبون فى الاقتناء فى وقت مبكـر، والأغلبية المبكرة، والأغلبية المتأخرة، والمتخلفون. ويعد تحليل فئات التبنى مهمًا فى تحديد احتمالية نجاح منتج جديد أو خدمة جديدة، وفى وضع الخطط الأكثر نجاحا فى تسويقها.

تبنى **adoption**

العملية القانونية التى يتم عن طريقها وضع الرضيع أو الطفل بـشكل دائم مع عائلة أخرى غير عائلته أو عائلتها بالميلاد. ويتضمن أنواع التبنى، التبنى الخاص "**privete adoption**" حيث يخطط الوالـد بـالميلاد طواعيـة وضع الطفل مع والدين آخرين بالتبنى من خلال وكالات ومحامين وأطبـاء ووسطاء آخرين، أما التبنى العام "**public adoption**"؛ فيعنى انتزاع الطفـل من والديه بالميلاد بسبب تعرض الطفل لإهمال أو إيذاء ليوضع مع والديـه بالتبنى من خلال الوكالات العامة لرعاية الطفل الاجتماعية.

دراسة التبنى **adoption study**

تصميم بحث يهدف إلى تقدير درجة توريث سمة معينة أو اضـطراب ما بواسطة بعض الطرق؛ كمقارنة حدوث هذه السمة أو هذا الاضطراب لدى المتبنين وآبائهم البيولوجية وآبائهم بالتبنى. على سبيل المثال: يجب مقارنـة حدوث الفصام لدى الآباء بالتبنى والآباء البيولوجيين عندما يـتم تـشخيص الابن المتبنى بالفصام، ويجب مقارنة حدوث الفصام عند متبنين يعانى آباؤهم البيولوجيون من الفصام وبين حدوثه لدى متبنين لا يعانى آباؤهم من الفصام.

آباء تبني **adoptive parents**

الآباء الذين يتبنون طفلاً بطريقة قانونية. انظر: ADOPTION، وقاموا بتربيته بوصفه أو بوصفها تنتمى إليهم. قارن: BIRTH PARENT.

ولع، شغف **adoration**

١- تقدير كبير أو تقديس يكنه شخص ما لآخر.

٢- عبادة توجه للمعبود أو للذات الإلهية. (الفعل) يولع- يشغف (vb) **adore**.

رأى عام **ad populum**

يشير التعبير إلى نوع من المغالطة العامة، أو أسلوب مقنع يدعو إلى صدق قضية أو حجة قائمة على الميل نحو الرأى أو المعتقد أو المشاعر التى يتبناها الجمهور العام. وعلى سبيل المثال: لا بد من التصديق على النظرية (س) كحقيقة؛ لأن معظم الناس يؤمنون بذلك. انظر كذلك نظرية أثر الأغلبية BANDWAGON EFFECT.

كظر **adren**

مقطع يشير إلى ما له علاقة بالكظر والغدة الكظرية. انظر: ADRENO.

أندروجين كظرى **adrenal androgen**

أى من الهرمونات الأندروجينية - خصوصًا هرمون الأندورستينيديون - التى تفرز بواسطة القشرة الكظرية. انظر: ADRENARCHE ; ANDROGEN

قشرة كظرية **adrenal cortex**

الطبقة الخارجية من الغدة الأدرينالية التى تفرز عددًا من الهرمونات يشمل الأدرينالين والأندروجين والجلوكوزتيسويد والمينيرالكورتيسويد. ويتحكم فى الوظائف القشرية الكظرية هرمون أدرينوكورتيكوتروبك "ADRENOCORTICOTROPIC" الذى تفرزه الغدة النخامية الأمامية.

فرط وظيفة القشرة الكظرية **adrenal-cortical hyperfunction**

الإنتاج الزائد لواحد أو أكثر من هرمونات القشرة الكظرية. وتتباين المظاهر وفقًا للهرمون، على سبيل المثال: وجود الصفات الجنسية الذكرية لدى الإناث (الاسترجال) يترتب على زيادة إفراز الأندروجين، وزيادة إنتاج الجلوكوكورتيسويد "glucocorticoids" وهو الهرمون القشرى السكرى، ما ينتج عنه متلازمة كوشينج "CUSHING'S SYNDROME"، وزيادة إفراز الألدوستيرون "ALDOSTERONE" الذى يسبب ارتفاع ضغط الدم واحتجاز الصوديوم وفى بعض الحالات - يسبب تلف العصب، انظر: Aldosteronism؛ ولأن هناك أكثر من هرمون واحد يمكن أن يزيد إنتاجه، فإنه من الممكن أن تتداخل الأعراض، وقد تتضمن الأسباب الورم الحميد أو الخبيث أو تضخم الغدة الكظرية "Adrenal Hyperplasia" والتى قد تكون خلقية أو مكتسبة.

استئصال الكظر **adrenolectomy**

الإزالة الجراحية لإحدى الغدد الكظرية أو كل منهما.

غدة الكظر **Adrenal gland**

الغدة الصماء المجاورة للكلى التى تفرز طبقتها الخارجيـــة (القـــشرة الكظرية) عددًا من الهرمونات بما فى ذلك الأندروجينات الكظرية، السكرية والمعدنية، كما يفرز لبها الداخلى (لب الكظر) الأدرينالين والنور أدرينالين. وتسمى أيضًا: غدة فوق كلوية "Suprarenal gland".

هرمونات الغدة الكظرية **adrenal hrmones**

الهرمونات التى تفرز إما من القشرة وإما مـــن النخـــاع فـــى الغـــدة الكظرية. وتفرز القشرة المخية فى المقام الأول الكورتيزول والألدســـتيرون والأندروجينات؛ بينما يفرز النخاع بالدرجة الأساسية الإبنفرين.

تضخم الغدة الكظرية **adrenal hyperplasia**

اضطراب خلقى يتميز عادة بزيادة إنتاج الكظر لهرمون الأنـــدروجين ولمواد بيولوجية كيميائية أخرى تتيح المجال لتكون الكـــورتيزول. ويـــؤدى زيادة إفراز الأندروجينات خلال الحياة داخل الرحم إلى تـــذكير الأعـــضاء الأنثوية وتضخم القضيب لدى الذكور. وينمو الأطفال سريعًا فـــى البدايـــة، ولكن نمو الهيكل العظمى يكون ناقصًا حيث يكون الفرد أقل من المتوســـط فى الطول عندما يصبح راشدًا.

أدرينالين **adrenaline *n.***

انظر: EPINEPHRINE.

لُب الكظر **adrenal medulla**

الجزء المركزى من الغدة الكظرية. ويفرز هذا الجزء هرمونين هما: الإيبنفرين والنور إبنفرين، وكلا منهما يقوم بوظيفته كناقل عصبى.

استرجال الكظرى، ذكورة كظرية **drenal virilism**

انظر: ADRENAL-CORTICAL HYPERFUNCTION.

شدة التكظر **drenarche *n.***

النمو الذى يحدث فى مرحلة ما قبل البلوغ، ويتسم ببدء إفراز الأندروجين من القشرة الكظرية. وعادة ما يحدث هذا النمو بين سن ٦ و ٨ سنوات من العمر. ولا ينتج عنه تنشيط الذكورة "Androgenization". يتسم التكظر المبكر بالوصول إلى المستويات الخاصة بسن البلوغ من الأندروجينات الكظرية، ويتجلى ذلك فى الظهور المبكر لشعر العانة. وقد يرتبط ذلك بالاختلالات السيكولوجية. وقد تبين من خلال تقرير الآباء على قائمة المقابلة التشخيصية للأطفال أن ٤٤٪ من الأطفال الذين لديهم شدة التكظر السابق لأوانه ينطبق عليهم معايير التشخيص للاضطرابات السيكولوجية وفى مقدمتها اضطرابات القلق. كما ترتبط هذه الحال كذلك مع الاكتئاب كما يقرره الطفل، ومع مشكلات سلوكية يقررها الوالدان، مع درجات منخفضة لهؤلاء الأطفال على اختبارات الذكاء المتنوعة.

أدرينالى المفعول **adrenergic *adj.***

ما يرتبط بنشاط أو تأثيرات من قبل الأيبنفرين والنور أيبنفرين أو مواد شبيهة بهما، انظر: "CATECHOLAMINE" التى يطلقها نخاع أو لب الكظر، أو عن طريق ألياف عصبية، أو توجد فى الجسم نتيجة لتناول عقار.

عقاقير أدرينالية **adrenergic drugs**

انظر: SYMPATHOMIMETIC DRUGS.

خلية عصبية أدرينالية **adrenergic neuron**

الخلية العصبية التى تستخدم الأبينفرين والنور أبينفرين بوصفهما ناقلين عصبيين.

رد فعل أدرينالينى **adrenergic reaction**

استجابة للأعضاء المتصلة بالجهاز العصبى السمبثاوى بهدف التحفيز والتى تحدث نتيجة للهرمونين ذوى التأثير الأدرينالينى الأبينفرين والنور أبينفرين. وتشمل ردود الأفعال الأدرينالينية الزيادة فى معدل ضربات القلب وانقباض الأوعية الدموية واتساع بؤبؤ العين بطريقة غير عادية.

مستقبل أدرينالينى التأثير **adrenergic receptor**

انظر: ADRENORECEPTOR.

جهاز أدرينالينى **adrenergic system**

الجزء من الجهاز العصبى الأوتونومى (المستقل)، ويشمل مناطق الاستقبال التى تتأثر بالناقلات العصبية الأدرينالينية والعقاقير. وتختلف الأعصاب المتضمنة فى الجهاز الأدرينالنى إلى حد ما بين الأنواع المختلفة، ولكنها بصفة عامة تتضمن كل الألياف السمبثاوية ما بعد العقدية، قارن مع: جهاز منشط بالكولين "CHOLINERGIC SYSTEM".

الغدد الكُظرية **adrenal glands**

كظر "adreno- (adren-)" مقطع يشير إلى ما له علاقة بالكظر أو الغدة الكظرية "adrenal glands".

مستقبل كظري **adrenoreceptor**

انظر: ADRENOCEPTOR.

نقص كفاءة القشرة الكظرية **adrenocortical insufficiency**

حالة ناتجة عن فشل القشرة الكظرية فى إنتاج مستويات ملائمة من الهرمونات المطلوبة للوظائف الأيضية الطبيعية. وقد تتضمن الأعراض ضعف العضلة والتعب أو الإجهاد والدوار والاكتئاب. انظر: ADDISON'S DISEASE.

قشرى كظرى **adrenocorticoid *n.***

انظر: CORTICOSTERID.

هرمون محرض قشرة الكظر **adrenocorticotropic hormone (ACTH)**

هرمون يفرز بواسطة الغدة النخامية الأمامية التى تتحكم فى إطلاق هرمون الستيرويد من القشرة الكظرية. ويطلق عليه كذلك: **Corticotropin**، انظر كذلك: CORTICO- TROPIN-RELASING HORMONE.

متلازمة تناسلية كظرية **adrenogenital syndrome**

مجموعة من الأعراض مرتبطة بالتغييرات التى تحدث فى الخصائص الجنسية الثانوية والتى تعود لزيادة الإفراز غير الطبيعى لهرمون الأندروجين من جانب الغدد الكظرية. ويشيع استخدام المفهوم فى حالات نمو السمات الذكرية لدى الإناث أو البلوغ المبكر لدى الذكور.

adrenoleukodystrophy *n.* **نقص العنصر الكظرى – تلف المادة البيضاء الكظرى**

مرض جينى يتسم بتدمير الغلاف النخاعى أو النخامى "Myelin sheath" المحيط بأعصاب المخ، مثال: تآكل النخاعين "demyelization" أى تدمير غلاف العصب بسبب مرض، وسوء أداء الغدة الادرينالية لوظيفتها وتكون وظيفة العصب مختلة، ما يؤدى إلى مجموعة متنوعة من الأعراض الفسيولوجية والسلوكية التى تنطوى على تغييرات فى إيقاع الجسم، وفى آليات الحركة وطريقة المشى، والحديث والقدرة على الأكل، والرؤية، والسمع، والذاكرة والانتباه والعمليات المعرفية. وهناك العديد من أنماط هذا التلف، خاصة الصورة المرتبطة بكروموزوم X فى الطفولة هو الأكثر شيوعًا والأكثر شدة.

adrenoreceptor *n.* **مستقبل الأدرينالين**

هو مستقبل يربط ويستجيب للنور أيبفنرين، كما يستجيب بدرجة أقل للإبيفرين والتى تعمل بوصفها إحدى الناقلات العصبية فى الجهاز العصبى السمبثاوى. وهناك نوعان من المستقبلات:

مستقبلات ألفا الأدرينالية "ALPHA ADRENA-RECEPTORS".

المستقبلات بيتا الأدرينالية "BETA ADRENA-RECEPTORS".

ويطلق عليها أيضًا "adrenergic Receptor" و"adrenoreceptor".

عوامل تعوق عمل مستقبلات الأدرينالين أى المواد التى تكف عمل الناقلات العصبية الأدرينالية والنور أدرينالين بأماكن المستقبلات الملائمة (المستقبلات الأدرينية "adrenoreceptors")، مما يعيق تأثير هذه الناقلات وفعالياتها. وتعتبر هذه العوامل المعيقة من أحد أسباب تلف مستقبلات ألفا

(موانع ألفا alpha blockers)، وتستخدم إكلينيكيًا لتوسيع الأوعية الدموية أو كف مستقبلات بيتا الأدرينية، انظر: BETA BLOCKERS.

انظر: CORTICOSTEROID.

متلازمة الفعل وعدم الانتظام **ADS**

كلمات اختصار للمصطلح الإنجليزى"Action disorgnization syndrome" وعدم انتظام متلازمة الفعل

راشد – بالغ **adult *n.***

١- شخص بلغ مرحلة الرشد "ADULTHOOD".

٢- شخص بلغ السن القانونية للنضج، وعلى الرغم من أنها قد تختلف عبر التشريعات، فإن الفرد الذى بلغ من العمر ١٨ سنة يعتبر من الناحية النمطية راشدًا.

مقابلة بغرض تقييم مستوى التعلق للراشد **adult attachment interview**

مقابلة مدتها ساعة؛ تستخدم بهدف تصنيف حالة الشخص العقلية فيما يتعلق بخبرات التعلق لديه أو لديها. وتعتمد على التقارير التى يذكرها من تتم مقابلتهم فيما يتعلق بخبراتهم مع الوالدين لا سيما التى تتمركز حول الخبرات المؤلمة والانفصال وتعليمه النظام. إن فئات تعلق الراشدين التى تنبثق من مثل هذه المقابلات تتضمن:

(أ) نبذ الخبرات والعلاقات المرتبطة بالتعلق – القلق التجنبى.

(ب) **الانشغال** بعلاقات وخبرات التعلق السابقة، وكذلك الغضب والسلبية أو الخوف كما يظهر فى استجاباتهم خلال المقابلة التى تتطابق مع التعلق والمقاومة فى الطفولة المبكرة.

(جـ) **التعقد** والفوضى توضح زلات التفكير عند مناقشة موضوعات النقد والإساءة.

(د) الآمن والمستقل، يعطى مبررات مترابطة منطقيًا تعلى من قدر التعلق ويبدو موضعيًا بشأن العلاقات، والذى يتطابق مع التعلق الآمن فى الطفولة المبكرة، منظمة الأبناء البالغين المدمنين على الخمور.

نشأ برنامج الـ ١٢ خطوة "a TWELVE STEP PROGRAM" فى بيئة أسرية لديها مشكلات إدمان الكحول أو الأسر الأخرى التى لديها اختلالات فى الوظائف الأسرية.انظر أيضًا: SELF HELP GROUP.

برنامج الرعاية اليومى للراشد **adult day care**

برنامج جمعى لرعاية غير النزلاء والإشراف على الراشدين الذين يعانون من اختلالات وظيفية، وقد صمم لتلبية احتياجاتهم الصحية والاجتماعية والوظيفية فى إطار مكان يقدم رعاية أفضل مما يقدم لهم فى منزلهم. انظر: "DAY CARE CENTER".

ارتقاء الراشد **adult development**

العمليات النمائية البيولوجية والسيكولوجية والثقافية الاجتماعية التى تبدأ فى مرحلة المراهقة المتأخرة وتستمر خلال التقدم فى العمر.

تعليم الكبار **adult education**

دراسة رسمية، عادة ما تكون مسائية، وهى مناسبة – على وجه الخصوص – للراشدين الذين يتمنون إما تحسين أعمالهم وإما تطوير أدائهم وإما المزيد من التعلم عن موضوع معين مجال الاهتمام بالنسبة لهم. انظر كذلك: CONTINUING EDUCATION.

خيانة زوجية، زنى **adultery**

جماع جنسى إرادى بين شخص متزوج مع شخص آخر ليس زوجًا للشخص الأول. وهى من أسباب الطلاق فى معظم الدول الغربية؛ وفى بعض الثقافات الأخرى قد يواجه الزناة (مرتكبو هذا الفعل) عقوبات قانونية أو جزاءات اجتماعية. والاسم: زنى "adulterer"، والصفة: زانى أو زانية "adulterous".

دور رعاية للراشدين **adult foster care**

توفير ترتيبات معيشة مجتمعية للبالغين الذين يحتاجون إلى إشراف ورعاية شخصية وخدمات أخرى خاصة بالحياة اليومية؛ لأنهم يعجزون عن الحياة بشكل مستقل. وتوفر دور رعاية البالغين خدماتها على مدار اليوم وتختلف عن غيرها من مرافق الرعاية الخاصة سواء من حيث حجم المنزل وطبيعة هيئة العمل القائمة بالرعاية. انظر: "FOSTER HOME".

دار رعاية الراشد **adult home**

دار توفر الإقامة والوجبات وخدمات الرعاية الشخصية الأخرى، كما أنها توفر الحماية من المشرفين أو المشرفات وهيئة العمل بالدار. انظر: ASSISTED LIVING FACILITIES; REST HOME.

dulthood *n.* **رشد (مرحلة)**

فترة نمو الإنسان وارتقائه التى يتحقق فيها النمو والنضوج المرتبطان بعملية التقدم فى السن. وتبدأ مرحلة النمو بعد المراهقة فى الانقسام إلى مراحل فرعية: ومرحلة البلوغ المبكرة (نحو ١٩ حتى ٤٥ سنة من العمر) ومرحلة بلوغ متوسطة (من ٤٥ إلى ٦٠ سنة) ومرحلة بلوغ متأخرة (سن الـ ٦٠ وما بعدها) والتى يمكن أن تنقسم ذاتها أحيانًا إلى السن الكبيرة الصغرى "YOUNG-OLD"، والسن الكبيرة "OLD-OLD"، والسن الطاعنة "OLDEST OLD".

Adultomorphism *n.* **تضخيم الصغير**

١- نسبة صفات وخصائص الكبار أو دوافعهم إلى الأطفال، قارن بمصطلح "PEDOMORPHISM".

٢- والمعنى الأكثر نوعية وتخصصًا هو الميل إلى إعادة بناء المراحل النمائية عن طريق استقراء سيكوباثولوجية (الاضطرابات النفسية) للكبار. والصفة " ADULTONORPHIC ".

Adult sensorineural lesions **تليفات عصبية حسية للراشد**

التليف العضوى للأنسجة الخاصة بالجهاز السمعى التى تتطور من الأذن الداخلية إلىٰ مناطق فىٰ المخ منها إدراك الصوت. وتقع عمومًا هذه العيوب فى قوقعة الأذن أو فى العصب السمعى. وقد تعود العيوب الحسية فى القوقعة إلى مرض مينيار "MENIERE'S DISEASE"، وإلى التعرض للضوضاء الصاخبة لفترات طويلة، وإلى عدوى فيروسية أو تأثير لتناول أحد العقاقير، وعادة ما يكون عيب العصب السمعى.ناتجًا عن ورم. انظر كذلك: ACOUSTIC NEUROMA; SENSORINEUEAL HEARING LOSS.

توجيه متقدم **advanced directive**

آلية شرعية خاصة بالأفراد لتحديد رغباتهم وإرشاداتهم حول الرعاية الصحية فى المستقبل – على سبيل المثال: العلاج الطبى فى المستقبل – وذلك فى حالة أن يصبحوا فى وقت لاحق غير أكفاء وعاجزين عن اتخاذ مثل هذه القرارات. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق وسائل، مثل: محامٍ موكل من قبل الشخص أو عن طريق وصية.

منظمات متقدمة **advanced organizers**

معلومات شفهية أو مكتوبة تقدم إلى الطلبة قبل المحاضرة أو قبل دورة تعليمية أخرى؛ لتعزيز إصغائهم واكتسابهم المعلومات فى المحاضرة اللاحقة. والغرض من هذه الوسيلة هو:

(أ) تعزيز الفهم الأولى للمضمون.

(ب) جعل الطلاب أكثر ألفة بالطريقة التى ستقدم بها المعلومات لهم.

(ج) تحديد الأغراض من وراء تعلم المادة اللاحقة.

وتعد التمثيلات التخطيطية والنماذج ومعالجة المعلومات المعرفية السابقة لدى الطالب طرقًا لتعزيز المنظمات المتقدمة.

امتحانات تسكين متقدمة **advanced placement examination**

اختبارات تحصيلية

(أ) تعطى لطلاب المرحلة الثانوية الفرصة للقبول فى كلية عن طريق تحقيقهم مكانة متقدمة فى واحدة أو أكثر من موضوعات الدراسة الجامعية مثال ذلك: "برنامج مجلس الفحص وتقييم الالتحاق الجامعى المعروف باسم "بورد الفحص والتقييم المتقدم" أو "ExaminationBoard Advanced Placement Program".

(ب) تقييم مستوى الكلية من خلال التعليم المكتسب بها عن طريق دراسة مستقلة وإجراءات أخرى غير تقليدية. انظر: (COLLEGE IEVEL EXAMINATION PROGRAM).

الاستفادة من المرض **advantage by illness**

انظر: SECONDARY GAIN.

الاستفادة من القانون **advantage by Law**

انظر: LAW OF ADVANTAGE.

عرضى.اتفاقى، غير متوقع **adventitious**

تعنى الظهور أو الحدوث غير المتوقع لشىء أو أن يحدث فى مكان غير عادى أو غير معتاد.

عمى عرضى (غير متوقع) **adventitious blindness**

انظر: ADVENTITOUS VISUAL IMPAIRMENT ADVENTITOUS DEAFNESS.

صمم عرضى (غير متوقع) **adventitious deafness**

فقدان سمع ينتج عن إصابة أو مرض يلى فترة من التمتع بقدرات سمعية عادية. قارن: CONGENITAL DEAFNESS.

تدعيم عرضى، تدعيم غير متوقع **adventitious reinforcement**

انظر: Accidental Reinforcement.

عطب بصرى غير متوقع **adventitious visual impairment**

خلل بصرى ناتج عن إصابة أو ألم مرضى، ويحدث بعد فترة من وجود القدرة البصرية الطبيعية. ويمكن أن يحدث الخلل فى بدء الخلل يمكن أن يسبب آسى شديدًا وردود فعل أشبه بالحداد والاعتمادية، وكنتيجة لذلك فإن أى قدرة بصرية متبقية قد لا يمكن استخدامها بشكل فعال، مما يؤدى إلى تفاقم المشكلات النفسية ومشكلات التوافق الاجتماعى. يطلق عليها كذلك: عطب بصرى مكتسب "Acquired visual impairment"، قارن مع: CONGENITAL VISUAL IMPAIRMENT.

نموذج الترويح المغامر **adventure-recreation model**

نموذج لأولئك الذين يخاطرون من خلال الأوقات الترويحية فى الهواء الطلق. إن هذه الأنشطة تؤسس العلاقة بين مستوى ونمط الانغماس ونمط ومستوى المخاطرة والتوجه الاجتماعى والتوجه الذى يحكم صنع القرار، وتكرار الانغماس والبيئة المفضلة. ويطلق عليه كذلك **نموذج الترويح الخطر** "risk- recreation model".

حجج أو مغالطات السلطة **ad verecundiam**

تشير إلى نوع من مغالطة الرأى العام أو وسيلة إقناع تعتمد على ادعاء بعض الخبراء أو أصحاب السلطة بفرض حقيقية حجة ما وصحتها. على سبيل المثال: لا بد أن تقبل النظرية (س) بوصفها حقيقة؛ لأن بعضنا من أصحاب النفوذ الذين لهم احترامهم فى الميدان يؤيدونها.

نظام المخاصمة **adversarial system**

نمط من النظام القضائى، فى الولايات المتحدة، والذى يتضمن سماع الجدال بين الأطراف المتنازعة فى حضرة طرف مستقل عن وقائع الدعوى (أى القاضى أو هيئة المحلفين). و يسود هذا النمط فى العديد من بلدان أوروبا- باستثناء المملكة المتحدة، حيث يستخدم نظام الاستجواب الذى يقوم فيه القاضى بالتحقيق عن طريق سؤال جميع الأطراف.

رد فعل عكسى للدواء **adverse drug reaction**

أى استجابة أو رد فعل غير مقصود وضار (جسميا أو عقليًا) نتيجة تناول عقار ما. وقد تكون ردود الفعل هذه فردية للغاية ومرتبطة بحساسية وراثية، أو قد تنبعث من خلال التفاعلات مع تناول عقاقير أخرى موصوفة أو غير موصوفة علاجيًا، انظر: DRUG-INTERACTIONS، أو مع عناصر غذائية - كما هى فى حالة مثبطات خميرة الأمينات الأحادية "MONO AMINE OXIDASE INHIBITORS". وكذلك يطلق عليه حادث عكسى "adverse event"؛ رد فعل عكسى "adverse reaction". قارن: آثار جانبية "SIDE EFFECTS".

حادث عكسي **adverse event**

١- فى الرعاية الصحية، إصابة أو تأثير ضار ينتج عن تدخل طبى أو بحثى.

٢- فى الفارماكولوجى، انظر: رد فعل عكسى للدواء "ADVERSE DRUG REACTION".

تأثير معاكس **adverse impact**

التأثير غير المرغوب فيه أو السلبى على مجموعات معينة، على سبيل المثال: تلك التى تحددها السلالة، السن، النوع، العجز، أو التوجه الجنسى، من العمالة أو من الممارسات الأخرى التى تعكس التمييز والتحيز. ففى اختبارات انتقاء العاملين، سيكون اختبار كفاءة الكتابة باللغة الإنجليزية له تأثير معاكس على العاملين من المهاجرين الجدد، ولذا ينبغى بناء على ذلك تجنب مثل هذه الاختبارات إن لم تكن هذه الخبرة من المتطلبات المهنية الأساسية. ويسمى أيضًا: تأثير مباين "**disparate impact**". انظر كذلك: تأثيرات قبلية. انظر كذلك: GRIGGS V.DUKE POWER CO., UNIFORM GUIDELINES FOR EMPLOYEE SELECTION PROCEDURES.

شاهد نفي **adverse witness**

الفرد الذى يكشف عن التحيز ضد الطرف الذى دعاه إلى تقديم الأدلة فى قاعة محكمة، وشاهد النفى قد يكون شاهدًا عدائيًا.

إعلان **advertisement *n.***

١- إعلان عام يظهر مطبوعًا، أو مذاعًا، أو عن طريق وسائل الإعلام الإلكترونية والذى يصمم لزيادة معرفة الفرد بعنصر معين أو خدمة معينة بهدف تشجيع شراء أو استهلاك أو زيادة استخدام هذا العنصر أو هذه الخدمة. انظر أيضًا: ADVERTISING.PSYCHOLOGY, ADVERTISING RESEARCH.

٢- في سلوك الحيوان، هو نوع من الإشارة أو العرض الذى يؤكد أو يستدعى انتباه الآخرين إليه. على سبيل المثال: قد يستخدم الإعلان عن الذكر المدافع عن أرضه فى شكل ألوان أو أنغام جذابة تشد انتباه الرفاق وردع الذكور المنافسين. قارن: بمفهوم تمويه "CAMOUFLAGE".

سيكولوجية الإعلان **advertising psychology**

الدراسة السيكولوجية للفنيات والعوامل الخاصة بكل أنواع الإعلانات؛ بما فى ذلك الدوافع التى تحث المستهلكين على الشراء، واستخدام وتقدير قيمة الشعارات والخصائص الفيزيقية للإعلانات فى ضوء بعض العوامل كاللون والحجم والوضع فى الإعلان المطبوع، وفى ضوء العناصر المختلفة فى الإعلانات التجارية، مثل: الأناشيد والصور المتحركة والتكرار. انظر: "ADVERTISING RESEARCH".

بحث إعلاني **advertising research**

دراسات فى:

(أ) اختيار مظاهر الجذب الفعال لمنتجات وسلع معينة.

(ب) إبداع صور المنتج بما فى ذلك الأسماء التجارية فى عروض التصميمات.

(ج) تطوير طرق قياس فعالة للحملات الإعلانية فى وسائل الإعلام المختلفة.

ويستخدم البحث الاعلانى أيضًا فى أغراض إعلانية عامة،على سبيل المثال: الإعلان عن ساعة أو منتج معين، مثل: السجائر أو القهوة، بدلاً من ماركات معينة. انظر كذلك: "ADVERTISING PSYCHOLOGY".

تشكيل نموذج للاستجابة للإعلانات **advertising response modeling (ARM)**

فنيات إحصائية تستخدم لتقدير مدى تكرار ووصول الرسائل الإعلامية لجمهور بعينه. وعادة ما تصاحب هذه البيانات بيانات عن المبيعات، وتستخدم هذه الفنيات لتحديد المستويات القصوى لصياغة الاعلان.

تقديم المشورة **advice giving**

فنية إرشادية يقوم فيها المعالج بتقديم البدائل والخيارات للعميل للنظر فيها.

دفاع فى المحكمة **advocacy *n.***

التحدث أو التصرف بالنيابة عن فرد أو مجموعة للتمسك بحقوقهم أو شرح وجهة نظرهم. وقد يكون المعالج- على سبيل المثال- فى وضع يجعله يتصرف كمحام "ADVOCATE" من أجل عميله؛ سواء كان ذلك فى جلسة محكمة، أو فى موقف مدرسى أو أى ظرف مشابه فى حالة ما إذا كان القرار المطلوب اتخاذه يعتمد على الصحة النفسية للعميل أو ذكائه أو ما شابه ذلك.

محام **advocate *n.***

شخص يمثل ويدافع عن مصالح شخص آخر أو مجموعة أو عن سبب. فى ميدان الرعاية الصحية، يحمى محامو المستهلكين حقوقهم فى الحصول على علاج فعال. هناك بشكل عام نوعان من هؤلاء المحامين، محام حالة "case advocate" يمثل فرد واحد ومحام طبقة "class advocate" يمثل مجموعة كاملة. انظر: OMBUDSMAN، انظر كذلك: CHILD ADVOCACY.

متوسط الجهد المثار **AEP**

تستخدم هذه الأحرف اختصارًا للإشارة إلى مصطلح متوسط الجهد المثار. انظر: AVERAGE EVOKED.

تكافؤ العمر (اختصار) **AEQ**

انظر: AGE EQUIVALENT.

رابطة البحث التربوى الأمريكية (اختصار) **AERA**

تستخدم هذه الأحرف اختصارًا للإشارة إلى "AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION".

منظور جوى **aerial perspective**

علامة هادية أحادية تشير إلى أن إدراك العمق "MONOCULAR CUE to DEPTH PERCEPTION"، يتوقف على الوضوح النسبى للموضوعات فى ظل ظروف جوية متباينة. وتكون الموضوعات الأقرب دائمًا أكثر وضوحًا فى تفاصيلها، بينما تبدو الموضوعات الأكثر بعدًا أقل تميزًا وستظهر أكثر زرقة.

هواء، غاز (بادئة) **aero- (aer-)**

بادئة معناها هواء أو غاز.

أنشطة التحمل (نشاط رياضى هوائى) **erobic activity**

أنظر: ENDURENCE ACTIVITY.

سعة الأيروبيك (فى الألعاب الرياضية) **aerobic capacity**

انظر: ENDURENCE ACTIVITY.

تمرين الأيروبيك **aerobic exercise**

مستوى التمرين الذى يتم الحفاظ عليه من خلال نظام نتج للطاقة الذى يتضمن استخدام الأكسجين فى العضلات، بمعنى أن هذه التمارين تمارس عادة لفترات طويلة وبدرجة متوسطة الشدة، حيث تزيد حاجة الجسم إلى التغذية وإلى استخدام الأكسجين، وهى بذلك تعمل على تقوية الأوعية الدموية للقلب وأجهزة التنفس. ويترتب على تمارين الأيروبيك مثل: المشى السريع أو ركوب الدراجة؛ فوائد متعددة للصحة الجسمية والعقلية. وكذلك تؤدى هذه التمارين إلى زيادة التحمل وتقليل الدهون فى الجسم وتخفيف الأعراض الاكتئابية. ويطلق عليه كذلك: "aerobics" قارن بمفهوم: ANAEROBIC EXERCISE.

فنية أوطريقة حساب متوسط الاستجابة المثارة **AER Technique**

تسخدم هذه الأحرف اختصارًا للإشارة إلى فنية متوسط الاستجابة المثارة "AVERAGE-EVOKED-RESPONSE TECHNIQUE".

مقياس تقدير الحساسية اللمسية (الجلدية) **aesthesiometer *n.***

انظر: ESTHESIOMETER.

قياس تقدير الحساسية اللمسية (الجلدية) **aesthesiometery *n.***

انظر: ESTHESIOMETERY.

التذوق الجمالى **aesthetic appreciation**

مدى التمتع بمثير نتيجة لخصائصه الجمالية.

انفعال جمالى **aesthetic emotion**

انفعال يرتبط بتجربة الجمال فى الطبيعة أو فى الفن، ويشمل عروضًا بصرية مجردة، وموسيقى ورقصًا.

تطور جمالى **aesthetic evolution**

مفهوم يعنى أن الفنون تتطور بطريقة منظمة نتيجة قوى داخلية أصيلة فيها. وبحكم التعريف فإن الفن رواية، وهذا يؤدى إلى تغييرات منهجية ومنظمة فى استخدام الكلمات والأساليب.

تحويل انتباه جمالى **aesthetic overshadowing**

مفهوم يشير إلى حقيقة أن المحدد الأكثر أهمية فى تفضيل مثير ما، يعتمد عامة وبصورة شبه كلية على تفضيل هذا المثير، مع تجاهل المحددات الأخرى إلى حد كبير.

تفضيل جمالى **aesthetic preference**

إلى أى مدى يكون مثيرًا ما بعينه مفضلاً عن المثيرات الأخرى نتيجة لأسباب جمالية. انظر كذلك: AROUSAL POTENTIAL.

جماليات **aesthetics *n.***

دراسة الجوانب النفسية أو الفلسفية للجمال فى الطبيعة أو فى الفن، أو لنقص هذه الجوانب فى الطبيعة والفن. انظر: PSYCHOLOGICAL ENVIRONMENTAL AESTHETICS; وانظر أيضًا: EXPERIMENTAL AESTHETICS. EXPERMENTAL AESTHTICS، والصفة: "aestheric".

ذوق جمالي **aesthetic taste**

الحكم على أعمال فنية بكونها جميلة أو مناسبة؛ وفقًا لمعايير مقبولة عمومًا.

عتبة جمالية **aesthetic threshold**

العتبة هى التى يمكن للمرء عندها أن يصدر حكمًا جماليًا موثوقًا فيه، ويبدو هذا المفهوم قريبًا جدًا من العتبة الحسية.

قيمة جمالية **aesthetic value**

القيمة الانفعالية أو الروحية التى تمنح لشخص؛ نتيجة لجمال فى عمل فنى أو فى الطبيعة.

علاقة غرامية **affair *n.***

علاقة جنسية بين فردين خاصة إذا كان أحدهما يقيم هذه العلاقة خيانة لشريكه. انظر: ADULTERY.

وجدان **affect *n.***

تتدرج خبرة أى مشاعر أو انفعال من المعاناة إلى الابتهاج ومن أبسط المشاعر إلى أعقدها تركيبًا، ومن المشاعر الاعتيادية العادية أو السوية إلى أكثر الاستجابات وردود الفعل مرضًا وانحرافًا. ويعتبر الوجدان من المكونات الثلاثة التقليدية التى تحدد عمل العقل، والمكونان الآخران هما المعرفة "COGNITION" والنزوع "CONATION". وربما يكون الوجدان تأمليا أو غير تأملى. والوجدان غير التأملى "**Irreflexive affect**" هو الخبرة المباشرة فى الشعور بالنبرة الوجدانية "AFFECTIVE TONE" لحالة انفعالية معينة. وكمثال على الوجدان غير التأملى حال الشخص الذى يخبر مشاعر الابتهاج عند سماعه أخبارًا طيبة. ويحدث الوجدان التأملى عندما يجعل الشخص مشاعره موضوعًا للفحص

الدقيق. وكمثال على ذلك: الدهشة عندما لا يشعر الشخص بمشاعر الابتهاج عند سماعنا أخبارًا طيبة. انظر: NEGATIVE AFFECT; POSITIVE AFFECT.

تكلف، تصنع وجدانى **affectation *n.***

طريقة صناعية يفترض أنها تؤثر فى الآخرين، والتى تحدث أحياناً خلال المرحلة الهوسية فى الاضطراب ثنائى القطب، انظر: BIPOLAR DISORDER.

وجدان، مُعوق، محبوس **affect-block *n.***

حالة تتميز بعدم القدرة على التعبير عن الخبرات الانفعالية القوية، بسبب انفصال هذه الانفعالات عن السياق المعرفى. وهذا الوجدان نجده عند الأفراد الذين يعانون من مرض الفصام أو من اضطراب الوسواس القهرى.

إظهار الوجدان **affect display**

السلوك الإيمائى أو سلوك التعبير بملامح الوجه أو الصوت الذى يعتبر مؤشرًا ودليلاً على الوجدان. انظر: EMOTIONAL EXPRESSION.

جوع وجدانى **affect hunger**

اللهفة للمحبة والرعاية الحانية.

شدة الوجدان **affect intensity**

الميل إلى خبرة الحالات الانفعالية بطريقة قوية جدًا بصرف النظر عن طبيعة هذه الحالات، على سبيل المثال: انفعالات إيجابية مقابل انفعالات سلبية.

affect inversion **انقلاب وجدانى**

انظر: REVERSAL OF AFFECT.

affection *n.* **محبة، مودة**

مشاعر الرقة والتعلق خاصة عندما تخلو هذه المشاعر من العنصر الجنسى، والصفة: "affectionate".

affectional bonds **روابط وجدانية، أواصر ودية**

مشاعر المحبة والتعلق الانفعالى بين بنى الإنسان، وبين الحيوانات، وبين بنى ألانسان والحيوانات. وتفصح الروابط الوجدانية عن طريق بعض الأنشطة كالتعلق والتدليل والربت والضم إلى الصدر. وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن هذه الروابط توجد أيضًا عند فقد إنسان عزيز، وعند الحزن وعند القلق المرتبط بخبرات الانفصال: انظر: SEPARATION ANXIETY.

affective *adj.* **وجدانى**

١- ما يتعلق بالعواطف أو المشاعر.

٢- القدرة على إنتاج وإظهار الوجدان أو الانفعال.

affective aggression **عدوان وجدانى**

انظر: AGGRESSION.

affective amnesia **نساوة وجدانية**

انظر: FUNCTIONAL AMNESIA.

تقييم وجدانى **affective assessment**

تقييم الحالة الانفعالية أو النفسية للفرد ودرجة الشدة الانفعالية.

اتساق وجدانى معرفي **cognitive consistency "affective"**

الدرجة التى يتم عندها تقييم الأسس الوجدانية والمعرفية لاتجاه بما يتسق مع بعضه بعض، على سبيل المثال: إذا كان الأساس الوجدانى إيجابيًا للغاية والأساس المعرفى سلبيًا للغاية، فإن الإتساق المعرفى – الوجدانى يكون منخفضًا.

انظر أيضًا: AFFCTIVE EVALUTIVE CONSISTENCY;COGNITIVE-EVALUATIVE CONSISTENCY.

بناء وجدانى – معرفى **affective cognitive structure:**

مزيج بين خبرة انفعالية وبين فكرة أو صورة، مثل: ربط الانفعالات الخاصة بالارتياح وتخفيض الخوف بفكرة أن الوالدين هما الملاذ الذى يوفر الأمان.

التزام وجدانى **affective commitment**

ذلك العنصر الخاص بالتزام العامل بالمؤسسة التى يعمل بها والذى يمكن أن يعود إلى شعوره بالانتساب إلى المؤسسة وكذلك توحده مع غاياتها وأهدافها. قارن: CONTINUANCE COMMITMENT.

ارتقاء وجدانى **affective development**

انظر: EMOTINAL DEVEIOPMENT.

تفريغ وجداني **affective disharge**

التعبير عن انفعالات قوية، مثل: الأسى أو الغضب، من قبيل مرضى أو مسترشدين يخضعون للعلاج أو الإرشاد، حيث يستخدم معهم المعالج فى هذا الموقف فنيات وطرق علاجية تهدف إلى تيسير الكشف العميق عن خبرات الماضى. ويُعامل التفريغ الوجدانى بصفة تعبيرًا عن تحرير للطاقة النفسية، ويطلق عليه كذلك تفريغ شحنات "Cathectic discharge".

تنافر وجداني **affective disharmony**

سمة تميز الفصام؛ حيث يغيب الاتفاق بين الاستجابة أو رد الفعل الانفعالى ومحتوى الفكرة أو الفكر.

اضطراب وجدانى . **affective disorder**

يعرف فى الطبعة الثالثة من الدليل التشخيصى الإحصائى الأمريكى باعتباره أى مجموعة من الاضطرابات التى تتميز باختلالات ممتدة ومستمرة فى المزاج ولا يعود إلى أى اضطراب جسمى أو عقلى آخر؛ تشمل هذه المجموعة الاضطرابات الوجدانية الرئيسية "major affective disorders" على سبيل المثال: الاكتئاب الجسيم، انظر: MAJOR DEPRESSIVE DISORDER; BIPOLAR DISODER، واضطرابات وجدانية محددة أخرى (الاضطراب الدورى، الاضطراب الثنائى، اعتلال المزاج أو الدايثيميا)، اضطرابات وجدانية شاذة، انظر: ATYPICAL DEPRESSION، وأحيانًا اضطراب الاكتئاب الطفيف. وفى الطبعة الرابعة للدليل التشخيصى والإحصائى، المراجع صنفت الاضطرابات الوجدانية بوصفها اضطرابات مزاج.

تعليم وجدانى، تربية وجدانية **affective education**

أى تدريب يتضمن عملية التعلم التى تركز على- أو تنبثق من- الانفعال أكثر من الفعل، وعلى سبيل المثال: المنهج الدراسى الرامى إلى تغيير السلوك الانفعالى والاجتماعى للطلاب وإثراء فهمهم لمثل هذه السلوكيات. وقد اكتسب هذا المفهوم شعبية فى خفض الصراع والعدوان فى المدارس.

هلدسة وجدانية **affective engineering**

انظر: KANSEI ENGINEERING.

توازن وجدانى **affective equilibrium**

فكرة أن مجموعة من الأحكام النفسية تتشكل حول الأحكام الوسيطة الصادرة عن الأفراد فى المجموعة.

اتساق وجدانى – تقييمى **affective- evaluative consistency**

هى الدرجة التى يكون الأساس الوجدانى لاتجاه ما – انظر: BASES OF AN ATTITUDE، والاتجاه الكلى متسقان كل مع الآخر عندما يتم تقييمهما. وعلى سبيل المثال: إذا كان الاتجاه للأساس الوجدانى إيجابيًا للغاية والاتجاه العام سلبيًا للغاية، فإن الاتساق يكون منخفضًا. انظر كذلك: AFFECTIVE-COGNITIVE CONSISTENCY;COGNITIVE-EVALUATIVE CONSISTENCY.

خبرة وجدانية **affective experiece**

أى خبرة مشحونة انفعاليًا.

تنبؤ وجدانى **affective forecasting**

تنبؤ الفرد بحالاته الانفعالية فى المستقبل، خاصة فى صلتها ببعض الأحداث أو بالنتائج التى سيواجهها الفرد. وغالبًا ما يتنبأ الناس باستجابات أو ردود أفعال للأحداث الأكثر تطرفًا وأطول أمدًا مما يخبرونه بالفعل.

هلوسة وجدانية **affective hallucination**

هلاوس تحدث فى سياق ذهانى وجدانى ولها محتوى هوسى أو اكتئابى.

تفاعل وجدانى **affective interaction**

تفاعلات شخصية متبادلة عالية النبرة الانفعالية، كما قد يحدث فى العلاج الجمعى أو فى سياق التفاعل الأسرى.

عدم استقرار انفعالى **affective lability**

عدم استقرار انفعالى، يحدث فى شكل تحولات مفاجئة فى التعبير الانفعالى. وغالبًا ما نرى هذا التقلب فى اضطرابات مثل: الفصام، الاضطراب الثنائى القطب، اضطراب الشخصية البينية، خرف الشيخوخة، وإصابات صدمات المخ. يطلق عليها كذلك: وجدان غير مستقر "**Labile affect**".

منطق وجدانى **affective logic**

الفرضية القائلة بأن الانفعالات لها مجموعتها الخاصة المستقلة من العمليات العقلية، والتى تميزها عن تلك الأشكال الأخرى التى تحكم الحياة العقلية – التى اقترحها عالم النفس الفرنسى تيودور ريبو "Théodule A.Ribot" (1839-1916).

اقتناع أساسه وجدانى **affectively based persuasion**

محاولة نشطة لتغيير اتجاه أولى عن طريق تبديل الانفعالات، والمشاعر أو الحالات المزاجية المرتبطة مع موضوع الاتجاه. كذلك يطلق عليه اقتناع أساسه انفعالى "emotionally based persuasion"، قارن اقتناع بمفهوم "COGNITIVELY BASED PERSUSION".

معنى وجدانى **affective meaning**

الاتجاه أو الانفعال الذى ينتزعه مثير ما، مثل: قطعة موسيقية، أو رسم، أو – خصوصًا – كلمة أو عبارة. ويستخدم أحيانًا المصطلح بالتبادل مع مصطلح معنى دلالى "connotative meaning" – "DENOTATIVE MEANING".

ذهان وجدانى **affective psychosis**

ذهان يحدث فى سياق النوبات الاكتئابية الكبرى الشديدة، أو النوبات الهوسية. ويسبق الاختلال الوجدانى الأعراض الذهانية، وتحدث الأعراض الذهانية فقط خلال تلك النوبات.انظر: MOOD-CONGRUENT PSYCHOTIC FEATURES; MOOD-INCONGRUENT PSYCHOTIC FEATURES.

جمود وجدانى **affective rigidity**

حالة تظل فيها الانفعالات أو المشاعر ثابتة دون تغيير خلال المواقف المتباينة، والتى تحدث خلالها هذه التغييرات بشكل عادى وطبيعى. ويعد الجمود الوجدانى أمرًا شائعًا فى اضطراب الوسواس القهرى والفصام.

حالة (انفعالية) وجدانية **affective state**

أى نمط من الحالات الانفعالية، ويستخدم المصطلح غالبا فى المواقف التى تسيطر فيها الانفعالات على وعى الشخص.

نظرية وجدانية **affictive theory**

نموذج (إطار العمل) الكامن وراء مداخل العلاج النفسى الذى يؤكد أهمية المشاعر والانفعالات فى التغير العلاجى.

نبرة وجدانية **affective tone**

المزاج أو الشعور المرتبط بخبرة أو مثير خاص. وفى العلاج النفسى، عندما يفشل المتعالج فى التعرف على نبرته أو نبرتها الوجدانية، قد يوجه المعالج انتباه المتعالج إلى ذلك بوصفه عنصرًا أوليًا فى التواصل، ومن ثم يركز العميل انتباهه على المشاعر الكامنة أو اللا شعورية. وتسمى أيضًا: نبرة انفعالية، أو نبرة مشاعر "feeling tone".

وجدانية **affectivity *n.***

درجة استجابة الشخص أو قابليته للذة والألم وللمثيرات الانفعالية الأخرى، ويعد تقييم درجة التأثر مكونًا مهمًا من مكونات الفحص السيكولوجى. وقد ينظر المعالج أو الإكلينيكى عن الأدلة والشواهد لمثل هذه الردود من الأفعال أو الاستجابات مثل: الوجدان المتبلد "BLUNTED AFFECT"، الوجدان غير المناسب "INAPPROPRIATE AFFECT"، فقد الوجدان "LOSS OF AFECT"، التناقض الوجدانى "AMBIVALANCE"، فقدان الآنية "DEPERSONALISATION"، الابتهاج "ELATION"، الاكتئاب "DEPRESSIN"، أو القلق "ANXIETY".

تنظيم الوجدان **affect regulation**

محاولة تغيير مزاج المرء أو إطالة حالته الانفعالية الطيبة. ومحاولة إخراج المرء من حالة المزاج السيئة أشهر الأمثلة؛ ولأن الناس لا يستطيعون عادة تغيير انفعالاتهم ببساطة، عندما يقررون أن يشعروا بشكل مختلف، فإنهم يستخدمون العديد من الاستراتيجيات غير المباشرة لتنظيم وجداناتهم.

مقياس الوجدان **affect Scale**

أى من المقاييس السيكومترية المتعددة التى تهدف إلى تكميم شدة الجوانب الذاتية للانفعال، مثال ذلك: استبيان بيك للاكتئاب "BECK DEPRESSION INVENTORY".

مورد، وارد، ناقل نحو المركز **afferent *adj.***

التحرك أو الانتقال من المحيط فى تجاه النقطة المركزية، وعلى سبيل المثال: لألياف العصبية الناقلة للمؤدة "AFFERENT NERVE FIBERS" تنقل النبضات العصبية تجاه المخ أو الحبل الشوكى، قارن بمفهوم مصدر "EFFERENT".

الليفة العصبية المؤردة **afferent nerve fiber**

ليفة عصبية مثل الليفة الحسية التى توصل النبضات نحو المخ أو الحبل الشوكى أو من مركز أدنى إلى مركز أعلى فى الجهاز العصبى المركزي. قارن: EFFERENT NERVE FIBER.

ممر مورد **afferent pathway**

ممر عصبى يوصل النبضات من عضو الحس نحو المخ أو الحبل الشوكى أو من منطقة فى المخ إلى منطقة أخرى. قارن مع ممر مصدر: EFFERENT PATHWAY.

خلية عصبية حسية موردة **afferent sensory neuron**

خلية عصبة تنقل النبضات وتصدرها من عضو حسى إلى المخ أو الحبل الشوكى.

إثارة موردة **afferent stimulation**

إثارة عضو حس تؤدى إلى توصيل النبضات العصبية إلى المخ أو الحبل الشوكى.

انتماء **affilation *n*.**

فى علم النفس الاجتماعى، تقوم العلاقة الاجتماعية عادة مع الفرد الآخر أو مع مجموعة الأفراد الآخرين على أساس صلة الفرد أو تعلقه الشخصى بالآخرين أكثر من الفوائد المادية المدركة والمتوقعة. وينبثق الإحساس بالوحدة من غياب مثل هذه العلاقات، والتى تؤدى غالبا إلى مشاعر عدم الاستحقاق، واليأس والضعف. انظر: AFFILIATIVE BEHAVIOR, AFFILIATIVE DRIVE، والصفة: affiliative.

دافعية الانتماء **affiliation motivation**

انظر: AFFILIATIVE DRIVE.

سلوك انتمائى **affiliative behavior**

أى فعل ينفذ ويكون هدفه صيانة أو إثراء علاقات الفرد الشخصية مع شخص أو أكثر من الآخرين، أو تلك التى ترتبط – على نحو أكثر عمومية – بالدافع إلى تكوين أو صيانة أو إثراء العلاقات الشخصية. انظر: انتمائى "AFFILIATIVE DRIVE; AFFILIATION".

حافز الانتماء **affiliative drive**

فى علم النفس الاجتماعى، الرغبة فى إقامة علاقة شخصية مع فرد آخر أو أفراد آخرين، وعادة لا تكون هذه العلاقة قائمة فى أساسها على أى فوائد مادية ممكن أن يجنيها الشخص منها. وهذا يفصح عن نفسه من خلال الإسراع فى تكوين علاقات صداقة وتعلق والانضمام إلى المؤسسات والجمعيات والاستمتاع بالتجمعات الاجتماعية. ويظهر التواد كمصدر أساسى للأمن الانفعالى، وبدون الأمن يشعر معظم الأفراد بالضياع، والقلق والإحباط. وعلى الرغم من أن الأفراد يختلفون فى قوة الرغبة فى أن يكونوا مع الآخرين، فإن المواقف الضاغطة تقوى الحاجة إلى التواد على نحو نمطى، خاصة عندما يكابد الآخرون الضغط نفسه ربما بسبب أن الفرد عندما يكون جزءًا من مجموعة؛ فإن ذلك يساعده فى تخفيض شدة المواقف ومتاعبه. وتسمى أيضًا: دافعية التواد "**affiliation motivation**"، انظر أيضًا: AFFILIATION BEHAVIOR;GREGARIOUSNESS.

حاجة للانتماء **afilitiative need**

الحاجة الإنسانية الأساسية للبحث عن الارتباط التعاونى الودود مع الآخرين الذين يشبهون المرء أو يكونون محبوبين من الشخص. وقد وصف هذه الحاجة عالم النفس الأمريكى هنرى الكسندر موراى "Henry Alexander Murray" (١٨٩٣ – ١٩٨٨).

القرابة – التجانس – المصاهرة **affinity *n.***

١- التشابه فى البنية والشكل أو النوعية.

٢- علاقة عن طريق مصاهرة أو التبنى أكثر من الدم. قارن بمفهوم: CONSANGUINITY، قرابة عصب – صلة وثيقة.

٣- فى الفارماكولوجي؛ الميل إلى تجاذب خاص "Ligand"، على سبيل المثال: الناقل العصبى، الهرمون أو العقار لربط مستقبل محدد، ثم قياسه عن طريق النسبة المئوية للمستقبلات (مواطن ربط) التى تنشغل بالتجاذب.

٤- انجذاب فطرى أو ميل إلى شخص أو إلى مكان معين، وغالبًا ما عادةً يعتمد على بعض الصفات المشتركة. انظر: ELECTIVE AFFINITY.

التوكيدية **affirmation *n.***

فى العديد من صور العلاج النفسى، خاصة العلاج المعرفى السلوكى، هناك عبارة قصيرة تكرر باستمرار من جانب المتعالج ليغرس أفكارًا واعتقادات وسلوكيات إيجابية. على سبيل المثال، يكرر المتعالج الذى يشعر بأنه غير محبوب عبارة " أنا إنسان محبوب".

إثبات – توكيد **affirmative *n.***

فى اللغويات صورة الجملة التى تعمل على جعل التوكيد الإيجابى حول شىء بدلاً من استخدام الجملة السلبية "NEGATIVE" أو استخدام سؤال. انظر: INTERROGATIVE.

فعل مؤكد **affirmative action *n.***

فى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية "U.S.a" سياسة ممتدة لزيادة تكافؤ الفرص للمجموعات غير الممثلة كإيجاد الوظائف لهم، عن طريق قواعد ملزمة خاصة بالعقود الفيدرالية أو العقود الفرعية لتطوير واقتراح خطط لتعيين وتدريب الناس من المجموعات المحرومة العديدة التى تشمل الأقليات

العرقية – النساء والأفراد الذين لديهم أشكال من العجز وللحفاظ على سجلات مفصلة عن تقدمهم نحو تحقيق هذه الأهداف. وتعد هذه السياسة مثيرة للجدال فى بعض جوانبها، وكانت موضوعًا لتحديات قانونية. انظر كذلك:

ADVERSE IMPACT; BANDING; EQUAL OPPORTUNITY; FOUR-FIFths RVLE ; POSITIVE DISCIMINATION, RACENORMING

دفاع توكيدى **affirmative defense**

الدفاع الذى يتضمن اعتراف المتهم أو المتهمة بارتكاب الفعل، ولكنه يوفر الدليل على تقويض الادعاء أو المطالبة بالقصد الجنائى، فالدفع بالجنون "INSANITY DEFENSE". وتخفيض المسئولية "DIMINISHED RESPONSIBILTY"، والإهمال المسهم؛ حيث يدعى المتهم أن المدعى يتصرف بتهاون أو عدم اكتراث؛ ولذلك يعد مخطئًا ولو جزئيًا ودفاع الذات كلها أمثلة على الدفاع التوكيدي.

تأكيدية ما بعد الحداثة **affirmative postmodernism**

منظور ما بعد الحداثة يدعم التقدم الاجتماعى، والثقافى والسياسى فى إطار افتراضات ما بعد الحداثة. قارن بمفهوم: SKEPTICAL POSTMODERNISM.

علاج توكيدي **affirmative therapy**

تدخل علاجى اجتماعى ثقافى شامل، يمكِّن العملاء أو المرضى ومجتمعاتهم خاصة فى المواقف التى يتباين فيها العرق أو النوع أو التوجه الجنسى أو حتى فى الظروف الطبيعية، على سبيل المثال: هوية مثلى الجنس، من أن يجدوا خدمة علاجية لمرضهم. ومع التأكيد على الوعى على المستوى الذاتى أو على المستوى الثقافى؛ فإن هذا العلاج يمكن أن يمارس كتدخل متميز ومنفرد أو أن يستخدم فى سياق علاجات أخرى.

affirming the antecedent **تأكيد السابق**

فى المنطق المبدأ الذى يذهب إلى أن فى الجملة الشرطية من نمط إذا كان "س" صادقا فإن "ص" تكون صادمًا أيضًا – أى أن صدق النتيجة يترتب على صدق المقدمة، على سبيل المثال: إذا أمطرت، إذن فإن العشب سيكون رطبًا. كذلك يطلق عليها طريقة وضع "**modus ponens**"، انظر كذلك: AFFIRMING THE CONSEQUENT, DENYING THE ANTICEDENT; DENYING the CONSEQUENT.

affirming the consequent **تأكيد اللاحق أو النتيجة**

مغالطة "FALLACY" شكلية يكون التأكيد فيها على صدق النتيجة "CONSEQUENT" فى حالة القضية "إذا...إذن"؛ التى تؤكد فيها صدق المقدمة اعتمادًا على صدق النتيجة؛ فعلى سبيل المثال: فإذا كانت السماء تمطر، فإن العشب سيكون مبتلاً: تشير إلى صدق النتيجة اعتمادا على صدق المقدمة "ANTCDENT". فإننا لا نستطيع أن نستدل من صدق النتيجة على صدق المقدمة؛ فإن كان العشب مبتلاً فإننا لا نستطيع أن نستنتج بالضرورة أن السماء أمطرت بناء على ابتلال العشب. انظر أيضًا: AFFIRMING THE ANTICEDENT; DENYING the ANTECEDENT; DENYING the CONSEQUENT.

affixation *n.* **إلصاق – تثبيت**

العملية اللغوية تثبيت التى فيها يضاف أو يلحق "**affixes**" أحد الأجزاء– سابقات أو بادئات "PREFIXES" أو اللواحق "SUFFIXES" أو أواسط الكلمات "INFLXES"– إلى الكلمة لكى تخلق بناءً صرفيًا أو مشتقًا جديدًا، على سبيل المثال: إزالة اللزق "un – glue"، السير المشى "walk-ing" يصبح الشىء ماديًا

"material – ize". وتختلف اللغات فى مدى ما تتصف به من التصاق أو تكرار أو إضافة. انظر كذلك: AGGIUTINATION; AGGIUTINATIVE LANGUAGE والفعل يلحق أو يضيف "affix".

إمكانية – وفرة **affordance *n.***

نوعية المثير أو الموضوع والتى تحدد قابليته للاستخدام من قبل الكائن الحى، فعلى سبيل المثال: استخدام الشيء كمقعد – يعطى الكائن السند أو الاستقرار. إن إمكانية أى موضوع تختلف وتتباين مع الكائن، ومن هنا فقد تكون الشجرة معلمًا رئيسيًا أو موضوعًا يوفر الغذاء، أو المأوى، أو الوقود، أو الخشب، أو مواقعًا تعيش فيه الكائنات المختلفة. وقد عرف هذا المفهوم بواسطة جيمس جيبسون "JAME J.GFBSON" عام١٩٧٩.

صوت انفجارى، احتكاكى **affricate *n.***

صوت ينتج من الفم يتألف من الأصوات الانفجارية، على سبيل المثال حرف الـ (t) فى اللغة الإنجليزية والذى يليه مباشرة بصوت احتكاكى، مثل حرفى "h"،"c" وما يحدثه نطق هذين الحرفين من صوت فى كلمة "chair".

ليفية أ **A fiber**

ليفة كبيرة القطر مليئة (مغطاة بالميلين) فى الجهاز العصبى الجسمي. ويتراوح مدى قطر الليفة "أ" من ١,٢٠ ميكرون – الميكرون جزء من المليون من المتر، وتنقل النبضات العصبية بسرعة تتراوح بين ٥ ، ١٢٠مترًا فى الثانية (م–ث). وكلما كان قطر الليفة أكبر كان معدل النقل أسرع، وتنقسم مجموعة الألياف (أ) من حيث حجم القطر من أكبر قطر إلى أصغر قطر إلى: ألياف ألفا–أ "A-AFMET FIBERS"، ألياف بيتا– أ "A-BETA FIBERS"، وألياف دلتا – أ "A- DELTA FIBERS".

اختبار فرز (حروف) أوائلية **AFMET**

حروف مختصرة تشير إلى اختبار تقويم طبى للمتقـدمين للالتحـاق بالقوات الجوية، وكذلك تشير إلى السير الذاتية وبرنامج فرز القوات.

من باب أولى **a fortiori**

بمعنى لسبب مماثل ولكن أقوى. وتستخدم الجملة فى القضية المنطقية أو الفلسفية – تستخدم الجملة– لتعنى "أكثر بالتأكيد"، كما هو فى هذه الجملة: "إذا كنت كبيرًا جدًا على تعلم الطيران فمن باب أولى أن يكون والدى كـذلك أيضًا، والتعبير يعنى حرفيا باللاتينى "أقوى".

ألفافيتو بروتين **AFP**

اختصارًا لكلمة ألفا بروتين "ALPHA FETOPROTEIN".

اختبار التأهيل للقوات المسلحة (اختصار) **AFQT**

حروف تستخدم اختصارًا للتعبير عن اختبار القوات المسلحة "ARMED FORCES QUALIFICATION TEST".

اللغة الإنجليزية كما ينطقها الأمريكيون من أصول إفريقية

African American Vernacular English (AAVE)

اللغة الإنجليزية العامة الأمريكية – الإفريقية، انظر أيضًا: BLACK ENGLISH.

داء المثقبيات الإفريقى **African trypanosomiasis**

انظر: SLEEPING SICKNESS.

afferbirth *n.* **أشياء ما بعد الولادة**

المرحلة الثالثة والأخيرة من الولادة، والتى تشمل المشيمة والأغشية الجنينية المطروحة من الرحم بعد الولادة. انظر كذلك: DELIVERY; LABOR.

after care *n.* **رعاية لاحقة**

١- برنامج مستمر لمرضى العيادات الخارجية والخدمات التأهيلية، ويقدم للمرضى الذين خرجوا من المستشفى. ويوجه البرنامج بهدف الحفاظ على التحسن، والوقاية من الانتكاسة، وإلى توافق الفرد مع المجتمع، وتقدم كذلك خدمات الرعاية اللاحقة لمرضى الأقسام الداخلية بالمستشفى الذين يحتاجون لفترة نقاهة، مثل هؤلاء الذين يتعافون من علميات جراحية.

٢- شكل من أشكال الرعاية النهارية، كما فى البرامج المعدة لرعاية الأطفال بعد المدرسة. انظر: CHILD CARE.

aftercurrent *n.* **جهد كهربى لاحق**

انظر مصطلح: AFTERPOTENTIAL.

afterdischarge *n.* **تفريغ تالى**

استمرار إنتاج نبضات عصبية بعد زوال المثير الذى كان يسبب النشاط.

aftereffect *n.* **أثر لاحق**

الإدراك المتغير لمثير حسى – دائمًا ما يكون بصريًا – نتيجة التعرض لفترة طويلة لمثير آخر. وتكون عادة التأثيرات اللاحقة الشكل المقلوب للمثير

الأصلى. على سبيل المثال؛ فإن رؤية نمط من الخطوط يميل إلى اليسار سيصنع نمطًا من الخطوط العمودية تبدو كأنها تميل إلى اليمين، انظر: TILT AFTER EFFECT، وكذلك تسمى أثر حساسى لاحق AFTER SEENSATION، أو إدراكى لاحق ; "perceceptual aftereffect" وانظر كذلك: CONTIGENT AFTER EFFECT; MOTION AFTEREFFECT; ROTATIONAL AFTEREFFECT، كذلك قارن بمفهوم: AFTERIMAGE.

ما بعد الطرد **afferexpulsion *n.***

انظر مفهوم: "REPREEEION PROPER".

الصور البعدية **fterimage *n.***

الصورة التى تبقى بعد انتهاء المثير أو إزالته. وتنقسم الصورة البصرية إلى نوعين: صورة بعدية إيجابية "**A positive afterimage**" وهى تحدث بشكل نادر ويبقى لثوانٍ قليلة ويسببها استمرار المستقبل والعمليات العصبية بعد توقف المثير. وهى تقريبًا بنفس اللون ودرجة المتانة التى كانت للمثير الأصلى. والصورة البعدية السلبية "**A negative afterimage**" التى هى أكثر شيوعًا وأكثر شدة وتبقى لمدة أطول. وهى عادة ما تكون مكملة للمثير الأصلى فى اللون وفى درجة اللمعان، فعلى سبيل المثال: إذا كان المثير الأصلى أصفر لامعًا؛ فإن الصورة البعدية (اللاحقة) تكون زرقاء داكنة. قارن بمفهوم: AFTEREFFECT.

رأرأة لاحقة **after-nytagmus *n.***

عامل الرأرأة الدهليزية التى تحدث بعد دوران الرأس، وتتضمن حركة سريعة لا إرادية للعينين فى اتجاه معاكس لحركة الدوران.

afterplay *n*. **نشاط عاطفى جنسي لاحق**

نشاط عاطفى وجنسى، على سبيل المثال: العناق والمداعبة والقبلات، وتستمر بعد حدوث الهزة أو الذروة فى النشاط الجنسى.

Afterpotentiol *n*. **الجهاز اللاحق**

الجزء من جهد الفعل التالى "ACTION POTENTIAL" الذى يبقى بعد أن يصل الجهد الكهربى اللاحق إلى ذروته. كذلك يطلق عليـــه "**aftercurrent**" انظر كذلك: NEGATIVE AFTERPOTENTIAL, POSITIVE AFTER POTENTIAL, AFTERS.

aftersensation *n*. **إحساس بَعْدى (لاحق)**

انظر: AFTEREFFFCT.

agape *n*. **حب عظيم**

شكل معقد من الحب يتضمن مشاعر الحنان والحماية وإنكـــار الـــذات والتفضيل الجمالى للملامح والإيماءات والحديث وللسمات الأخرى للشخص، وقد يشمل هذا المفهوم كذلك عناصر شبقية أو حسية. إن المـــصطلح الـــذى ينبثق من اللفظة الإغريقية التى تعنى الحب الأخوى يشير أحيانًا إلى الحـــب غير الأنانى الذى يتم تعليمه فى إطار بعض المذاهب الدينية كما هو الحـــال للمحبة المسيحية والبوذية. كذلك يسمى "**agapism**".

A G C T **اختصار اختبار التصنيف العام للجيش**

تستخدم هذه الأحرف اختصارًا للإشارة إلى اختبار التـــصنيف العـــام للجـــيش الأمريكى "RRMY GENERAL CLASSIFICATION TEST"، انظر: "ARMY TESTS".

عمـــر **age**

١- كاسم: مقدار الوقت الذى يمر منذ ميلاد الكائن الحى، بمعنى العمـــر الزمنى للفرد. قارن بمفهوم "GESTATIONAL AGE".

٢- كاسم: مقياس للارتقاء العقلى أو الجسمى على سبيل المثال: العمـــر التشريحى، العمر التربوى أو العمر القرائى.

٣- كاسم: فترة معينة أو خاصة فى حياة الإنسان، مثل: منتصف العمـــر "middle age" أو الشيخوخة "old age" انظـــر: DEVELOPMENTAL LEVELS

٤- كفعل: أن تنمو وتكبر فى السن، انظر: AGING SECONDARY AGING.

نضج مناسب للسن **age appropriate maturity**

النضج السيكولوجى: هو القدرة على التعامل بكفاءة ومرونة مع الخبرة وأن يؤدى أداءً مرضيًا فى المهـــام الارتقائيـــة (البيولوجيـــة والاجتماعيـــة والمعرفية) التى تميز المستوى العمرى للمرء.

ضعف أو اعتلال الـــذاكرة المـــرتبط بالسن **impairment memory age-associated (AAMI)**

العيوب الصغرى للذاكرة التى غالبًا ما تصاحب التقدم الطبيعى فى السن، ولا يصاحب هذه التغييرات أشكال الخلل العقلى أو الخبل، مثل: مرض الزهايمر "ALZHEIMER"، وتسمى أيضًا: شيخوخة حميدة "benign senescence"، ونسيان شيخوخى حميد "benign senescencet forgetfulness".

مقاومة الشيخوخة **age avoidance**

انظر : AGEISM.

معايرة عمرية أو تحديد مستويات الأعمار الزمنية **age Calibration**

تقنين اختبار خاص مكافئ لعمر معين "AGE EQUIVALENTS".

أزمة عمرية **age crisis**

تغير نوعى على المستوى النظرى يحدث فى الشخصية وتصاحبه صراعات داخلية وذلك فى مرحلة حياتية معينة. وقد فشل البحث العلمى الإمبيريقى فى إيجاد مؤشرات على مثل هذه التغييرات الجذرية الجوهرية فى الشخصية التى تصاحب مرحلة حياتية معينة. انظر أيضًا: CRISIS MIDLIFE .

سن حرجة **âge critique**

سنوات انقطاع الحيض (سن اليأس)، من الفرنسية، ومعناها الحرفى: "السن الحرجة".

سن الرجوع **âge retour de**

سنوات الشيخوخة. من الفرنسية، ومعناها الحرفى: "سن الرجوع "، أى: إلى الطفولة.

تفرقة عمرية **age discrimination**

معاملة تفريقية عادةً ما تكون غير حسنة لأفراد بسبب عمرهم الزمنى. وفى الولايات المتحدة تم سن تشريع فيدرالى يجعل من التمييز العمرى أمرًا مخالفًا للقانون (غير قانونى). فى السياقات المتباينة والمختلفة وكمثال على ذلك: قانون التفرقة العمرية فى العمل أو التوظيف، انظر: AGEISM.

قانون التفرقة العمرى فى العمل

Age Act Employment in Discrimination (ADEA)

قانون فيدرالى أمريكى تم سنه عام 1967 ، ويحظر ممارسات الأعمال التى تمارس التمييز ضد الذين يبلغون ٤٠ سنة من العمر أو من هم أكبر سـنًا، إلا إذا أمكن صاحب العمل أن يبرهن أن سن الشباب مؤهل وظيفى أساسـى أو قـانونى للوظيفة موضع الخلاف. انظر أيضًا: AGE FUNCTIONAL.

التأثير العمرى **age effect**

١- أى تغيير له علاقة بالسن فى السلوك والوظيفة النفسية، مثل: الانسجام والمطابقة الزائدة خلال فترة المراهقة. انظر أيضًا: EFFECT COHORT.

٢- فى علم نفس الجماعات: أى مـن النتـائج المعرفيـة أو العلائقيـة "INTERPERSONAL" المختلفة التى تنتج عن استجابة أعضاء المجموعة إلى أعضاء آخرين على أساس السن. انظر أيضًا: "AGEISM".

مكافئ عمرى **age equivalent (AEq)**

متوسط العمر الزمنى الذى عادةً ما يحصل فيه أعضاء تجمع ما؛ على درجة فى اختبار يقدم لهم.

مقياس المكافئ العمرى **age equivalent scale**

نظام للتعبير عن درجات قياس اختبار من زاويـة متوسـط الأعمـار أو المعايير العمرية، انظر: EQUIVALENT AGE.

قياس تدريجي وفقًا للعمر **age- scaling grade**

طريقة لتقنين مقياس عن طريق وضع معايير قائمة على عينة من الأطفال الذين هم في أعمار زمنية مطابقة بالنسبة للصفوف المدرسية الملتحقين بها .

تمييز ضد كبار السن **ageism *n.***

١- تمييز ضد الكبار سنًا بسبب سنهم خاصة في التوظيف والرعاية الصحية. انظر: DISCRIMINATION.AGE.

٢- الميل إلى التحيز ضد الأشخاص الأكبر سنًا ومن ثم التحامل عليهم وتصنيفهم في صورة نمطية سلبية؛ كأن يكونون- مثلاً- ضعافًا أو غير مؤهلين أو من السهل التغلب عليهم أو غير قادرين على العناية بأنفسهم، والصفة: "ageist" (مسن).

وكالة - مؤسسة **agency**

حالة أن تكون نشيطًا، وعادةً ما يكون ذلك بغية تحقيق هدف، أو إظهار القوة أو النفوذ، انظر: AGENT.

محل الوكالة **agency shop**

ترتيبات بين اتحاد العمال وصاحب العمل؛ يدفع فيه الموظفون - الذين هم ليسوا أعضاء في الاتحاد - رسومًا تمثيلية، عادةً ما تتساوى المستحقات التي يدفعها الأعضاء، كشرط للتوظيف.

انظر أيضًا: SHOP CLOSED، SHOP OPEN، SHOP UNION.

نظرية الوكالة **theory agency**

نظرية تصف النشاط الاقتصادى والتنظيمى بنسبته إلى سلسلة من الاتفاقات بين موكلين بحاجة إلى سلع أو خدمات، ووكلاء يقومون بتوفير هذه السلع والخدمات. ومن أساسيات هذه النظرية الفرض الاقتصادى المنطقى الذى يرى أن جميع العاملين والرؤساء سيحاولون تحقيق أكبر قدر من المنافع الناتجة. وقد تظهر مشكلة الوكالة "AGENCY PROBLEM" عندما لا تتطابق مصالح الرؤساء، مع مصالح العاملين، مثل: المدراء، أوعندما يحصل الرؤساء على معلومات غير كافية فيما يخص نشاط العاملين، وتقترح نظرية الوكالة طرقًا يمكن من خلالها تقليل هذه المشكلات عن طريق إعادة صياغة العقود، أو برنامج التعويض حتى يكون هناك حافز يدفع العاملين للعمل بأقصى جهدهم لتحقيق المصلحة القصوى للرؤساء، مثلاً: من خلال أى صورة من صور المشاركة فى الأرباح، وكذلك من خلال تحسين إجراءات المراقب.

عجز نشوئى **agenesis *n.***

فشل جزء من أجزاء الجسم فى النمو والتطور بشكل طبيعى أو فشله فى النمو أو التطور من الأصل، ومن أمثلته: العجز النشوئى الضامى أو العجز النشوئى للجسم الضام "**corpus calloum agenesis**"، وفيه يحدث فشل فى تطور مسار العصب الذى يربط بين نصفى كرة المخ، انظر: "CALLOSUM CORPUS"، والصفة: ناقص التكوين "agenetic".

لا تناسلية **agenitalism *n.***

حالة تعود إلى نقص إفراز الخصيتين أو المبيض.

معيار عمري **age norm**

العمر الزمنى "CHRONOLOGICAL AGE" الذى يرتبط بمستوى متوسط أو مستوى متوقع للإنجاز.

فاعل، محرك، وكيل، وسيط **agent *n***

١- شخص أو كيان يحدث فعلاً، أو يمتلك القدرة على إحداث فعل معين.

٢- شخص يعمل بالإنابة عن شخص آخر أو بالإنابة عن مجموعة.

٣- فى العلاج النفسى "PSYCHOTHERAPY": المعالج الذى يساعد العميل فى الوصول إلى فهم الذات.

٤- فى العلاج النفسى الجمعى "GROUP PSYCHOTHERAPY": المعالج أو أى فرد من العملاء أو المرضى يساعد مريضًا آخر.

٥- وسيلة يتم عن طريقها حدوث أشياء أو قد تتسبب فى حدوث أشياء، فمثلاً: العامل المعدى (الناقل للعدوى) عبارة عن نوع من البكتيريا أو الكائنات الدقيقة الأخرى التى تسبب مرضًا معينًا.

٦- فى علم النفس الاجتماعى: الفرد الذى يبدأ تفاعلاً ثنائيًا أو أى تفاعل اجتماعى آخر، ويكون موضوع عمل الوسيط فى هذه الحال هو المريض "**patient**".

٧- فى اللغويات: الكيان الذى يؤدى الحدث الرئيسى فى الجملة. وهو كنمط أولى اسم يشير إلى الحركة والنشاط "ANIMATE NOUN"، وعادةً - ولكن ليس دائمًا- ما يكون الفاعل "SUBJECT" النحوى فى الجملة. ويعد الفاعل فئة مهمة فى القواعد النحوية، قارن بمفهوم: EXPERIENCER،INSTRUMENTAL،PATIENT.

٨- فى علم نفس الخوارق: الشخص الذى يثير أحداثًا مدعاة لتخلق حالة من الحراك النفسى "PSYCHOKINESIS" أو التخاطر "TELEPATHY". قارن: PERCIPIENT. انظر أيضًا: SENDER.

٩- فى الفلسفة: كائن يملك كلا من القوة على القيام بالفعل أو الامتناع عن إحداثه، وبهذا المعنى فهو يمتلك الإرادة الحرة "FRE WILLE" أو قوة مشابهة لها- للفعل أو الامتناع والإمساك عن الفعل. ويعتبر الشخص- بهذا المعنى- بشكل كلى أو جزئى هو المصدر المنشئ لأفعاله.

١٠- برنامج للحاسوب يستخدم المعرفة الموزعة "DISTRIBUTED COGNITION" فى حل المشكلات، وهذا النوع من البرامج مصمم للاستخدام فى مجالات مثل: الإحساس الموزع، الاتصالات السلكية واللا سلكية، المهام المعتمدة على الشبكة العنكبوتية العالمية. فضلاً عن توزيعها وفقا لمواقف مصممة ومحدة بشكل شبه مستقل كى تتمتع بالمرونة، وتكون لها القدرة على الإسهام والتعاون فى مهام حل المشكلات. والصفة: agentic.

توجه فاعلى **orientation agentic**

التأكيد على الإنجاز والعمل والنجاح، وأن يضع المرء بصمته فى هذا العالم، والذى من الممكن التعبير عنه من خلال سمات مثل التنافسية "COMPETITIVENESS" والتركيز على الذات "SELF- FOCUS".

حالة وسيطية (أداتية) **agentic state**

حالة نفسية تحدث عندما يشعر الأفراد- كمرءوسين وتابعين لسلطة أعلى فى وضع منظم من التسلسل الهرمي- بأنهم مجبرون على طاعة الأوامر التى تصدرها السلطة. انظر: STUDY BEHAVIOURAL OF OBEDIENCE;DESTRUCTIVE OBEDIENCE، وقد وصفها ستانلى ميلجرام [Stanley MILGRAM].

سن الرضى أو القبول **age of consent**

السن التى يعد فيها الفرد مؤهلاً من الناحية القانونية؛ لأن يقر بقبول أشياء بعينها خاصةً العلاقة الجنسية أو الزواج.

سن ظهور المرض أو الأعراض **age of onset**

السن التى عادةً ما يظهر فيها المرض للمرة الأولى فى الأفراد المعرضين للإصابة به أو الذين لديهم الاستعداد لذلك، وتعد إحدى السمات المميزة لبعض المتلازمات الوراثية. أن سن البدء تكون مبكرة فى الأفراد الذين لديهم قابلية وراثية أو استعداد وراثى مرتفع عن نظرائهم فى الحالات التى لديها هذه القابلية أو هذا الاستعداد.

شباب أبدى **agerasia**

المظهر الشبابى لشخص متقدم فى السن، من التعبير الإغريقى "GREEK" وتعنى "الشباب الدائم".

نسبة العمر، نسبة عمرية **age ratio**

هى أحد مؤشرات القدرة التنبؤية لاختبار استعداد "APTITUDE TEST"، ويتم الحصول عليها بقسمة العمر الزمنى للطالب فى إحدى مرات تطبيق الاختبار على عمره فى إجراء لاحق من الاختبار ذاته.

نكوص عمرى **age regression**

أسلوب تنويمى يقوم فيه المعالج بمساعدة العميل على تذكر خبرة ذات أهمية فارقة عن طريق إحداث فقدان مؤقت للذاكرة الحالية، ثم الإيحاء للعميل بأن يرجع بذاكرته للوراء- عامًا تلو الآخر- حتى يصل إلى الزمن الذى حدثت به خبرة أو واقعة معينة، ويستخدم هذا الأسلوب أيضًا فى سياقات متعلقة بالطب النفسى الشرعى لمساعدة شهود العيان والضحايا على تذكر خبراتهم الماضية فى إطار العلاج النفسى أو الطب الشرعى النفسى.

مقياس العمر **age scale**

انظر: مقياس مكافئ العمر "AGE EQUIVALENT SCALE".

درجة عمرية **age score**

هى الدرجة على اختبار يتم التعبير عنها من زاوية السن التى يصل معظم الأشخاص فيها إلى مستوى معين من الأداء.

فقدان التذوق، حب التذوق **ageusia (aguesia)*n.***

فقد القدرة على التذوق، وقد تتضمن الأسباب المؤدية لذلك: فشل فى تكوّن مستقبلات التذوق، أو فقد مستقبلات التذوق نتيجة للإصابة بأذى أو مرض أو نتيجة لتقدم السن، أو قد يكون ذلك نتيجة لتلف الأعصاب الحسية التى تنقل الأحاسيس الخاصة بالتذوق فى الجهاز العصبى المركزى.

تركيب مقاطع لفظية **agglutination**

فى علم اللغة: هو إنتاج وتأليف كلمة جديدة عن طريق تركيب ودمج عدة وحدات أو مقاطع "MORPHEMES" مكتوبة التى تبقى- بالضرورة- دون تغيير خلال هذه العملية، فمثلاً: كلمة مثل *"unbeatable"* وتعنى "لا يهزَم"؛ تم تأليفها عن طريق دمج و لصق الوحدات أو المقاطع المكتوبة "**un-,beat,able**"، انظر أيضًا: "AGGLUTINATIVE LANGUAGE"، والفعل منها: "agglutinate".

لغة تركيبية **agglutinative language**

فى التصنيف اللغوى "LINGUISTIC TYPOLOGY": هى اللغة التى تعبر عن الأفكار من خلال كلمات معقدة التركيب "AGGLUTINATION" تمت صياغتها عن طريق دمج العديد من الوحدات أو المقاطع المكتوبة "MORPHEMES" المختلفة وإلصاقها معًا، وتعد اللغة التركية نموذجًا مثاليًا على اللغات اللاصقة. قارن: FUSIONAL LANGUAGE; ISOLATING LANGUAGE.

عامل تشديد فى العقوبة "aggravating factor"، واقعة أو حقيقة ذات صلة بالجريمة أو بالمدعى عليه من شأنها أن تجعل من الجريمة أمرًا خطيرًا، أو من شأنها أن تدعم المرافعة للوصول لعقوبة أقسى. ومن الأمثلة على عامل التشديد: استخدام سلاح قاتل فى ارتكاب الجريمة. ويطلق عليه أيضًا: ظرف تشديد. قارن بمفهوم عامل تخفيف: MITIGATING FACTOR.

فكرة تجميعية **aggregate idea**

فكرة تتكون عن طريق إعادة تجميع لعناصر مثيرة، معقدة "complex stimulus"، مثل: مجموعة نغمات فى ضوضاء شديدة، إلى مثير مركّب وجديد "COMPOUND STIMULUS"، مثل: مقام موسيقى تناغمى.

ومن الممكن أن نميز الفكرة المجمَّعة الجديدة بما تتسم به من عناصر، لكن الفكرة نفسها ليست متحضرة فى هذه العناصر، وقد حدد هذا المفهوم "ويلهم فوندت" "Wilhelm WUNDT".

مجموع تراكمى، درجة مجمّعة **aggregate score**

هو الجمع بين درجتين أو أكثر على متغيرات يرتبط بعضها ببعض إمبريقيًا أو مفهوميًا.

تجمّع، تجميع **aggregation *n.***

١- تجمع من الكائنات الموجودة فى موقع واحد بدون بنية اجتماعية "SOCIAL STRUCTURE" أو تنظيم اجتماعي "SOCIAL ORGANIZATION" واضح، ولا يملكون إلا الحد الأدنى من الغاية المشتركة أو الاعتماد البينى. والأمثلة على ذلك: مجموعة من الناس فى مركز للتسوق، وكذلك الركاب على رصيف محطة لمترو الأنفاق، أو مجموعة من الفراشات حول بركة من المياه.

٢- فى الإحصاء: مجموعة حسنة التنظيم من عناصر البيانات. والفعل: **aggregate**، والصفة: **aggregative**.

مشكلات تجمع **aggregation problems**

صعوبة فصل التأثيرات الفردية عن التأثيرات الموقفية، وذلك عندما يتم استخدام الجماعات المؤسسية أو المؤسسات المنشأة كوحدة للتحليل فى عملية للتقييم، فمثلاً: نجد الباحثين يميلون لأن ينسبوا خصائص المؤسسة إلى الأفراد.

عدوان **aggression**

سلوك تحركه دوافع التنافسية أو الغضب أو العداوة والذى ينتج عنه أذى أو دمار أو هزيمة للآخرين أو للشخص نفسه فى بعض الحالات. وعندما يكون الهدف الأساسى هو إيقاع الأذى أو التدمير المتعمد للشخص أو الشىء المستهدف وهذا السلوك يسمى عدوانًا عدائيًا "**hostile aggression**"، وهذا يختلف عن العدوان الوسيلى أو (الإجرائى) – "**instrumental (or operant) aggression**" والذى ينفذ فيه الهجوم بشكل أساسى لتحقيق هدف آخر غير إصابة الهدف، وذلك مثل لاكتساب شىء أو هدف مرغوب فيه. ومعظم الأمثلة على العدوان العدائى من الممكن أن ينظر لها على أنها عدوان وجدانى "**affective aggression**"، وذلك لأنها تعبر عن ردود فعل انفعالية لحالة منفرة من العلاقات والتى تميل لأن تكون موجهة لمصدر الضيق المدرك، ولكن قد تتم إزاحتها إلى أشياء أو أشخاص آخرين إذا لم يكن من الممكن توجيهها إلى العامل المثير للإزعاج، انظر: DISPLACED AGGRESSION، وفى نظرية التحليل النفسى الكلاسيكية عند "سيجموند فرويد" نجد أن الدفعة العدوانية هى نزعة فطرية وغريزية، انظر: AGGRESSIVE INSTINCT، إلا أن معظم علماء النفس من غير أنصار التحليل النفسى ينظرون لها بوصفها رد فعل لإحباط تم تعلمه واكتسابه من المجتمع. انظر: FRUSTRATION- AGGREESSION HYPOTHESIS، انظر أيضًا: ANIMAL AGGRESSION، والصفة: **aggressive**.

فرضية عدوان – إحباط **aggression-frustration hypothesis**

انظر: FRUSTRATION- AGGREESSION HYPOTHESIS.

شخصية عدوانية **aggressive character**

شخصية تتسم باتجاه عدائى وتنافسى للآخرين، كما تتسم بالسعى وراء القوة والنفوذ والمكانة الاجتماعية والممتلكات المادية، وقد قامت المحللة النفسية الأمريكية الألمانية المولد كارين د.هورنى (١٨٨٥-١٩٥٢) بتعريف تطور مثل هذه الشخصية بوصفها واحدًا من الميول العصابية الثلاثة الأساسية "NEUROTIC TRENDS" التى تستخدم كدفاع ضد القلق الأساسى "BASIC ANXIETY"، قارن بمفهوم: COMPLIANT CHARACTER ; DETACHED CHARACTER.

مؤشر أو منبه عدوانى **aggressive cue**

إشارة أو تنبيه فى بيئة الشخص يتم تفسيره على أنها عدوانية أو أنها نمطية تكون مصحوبة بعدوان.

شبقية عدوانية **aggressive erotic**

نزعة تتضمن عناصر العنف بجانب العنصر الجنسى، وقد تشير إلى نمط من الأدب المكشوف أو الفاضح "pornography" أو من السلوك، مثل: الاغتصاب.

غريزة عدوانية **aggressive instinct**

فى نظرية التحليل النفسى: تعتبر هذه الغريزة من مشتقات غريزة الموت "DEATH INSTINCT" التى توجه الدفعات التدميرية بعيدًا عن الذات وتوجهها نحو العالم الخارجي. انظر: "AGGRESSION".

تمثيل عدوانى **aggressive mimicry**

التمثيل الإيمائى الذى تكون فيه السمات الجسمية والسلوكية أو كلتاهما معًا للأنواع أو الفصائل المفترسة؛ مشابهة لتلك التى للأنواع غير المفترسة، على النحو الذى يجعل الضحية تنجذب إلى طريقة الحيوان المفترس وتهيؤه لافتراس الضحية الذى يكون أكثر جاهزية لافتراسها، وعلى سبيل المثال: فإن إناث اللذباب البراق "firefly" المضيئة تقوم وتبادر بإرسال إضاءات لها القدرة على الجذب الجنسى للذكور لدرجة تجعل الذكور فريسة للتدمير.

عدوانية **aggressiveness**

الميل إلى التوكيدية والسيطرة الاجتماعية، والسلوك التهديدى والعدائية. وقد يسبب هذا الميل تغييرًا عابرًا فى سلوك الفرد، وقد يكون سمة مميزة للفرد انظر أيضًا: AGGRESSION، والصفة: **aggressive**.

نص عدوانى **aggressive script**

نص أساسه الغضب والعدائية والتنافسية المفرطة، يتم تخزينه فى ذاكرة بعض الأفراد، ويقوم بتوجيه سلوكهم وتقديرهم للأمور. ومن المعتقد أنه يتم اكتساب مثل هذا السيناريو (النص) من خبرات عائلية (أسرية) سابقة، وكذلك من الاختلاط ومصاحبة أقران عدوانيين وكذلك من التعرض للعنف فى وسائل الإعلام.

تقدم فى العمر **aging**

التغييرات النفسية والبيولوجية المصاحبة للعمر الزمنى. وغالبًا ما يتم التمييز بين التغييرات التى ترجع للعمليات البيولوجية الطبيعية، كما فى حالة الشيخوخة، انظر: PRIMARY AGING، وتلك التغييرات التى تسببها الأمراض المرتبطة بالعمر، انظر: SECONDARY AGING.

اضطراب التقدم فى العمر **aging Disorder**

التغييرات البنائية التدريجية والتغييرات المناعية التى تحدث مع مرور الزمن، والتى لا تعود إلى المرض أو الحوادث، والتى تقود إلى الاحتمالية المتزايدة للوفاة كلما تقدم الفرد فى العمر.

اكتئاب تهيجى **agitated depression**

نوبة اكتئاب تتسم بالتهيج الحركى الاستثارة النفسى "PSYCHOMOTOR AGITATION" وبعدم الارتياح، والدرجة العالية من الاستثارة وكان يعرف سابقًا باسم الميلانكوليا التهيجى " **agitated melancholia**".

تهيج **agitation**

حالة من النشاط المتزايد، كما هى الحالة فى التهيج النفس حركى "PSYCHOMOTOR AGITATION".

كتابة مضطربة **gitographia**

كتابة بسرعة جدًا مع حذف وتشويه لا شعورى للحروف والكلمات أو أجزاء من الكلمات.

كلام **gitophasia *n.***

كلام بسرعة شديدة وبطريقة مشوشة ما ينتج عنه إغفال وتحريف وحذف لبعض أصوات الحروف أو الكلمات أو أجزاء من الكلمات، ويطلق عليه أيضًا اسم هدير الكلام "**agitolalia**".

aglossia *n.* **عجز اللسان– فقدان اللسان**

فقدان أو غياب كلى أو جزئى للسان؛ مما يترتب عليه صعوبة أو فشل تحقيق النطق. وفى بعض الأحيان يطلق على الفقدان الجزئى أو الكلى للسان مصطلح "dysglossia".

agnosia **عمه، فقدان التعرف البصرى على الأشياء**

فقد أو عطب فى القدرة على التعرف أو التفسير أو الفهم لمعنى المثيرات الحسية. وترتبط هذه الحالة بالتلف المخى أو الاضطراب العصبى، كما أنها تظهر فى أشكال متعددة، مثل: الجهل بوضع أعضاء الجسم "AUTOTOPAGNOSIA"، وعمه الأصابع "FINGER AGNOSIA"، وعدم معرفة الوجوه "PROSOPAGNOSIA "، والعمه البصرى "VISUAL AGNOSIA".

agnostic Alexia **عمى قرائى – فقدان القدرة على القراءة**

انظر: PURE ALEXIA.

agnosticism **لا أدرية (مذهب)**

وضع تشككى ارتيابى فحواه أنه لا يمكن معرفة صحة أو خطأ أفكار أو قضايا منطقية ميتافيزيقية معينة. وغالبًا ما تستخدم هذه الكلمة بشكل كبير فيما يتعلق بالعقائد اللاهوتية، بخاصة فى عدم الإيمان بوجود الله، [وقد صك هذا المصطلح عام 1869 عالم الأحياء البريطانى توماس هنرى هاكسلى Thomas Henry Huxley (١٨٢٥–١٨٩٥)، الصفة: "agnostic"، كذلك قد تستخدم الكلمة بهذه التهجئة كإسم أيضا.

أجنس كاستس، كف مريم **agnus castus**

مستحضر عشبى مشتق من زهور أشجار لنوع من النبات يسمى "chasteberry" والذى حصل على براءة من إحدى المفوضات التابعة للمعهد الفيدرالى الألمانى للعقاقير والأدوات الطبية؛ وذلك للاستخدام فى ضبط الأعراض المصاحبة للمرحلة المتأخرة من تكون الجسم الأصفر للدورة الحيضية، انظر: PREMENSTRUAL DYSPHORIC DISORDER، وكذلك فى التخفيف من حدة الأعراض غير الطبيعية فى الدورة الحيضية وعدم انتظامها. وعلى الرغم من أن المكونات النشطة وآلية العمل الخاصة بهذا المستحضر من الأمور المعروفة؛ فإنه قد اتضح أن له نشاطًا استروجينيًا ملحوظًا. ومن المعتقد أنه يمارس تأثيره فى الغدة النخامية، وقد يكون للمستحضر أيضًا نشاط محفز للدوبامين، ومن ثم فإنه لا ينصح بالاستخدام المتزامن له مع أى مادة مساندة لمستقبلات الدوبامين "DOPAMIN-RECEPTOR AGONISTS" أو أى مادة مقاومة لمستقبلات الدوبامين "DOPAMIN-RECEPTOR ANTAGONISTS"؛ نظرًا لاحتمال المعاناة من بعض التفاعلات. أما عن الأعراض الجانبية لاستخدام المستحضر فهى نادرة الحدوث؛ ولكنها قد تتضمن الطفح الجلدى والحكة، وكذلك الغثيان والقيء والدوار والصداع والنعاس والتشوش.

إنعدام الغدد الجنسية **agonadal *adj.***

يعنى المصطلح المعنيين الآتيين:

١ – لا يملك غددًا جنسية. ٢ – ناتج عن غياب الغدد الجنسية.

agonist *n.* **عامل مساند**

١- ناقل عصبى أو دواء أو هرمون أو أى عامل آخر؛ يرتبط بمركز المستقبل ويبادر بالاستجابة منتجًا بذلك تغيرًا فسيولوجيًا. على سبيل المثال: قد يتضمن التغيير إثارة للخلايا العصبية متسببًا بذلك فى الإثارة العصبية أو كفها أو العجز عن توظيف الخلايا العصبية. فالدواء الذى يعمل كعامل مساند فى مستقبل معيَّن عادةً ما تحدث تأثيرًا فسيولوجيًا مماثلاً لذلك التأثير الذى يحدثه ناقل الرسائل الكيميائى الخاص بالجسم فى ذلك المركز. انظر: INDIRECT AGONIST; INVERSE AGONIST; PARTIAL AGONIST.

٢- عضلة قابضة تعمل على توليد قوة فى الاتجاه المقصود. قارن: ANTAGONIST والصفة: **agonistic** .

agonist-antagonist *n.* **عامل مساند- مضاد**

مادة ترتبط بعدة مستقبلات "RECEPTORS" فى وقت واحد، وتعمل كعامل مساند "AGONICT" أو كعامل مساند جزئى "PARTAL AGONIST" فى نمط معين؛ فى موقع استقبال وكعامل مضاد "ANTAGONIST" فى موقع استقبالى آخر.

agonistic behaviour **سلوك المعاناة، سلوك التألم**

تفاعلات تنافسية تنطوى على الشعور بالخوف والعدوان معًا. وفى المواجهات المتعلقة بالسيطرة أو الدفاع عن منطقة النفوذ نجد أن التفاعلات السلوكية عادةً ما تتضمن تقلبات عدوانية وخائفة معًا، حتى إنه لا يمكن التمييز بين ماهو سلوك عدوانى خالص أو سلوك خائف خالص.

خواف (فوبيا) الأماكن المتسعة **agoraphobia *n.***

يعنى المصطلح حرفيًا الخوف من مكان السوق "marketplace"، وهو مصطلح مشتق من اللفظة الإغريقية "agora" وتظهر على شكل قلق من الوجود فى أماكن أو مواقف تثير الخوف من أعراض مؤلمة غير مسيطر عليها، أو نوبة فزع. وعادةً ما يتم التركيز على الخوف من عدم القدرة على تجنب موقف قد يصعب الهروب منه، أو عدم التحكم فى أعراض الذعر الذى قد ينتج عن التعرض لهذا الموقف، ومن أمثلة المواقف التى يتم تجنبها – أو التى يتم تحملها بضيق بالغ – الوقوف فى طابور أو صف أو الوجود فى مكان مزدحم، وكذلك السفر فى الحافلة أو القطار أو السيارة، وقد يصاحب **خواف "فوبيا" الأماكن المتسعة** "agoraphobia" اضطراب هلعى – اضطراب هلع مع **خواف الأماكن المتسعة** "**panic disorder with agoraphobia**" والذى قد يتعرض فيه الفرد لنوبة هلع غير متوقعة، وقد يوجد **خواف الأماكن المتسعة** بدون أى اضطراب هلعى – **خواف الأماكن المتسعة** بدون تاريخ من الاضطراب الهلعى "**agoraphobia without history of panic disorder**" – وذلك عندما يخاف الفرد من أعراض شبيهة بالذعر أو نوبات عرضية محددة، ولكنه لم يتعرض لنوبات ذعر عاصفة.انظر أيضًا: ANXIETY DISORDERS، والصفة منها: **agoraphobic**.

حبسة كلامية نحوية **agrammatism**

شكل من أشكال اضطراب الكلام (أفازيا) يتسم بالكلام الذى لا يعمل وفق القواعد النحوية أو يطابقها؛ مثل تلك القواعد التى تحكم استخدام الكلمات وأزمنة الأفعال وكذلك موافقة الفعل لفاعله من حيث النوع والعدد وغيرهما،

ويتكرر ظهور **الحبسة الكلامية النحوية** فى مرض بيك (Pick's disease) وكذلك فى مرض الزهايمر، كما قد يظهر أحيانا فى الفصام، ومن المسميات الأخرى للحالة نفسها: **agrammalogia ; agrammaphasia ; agrammata ; agrammatologia .agrammatophasia** انظر أيضًا: DYSGRAMMATISM; .SYNTACTICAL APHASIA

لحاء غير حبيبى **agranular cortex**

نسبة لحاء المخ التى تفتقر لخلايا حبيبية، وتوجد فى الطبقات الأولى والثالثة والخامسة من اللحاء، انظر: CORTICAL LAYERS، وتشير بشكل خاص إلى اللحاء الحركى الأساسى (الرقعة ٤ لبرودمان) والتى تكون فيها الطبقة الخامسة (رقعة الإسقاط الرئيسية) سميكة للغاية. قارن: GRANULAR CORTEX.

ندْرة المُحبّبات **agranulocytosis *n.***

انخفاض فى عدد خلايا دم بيضاء معينة (كريات الدم البيضاء المصبوغة بأصباغ متعادلة "eutrophils")، ويكون ذلك عادةً نتيجة لاستجابة ورد فعل مناعى لدواء معيَّن أو أى مادة كيميائية، أخرى أو بسبب التأثير السام لهذه المادة على نخاع العظام؛ متسببًا بذلك فى تدنى إنتاج خلايا الدم البيضاء. ويتم تشخيص ندْرة المُحبّبات عندما يكون عدد كريات الدم البيضاء هذه (neurophils) أقل من ٢٠٠مم، أو عندما يكون إجمالى عدد خلايا الدم البيضاء أقل من ٥٠٠مم، وتؤدى هذه الحالة إلى قمع الاستجابة المناعية، مما يرتد بالأفراد إلى حالة يكونون فيها عرضة للتأثر بمختلف أنواع العدوى، وقد تتسبب العلاجات المستخدمة فى الأمراض الذهانية كعقار الكلوزابين "CLOZAPIN" والفينوثيازين "PHENOTHIAZINE" فى إحداث ندْرة المُحبّبات.

agraphia **عجز عن كتابة**

فقد أو تعطل القدرة على الكتابة. وغالبًا ما يحدث هذا الاضطراب كنتيجة لسكتة دماغية، أو إصابة فى الرأس، أو التهاب الدماغ "ENCEPHALITIS" أو أى حالات أخرى ينتج عنها تلف فى المخ، وفى هذه الحالة يعرف باسم عجز كتابة مكتسب "**acquired agraphia**". وعلى أى حال فإن عجز الكتابة قد يرجع إلى عيب خلقى موضعى قد لا يتسبب فى أى تعطل وظيفى آخر، ويطلق عليه أيضًا تحريف الكتابة "**anorthography**"، وأفازيا الكتابة "**written aphasia**". انظر أيضًا: APHASIA.

agreeableness *n.* **توافقية، استعداد للتوافق، توافق**

ميل للفعل بشكل تعاونى وغير أنانى، ويمكن توضيحه وشرحه كأحد طرفى بعد الفروق الفردية (التوافقية مقابل اللا توافقية – disapreableness) فى نموذج الأبعاد الخمسة الكبرى للشخصية "BIG FIVE- PERSONALITY MODEL". وهو يعد أيضًا بعدًا من أبعاد نموذج الشخصية ذى الخمسة عوامل "FIVE FACTOR PERSONALITY MODEL"– والصفة: **agreeable**.

agreement *n.* **اتفاق**

فى اللغة: علاقة صحيحة بين العناصر النحوية المختلفة للجملة.. وهكذا– على سبيل المثال– نجد أن عدد الفعل يتوافق مع عدد فاعله، كما يتوافق عدد ونوع الضمير مع عدد ونوع الاسم الذى يعود عليه هذا الضمير.

agreement coefficient **معامل الاتفاق**

انظر: COEFFICIENT OF AGREEMENT.

أرق **agrypnia**

انظر: INSOMNIA.

فقدان التذوق **aguesia *n.***

انظر: AGEUSIA.

مخ أملس، نقص تلافيف المخ **agyria *n.***

انظر: LISSENCEPHALY.

لحظة استبصار **aha experience**

١- استجابة انفعالية (aha reaction) عادةً ما تحدث فى لحظة الاستبصار أو الفهم المفاجئ لمشكلة ما أو لأى موضوع كان يعد محيرًا ومعقدًا فيما مضى. فهى اللحظة التى تتجمع فيها العناصر المنفصلة للمشكلة أو الموضوع لتتكامل ويصبح لها معنى ممكن فهمه، أو هى اللحظة التى يظهر فيها الحل واضحًا جليًا، انظر أيضًا: INSPIRATION ،EUREKA TASK ،DISCONTINUITY HYPOTHESIS.

٢- فى العلاج النفسى: تبصر العميل المفاجئ بدوافعه المعرفية أو الوجدانية أو السلوكية. انظر: EPIPHANY.

اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة (حروف أوائلية) **AHD**

اختصار اضطراب قصور الانتباه المصاحب لفرط النشاط "ATTENTION DEFICIT -HYPERACTIVITY DISORDER".

ahedonia *n.* **عدم اللذة**

انظر: ANHEDONIA.

ahistorical *adj:* **لا تاريخى، راهن**

١- يشير إلى المنظور الذى يرى السلوك من حيث العوامل المسببة المعاصرة والحديثة مع التأكيد على الزمان والمكان الحاضرين، ففى بعض الأحيان نجد أن هناك تلميحًا بأن الأسباب التاريخية القديمة قد تكون متمثلة فى عمليات موجودة فى الوقت الجارى وتحدث تأثيراتها بشكل متزامن، انظر: PRESENTIST.

٢- صفة أعم: غير مهتم أو متعلق بالتاريخ أو العوامل التاريخية أو المنظور التاريخى، ولا يأخذ مثل هذه العوامل فى الاعتبار.

ahistoric therapy **علاج هنا والآن**

توجه علاجى يركز على المواقف والسلوكيات التى تحدث فى الزمان والمكان الحاليين، ويختلف هذا الأسلوب ويتميز عن غيره من الأساليب التى تركز وتؤكد تأكيدًا قويًا على أحداث وظروف حدثت فى وقت سابق.

AHP **اختصاصى صحى معاون (حروف أوائلية)**

تستخدم الأحرف "AHP" كاختصار للإشارة إلى اختصاصى صحى معاون، "ALLIED HEALTH PROFESSIONAL".

ahypnia **أرق**

انظر: INSOMNIA.

سهر **ahypnosia**

انظر : INSOMNIA.

تلقيح اصطناعى، ذكاء اصطناعى (حروف أوائلية) **AI**

يستخدم الحرفان AI كاختصار للإشارة إلى:

١- تلقيح صناعى "ARTIFICIAL INSEMINATION".

٢- اختصار مصطلح ذكاء اصطناعى "ARTIFICIAL INTELLIGENCE".

تذكر بمساعدة **aided recall**

١- عملية تذكر شيء ما تحت ظروف؛ يحث فيها المرء للمساعدة فى التذكر. وتعكس مقاييس إعادة التذكر مدى تذكر شيء معيَّن عندما يتم حث المرء على تذكره.

٢- أى طريقة من الطرق العديدة التى تستخدم لمساعدة شخص - كشاهد العيان على جريمة ما أوالضحية لجريمة ما - على استرجاع الذكريات المتعلقة بالحدث. انظر أيضًا: COGNITIVE INTERVIEW، CONTEXT REINSTATEMENT.

٣- استخدام حوافز لمساعدة المستهلكين على تذكر المعلومات التى تحتويها رسالة متضمنة فى إعلان تجارى، وتستخدم لاختبار مدى تأثير وفاعلية الإعلان، وكذلك أى رسائل موجهة أخرى. ومن الممكن أن تتضمن استخدام مقابلات هرمية التى يبدأ فيها البحث بأسئلة عامة وبعد ذلك ينتقل إلى أسئلة نوعية محددة، وكذلك من

الممكن أن تتضمن استخدام اختبارات يمكن الإجابة عنها بالاختيار ما بين اختيارات متعددة. فعلى سبيل المثال: يمكن أن يسأل المختبر أعضاء من الجمهور إذا ما كانوا يتذكرون رؤية إعلان معيَّن، وإذا أقر هؤلاء بأنهم يتذكرون ذلك، فإنه يسألهم عن جوانب نوعية معينة ومحددة بهذا الإعلان.

افتتان **aidoiomania**

انظر: EROTOMANIA.

"إيدز" (حروف أوائلية) **AIDS**

مرض نقص المناعة المكتسبة "acquired immune deficiency syndrome"، حالة تنشأ من الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرى (انظر: HIV) والذى يثبط الاستجابة المناعية للجسم، ويتواجد فى الدم والسائل المنوى والسائل المهبلى، ومن الممكن أن يحدث الانتقال المبدئى من الأفراد المصابين بفيروس (انظر: HIV) عن طريق العلاقة الجنسية، واستخدام للأدوية التى تحقن فى الوريد وذلك عن طريق المشاركة فى استخدام الإبر الملوثة بالفيروس، وكذلك عن طريق نقل الدم ملوث بالفيروس، أو كذلك منتجات الدم مصابة بالمرض. ويمكن أن ينتقل فيروس "HIV" أيضًا من الأم المصابة إلى طفلها أثناء الحمل أو عن طريق الرضاعة الطبيعية، ويتم تشخيص مرض الإيدز "AIDS" فى الشخص المصاب بفيروس "HIV" عندما نجد أن الجهاز المناعى قد دمر بشكل حاد والذى ينتج عنه بعض الأمراض وكذلك الإصابة بالعدوى الانتهازية الخطيرة. وقد يعد الكشف عن حالة الشخص المصاب بفيروس "HIV " أمرًا صعبًا؛ فالمرض يصيب المصاب به بوصمة مما يتسبب فى رفض

لجتماعى؛ ما يؤدى إلى تزايد الاعتماد على مقدمى الرعاية. وكى يصبح أفراد الأسرة والأصدقاء مساندين وداعمين للمريض؛ فإن هذا يستلزم معرفة الحالة بشكل تفصيلى.

علاج الإيدز بالإرشاد AIDS counseling

نوع من الإرشاد يتم فيها إمداد الأفراد بالتوجيه والإرشاد والنصيحة والمعلومات فيما يخص الموضوعات المتعلقة بالإصابة بفيروس "HIV" الإيدز، وعادةً ما تغطى مثل هذه الإرشادات طرق تجنب التعرض للإصابة بفيروس "HIV"، وأيضًا تزويد الأفراد باختبارات الأجسام المضادة لفيروس "HIV"، وأهمية التقيد والالتزام بالعلاج، وكذلك التعامل مع الموضوعات النفسية والاجتماعية التى لا حصر لها التى تصاحب مرض الإيدز مثل: وصمة العار والقلق فى التعامل مع مرض يهدد الحياة، وطبيعة الصداقات، ونظم الدعم الأخرى. انظر أيضًا: HIV-AIDS counseling.

مركب الخبل الإيدز (Dementia AIDS Complex ADC)

خلل وظيفى نفسى عصبى يمكن إعزاءه بشكل مباشر إلى الإصابة بفيروس "HIV"، وقد وجد بصورة أكثر شيوعًا فى مرضى الإيدز فى المراحل المتقدمة من المرض، ومن علاماته القاطعة: التدهور فى وظائف المناطق الأربعة: أ.المعرفة (الجانب المعرفى) مثل: فقد الذاكرة، وعدم القدرة على التركيز، ب. السلوك مثل:عدم القدرة على أداء النشاطات الطبيعية للحياة اليومية، ج. التناسق الحركى: المشية غير المتزنة، فقد التوازن، سلس البول، د. المزاج مثل اكتئاب الحاد، ذهان، ويظهر الفحص بالأشعة لمخ الاشخاص المتأثرين بالمرض أن هناك ضمورًا فى لحاء المخ.

قصد، غرض **aim *n.***

١- التمثيل الرمزى أو الداخلى لهدف قد يحرك ويوجه السلوك تجاه تحقيق هذا الهدف: قصد أو غرض.

٢- هدف يقوم به الكائن الحى إراديًا بتوجيه السلوك والجهد تجاهه: مرمى.

٣- فى نظرية التحليل النفسى، انظر: AIM OF INSTINCT، OBJECT OF INSTINCT.

اختبار تصويب **aiming test**

اختبار التناسق الحركى البصرى والتدقيق والسرعة. ويقوم المشارك فى هذا الاختبار بأحد أمرين إما أن يرمى بقلم مستدق الطرف باتجاه مجموعة متسلسلة من حفرات صغيرة يقل قطر فتحته تدريجيًا، ويتم فتح الغطاء عنها للحظات عن طريق مصراع دوار، وإما أن المشارك يقوم بوضع نقاط فى دوائر صغيرة بأسرع ما يمكن. انظر: (DOTTING TEST).

هدف مكفوف **aim**

فى نظرية التحليل النفسى: وصف السلوك – خاصةً سلوك العلاقات البينية الشخصية – الذى تنحرف فيه الحوافز الكامنة عن موضوعها الأصلى وتبقى فى حالة اللا وعى؛ وطبقًا للنظرية فإن كف الهدف يميز تلك المواقف التى تفشل فيها الغريزة "INSTINCT" فى تحقيق الإشباع المباشر لهدفها ولكنها تحصل على إشباع أقل من خلال أنشطة أو علاقات مماثلة للهدف الأصلى. وقد استخدم سيجموند فرويد "Sigmond FREUD" هذه الفكرة فى شرح العلاقات

الوجدانية الموجودة فى الأسر أو فى الصداقات الأفلاطونية على أنها منبثقة من غريزة جنسية مكفوفة الهدف.

هدف الغريزة **aim of the inctinct**

فى نظرية التحليل النفسى: النشاط الذى من خلاله يتم إرضاء الغريزة؛ مما ينتج عنه تخفيف للتوتر الداخلى، فعلى سبيل المثال: فإن التقبيل قد يرضى الغريزة الفمية، ويسمى أيضًا بالهدف الغريزى. انظر أيضًا: REVERSAL OF AFFECT.

أنشطة، اهتمامات، آراء (حروف أوائلية) **AIO**

تستخدم هذه الأحرف لتشير كاختصار لمفاهيم: الأنشطة، الاهتمامات، الآراء، انظر: PSYCHOGRAPHICS.

فجوة هواء عَظميّة **air-bone gap**

الفرق بين مستويات السمع فى التوصيل الهوائى وفى التوصيل العظمى فى نطاق ترددات محددة؛ ما يعطى مؤشرًا على مقدار الخلل التوصيلى فى الأذن موضع الفحص.

توصيل الهواء **air-conduction**

عملية توصيل الموجات الصوتية من خلال القناة السمعية؛ وصولاً إلى طبلة الأذن التى تهتز كاستجابة للتغييرات فى الضغط الجوى المحيط.

اختبار توصيل الهواء **air-conducting testing**

إجراء فى أبحاث السمع يقيس عتبة الشخص للنغمات الخالصة "PURE TONES" لكل أذن على حدة عند الترددات الفردية.

تكيف مع تلوث الجو **air-pollution adaptation**

التعود على مستويات تلوث الهواء الموجود فى حيز أو مكان معيَّن من خلال انقاص الحساسية لتأثير التلوث على الصحة وعلى الأحكام الجمالية. ويوحى تحليل كشف الإشارة، انظر: SIGNAL DETECTION THEORY، أن هذا التكيف يعود إلى تحول فى الميل الاستجابى "RESPONSE BIAS" أكثر منه تحول فى التأثيرات الفعلية للعتبة. انظر أيضًا: AIR –POLLUTION BEHAVIORAL EFFECTS.

تأثيرات سلوكية لتلوث الجو **air-pollution behavioural effects**

أثر تلوث الهواء على السلوك الإنسانى وفوق ذلك كله التأثيرات السلوكية للسموم الفردى، انظر: BEHAVIOURAL TOXICOLOGY، فالتعرض لتلوث الهواء له تأثيرات سلبية على المزاج والانفعالات، فهو يزيد من مشاعر الضيق والانزعاج والعجز (قلة الحيلة)، ويؤدى تحت ظروف معينة للعدوان، كما يؤدى إلى قمع الإيثار والغيرة، انظر أيضًا: AIR-POLLUTION ADAPTATION

تأثيرات الضغط الجوى **air-pressure effects**

تأثيرات عقلية وبدنية عكسية ناتجة عن التعرض لتغييرات فى الضغط الجوى؛ تختلف بدرجة كبيرة عن الضغط الجوى المعتاد، فتأثيرات الضغط الجوى التى نحس بها فى مناطق الضغط المرتفع– على سبيل المثال عند الغوص لأكثر من ١٠٠ متر (٣٣ قدمًا) تحت سطح البحر– قد تشمل: صعوبة فى التنفس وتسمم بالنيتروجين، ومن علاماته الأساسية: الدوار، وعدم الاتزان العقلى، وكذلك تسمم الأكسجين الذى ينتج عن تنفس الأكسجين تحت ضغط مفرط، أما التعرض لمناطق

الضغط المنخفض، كما هى الحال فى تسلق الجبال أو السفر فى رحلات طيـران بدون أكسجين أو تعديل وتكييف الضغط الجوى، فهو يتـسبب بـشكل أساسـى فى النقص الحاد فى الأكسجين مع ضعف الأداء والفقدان الحتمى للوعى والوفـاة، انظـر أيـضًا: ALTITUDE SICKNESS، ACUTE MOUNTAIN SICKNESS، GRAY-OUT،DECOMPRESSION SICKNESS.

داء الطيران (غثيان الطيران) **air-sickness**

مرض حركة (أو داء سفر) ناتج عن السفر بالطائرات.

مراقبة الملاحة الجوية **air-traffic control**

مجموعة العاملين والمعدات والخدمات والأنظمة التى تدعم أمن وسلامة الطائرات؛ من خلال الإعلام والاستعلام والملاحظـة والمراقبـة لمـسارات رحلات الطيران.

متلازمة عدم الحساسية للأندروجين (حروف أوائلية) **AIS**

تستخدم الأحرف كاختصار للإشارة إلى متلازمـة عـدم الحـساسية للأندروجين "ANDROGEN INSENSENSITIVITY SYNDROME".

نموذج أجزين– فيشباين **Ajzen-Fishbein model**

الإطار الأصـلى لمـا يعـرف الآن باسـم نظريـة الفعـل المـسبب "Theory Of Reasoned Action"، وينسب هذا النموذج إلى كل من "أسيك أجزين" (١٩٤٢)، و"مارتن فيشبـاين" (١٩٣٦) وهمـا مـن العلمـاء الأمـريكيين فى علم النفس الاجتماعي.

akatamathesia *n.* **عدم فهم المدركات**

انظر: عدم الفهم "ACATAMATHESIA".

akataphasia *n.* **نقص التعبير اللغوى الصحيح، عجز تعبير**

انظر: ACATAPHASIA.

akathisia(acathisia) **قلق حركى شديد**

درجة عالية من عدم سكينة أو حالة مفرطة من اللا ارتياح يتسم بعدم القدرة على الجلوس أو الوقوف بسكون لعدة دقائق على الأقل؛ ويتسم أيضًا بالحركات العصبية المتململة وسرعة الغضب وتتضمن أيضًا التصريح اللغوى الذاتى بعدم الارتياح الداخلى، ويحدث ذلك كتأثير خارجى هرمى "EXTRAPYRAMIDAL EFFECT" ينتج عن التعرض للعلاج بالمهدئات العصبية (مضادات الذهان) – انقباض عصبى يؤدى إلى اضطراب حركى مزمن "neurolepticinduced acute akathisia" أو قد ينتج عن الأدوية المثبطة السيروتونين "SSRI" المضادة للاكتئاب – اضطراب حركى ناتج عن تعاطى العلاج ما لم يحدد له سبب آخر "medication-induced movement disorder not otherwise specified" ويعد هذا القلق ملمحًا مميزًا لبعض حالات طب الأعصاب وكذلك الطب العام، مثل: مرد باركنسون وأنيميا نقص الحديد.

akinesia *n.* **عجز عن الحركة الإدارية**

اعتلال أو ضعف القدرة على بدء حركة إرادية وذلك مع عدم وجود شلل، وغالبًا ما يلاحظ ذلك فى مرض باركنسون، ويسمى أيضًا: AKNESIS.

عجز حركى مؤلم **akinesia algera**

حالة يشعر فيها المريض بالألم مع أى حركة للجسم، وتعد اضطرابًا غالبًا ما تصاحبه عوامل ذات منشأ نفسى.

عجز حركة **akinesis *n.***

انظر: AKINESIA.

اضطراب الحاسة الحركية **akinesthesia *n.***

غياب أو فقدان أو اعتلال الحاسة الحركية، انظر: KINESTHESIS والصفة: akinesthesic أو akinesthetic.

فقدان الحركة الإرادية **akinetic *adj.***

يتسم بفقدان الحركة الإرادية دون أن يرجع ذلك إلى الشلل. انظر: عجز حركة "AKINESIA".

خرس حركى **akinetic mutism**

غياب أو ضعف شديد وقلة فى الحركات الإرادية والكلام على الرغم من أن الفرد يمكنه بالفعل اتباع حركات العين، ويصاحب هذه الحالة تلف فى التلفيف الطوقى "CINGULATE GYRUS" الأمامى وكذلك فى الرقعة الحركية التكميلية فى الجزء الأوسط للفص الجبهى الأمامى "FRONTAL LOBES".

نوبة حركية **akinetic siezure**

انظر: ATONIC SEIZURE.

أكينيتون **akineton *n.***

اسم تجارى لمادة البايبـــيردين "BIPERDEN".

عمى الأجسام المتحركة **akinetopsia *n.***

عدم القدرة على رؤية الأشياء فأثناء الحركة على الـــرغم مـــن ســـلامة المجال البصرى وحدة الإبصار وحركة العين، وتنشأ عن تضرر ثنائى التأثير للمنطقة القذالية الصدغية للمخ، فالمرضى الذين يعانون مـــن هـــذا المـــرض يدركون المنبهات المتحركة كسلسلة من الصور الثابتة الساكنة؛ وتبدو المنبهات التى تتحرك بسرعات متفاوتة كأنها تتحرك بالسرعة نفسها.

هلاوس سمعية **akoasm *n.***

انظـــر: ACOUSMA.

شره، نهم **akoria *n.***

انظر: ACORIA.

عتبة مطلقة، مستوى التكيف (حروف أوائلية) **AL**

يستخدم الحرفان كاختصار للإشارة إلى معنيين:

١- اختصار يعنى عتبة مطلقة (انظر: THERSHOLD (ABSOLUTE.

٢- اختصار يعنى مستوى التكيف: "ADAPTATION LEVEL".

بكم. خرس **alalia *n.***

عدم القدرة الكلى أو الجزئى على التكلم، وعلى الـــرغم مـــن أن هـــذا المصطلح يعد من المصطلحات القديمة الآن؛ فإنه يستخدم مـــن حـــين لآخـــر كمرادف للخرس أو البكم "mutism".

Al-Anon *n.* **منظمة أسر مدنى الكحول**

منظمة تضم الأشخاص الذين تأثرت حياتهم بالاستخدام القهرى للكحول من قبل أحد افراد أسرتهم أو أصدقائهم، وتستخدم هذه المنظمة برنامج الاثنتى عشرة خطوة "TWELVE-STEP PROGRAM" المأخوذ من منظمة الكحوليون المجهولون "ALCOHOLICS ANONONYMOUS".

alarm call **نداء إنذار، تحذير صوتى**

أصوات معينة يصدرها الحيوان– وغالبًا ما يكون ذلك استجابة لاكتشاف كائن مفترس مرتقب – ليحذر أفراد آخرين إما بأن يقوموا بالاحتماء وإما للمشاركة والانضمام للهجوم المتبادل لهذا الحيوان المفترس. وتبدو نداءات الإنذار كعمل يدل على الغيرية؛ حيث إنها تضع الحيوان الذى أطلق الصيحة فى موضع خطر متزايد، حيث غالبًا ما يتم تفسير هذا السلوك من خلال اختيار ذوى القربى "KIN SELECTION"، أو الغيرية التبادلية "RECIPROCAL ALTRUISM".

alarm Reaction **استجابة إنذار**

انظر: General symndrome adaptation.

alaryngeal *adj.* **لا حنجرى**

بدون حنجرة أو لا يشمل الحنجرة.

Alateen *n.* **منظمة أطفال مدمنى الكحول**

منظمة تضم الشباب الذين تأثرت حياتهم بسبب إدمان الإخرين أو لدى أحد أفراد الأسرة، ويقوم عضو بالغ ناشط فى المنظمة (Al-Anon) بالعمل

كراع ومقدم للبرنامج لكل مجموعة على حدة، ويعتمد على برنامج الاثنتى عشرة "TWELVE-STEP PROGRAM" المأخوذ من منظمة الكحوليون المجهولون "ALCOHOLICS ANONONYMOUS".

إشقرار اللون، إبيضاض **albinism *n.***

أى اضطراب من مجموعة اضطرابات جينية نجد فيها خللاً فى اصطباغ العين وفى أحيان كثيرة الجلد، ويكون السبب فى ذلك فشل الخلايا الصبغية (الخلايا المنتجة للصبغ) فى إنتاج صبغ الميلانين بطريقة طبيعية. وأكثر أشكال الإشقرار شيوعًا ينتج عن عيب أيضى من علاماته نقص فى إنزيم التيروزيناز "**Tyrosinase**"، والإشقرار التيروزيناز "**Tyrosinase-negative Albinism**" هو الشكل التقليدى لهذا الاضطراب ويصاب به نحو ٣ أفراد من كل ١٠٠,٠٠٠، ويتميز بعدم الاصطباغ الطبيعى للجلد أو الشعر، أما فى الإشقرار "التيروزيناز" الإيجابى "**Tyrosinase-positive Albinism**" والذى يكثر احتمال الإصابة به عند ذوى البشرى السمراء عن ذوى البشرى البيضاء؛ فنجد أن "الملانين" يكون غير موجود منذ ولادة الأشخاص، ولكن تزداد عملية الاصطباغ مع تقدم العمر، ومن الأشكال الأخرى للإشقرار: الإشقرار الجلدى "**cutaneous albinism**" وهى صفة جينية سائدة متسلطة، من علاماتها: ذؤابة بيضاء مثلثة الشكل وبعض التأثيرات المحدودة الأخرى على الجلد والشعر، وكذلك الإشقرار العينى "**ocular albinism**" فيه تكون الإصابة فى العين فقط مع عدم اكتمال فى نمو وتطور فى النقرة (نقص تنسج النقرة)، وكذلك نقص فى الصبغ الموجودة فى القزحية والشبكية، ومن أعراضه: الحول "STRABISMUS"، والرأرأة "NYSTAGMUS"، ورهاب الضوء "PHOTOPHABIA"، وعيوب الانكسار الشديدة "SEVERE ERRORS OF REFRACTION"، وضعف حدة الإبصار.

مرض ألبرايت **disease Albright's**

اضطراب ينتج عن قصور فى وظيفة الغدة النخامية وما تحت السرير البصرى؛ ويتميز باضطرابات صبغية شاذة وبالهيكل العظمى الذى لا يشى بجنس صاحبه، وكذلك البلوغ المبكر فى الإناث. وينسب المرض إلى "فولر ألبرايت "Fuller Albright" – (١٩٠٠– ١٩٦٩)، طبيب أمريكى.

حثلْ (نقص التكوين) العظمى الوراثى لألبرايت

Albright's hereditary osteodystrophy

حالة وراثية تشبه من الناحية الإكلينيكية قصور الدرقية؛ ولكنها تنتج عن الفشل فى الاستجابة للهرمون الجاردرقى وليس لنقص فى هذا الهرمون. انظر: قصور الدرقية الكاذب، ومن علاماتها الشائعة قصر القامة والسمنة، قصر فى مشط اليد، والتكلس أو المتنقل والذى وصف المرض "Fuller Albright".

كحول **Alcohol *n.***

١– إيثانول (كحول إيثيلى): هو أحد مثبطات الجهاز العصبى المركزى الذى يتم استخدامه أو إساءة استخدامه بشكل كبير فى معظم الثقافات، عندما يتم تعاطى الكحول تكون تأثيراته الأولية على الجهاز العصبى المركزى والمزاج والوظائف المعرفية.

٢– أى عنصر من فئة المركبات الكيميائية التى ينتمى لها الإيثانول.

إدارة الصحة النفسية لشئون سوء استخدام العقاقير والكحول

Alcohol Abuse ,Drug and Mental Health Administration (ADAMHA)

هى إدارة فى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة؛ حل محلها عام ١٩٩٢ إدارة خدمات الصحة النفسية وسوء استخدام المواد "SUBSTANCND MENTAE ADMINSTRATION (SAMHSA)"، فى هذه المنظمة نجد أن معاهد الأبحاث الثلاثة الخاصة بإدارة (ADAMHA) وكذلك المعهد القومى لسوء استخدام الكحول و الكحولية " NATIONAL INSTITUTE on "Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)"، وأيضًا المعهد القومى لسوء استخدام العقاقير "National Institute on Drug Abuse (NIDA)"، ومعهد المعهد القومى للصحة العقلية "NATIONAL Institute of MENTAL HEALTH" (NIMH)" قد تم نقلها جميعًا إلى المعهد القومى للصحة. وتظل البرامج الخاصة بخدمات الصحة العقلية وسوء استخدام المواد والتى تقدمها "ADAMHA" مسئولية "SAMHSA".

سوء استخدام الكحول **alchohol abuse**

حسب الدليل التشخيصى الإحصائى للاضطرابات النفسية الرابع-: "DSM-IV-TR" نمط لاستخدام الكحول يظهر فى نتائج سلبية كبيرة متكررة الحدوث والمرتبطة بالتناول المتكرر للكحول. ويسبق تشخيص الاستخدام السيئ للكحول تشخيص الاعتمادية على الكحول "ALCOHOL DEPENDENCE"، وإذا التقت معايير قياس سوء استخدام الكحول مع تلك الخاصة بالاعتمادية على الكحول ففى هذه الحالة يتم إعطاء التشخيص الأخير فقط، انظر أيضًا: SUBSTANCE ABUSE.

؛SUBSTANCE DEPENDENCE. اعتماد التعاطى.

إدمان الكحول **addiction alcohol**

انظر: ADDICTION، وانظر: ALCOHOL DEPENDENCE.

اضطراب النسيان الكحولي **alcohol-amnestic Disorder**

تسمية موجودة فى الدليل التشخيصى والإحصائى للاضطرابات العقلية الثالث "DSM – III" للحالة؛ تم تصنيفها فى الدليل التشخيصى الإحصائى للاضطرابات العقلية الرابع– نص مراجع "DSM-IV-TR" على أنه اضطراب نسيان مستديم يسببه الكحول "ALCOHOL- INDUCED PERSISTING AMNESTIC DISORDER".

اعتماد كحولى **alcohol dependence**

فى الدليل التشخيصى الإحصائى للاضطرابات العقلية الرابع–نص مراجع: "DSM-IV-TR" مجموعة مترابطة من الأعراض المعرفية والسلوكية والفيزيولوجية تشير إلى الاستخدام المستمر للكحول على الرغم من حدوث مشكلات متكررة مرتبطة بتناوله، فهناك نمط من التناول المتكرر للكحوليات يؤدى إلى الإطاقة وإلى أعراض معينة إذا تم تعليق الاستخدام، انظر "ALCOHOL WITHDRAWAL"، وكذلك ينتج عنه دافع لاستمرار التعاطى لا يمكن التحكم فيه، وتُعرف، الاعتمادية على الكحول نطاق الاستخدام العام باسم الكحولية "alcoholism"، انظر أيضًا: "ABUSE; ALCOHOLISM ALCOHOL TREATMENT".

مشتقات الكحول **alcohol derivatives**

أدوية تستخدم التأثيرات المهدئة والمسكنة للكحوليات من أجل أغراض علاجية. فى عام 1890، وجد أن المركبات المشتقة من الكحول الميثيلى لها تأثيرات مثبطة للجهاز العصبى المركزى "CNS DEPRESSANT". وفى عقد

الخمسينيات 1950 تم اكتشاف جيل جديد من المركبات ذات الأساس الكحولي، والتي لها نشاط تنويمي أكبر. فقد تم اكتشاف الإيثكلورفينول "ETHCHLORFYNOL" والإيثينياميت "ethinamate"؛ وللأخير قدرة أكبر على التسبب فى النوم أكثر من الإيثكلورفينول، ولكن الاحتمالات الناتجة عن سوء الاستخدام تشبه تلك الخاصة بالباربتيورات "barbiturates" – (عقاقير مهدئة)، وبسبب الآثار السمية لمشتقات الكحول؛ فإنها نادرًا ما تستخدم فى الممارسات العيادية الحديثة.

هلاوس الإدمان الكحولى **alcohol hallucinosis**

انظر: ALCOHOL – INDUCED PSYCHOTIC DISORDER.

كحولى، متعاطى الكحول **alcoholic *n.***

شخص تنطبق عليه معايير الدليل التشخيصى الإحصائى للاضطرابات العقلية الرابع– نص مراجع "DSM-IV-TR" الخاصة بالاعتمادية على الكحول.

غيبوبة كحولية، نسيان كحولى **alcoholic blackout**

انظر: BLACKOUT.

متلازمة المخ الكحولية **alcoholic syndrome brain**

أى من الأعراض المتلازمة العديدة التى تصاحب التأثيرات المزمنة الحادة للكحول على وظيفة المخ بما فى ذلك الاضطربات الآتية: DELIRIUM; ALCOHOL ALCOHOL DELIRIUM; ALCOHOL INDUCED WITHDRAWAL INTOXICATION PERSISTING DEMENTIA ALCOHOL INDUCED PERSISTING AMNESTIC DISORDER; ALCOHOL.

INDUCED PSYCHOTIC DISORDER.

تدهور مخيخى كحولى **alcoholic cerebellar degeneration**

تدهور وظائف المخيخ ناتج عن سوء استخدام طويل الأمد للكحول، والذى يتسبب بشكل عام فى اختلالات المشية.

تدهور كحولى **alcoholic dementia**

انظر: ALCOHOL-INDUCED PERSISTENT DEMENTIA.

متلازمة كورساكوف الكحولية **Korsakoff's alcoholic**

شكل من أشكال متلازمة كورساكوف ناتج عن سوء استخدام الكحول لمدة طويلة. انظر: ALCOHOL INDUCED PERSISTING AMNESTIC DISORDER.

اعتلال عضلى كحولى **alcoholic myopathy**

انظر: ACUTE ALCOHOLIC MYOPATHY.

اعتلال عصبى كحولى **neuropathy alcoholic**

أى من الاختلالات العصبية بما فى ذلك الضعف والإحساسات غير الطبيعية فى الجلد مثل: التنميل والنخز والحرقان (انظر: Paresthesia)، والتى تعد أعراضًا ثانوية للكحولية المزمنة. وتتشابه هذه الأعراض مع أعراض مرض "برى برى" BERIBERI؛ مما يوحى بأن العامل المسبب لهذه الحالة هو نقص فيتامين ب.

ذهان كحولى **alcoholic psychosis**

فى الدليل التشخيصى والإحصائى الثانى للاضطرابات النفسية "DSM II": فئة من الاضطرابات العقلية مصحوبة بتأثيرات نيورولوجية ضارة ناتجة عن سوء استخدام الكحول، أما الاضطرابات الموازية لذلك طبقًا للدليل التشخيصى

الإحصائى للاضطرابات العقلية الرابع المراجع "DSM-IV-TR" فتشمل الآتى: هتر التسمم الكحولى "ALCHOL INTOXICATION DELIRIUM"، هتر الانسحاب الكحولى "ALCOHOL WITHDRAWAL DELIRIUM"، خبل دائم ناتج عن تعاطى الكحول "ALCOHOL –INDUCED PERSISTING"، اضطراب نسيان دائم ناتج عن تعاطى الكحول "ALCOHOL –INDUCED PERSISTING AMNESTIC DISORDER"، اضطراب ذهانى كحولى "ALCOHOL –INDUCED PSYCHOTIC DISORDER".

منظمة "الكحوليون المجهولون" Alcoholics Anonymous (AA)

منظمة تطوعية عالمية من الرجال والنساء الذين – ومن خلال برنامج الاثنتى عشرة خطوة "TWELVE – STEP PROGRAM" – يسعون لمؤازرة بعضهم بعض للثبات على موقفهم الرصين، ويعد المتطلب الوحيد للعضوية هو الرغبة فى التوقف عن شرب الكحوليات. ويقوم أعضاء ومجموعات المنظمة بدعمها بالإسهامات التطوعية مما يجعل الجمعية لا تسعى للحصول على التمويل الخارجى أو تقبله. ويراعى الأعضاء عدم الكشف عن هويتهم الشخصية على المستوى العام، ومن ثم يتم التأكيد على مبادئ المنظمة بدلاً من التركيز على الشخصيات، وقد أنشئت هذه المنظمة فى الولايات المتحدة عام ١٩٣٥ لتكون جمعية "AA" بذلك أقدم وأكبر وأشهر منظمة تقوم على الجهود الذاتية.

تسمم كحولى مميز (ذو طابع ذاتى) alcohol idiosyncratic intoxication

فى الدليل التشخيصى الإحصائى للاضطرابات العقلية الثالث "DSM- III": حالة تتسم بتغير سلوكى ملحوظ يصاحب استهلاك كمية من الكحول عادةً ما تكون غير كافية لإحداث التسمم لمعظم الأشخاص. فالسلوك ذو الطابع

الخاص أو المميز لا نراه معتادًا من الفرد عند عدم شرب الكحوليات، فمثلاً: الشخص الهادئ الخجول قد يصبح ميالاً للعراك والتهجم. وعلى الرغم من أنه قد تم حذف هذا التشخيص من الدليل التشخيصى الإحصائى للاضطرابات العقلية الرابع "DSM- IV" نظرًا لندرته؛ فإن الخلاف حول قرار حذفه ما زال قائمًا.

اضطراب نسيان دائم كحولى alcohol- persisting amnestic Disorder induced

اختلال فى الذاكرة ناتج عن التأثيرات الدائمة للكحول، فالقدرة على تعلم معلومة جديدة أو تذكر معلومة تم تعلمها فى السابق، تتعطل بشكل كبير حتى إنها تؤثر بشكل ملحوظ فى الوظيفة المهنية أو الاجتماعية، لتمثل بذلك تراجعًا واضحا عن المستوى السابق للوظيفة. انظر أيضًا: KORSAKOFF'S SYNDROM E

WERNICKE-KORSAKOFF SYNDROME.

تدهور عقلي كحولى دائم alcohol- persisting dementia induced

تدهور فى الوظيفة العقلية نتج عن التأثيرات المستديمة لسوء استخدام الكحول، ويتسم بأشكال العجز المعرفية المتعددة "COGNITIVE DEFICITS"، خاصة فيما يتعلق بالذاكرة، ولكنها أيضًا تشمل تعطلاً وخللاً فى الكلام (انظر: APHASIA) وفى الحركة (انظر: APRAXIA). والقابليات الحسية (انظر: AGNOSIA)، كما تسبب خللاً فى أداء الوظائف التنفيذية "EXECUTIVE DYSFUNCTION"، ويطلق عليها أيضًا خبل كحولى "alcoholic dementia". انظر أيضا: .SUBSTANCE-INDUCED PERSISTING DEMENTIA

اضطراب ذهانى كحولى **alcohol-induced psychotic disorder**

أخاييل أو أوهام ناتجة عن التأثيرات الفيزيولوجية المباشرة للكحـــول، وتسمى أيضًا الأخاييل كحولية "**alcoholic (alcohol) hallucination**" .انظر أيضًا: SUBSTANCE- INDUCED PSYCHOTIC DISORDER .

تسمم كحولي **alcohol intoxication**

حالة متقلبة تنشأ وتتطور بعد تناول الكحول بوقت قصير، وتتألف مـــن تغييرات سلوكية أو نفسية مثل: السلوك غير الملائم أو العنيف، أو الأحكـــام الفاسدة أو الوظيفة الاجتماعية المعينة والمختلة، وكذلك تغييرات فيزيولوجيـــة مثل: الكلام المدغم، والمشية غير المتزنة، تشتيت الانتباه أو الذاكرة، وعادةً ما تصبح التأثيرات ملحوظة بشكل أكبر مع جرعات الكحول المتزايدة.انظر أيضًا: .SUBSTANCE INTOXICATION

هذيان التسمم الكحولي **Alcohol intoxication delirium**

عرض متقلب ينشأ ويتطور فى فترة زمنية قصيرة (عادةً ما تكون ساعات أو أيام)، ويتبع الاستهلاك الكثيف للكحول، ويصاحبه اختلال للوعى، مثل: انخفـــاض القدرة على التركيز أو ثبات أو تحويل الانتباه، تغييرات فى الجانب المعرفى، مثل: عجز الذاكرة أو التوهان أو اختلال فى اللغة؛ وهى تتجاوز تلك التغييـــرات التـــى عادةً ما تكون مصاحبة للتسمم الكحولي ALCOHOLAL INTOXICATION"، انظر: .SUBSTANCE INTOXICATION" DELIRIUM

مرض الإدمان الكحولى **alcoholism**

انظر: ALCOHOL DEPENDENCE.

علاج الكحولية **alcoholism treatment**

نوع من التدخلات تم تصميمها (تدخلات صممت) كى تمكن الشخص المعتمد على الكحول من تحقيق الامتناع الإرادى عن الشراب والمحافظة على ذلك- والذى يعد الهدف العلاجى من الاعتماد الكحولى الذى يلقى قبولاً عامًا، أو لتمكن هذا الشخص من الوصول إلى نمط ثابت مستقر من الشراب لا يتسبب فى حدوث مشكلات والحفاظ على هذا النمط، وهو الهدف العلاجى الأقل شيوعًا الذى يعد موضعًا للخلاف، وتسمى أيضًا: **alcohol rehabilitation**.

انسحاب الكحول- انقطاع التعاطى **alcohol withdrawal**

عرض انسحابى ينشأ أو يتطور بعد وقف أو خفض الاستهلاك الكثيف المطول للكحول، ويستلزم وجود عرضين أو أكثر من الأعراض التالية كى يتم تشخيص الانسحاب الكحولى وفقًا لتصنيف الدليل التشخيصى الإحصائى للاضطرابات النفسية الرابع- المراجع DSM-IV-TR:

(أ) النشاط الزائد المعتمد على الجهاز العصبى المستقل (التعرق، دقات القلب، وجفاف الفم، وغيرها).

(ب) ارتجاف اليد.

(جـ) أرق.

(د) غثيان وقىء.

(هـ) هلاوس أو خداعات.

(و) تهيج نفسى حركى "PSYCHOMOTOR AGITATION".

(ز) قلق.

(ح) نوبات ارتجاجية- توترية.

انظر أيضًا: SUBSTANCE WITHDRAWAL

هذيان الانسحاب الكحولى **alcohol withdrawal delirium**

عرض متقلب وينشأ ويتطور فى فترة زمنية قصيرة (عادةً ما تكون ساعات أو أيام) بعد وقف الاستهلاك الكثيف للكحول المطول للكحول، من علاماته: اضطراب الوعي، مثل: انخفاض القدرة على التركيز أو ثبات أو تحويل الانتباه، وكذلك تغييرات فى الجانب المعرفى، مثل: عجز الذاكرة، والتوهان، والاختلال فى اللغة، وذلك يتجاوز تلك التغييرات التى عادةً ما تصاحب الانسحاب الكحولى "ALCOHOL WITHDRAWAL". انظر أيضًا: DELIRIUM TREMENS.

الدوليز **aldolase(ALS)** *n.*

إنزيم يوجد فى النسيج العضلى؛ حيث يقوم بعمل انقسام فى جزىء السكر المركب، وقد تكون المستويات المفرطة لهذا الإنزيم فى الدم مؤشرًا على عدم الانضباط فى عمل وظيفة عضلية، كما تعد علامة تنبيه فى تشخيص سوء التغذية (الحثل) العضلى "MUSCULAR DYSTROPHY".

ألدوميت **ALdomet**

الاسم التجارى لعقار الميثيل دوبا "METHYLDOPA".

ألدوستيرون **Aldosterone**

هرمون قشرى معدنى "MINERALOCORTICOID" تفرزه قشرة الغدة الكظرية "CORTEX ADRENAL"؛ ويساعد فى تنظيم عملية الأيض للماء والمعادن عن طريق تعزيز إفراز البوتاسيوم وإعادة امتصاص الصوديوم فى الكليتين. ويقوم جهاز رنين- أنجيوتنسين "RENIN-ANGLOTENSIN SYSTEM" بتنظيم إنتاج هرمون ألدوستيرون.

زيادة الألدوستيرون **aldosteronsim**

حالة باثولوجية يسببها الإفراز المفرط الألدوستيرون، وهو هرمون قشرة الغدة الكظرية "CORTICOSTEROID"، ومن علاماته: الصداع، الاضطرابات البولية، الشعور بالإجهاد، وفى بعض الحالات- تلف فى الأعصاب مسببًا الإحساس بالنخز وضعف العضلات، والشلل العابر (المؤقت). وقد تكون الحالة أولية - متلازمة كون "con's syndrome"- وترجع إلى اضطراب فى قشرة الغدة الكظرية، أو قد تكون ثانوية كنتيجة لمرض فى الكبد أو القلب أو الكلى أثر فى الغدة الكظرية.

خمول يقظ **alert inactivity**

حالة طفيلية من الإثارة تتميز باسترخاء فى الوجه، والتنفس بشكل منتظم وهادئ وعينين مفتوحتين لامعتين، والقدر الواضح من الاستكشاف البصرى.

التنبه للارتباط (مفهوم إحصائى) **alerting correlation**

ارتباط بين المتوسطات "MEANS" والأوزان المتقابلة " CONTRAST WEIGHTS" للجماعات التى تضم مشاركين كمفحوصين تجريبيين.

وسيلة تنبيه **alerting device**

أحد أجهزة التكنولوجيا المساعدة "ASSISTIVE TECHNOLOGY" يقوم بتنبيه الأفراد من فاقدى حاسة السمع بوقوع حدث ما، وعادةً ما تعطى الإشارة على حدوثه بوسائل سمعية مثل: قرع جرس الباب أو صوت المنبه، أو صوت إنذار الحريق أو الدخان، فقد يتم استخدام أصوات عالية جدًا أو قد تستخدم الإضاءات النابضة، وقد تستخدم الاهتزازات والذبذبات أو أى تنبيهات غير سمعية أخرى.

آليات التنبيه **alerting mechanisms**

أنظمة داخل الجهاز العصبى المركزى تثير استجابة ما، أو توجه انتباه مراكز المخ العليا لتهديدات محتملة. وأهمها آلية الإثارة للتكوين الشبكى "RETICULAR FORMATION" فى جذع المخ.

تيقظ، تنبه **alertness *n.***

١- حالة من اليقظة أو الوعى والانتباه والاستعداد لعمل أفعال واستجابات؛ وهى حالة مقابلة لحالة الشرود أو النعاس.

٢- فى علم الأعصاب درجة عالية من النشاط القشرى ناتج عن جهاز التنشيط الشبكى "RETICULAR ACTIVATING SYSTEM". انظر أيضًا: AROUSAL.

عجز قرائى أو كلامى **alexia *n.***

شكل من حبسة الكلام "APHASIA" يظهر فى فقدان القدرة – التى تم اكتسابها فى السابق– على قراءة كلمات مكتوبة أو مطبوعة. ويصاحب هذه الحالة عيوب أو سكات دماغية أو أى شكل من أشكال إصابات المخ أو الصدمات. وتسمى أيضًا بعجز قرائى أو كلامى مكتسب "**acquired alexia** "، وعجز قرائى بصرى "**visual alexia**"، وعمى الكلمات "**word blindness**". انظر أيضًا: DYSLEXIA .

عجز قرائى مع عجز كتابى **alexia with agraphia**

شكل من أشكال العطب القرائى المكتسب (انظر: ALEXIA) وفيها يتم تعطل القدرة على القراءة والكتابة. وغالبًا ما توجد أيضًا مشكلات خاصة بالنطق وإنتاج الكلام وفهمه. ويعتقد أن هذه الحالة يصاحبها عيوب فى التلفيف الركنى "ANGULAR GYRUS" وقد تصاحبها أيضًا آفة فى الفص الجدارى للمخ "PARIETAL LOBE" انظر أيضًا: عجز قرائى نقى "PURE ALEXIA".

حبسة مزاجية، الكسيثميا **alexithymia *n.***

عدم القدرة على التعبير أو الوصف أو التمييز بين انفعالات الشخص، وقد تحدث فى العديد من الاضطرابات خاصةً النفس جسمية وبعض اضطرابات تعاطى المخدرات، وقد تتبع التعرض المتكرر للضغوط الصادمة.

ألفينتا **Alfenta *n.***

اسم تجارى لمادة ألفينتانيل. انظر: FENTANYL.

Alfentanil **ألفينتانيل**

انظر : FENTANYL.

algebraic summation **جمع جبرى**

محصل جمع يأخذ فى حسبانه العلامات والشروط، ومن ثم عندما يتم استحثاث الجهود الإيثارية "EXCITATORY POSTSYNAPTIC POTENTIALS" ولما بعد الاشتباك والجهود الكافة لما بعد الاشتباك " INHIBITORY POSTSYNAPTIC POTENTIALS" فى نيورون فإن ذلك يستدعى جهدًا للفعل "ACTION POTENTIAL" فقط لو أن الجهود الإثارية تجاوزت الجهود الكافة بمقدار عتبة واحدة على الأقل.

algedonic *adj.* **لذّى – ألمى**

تصف ما له صلة بالألم الذى تصاحبه سعادة، أو بعد اللذة – اللذة فى الخبرة، وعلم دراسة اللذة– الألم "**algedonics**" هو دراسة المزيج المكون من اللذة والألم.

algedonic aesthetics **جماليات اللذة–الألم**

مفهوم يشير إلى أن اللذة تنشأ عندما تكون الأعضاء الحسية فى حالة استعداد فوق العادة للاستجابة، وأن عدم اللذة ينشأ عندما تكون الأعضاء الحسية فى حالة استعداد أقل للاستجابة، وقد تمت صياغة هذا المفهوم فى نهاية القرن التاسع عشر من قبل الفيلسوف الأمريكى "هنرى ر. مارشال" (١٨٥٢–١٩٢٧).

algesia *n.* **تشكيٌ، توجع**

القدرة على خبرة الإحساس بالألم. قارن: ANALGESIA.

algesimeter *n.* **مقياس التألم**

أداة تستخدم فى قياس حساسية الفرد للألم، وتحتوى على إبر علاجيـــة يتم غرزها على سطح الجسم كى يتم تحديد عتبة الألم للشخص. ويطلق عليها أيضًا: **algesiometer; algometer**.

– algia suffix **ألم، مؤلم**

لاحقة تعبر عن حالة الألم أو الوجع، الصفة مؤلم، مثل: ألم عـــصبى "NEURALGIA".

–algo (alg–) **ألم (مقطع مركب)**

مقطع مركب من "combining" يشير إلى معنى الألم.

algolagnia *n.* **لذة الإيلام والتألم**

اضطراب جنسى يتم فيه تحقيق الاستثارة الجنسية عن طريـــق خبـــرة الشعور بالألم أو إلحاق الألـــم بـــآخر، انظـــر: 1-ACTIVE ALGOLANIA، 2- PASSIVE ALGOLANIA

.4-SEXUAL SADISM ،3- SEXUAL MASOCHISM

algometer *n.* **مقياس الألم**

انظر: "ALGESIMETER" جهاز قياس الألم.

algophilia *n.* **التلذذ من الألم أوالإيلام**

التلذذ بخبرة الشعور بالألم أو الانتقال من ألم إلى ألم آخر.انظر أيضًا: ALGOLAGNIA، MASOHISM، SADISM.

algopsychalia *n.* **ألم نفسى**

ألم جسمى يعرفه المريض على أنه مرتبط بمرض ذى أصل عقلى وليس جسميًا، والذى قد يصاحب أحيانًا ما يصاحبه بعض الصعوبات العقلية مثل: القلق، والفصام، والاكتئاب (انظر أيضًا: PSYCHIC PAIN).

algorithm **خوارزمية، نظام الحلول الحسابية**

إجراء أو قاعدة يتم تعريفها بدقة وبذلك تضمن حل مشكلة معينة أو استكمال مهمة معينة أو تستخدم فى إجراء سلسلة من الحسابات، وأحد الأمثلة على ذلك: تجربة كل احتمالات تجميع الشفرات الممكنة فى تسلسل من أجل فتح قفل يفتح بالشفرة، واللوغاريتمات – الذى قد يتم تمثيلها بصريًا كجداول بيانية – من الأمور الأساسية والضرورية فى عمل برامج الحاسب الآلى ومعالجة المعلومات، والكلمة مشتقة من اسم عالم الرياضيات العربى "الخوارزمى" والذى عاش فى القرن التاسع من الميلاد، قارن بمفهوم HEURISTIC، انظر أيضًا: BRITISH MUSEUM ALGORITHM، FORCE BURTE، EXHAUSTIVE SEARCH. والصفة: **algorithmi**.

alias *n.* **إشارة خاطئة، أو اسم مستعار**

فى الإحصاء: موقف يكون فيه التأثير مختلطًا تمامًا مع تأثير آخر بحيث لا يمكن الفصل بين التأثيرين، فمثلاً إذا كان شخص يفحص زيادة

الوزن فى الأطفال الذين لديهم سوء تغذية والذين يتم إعطاؤهم أغذية غنية بالفيتامينات والبروتينات العالية، فلن يكون من الممكن فصل تأثير جرعة الفيتامين عن استهلاك الأغذية عالية البروتين. انظر: CONFOUNDS.

تأثير "أليس فى بلاد العجايب" **Alice in wonderland effect**

انظر: "METAMORPHOSIA" عجائبية.

اختطاف الغرباء (من كواكب أخرى) **alien abduction**

ادعاء أفراد بأن اختطافهم تم من قبل مخلوقات من خارج الكرة الأرضية، وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة عادةً ما يصاحبها تفكير واهم، واضطراب ضغط ما بعد الصدمة واستجابات حادة للضغط والتوتر، فإن العديد من هؤلاء الأفراد ليس لديهم أى أعراض واضحة أخرى للاضطراب العقلي. وتاريخيًا لا يوجد دليل مادى يدعم صحة ادعاءاتهم. وتسمى أيضًا: **extraterrestrial kidnapping** – اختطاف فضائى.

اغتراب العقل، جنون **alienatio mentis**

مصطلح قانونى لكلمة جنون، "INSANITY" من اللاتينية ومعناها الحرفى:غياب أو اغتراب العقل.

اغتراب **alienation**

١- انفصال واغتراب الفرد عن مجموعته الاجتماعية، مثل: الأسرة أو مكان العمل أو المجتمع المحلى جماعة أو مدرسة أو كنيسة.

٢- إحساس عميق الجذور بعدم الرضا والاستياء من خبرات الفـرد الشخصية التى من الممكن أن تكون مصدرًا لانعدام الثقة فى البيئة الاجتماعية أو المادية للفرد أو لانعدام الثقة بالنفس.

٣- خبرة الفصل بين الأفكار والمشاعر والتى يمكن رؤيتها أحيانًا فـى اضطراب الوسواس القهرى والفصام. والصفة: "alienated" مغترب .

معامل الاغتراب **alienation coefficient**

انظر: COEFFICIENT OF ALIENATION.

اختبار الاغتراب **alienation test**

تقييم لمشاعر الفرد بالغربة أو الانفصال عن محيطه أو عمله أو ذاته.

متلازمة اليد الغريبة **syndrome alien-hand**

ظاهرة يدرك فيها الفرد يده على أنها تتحكم فى أفعالهـا مـستقلة بـذاتها، أو أن يدرك أن يده "غريبة عنه"، وغالبًا ما يصاحب هذه الحالة فـى الجـسم الجاسى أو فى الفص الأمامى.

متلازمة الطرف (العضو) الغريب **alien limb syndrome**

ملمح من التجاهل أحادى الجانب: "UNILATERAL NEGLECT" وفيـه لا يتعرف المرضى على أطرافهم أو قد يتنكرون لهذا الطرف ولا يعترفون بـه كأجزاء من أجسادهم. قارن: PHANTOM LIMB.

خطوط هادية (اختصار) **ALI Guidelines**

اختصار يشير إلى: الدليل الإرشادى لمعهد القانون الأمريكى. انظـر: INSTITUTE MODEL CODE PANEL INSANITY TEST AMERICAN LAW

مقياس النموذج الأمريكى فى قانون الأهلية العقلية.

مركبات فينوثيازين ذات أحماض دهنية **aliphatic phenothiazines**

أى من عوامل فينوثيازين المضادة للذهان التى تحتوى على سلسلة جانبية ذات أحماض دهنية – أليفاتية– فى بنيتها الجزيئية، وتضم كلاً من كلوربرومازين وبرومازين وترايفلوبرومازين والتى تعد أقل عوامل الفينوثيازين فاعلية، ومن النادر استخدامها فى الوقت الحاضر.

قلاوى **alkalosi *n.***

حالة باثولوجية يسببها ارتفاع غير عادى فى مستوى القلوية فى الدم وأنسجة الجسم، ومن الممكن أيضًا أن تنتج عن استنزاف ونضوب الأحماض، وبذلك يحدث اختلال فى التوازن الحمضى القاعدى للجسم. وغالبًا ما تتسم هذه الحالة بالتنفس السطحى البطىء، ولكن من الممكن أيضًا أن تشمل بعض الأعراض، مثل: الضعف العضلى وارتعاش العضلات، التشوش وسرعة الغضب، وفى الحالات الحادة تحدث نوبات تشنجية. قارن: ACIDOSIS.

غير، مختلف (مقطع مركب) **all-**

مقطع مركب مضاف. انظر: ALLO.

الشعور باللمس فى غير موضعه **allachesthesia *n.***

إحساس باللمس يخبره الفرد فى مكان آخر غير النقطة التى أثيرت، ويطلق عليه أيضًا "**allesthesia alloesthesia**"، انظر أيضًا: ALLACHESTHESIA VISUAL.

مرض "آلان دنت" **Allan Dent disease**

شكل من أشكال التخلف العقلى الذى يتراوح بين المتوسط والحاد، وغالبًا ما يصاحبه تشنجات توترية- رعشية فى الطفولة، وتشمل العلامات الإكلينيكية للمرض: شعر خفيف متناثر وباهت وضعيف على فروة الرأس والجسم، وجود كميات كبيرة من حمض الأرجيننوسكسينيك فى البول. انظر أيضًا: ACIDURIA ARGININOSUCCINIC.

جينة مورثة مضادة التركيب. **allele *n.***

أحد الأشكال المختلفة للمورثة (الجَينة) GENE فى موضع معيَّن على كل من أزواج الكروموسومات المتوافقة الموروثة من الأم والأب. ومن الطبيعى أن يكون لكل شخص اثنتان من الليليات لكل جينة أحدهما من الأم والآخر من الأب. وتحدث وحدات الليل المختلفة تنوعًا فى الخصائص والصفات الموروثة مثل: لون الشعر وفصيلة الدم. انظر أيضًا: ALLELE ، ALLELE RECESSIVE DOMINANT.

مادة مثيرة للحساسية، ألرجين **allergen *n.***

مادة غير ضارة، لها القدرة على إحداث استجابة مناعية غير عادية فى الفرد الحساس- الذى لديه فاعلية عالية للحساسية، انظر: ALLERGY، ANTIGEN. ومن الممكن أن تكون هذه المواد مواد غذائية أو غبار المنزل أو وبر الحيوانات (قشور الشعر أو الريش أو حبوب لقاح أو أنسجة خاصة بكائنات أخرى، والصفة: مثيره للحساسية "**allergenic**".

حساسية **allergy *n.***

حالة يولَّد فيها الجسم استجابة مناعية غير طبيعية وغير ملائمة لمستفيدات معينة تسمى: الليرجينات – مواد مثيرة للحساسية، وفى الشخص الحساس– ذو الحساسية – تقوم المواد المثيرة للحساسية بإثارة إطلاق الهستامين، مما يؤدى إلى التهابات وأعراض أخرى. انظر أيضًا: ANAPHAY-LAXIS – والصفة: حساس "allergic".

لا موضعة اللمس – الشعور باللمس فى غير موضعه **allesthesia *n.***

انظر: ALLACHESTHESIA.

متاهة ذات ممرات **alley maze**

أداة تجريبية تتكون من سلسلة من المسارات المغلقة والأخرى التى تتصل بعضها ببعض، بينما واحد فقط من تلك المسارات هو الذى يؤدى إلى الهدف. وتستخدم هذه الأداة لدراسة التعلم فى الفئران أو أى من الحيوانات الأخرى (غير البشر).

خداع تلامس جانبى الطريق **alley problem**

اللغز التى تطرحه نقطة التقاء واضحة بين هيكلين متوازيين يمتدان من نقطة الرؤية عند المشاهد إلى نهاية مدى الرؤية. فصفوف الأشجار المتوازية أو قضبان السكك الحديدية أو جدران البنايات التى تشكل زقاقًا؛ كلها تشكل مثيرات شائعة لما يبدو من التقاء الأشياء فى نهاية مدى الرؤية. انظر أيضًا: ILLUSION ،LINEAR PERSPECTIVE.

ثومى الرائحة **alliaceous *adj***

فى نظام الرائحة الخاص بـ زوارد بميلر "ZWAARDEMAKER SMELL SYSTEM"؛ يدل على نوعية رائحة من التى يمكن شمها فى الثوم والكلورين.

تحالف ***n.* alliance**

فى السلوك الحيواني: اتحاد بين فردين أو أكثر يتيح لهم التحكم بشكل جماعى فى الموارد التى لم يستطع فرد واحد التحكم فيها بمفرده، فممكن لذكرين من الرئيسيات الأقل رتبة أن العمل معًا للتحكم فى الموارد التى عادةً ما يتحكم بها الذكر القائد "ALPHA MALE" فقط، فمجموعة من ذكور الأسود – التى غالبًا ما تربطها صلة قرابة – يمكن أن تشكل تحالفًا كى تستحوذ على زمرة من الإناث وأخذها من ذكر آخر.

.خصائى صحى معاون، معاون صحي **health professional (AHP) allied**

إخصائى رعاية صحية مرخص له بالعمل فى المجال، ذو تعليم وتدريب متخصص، يعمل على مساعدة طاقم آخر من الإخصائيين فى عمليات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.

اختلاف (مقطع مركب) (– all) –allo، مقطع مركب يشير إلى معنى الفرق أو الاختلاف أو الأخروية.

قرار تخصيص أو توزيع **allocation decision**

١– فى نظرية القرار "DECISION THEORY": اختيار يجب أن يقرر فيه الفرد كيف يقوم بتوزيع مورد محدود على كيانات، مثل: مصانع أو مستشفيات افتراضية.

٢- فى حل المشكلات بشكل جماعى: تخصيص المجموعة لأدوار أو وظائف معينة.

مخصص **allocator *n.***

فى المساومات والتفاوض ونظرية المراودة "GAME THEORY": الفرد أو المجموعة التى تقدم العرض الابتدائى للطرف الآخر -القابل أو المستجيب "**acceptor or responder**".

موضوعى التمركز **allocentric**

١- (صفة) يتسم بتركيز الاهتمام أو الانتباه على موضوعات أخرى أو أشخاص آخرين (أو غير متمركز على الذات).

٢- (صفة) فى علم الإنسان: يحترم قيم وتقاليد الثقافات الأخرى (غير متمركز على العرق).

٣- (اسم) فرد يعمل على تهيئة واستعداداته إلى وضع أهداف وحاجات المجموعة فوق أهدافه وحاجاته، تمامًا مثل أن المجتمعات القائمة على الروح الجماعية التى تؤكد على الروابط والعلاقات بين الأعضاء ورفاهية المجموعة، ويقوم الأشخاص "موضوعى التمركز" بالتأكيد على علاقاتهم بالآخرين ويتمحورون حول المجموعة، ويكون احتمال انضمامهم للمجموعات أكبر من غيرهم ويكونون أكثر ميلاً لبناء هوياتهم على أساس عضويتهم، وتسمى أيضًا: "**interdependent**" قارن بمفهوم: "IDIOCENTRIC". انظر أيضًا "SOCIOCENTRISM" والاسم: "**allocentrism**".

allochiria(allocheiria) *n.* **تناظر معكوس**

نقل الألم أو الإحساس باللمس إلى النقطة المقابلة فى الجانب الآخر من الجسم للنقطة التى حدثت فيها الإثارة.

allochthonous *adj.* **من أصل آخر**

نابع من مصادر أو قوى خارجة عن نظام معيَّن؛ ليست داخلية أو فطرية. قارن بمفهوم "Autochthonous".

allocortex *n.* **لحاء مغاير**

لحاء المخ الذى به طبقات أقل من الطبقات اللحائية الست للحاء الحديث، وتضم المخ البدائى "archicortex" والمخ القديم "paleocortex"، ونجد مثالين على اللحاء المغاير هما التلفيف المسنن "DENTATEGYRUS" ذو الثلاث طبقات ومنطقة "CA1" فى قرن آمون.

alloeroticism *n.* **شبق مغاير**

امتداد المشاعر الشبقية تجاه الآخرين واشتقاق الرضا الجنسى من الآخرين كمقابل للشبق الذاتى "AUTOEROTICISM"، ويطلق عليها أيضًا: "alloerotism" والصفة: "alloerotic".

alloesthesia *n.* **موضعة اللمسية- انتشار الإحساس باللمس فى مواضع مختلفة**

انظر: ALLACHESTHESIA.

allogrooming *n.* **التنظيف الغيرى (الرعاية الغيرية)**

سلوك يضم فردين أو أكثر يقومون بانتقاء والتقاط العوالق من شعر أو ريش بعضهم بعض. وغالبا مّا يعتقد أن لهذا السلوك وظيفة صحية تنظيفية فقط، مثل: إزالة الأوساخ والطفيليات؛ ولكن اتضح أن الرعاية الغيرية لها تأثيرات اجتماعية إيجابية أيضًا وذلك من خلال إنتاج الأفيونات الداخلية "ENDOGENOUS OPIODS" الطبيعية فى المتلقين لهذا السلوك، ومن ثم فهى آلية تعزز وتغذى العلاقات الاجتماعية.

allomone *n.* **تأثير فى الآخر، ألومون**

إشارة كيميائية يطلقها أعضاء نوع معين من أنواع الكائنات الحية خارج الجسم؛ وتؤثر فى سلوك أعضاء نوع آخر من الكائنات. قارن بمفهوم PHEROMONE.

allomorph *n.* **تغيير الشكل**

فى اللغويات:أى من أصوات الكلام أو صيغ الكتابة العديدة والمختلفة التى تستخدم لتمثيل الوحدة المكتوبة نفسها، فمثلاً: صوت الحرف [S] فى نهاية كلمة "cats" وصوت الحرف [Z] فى نهاية كلمة "dogs" وتمثلان الوحدة المكتوبة نفسها التى تعبر عن الجمع فى الأسماء؛ لذلك فهى من تغييرات الشكل، وبالطريقة نفسها فى الكتابة نجد أن "t" فى نهاية كلمة "burnt" و"ed" فى نهاية كلمة "turned" هى تغييرات الشكل تمثل الوحدة المكتوبة نفسها التى تعبر عن زمن الفعل فى الماضى. والصفة: "**allomorphic**".

أبوية غيرية **alloparenting *n.***

رعاية الصغار من قبل أفراد ليسوا هم الآباء الفعليون، ونرى ذلك بشكل خاص فى الأنواع التى يوجد فيها التربيب التعاونى؛ حيث نجد أن الآباء الغيرين "alloparents" – ويعرفون أيضًا **بالمساعدين** "helpers" أو **المساعدين فى العش** "heloers at nest" قد يقدمون خدمات أساسية وضرورية من أجل بقاء الصغار على قيد الحياة.

مداواة مغايرة **allopathy *n.***

طريقة لعلاج مرض أو اضطراب باستخدام مواد أو عوامل أو علاجات أو مواقف تحدث تأثيرات مغايرة أو متعارضة مع تلك التأثيرات التى يسببها المرض أو الاضطراب. فعلى سبيل المثال: فى العلاج النفسي: قد يتضمن استخدام الاسترخاء فى إزالة حساسية عميل تجاه مواقف تسبب الخواف. انظر مفهوم: DESENSITIZATION. قارن بمفهوم HOMEOPATHY. والصفة: **allopathic**

تشوش جغرافى **allopatric *adj.***

انظر: "SYMPATRIC SPECIES" اختلاف المواضع الجغرافية من خرائطها.

اضطراب الكلام **Allophasis *n.***

كلام منعدم الترتيب مشوش وغير مترابط.

صوت مغاير **allophone *n.***

فى اللغة: أى من أصوات الكلام العديدة والمختلفة نسبيًا التى تعد أشكالاً متنوعة للوحدة الصوتية نفسها (الفونيمة) تتنوع بتنوع السياق، فمثلاً: فى اللغة الإنجليزية الصوت [P] المهموس مع اندفاع الهواء فى نطقه فى بداية

الكلمة والصوت المهموس، بدون اندفاع الهواء عند نطقه والصفة: allophonic.

تطويع الآخر، إصلاح مغاير **alloplasty *n.***

١- عملية استجابة تكيفية تهدف إلى تغيير البيئة كمقابل لتغيير أو تعديل الذات، وتسمى أيضًا: ALLOPLASTIC ADAPTATATION .التكيف المغاير

٢- إصلاح جراحى لنسيج تالف أو معتل عن طريق الاستزراع باستخدام مادة عضوية أو اصطناعية من خارج جسم المريض. قارن بمفهوم: AUTOPLASTY.

ألوبريجنينولون **allopregnenolone *n.***

ستيرويد ينتج بشكل طبيعى ويقوم بتكييف نشاط مستقبلات "جابا" "GABA, RECEPTOR"؛ بطريقة تشبه تلك الخاصة بمركبات البينزوديازبين "BENZODIAZEPINE" المضادة للقلق.

وهم نفسى غيرى أو خارجى **allopsychic delusion**

انظر: AUTOPSYCHIC DELUSION.

قانون الكل أو اللا شيء **law all-or-none**

المبدأ الذى يقول إن حجم جهد الفعل فى خلية عصبية معينة يكون مستقلاً عن حجم تأثير المثير، فالمثيرات فوق عتبة معينة تستثير جهود الفعل التى لها الدرجة المتطابقة نفسها من عظم التأثير، على الرغم من أنهما قد

يختلف فى التردد، (أما المثيرات دون هذه العتبة فمن الممكن أن تنتج جهـودًا متدرجة "GRADED POTENTIALS" موضعية ولكن ليس دفعات واسعة الانتشار، وتـسمى أيـضًا "all-or-none principle"، انظـر أيـضًا: CONDUCTION .NONDECREMENTAL

فرضية تعلم الكل أو اللا شيء **all-or-none learning hypothesis**

النظرية التى تقول إن التعلم يحدث فى أى تجربة تعلم إما كاملاً تامـا وبكامله وإما لا يحدث علـى الإطـلاق. وتتنـاقض فرضـية تعلـم الكـل أو اللا شيء مع نظرية التعلم التى تقول بزيادة مقدار الـتعلم محاولـة بعـد الأخرى. انظر: HYPOTHESIS CONTINUITY.

تكيف مغير التجسم **allosteric modulation**

ربط مادة – تسمى مكيـف مغيـر التجـسم "allosteric modulator" لموقع معيَّن فى عقدة المستقبل بطريقة تؤثر فى ربط عوامل أخـرى، مثـل: الموصلات العصبية والعقاقير بمواقع المستقبلات على العقدة نفسها ، وتقـوم مكيفات مغير التجسم بتغيير تكيف موقع المستقبل المـستهدف وبـذلك تزيـد أو تقلل من تآلف المستقبل مع جزيئات أخري. فمثلاً: ربط "البنزوديازبين" علـى مواقع عقدة مستقبل البنزوديازبين مما "GABA" مما يزيد من قدرة الربط بالمواقع الأخرى فى مواضع الاستقبال "GABA" فى مواقع أخرى على عقدة المـستقبل. انظر: "AGONISTS GABA".

انعدام التذوق(تغير المذاق) **allotriogeusia (allotriogeustia)**

١– حاسة تذوق غير عادية.

٢– شهية غير عادية. انظر: ALLOTRIOPHAGY DYSGEUSIA.

allotriophagy *n.* **وجم، خمخمة، (اسم)**

رغبة فى أكل أطعمة غير ملائمة أو مواد غير مغذية. وتسمى أيضًا: **allotriophagy**، انظر أيضًا: PICA .

all-payer system **نظام متعدد الدافعين**

نظام رعاية صحية تكون فيه أسعار خدمات الرعاية الصحية وطرق الدفع لهذه الخدمات موحدة، وتتبع الطريقة نفسها بغض النظر عمن سيقوم بالدفع، (مثلا: المريض أو شركة تأمين)، ويسمى أيضًا: **multipayer system**.

Allport ،Willard Gordom **"أولبورت" "جوردون ويلارد"**

عالم نفس أمريكى عاش فى الفترة (١٨٩٧ – ١٩٦٧)، حصل أولبورت على الدكتوراه من جامعة هارفارد عام ١٩٢٢، ومن المعروف جدًا على نطاق واسع أنه منشئ نظرية الشخصية القائمة على ثلاث فئات من السمات، انظر: نظرية سمات الشخصية لأولبورت، وهو معروف كمؤلف مشارك فى استبيانين للشخصية، فى دراسة القيم لأولبورت وفيرنون ولينذزى، ودراسة استجابة التعالى والخضوع لأولبورت "Alport AS Reaction Study"، وقد كان أولبورت أيضًا أحد أكبر المساهمين فى مجال علم النفس الاجتماعى؛ حيث أكد دور الاتجاهات فى تحريك الدوافع، وقام بعمل إسهامات نظرية كبرى فى دراسة التعصب، انظر أيضًا: DIRECTNESS; FUNCTIONAL AUTONOMY; GROUP RELATIONS THEORY; HUMANISTIC PERSPECTIVE; PERSONALISTIC PSYCHOLOGY; PERSONALITY STRUCTURE; PROPRIATE STRIVING; SELF-EXTENSION; SELF-OBJECTIFICATION.

نظرية سمات الشخصية لأولبورت Allport's personality trait theory

النظرية التى تذهب إلى أن السمات الشخصية "PERSONALITY TRAITS" للفرد هى مفتاح التفرد والاتساق لسلوك الفرد، وتعتبر السمات هى القوة الدينامية المحركة التى تتفاعل مع بعضها بعض ومع البيئة؛ لتحديد الأفعال والاستجابات التى تصف الذات (انظر: PROPRIUM). وتتطور السمات بشكل كبير من الخبرة والتعلم والمحاكاة، وتقع فى ثلاث فئات رئيسية:

(أ) سمات أصلية أو صفات أساسية، مثل: الطموح والجموح الفائق.

(ب) سمات مركزية أو مجموعات الاتجاهات والصفات المميزة.

(جـ) سمات ثانوية: التى تكون محدودة وليست أساسية أو ضرورية لوصف الشخصية [أولبورت و.جوردون "Gordon W. ALLPORT" دراسة القيم لأولبورت وفيرنون ولينـدزى "(SOV) of values Allport-Vernon-Lindzey".

اختبار شخصية من جزءين تم تصميمه لإيضاح الأهمية النسبية للقيم الست الأساسية فى حياة المفحوص أو المشارك فى الاختبار، والقيم هى: النظرية، الاقتصادية، والجمالية، والاجتماعية، والسياسية، والدينية. وتقوم هذه الفئات على أنماط اسبرانجر "SPRANGER TYPOLOGY"، وتعرض على شكل ٤٥ بندًا يجيب عنها المشارك فى الاختبار. ويتكون الجزء الأول من ٣٠ بندًا تصف كل منها موقفا له خياران بديلان مختلفان، وعلى المفحوص أن يختار المشارك أى الخيارين الذى يفضله. ويشير إلى قوة هذا التفضيل عن طريق توزيع ثلاث نقاط بين الخيارين البديلين، أما الجزء الثانى فيتكون من ١٥ بندًا، لكل منها أربع إجابات بديلة؛ وعلى المفحوص أو المشارك أن يرتب هذه

الإجابات حسب الأفضلية، وقد تم نشر دراسة القيم – فى الأصل–عام١٩٣١ باسم دراسة القيم "لأولبورت وفيرنون" **"Allport- Vernon Study of Values"**، ولكن تمت مراجعتها وإعادة تسميتها عام1951 ، وأحدث الطبعات من هذا الاختبار نشرت فى ١٩٦٠ – وتسمى أيضًا دراسة القيم **"Study of Values"**. [جوردون و.أولبورت وفيليب إى فيرنون **"Vernon"** Gordon W.ALLPORT; Philip E. (١٩٠٥–١٩٨٧) عالم نفس بريطانى، وجاردنز ليندزى **Gardner Lindzey** (١٩٢٠) عالم نفس أمريكى].

تفكير تلميحي **allusive thinking**

نمط من التفكير يميزه التلميح والإيحاء بدلاً من المنطق التقليدى والتبادل المباشر للأفكار، فالمفاهيم التى يتم توظيفها قد تبدو مرسلة وضبابية أو مبهمة.انظر أيضًا: THINKING ANALOGICAL.

عسر الكلام **alogia *n.***

عدم القدرة على الكلام بسبب خلل وظيفى فى الجهاز العصبى المركزى. وفى بعض الأشكال الأقل شدة للاضطراب تتم الإشارة إليه أحيانًا بسوء القول أو رداءة القول **"dyslogia"**.

ألفا (رمزα) **alpha *n.***

يشير إلى مفهوم احتمال خطأ من الطراز الأول "TYPE I ERROR".

ألفا – أسيتيل – ميثادول **L-alpha-acetyl-methadol *n.***

مستقبل أدرينالى (المفعول) – ألفا **alpha adrenoreceptor**

أحد المستقبلات التـــى تـــربط "نـــوربينفرين" "NOREPINEPHRINE"، وتسبب تنبيه لعضلة ناعمة كاستجابة للجهاز العصبى السمبتاوى (الـــسمبتي) "SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM" مثل: اتساع بؤبؤ العين (حدقة العين) وزيادة مقاومة الأوعية الدموية، انظـــر: VASOCONSTRICTION، ويوجـــد نوعان من هذا المستقبل: ألفا١ مستقبلات أدرينالية adrenoreceptors–α١، وألفا٢ مستقبلات أدرينالية adrenoreceptors–α٢، وكل منهما ينقسم إلـــى أنـــواع فرعية يشار إليها بحرف كبير يكتب أســـفل الرمـــز (adrenoreceptors–α١A، adrenoreceptors – α ٢).. وهكذا وتـــسمى أيـــضًا: **alpha-adrenergic receptor; alpha adreno-ceptor; alpha receptor.** قـــــارن: ADRENORECEPTOR BETA

تعطّل مستقبلات الأدرينالية–ألفا

alpha-adrenoreceptor blocking Agents

انظر: AGENTS BLOCKING ADRENORECEPTOR.

إدمان ألفا الكحولى **alpha Alcoholism**

مرحلة التطور الأولى للكحولية؛ وتتميز بشرب الكحوليات غير المنتظم والاعتماد النفسى على تأثيرات الكحول من أجل التسكين النفسى والجـــسدى، ولكنها لا تتضمن فقدان السيطرة أو عدم القدرة على الامتنـــاع الإرادى عـــن الشرب.انظـــر أيـــضًا: BETA ALCOHOLISM; GAMMA ALCOHOLISM; DELTA ALCOHOLISM; EPSILON ALCOHOLISM;، وقد قام بتعريفهـــا الطبيب الأمريكى إلفين م.جيلينيك (١٩٦٣ – ١٨٩٠).

أبجدية **Alphabet**

مجموعة من الحروف أو العلامات، عادةً ما يتم استخدامها بترتيب ثابت، وتستخدم للتعبير عن أصوات الكلام الأساسية للغة بشكل كتابى، وفى اللغة: يقتصر هذا المصطلح على أنظمة الكتابة التى تعبر فيها الرموز عن مقاطع صوتية مفردة وليست مقاطع كاملة. قارن بمفهوم: SYLLABARY، والصفة: **alphabetical**.

عائد ألفا الحيوى **Alpha biofeedback**

انظر: TRAINING ALPHA-WAVE.

إشراط تعطّل ألفا **Alpha-block conditioning**

تدريب البشر أو حيوانات أخرى على حجب موجات ألفا من خلال عملية التعزيز أو التغذية الراجعة الحيوية. انظر: BLOCKING ALPHA .

مثبطات ألفا **alpha blockers**

انظر: AGENTS BLOCKING ADRENORECEPTOR.

تعطّل ألفا – مُعَوِّق ألفا **alpha blocking**

قمع موجات ألفا عن طريق مثير غير متوقع أو مهمة عقلية فعالة، وأحيانًا ما يؤخذ على أنه مؤشر للتوجه أو الانتباه، وعادةً ما يحل محل موجات ألفا المحجوبة موجات قليلة الفولت غير منتظمة وأكثر سرعة على جهاز تسجيل نشاط الدماغ الكهربى. انظر: DESYNCHRONIZATION.

معامل ألفا **alpha coefficient**

انظر: ALPHA CRONBACH'S.

ألفا أندروفين **Alpha- endrophin**

هضميد متعدد، إندورفين مؤلف من عدة أجزاء يحتوى على ١٦ حمضًا أمينيًا مدى أهميتها السلوكية غير معروفة.انظر ENDROPHINS.

خطأ من الطراز الأول **alpha error**

انظر: TYP 1 ERROR.

فحص ألفا **Alpha examination**

انظر: "ARMY TEST" اختبار الجين.

أنثى ألفا، أنثى قائدة **Alpha Female**

أنثى مسيطرة أو ذات منزلة عالية فى مجموعة يكون لها حق الوصول والاستخدام الأول والأساسى للموارد بما فى ذلك الطعام والتزاوج. وفى بعض الأنواع تقوم الأنثى القائدة بحد وتقليل التكاثر بين الإناث الأخريات.

بروتين ألفا الجنينى **Alpha-fetoprotein(a-Fetoprotein:AFP)**

بروتين يوجد فى بلازما الدم للأجنة، وقد يوجد فى البالغين من البشر نتيجة لبعض الأورام، وفى القوارض يقوم البروتين الجنينى – ألفا بربط الاستروجينات ويمنعها من دخول المخ، وبذلك يؤثر فى التمايز الجنسى والتغير فى شكل ووظيفة الخلايا الجنسية. وفى البالغين من البشر يستخدم قياس البروتين الجنينى ألفا لتشخيص سرطان الكبد. انظر أيضًا: ALPHA–FETOPROTEIN TEST.

اختبار ألفا البروتين الجنينى **alpha-fetoprotein test**

اختبار تشخيصى يتم قبل الولادة لفحص مخاطر حدوث تطورات جنينية غير طبيعية، وفيه تسحب عينة من الدم من المرأة الحامل ويتم تحليلها لفحص وجود بروتين جنينى- ألفا. وعندما تكون مستويات هذا البروتين عالية بشكل غير طبيعى أو منخفضة بشكل غير طبيعى؛ فإن هذا يدل على وجود تطور غير طبيعى فى الجنين.

نسيج ألفا الليفى **alpha fiber**

انظر: NEURON ALPHA MOTOR.

مستوى ألفا الأول **alpha level**

انظر: LEVEL SIGNIFICANCE.

ذكر "ألفا"، ذكر قائد **alpha male**

ذكر مسيطر أو ذو منزلة عالية فى مجموعة؛ له حق الوصول والاستخدام الأول والأساسى للموارد بما فى ذلك الطعام والتزاوج، وفى العديد من الأنواع يمنع الذكر القائد الذكور الأخرى من التزاوج أو من التزاوج فى أثناء الفترة التى تكون فيه خصوبة الإناث فى ذروتها.

هرمون ألفا منبه لخلايا الميلانين **alpha-melanocyte hormone stimulating (α-MSH)**

شكل من أشكال الهرمون المنبه لخلايا الميلانين -"MELANOCYTE STIMULATING HORMONE" يربط مستقبلات الميلانوكورتين "MELANOCORTIN-4 RECEPTOR"، ويشترك فى وظائف متعددة مثل: تنظيم الوظيفة الجنسية والإرضاع.

باراتيروسين ألفا ميثيل **alpha-methylparatyrosine (AMPT)**

دواء يثبط المركب المجمع من الحمض الأميني تايروسين والناقلات العصبية الكاتكولامينية الدوبامين والنوربينيفيرين والإبينيفيرين، ويستخدم أحيانا في علاج أورام الغدة الكظرية التي تفرز الكاتيكولامين، مثل: ورم خلايا الكرومافين القائمة "PHEOCHROMOCYTOMA"، ويمتلك ألفا- ميثيل تيروسين "**Alpha-methyltyrosine**" تأثيرًا مماثلاً.

نيرون حركي ألفا **alpha-motor neuron**

نيورون حركي "MOTOR NEURON" يتحكم في الأنسجة الليفية المتقلصة (الأنسجة الليفية خارج المغزل) لعضلة معينة، ويسمى أيضًا بنسيج ليفي ألفا "**alpha fiber**"، قارن: GAMA EFFERENT NEURON.

حركة ألفا **alpha movement**

إحدى صور الحركة الظاهرة "APPARENT MOVEMENT" تظهر فيها الأشياء وكأنها تتمدد أو تنكمش وتتقلص عندما تعرض في أشكال مصغرة أو مكبرة جدًا لها في تتابع متعاقب وسريع. وتكتب أيضا: **alpha motion**.

هرمون منبه لخلايا الميلانين ألفا (اختصار) **Alpha-MSH (a-MSH)**

اختصارًا لهرمون منبه لخلايا الميلانين ألفا.

إيقاع ألفا، موجة ألفا **alpha rhythm**

انظر: ALPHA WAVE.

حالة ألفا **alpha state**

حالة من اليقظة مع الاسترخاء يصل إليها الفرد الذى ينتج موجات ألفا متزايدة "ALPHA WAVES"، وقد تحدث حالة ألفا أو تزداد كنتيجة لتدريب التغذيــة الراجعة الحيوية، انظر: تــدريب موجــات ألفــا "ALPHA- WAVE TRAINING" والتأمل، واليوجا، والتنويم المغناطيسى، وكذلك الأنشطة التركيزية الأخــرى التى تعتمد السكون كجزء منها.

اختبار ألفا **alpha Test**

انظر: TESTS ARMY.

موجة ألفا **alpha wave**

فى رسم كهرباء المخ: نوع من موجات المخ قليلة المدى (تردد ٨-١٢) هرتز غالبًا ما يتم تسجيلها من فروة الرأس التى تعلو اللحاء القذالي. وعادةً ما تحدث موجات ألفا عندما تكون العينان غير مركزتين على شىء معين وعند عدم وجود عمليات عقلية نشطة، وغالبًا ما تؤخذ للإشارة إلى حالة من اليقظة التى يصاحبها استرخاء، وقد يزداد حدوث موجات ألفا عن طريــق تــدريب التغذية الراجعة الحيوية، انظــر: TRAINING ALPHA-WAVE، أو التأمــل (وذلك على سبيل المثال)، وتسمى أيضًا: **alpha rhythm; berger rhythm.**

تدريب موجات ألفا **alpha-wave training**

نوع من تدريبات التغذية الراجعة الحيوية؛ يتعلم فيه العملاء تحقيق حالة من اليقظة الهادئة والاسترخاء من خلال زيادة موجات ألفــا لــديهم، وعــادةً

ما يتضمن هذا الأسلوب مردودات حيوية من نمط ألفا، وهى عملية التزويد بمثير له خاصية مردودية عادةً ما يكون نغمة سمعية، عندما تظهر موجات ألفا على رسم كهرباء المخ، تسجيل نشاط المخ، كهربائيًا (EEG). انظر أيضًا: STATE ALPHA.

متلازمة "أولبورت" **Alport's syndrome**

حالة عائلية (مرض وراثي) تتميز بالبول الدموى، واعتلال الكلى والصمم. وقد يظهر البول الدموى للمرة الأولى فى المراحل الأولى من الطفولة، بينما ينشأ الصمم عادةً فى عمر البلوغ. وقد تصاحب هذه الحالة حالات إعتام عدسة العين والتخلف العقلي. وتحدث هذه الحالة بسبب طفرة فى جينات COLAA3، أو COLAA4، أو COLAA5، أو COLAA6 والتى تحدد سلاسل الغشاء القاعدى الظاهرى (النوع IV) للكولاجين. [تم وصفه عام١٩٢٧ من قبل الطبيب البريطانى آرثر سيسل أولبورت Arthur Cecil **Alport** (١٨٧٩ – ١٩٥٩)، طبيب بريطانى.

ألبرازولام (اسم عقار) **Alprazolam *n.***

دواء مضاد للقلق من البنزوديازيبينات يتميز بالامتصاص السريع وبالتوزيع وبالأمد القصير نسبيًا للفاعلية وبدء التأثير، ويتوافر الآن نمط ممتد المفعول من المستحضر، ويستخدم فى علاج القلق المعمم، والاسم التجارى فى الولايات المتحدة (بين أدوية أخرى) الأمريكية له: زاناكس "Xanax"، زاناكس إس. أر "SR Xanax".

تصلب جانبى ضمورى (اختصار) **ALS**

١- حروف تشير باختصار إلى ألدولاز "ALDOLASE".

٢- تصلب جانبى ضمورى "AMYOTROPHIC SCLEROSIS LATERAL".

كما لو أن **als ob**

عبارة ألمانية تعنى (كما لو)، وترتبط هذه العبارة بفكرة الفيلسوف الألمانى هانز فاينجر "Hans Vaihinger" (١٨٥٢-١٩٣٣) الذى عرض مقترحه بأن بعض "الافتراضات الخيالية" fictions مثل الإرادة الحرة والخلود والأخلاق الموضوعية، ينبغى أن تدعم وتعاش كما لو (ob als) كانت حقيقية، وذلك لوجود فائدة حيوية فى هذا الفعل، وقد أثر عمل فاينجر على عمل ألفريد أدلر "Alfred Adler". انظر أيضًا: "PERSONALITY AS-IF" شخصية كما لو.

مرحلة ألستروم- هالجرين **Alström-Hallgren syndrome**

اضطراب عائلى تميزه: السمنة والصمم والاضطربات البصرية وداء السكرى، وفى بعض الأحيان يصاحبه اضطرابات عقلية؛ وقد وصف هذه المتلازمة كل من كارل هنرى ألستروم "Carl Henry Alström" -١٩٠٧، وهو طبيب سويدى، وبيرتيل هالجرين "Bertil **Hallgren**" وهو عالم جينات سويدى فى القرن العشرين.

جدول خيارات التدعيم (اختصار) **ALT**

يستخدم هذه الحروف لتشير اختصارا إلى جدول خيارات التدعيم "REINFORCEMENT OF ALTERNATIVE SCHEDULE" جدول التدعيم البديل.

الآخر **alter *n.***

١- إحدى الشخصيات الثانوية فى الشخصية المصابة بـــاضطراب الهوية الانشقاقي.

٢- الشخص الآخر فى التفاعل الاجتماعي .

فرض التناوب **Alternation hypothesis**

الفرض الذى يقول بأن المعلومات الزائفة أو المضللة التى يتم تقـديمها بعد حدث مشهود ومرئى رؤى العين تحل محل الذكرى الأصـلية للحـدث، أو تُحدث تغييرًا فى تفاصيله، أو تضعف من قوة هذه الذكرى، ما يؤدى إلـى تقديم تقرير خاطئ فيما يخص هذا الحدث، وتـسمى أيـضًا: فـرض إبـدال (أو إحـلال) **substitution hypothesis overwritten hypothesis**. قـارن بمفهوم: HYPOTHESIS COEXISTENCE.

فرض دور مغاير **Altercasting *n.***

فرض هويات وأدوار اجتماعية على الآخرين، ويتم ذلك عادةً بمعاملتهم بطرق تتسق مع تلك الهويات والأدوار المفروضة. والصفة: **altercast**.

خريطة الحب المتغيرة **altered lovemap**

انظر: LOVEMAP.

حالة شعورية متغيرة **(ASC)consciousness of state altered**

حالة من الحالات الوظيفية النفسية تختلف بشكل كبيـر عـن حـالات الشعور "CONSCIOUSNESS" المعتادة، بما يميزها من مستويات مغايرة مـن الوعى بالذات، أو الوجدان، أو اختبار الواقع، أو توجه الزمـان أو المكـان،

أو اليقظة، أو مدى الاستجابة للمثيرات الخارجية، أو الانطباع فـي الـذاكرة أو فى الإحساس بالنشوة، أو اللا محدودية، أو الاتحاد مع الكون. والحـالات الشعورية المتغيرة المصطنعة "ASCs" كالتحديق فى الفراغ، أو الانهماك فـي قراءة كتاب، أو مشاهدة فيلم، أو نقص الوعى الناتج عن ممارسة نشاط بشكل تكرارى ورتيب. عادةً ما يصاحبها إحساس مـشوش بـالزمن، أو تقلـص الإدراك، أو الشعور بالمشاركة السارة والممتعة. وبعض الأفـراد يخبـرون حدوث حالات شعورية تتغير "ASCs" أكثر عمقًا – كما فى التأمل أو التنـويم الايحائى، أو التجرد من الحواس، أو بعض الحالات التى تنشأ عن اسـتخدام الأدوية – قد لاحظوا خبرة الشعور بمشاعر صوفية غريبة مثـل: الـذوبان والانخراط فى الوحدة الكونية، أو الفهم الكامل والثرى أو الـشعور الحـسى بوجود الله. والتقارير عن خبرة حالات الشعور المغيرة "ASCs"، هى تقـارير ذاتية للغاية إلا أن الظاهرة قابلة للدراسة العلمية بدرجةٍ ما؛ وعلى الرغم مـن أنه فى بعض الأمثلة نجد أن حالات الشعور المتغيرة ASCs تعـد أعراضًـا لاضطراب عقلى، فمثلا: يميل التحليل النفسى لاعتبارها ظواهر نكوصـية، ولكن فى سياقات أخرى مثل بعض الفلسفات الشرقية، وعلم النفس المتجـاوز "TRANSPERSONAL PSYCHOLOGY" الذى يمتد إلى ما بعد حدود الفـرد أو الشخص، ينظر إليها على أنها حالات أعلى من الوعى الشعورى، وغالبًا ما تكون مؤشرات على مستوى أعمق من التطور الشخصى والروحي.

أنا الأخرى – أنا متبدّل **alter ego**

١– هوية أو جانب ثانوى للشخص توجد بشكل مجازى كبديل أو ممثل لهذا الشخص وإن كانت تحمل خصائص مختلفة.

٢– صديق حميم ومساند وداعم يمكن للفرد أن يتشارك معه جميع أنواع المشكلات والخبرات وكأنه "ذات أخرى له".

٣- فى المسرحة النفسية: عضو فى مجموعة - غير المعالج- يفترض أن يلعب دور شخصية بارزة ومهمة فى حياة الشخصية الرئيسية "PROTAGONIST's life" انظر: EGO AUXILIARY؛ إلا أنه أيضًا يتكلم كجزء من الشخصية الرئيسية من أجل أن يجسد الأفعال والموضوعات التى تم الشعور بها ولكن لم يتم التعبير عنها من جانب الشخصية الرئيسية.

غيرى أو إيثارى **Alter-egoism *n.***

اهتمام غيرى أو إيثارى، أو مشاعر بالتفهم نحو شخص آخر فى الموقف نفسه كما لو كان هذا نفس الفرد.

اختبار التوازن السمعى- المتغاير

alternate test loudness-balance binaural

اختبار للحساسية الزائدة للأصوات العالية، انظر: RECRUITMENT. وفيه يسمع الفرد نغمتين لهما التردد نفسه يتم تشغيلهما بالتبادل فى كل من الأذنين، ولكن يتم ضبط شدة الصوت فى أحد الأذنين لتصبح عند مستوى أعلى بمقدار ٢٠ ديسيبل من الأذن الأخرى. وإذا أدرك الفرد الصوتين على أن لهما درجة جهارة الصوت (العلو والارتفاع "loudness" هذا يدل على أن الأذنين أكثر حساسية للضجيج

صورة بديل **alternate form**

مقياس من فقرات متشابه بدرجة كبيرة جدًا مع مقياس آخر، حتى إنه يمكن اعتبار كل منهما نسخة أخرى مراجعة من الاختبار نفسه. وتسمى أيضًا: **alternate test form; parallel form**.

ثبات وموثوقية الصورة البديلة **alternate-form reliability**

ثبات وموثوقية المقياس كما يقيمها ويقدرها الارتباط بين الصور الموازية للمقياس، ويسمى أيضًا: **comparable-forms reliability**.

اختبار الاستجابة المتبادلة **alternate-response test**

اختبار يتطلب من المشارك أن يختار الاستجابة الصحيحة من بين استجابتين أو بديلين ذلك مثل: الاختيار بين البديلين "صحيح أو خاطئ"

اختبار الاستخدامات البديلة **alternate-uses test**

اختبار تفكير تباعدي "DIVERGENT THINKING" يتطلب من المشارك أن يذكر أكثر عدد من الاستخدامات الممكنة لغرض معيَّن غير استخداماته الشائعة، فمثلاً من الممكن أن تستخدم الجريدة فى إشعال النار أو لحزم أو تغليف أغراض داخل صندوق .

شخصية متناوبة - متبدلة **personality alternating**

شخصية ذات مكونات تظهر بشكل متناوب. انظر: DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER.

منظور بالتناوب **alternating perspective**

انتقال مفاجئ وقاطع من منظور إلى آخر يحدث عند رؤية أشكال غامضة، فإن منظورًا واطرًا فقط هو الذى يمكن إدراكه فى وقت معين. انظر: NECKER CUBE; REVERSIBLE FIGURE; RUBIN'S FIGURE .

دور متناوب أو متبدّل **alternating role**

التحول بشكل دورى ومنتظم من نمط سلوكى إلى نمط سلوكى آخر، فمثلاً : التحول من الدور التسلطى إلى الدور الديمقراطى ثم الرجوع مرة أخرى إلى دور تسلطي.

تناوب – تبدل **alternation *n.***

١– فى البحث التجريبي: نمط يتناوب فيه أحد الأحداث مع حدث آخر، فمثلاً فى تجربة التشريط الإجرائى:المحاولة المدعومة (R) قد تتناوب مع المحاولة غير المدعومة (N) مفضية إلى النمط "RNRNRN".

٢– نمط من السلوك الذى ينتجه هذا الجدول والذى يستجيب بشكل أقوى فى محاولات (R) عنه فى محاولات (N) .انظر أيضًا: ALTERNATION DOUBLE.

تعلم متناوب – تعلم متبدل **learning alternation**

١– مهمة يتعلم فيها الفرد أن يناوب ويبادل الاستجابة، ولا يكرر الاستجابة نفسها مرتين فى سطر واحد.

٢– تناوب المكافأة وعدم المكافأة لاستجابة واحدة. وفى هذه الحالة تكون الاستجابة أسرع فى حالة توافر المكافأة عنها فى عدم توافرها.

طريقة التناوب – منهج التبدل **method alternation**

أسلوب أو طريقة تستخدم فى دراسات التفكير واللغة وحل المشكلات بين الحيوانات والبشر، ويتطلب هذا الأسلوب من المشارك أن يتبع سلسلة متتابعة متزايدة التعقيد من النشاطات من أجل الوصول لهدف أو تحصيل مكافأة، ومثال على ذلك: مفهوم التناوب الثلاثى؛ الدوران لليمين ثلاث مرات ثم إلى اليسار ثلاث مرات.

إكمال سلوك تبادلى **alternate completion behaviour**

أسلوب فى العلاج السلوكى للقضاء على عادات غير مرغوب فيها عن طريق إحلال سلوك متناقض يحل محل السلوك غير المرغوب فيه، مثل: إحلال العناية بالأظافر محل عادة قرض الأظافر، ويمكن أن يمارس هذا الأسلوب فعليًا فى الحياة العادية، انظر: DESENSITIZATION VIVO IN، أو قد يمارس بشكل تخيلى أثناء جلسة العلاج، أو قد يتم إعطاؤه كتكليف منزلى يقوم به الشخص الخاضع لهذا العلاج. وغالبًا ما يستخدم كبديل للعلاج النفورى المعتدل "AVERSION THERAPY". انظر أيضًا: TRAINING RESPONSE COMPETING.

نظرية عملية المخ البديلة **alternative process brain theory**

الفرض القائل بأنه فى بعض حالات تلف المخ يقوم جزء آخر من المخ بتولى وظائف الجزء التالف، وتسمى أيضًا: **hypothesis rocess vicarious brains**. انظر أيضا: FUNCTION PLASTICITY ; VICARIOUS FUNCTIONAL.

حل نزاعات بديلة **alternative resolution dispute**

حل النزاعات بين الأطراف المتنازعة باستخدام طرف ثالث محايد يعمل كحكم أو وسيط بدل من الدخول فى دعاوى قضائية.

نظام تعليمى بديل **alternative educational system**

أى بيئة للتعلم غير تقليدية أو غير متعارف عليها؛ تقدم فيها المعلومات أو يتاح فيها التعليم.

فرض بديل **alternative hypothesis**

(ورمزه: H1): للقول بأنه توجد علاقات أو تأثيرات تجريبية بين المتغيرات. ويتم قبول الفرض البديل عندما يتم رفض الفرض الصفرى "NULL HYPOTHESIS" عند مستوى من الدلالة الإحصائية "SIGNIFICANCE LEVEL " سبق تحديده.

طب بديل **alternative medicine**

انظر: MEDECINE ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY.

علم نفس بديل **alternative psychology**

أى مدخل لفهم الموضوعات النفسية يتجاهل ويرفض وجهات النظر الأكاديمية أو العلمية أو السائدة المقبولة. وقد يتضمن هذا المدخل افتراضات ميتافيزيقية غير تقليدية. ويركز هذا المدخل على التأثيرات الروحانية والصوفية. وقد يتم التأكيد أيضًا على جوانب من التفكير والشعور الإنسانى وكذلك الأفعال التى يتجاهلها علم النفس السائد.

علاج نفسى بديل **alternative psychotherapy**

أى مدخل علاجى لا يعتبر داخل منظومة العلاج النفسى السائدة، فمثلاً: استخدام العلاج النفسى المعتمد على استخدام عقاقير الهلوسة "LSD PSYCHOTHERAPY" فى الستينيات من القرن الماضى 1960 كان يعد علاجًا نفسيًا بديلاً، يرى المعالجون عند "رايخ" أن اتجاه العلاج الأولى "PRIMAL THERAPY" واتجاه التحليل من الاتجاهات البديلة أيضًا .

جدول بديل فى التدعيم alternative reinforcement of schedule (ALT)

أسلوب يحدث فيه التدعيم للاستجابة الحاصلة إما وفقًا لجدول محدد النسبة "SCHEDULE FIXED-RATIO" وإما جدول محدد الفترات الفاصلة "FIXED- INTERVAL SCHEDULE"، أيهما يحقق الإشباع أولاً.

مدرسة بديلة alternative school

أى مؤسسة غير تقليدية أو غير متعارف عليها يقدم فيها التعليم للطلاب.

عقوبة بديلة alternative Sentencing

فرض لعقوبات بديلة عن السجن التقليدى لمن تمت إدانتهم بارتكاب جرائم. فمثلاً: يتضمن الحكم البديل برامج سجن صادمة، انظر: PROBATION SHOCK، وكذلك المراقبة الإلكترونية ومنازل المجموعات، ويسمى أيضًا: "community correetion".

غثيان أو مرض المرتفعات altitude sickness

علة تنتج عن نقص الأكسجين فى المرتفعات العالية، انظر: HYPOXIA، وتشمل الأعراض: الغثيان وانقطاع النفس ونزيف الأنف وفساد العمليات العقلية، ويسمى أيضًا: **Acosta's syndrome; Acosta's disease; D'Acosta's syndrome; hypobaropatiny; mountain-climber's syndrome; mountain sickness**. انظر أيضًا: ACUTE MOUTAIN SICKNEESS.

اختبار الأداء الأقصى **altitude test**

نوع من التقدير والفحص الغرض منه حساب قدرة الفرد من مجال معيَّن، كما يدل عليه مستوى الأداء الذى يستطيع الفرد تحقيقه.

احتضان - حضانة **altricial *adj.***

تصف الحيوانات، مثل: الرئيسيات - بما فيها الإنسان - والتى لم تتطور بشكل كامل عند الولادة؛ ومن هنا تتطلب القيام بسلوك والدى "PARENTAL" أو سلوك من الأبوية الغيرية "ALLOPARENTING" بشكل كبير ودءوب ومتواصل تجاهها- هذا بخلاف الرضاعة أو الإطعام- من أجل أن يتمكن الكائن من البقاء على قيد الحياة. قارن بمفهوم "PRECOCIAL".

غيرية، إيثار **altruism**

اهتمام واضح بالآخرين أو سلوك يقدم نفعًا للآخرين على حساب الفرد نوعًا ما، فعلى عكس الأنانية فإن الغيرية تمثل حاجة لمساعدة أو معاونة الآخرين دون النظر إلى المكافأة أو رد الجميل، وفى السلوك الحيوانى من الصعب فهم كيف يمكن أن تتطور الغيرية فى حين تجرى عملية الانتخاب الطبيعى "NATURAL SELECTION" على الأفراد.على أى حال يمكن أن تفيد الغيرية الشخص الذى يتمتع بها إذا كان يساعد أقرباءه؛ انظر: KIN SELECTION، أو إذا كان السلوك الإيثارى متبادلاً فى وقت لاحق، انظر: RECIPROCAL ALTRUISM والصفة: altruistic والاسم: altruist.

عدوان غيرى - عدوان إيثارى **altruistic aggression**

شكل من أشكال العدوان الحيوانى، وفيه لا يحمى المعتدى نفسه، ولكن يحمى جماعة أخرى أو أعضاء من العائلة.

سلوك غيرى – سلوك إيثارى **altruistic behavior**

سلوك يحدث لخدمة الآخرين، ويغطى السلوك الغيرى مدى واسعًا من الأفعال التى تشتمل على مصطلحات الاهتمام، المساعدة، التعاطف .. هو خدمات تقدم للآخرين؛ ودفاع نشط عن المضطهدين أو المحرومين، التطوع والاستشهاد، انظر: الانتحار الغيرى. ولقد كانت درجة صدق السلوك الغيرى – مجردًا من دافع الأنانية – مجالاً لكثير من النقاش. انظر أيضًا: المساعدة المتعلقة بالأنانية، المساعدة المتعلقة بالعاطفة – الإيثار، سلوك المساعدة الاجتماعية "Prosocial behavior".

انتحار غيرى **altruistic suicide**

ارتكاب فعل الانتحار أو الشروع فيه، للاعتقاد بأن فيه منفعة كبرى لخدمة الجماعة، وكمثال على ذلك: التفجيرات الإرهابية الانتحارية، وهجوم اليابانيين الكاميكاز "kamikaze" فى الحرب العالمية الثانية، أو انتحار المسنين لاعتقادهم بأنهم عبء على عائلاتهم. وبشكل عام فإن الانتحار الغيرى عادة ما يرتكبه أشخاص ينتمون لجماعات شديدة الترابط. انظر أيضًا: الانتحار الجماعى "Mass suicide" الذى عرفه عالم الاجتماع الفرنسى إيميل دوركايم "١٨٥٨ – ١٩١٧".

السنخى **Alveora**

١– صفة للإشارة إلى الصوت الذى ينتج عند لمس اللسان أو اقترابه من أعلى النتوء العظمى للسنخى، على سبيل المثال: (d) أو (t) أو (s) . انظر أيضًا: طب الأسنان "Dental"، بين الأسنان "Interdental" المسافة بين فكى الأسنان.

٢– اسم: صوت منطوق سنخى.

نتوء سنخى **alveolar ridge**

قمة أو نتوء عظمى يقع أعلى أو أسفل عظام الفك السفلى، والذى يحتوى على تجويف الأسنان: مثل: الحويصلات الهوائية.

مرض ألزهايمر **Alzheimer's disease**

مرض عصبى متقدم يؤدى إلى تلف واسع الانتشار فى خلايا المخ، مع تكوين مظاهر الخرف أو الشيخوخة "Senile Plaques" وتشابك الألياف العصبية "Neurofibrillary Tangles"، السبب المشترك الأكبر للشيخوخة أو الخرف يسمى شيخوخة نمط ألزهايمر dementia of the Alzheimer's type DSM-IV-TR؛ وهو نمط يتسم بخلل معرفى وخلل فى الذاكرة، والذى يؤدى بدوره إلى انخفاض الوظائف الاجتماعية والمهنية. ويبدأ المرض عادة (وليس دائمًا) بعد عمر الـ ٦٥ سنة. ويتضاعف انتشار المرض تقريبًا كل خمس سنوات بين عمر ٦٥ و٨٥. إن وجود "ApoE4 allele"، انظر: Apolipoprotein E، على الكروموزوم ١٩ يعد من أكبر عوامل الخطر. أول وصف كان عام ١٩٠٧ على يد أليوس ألزهايمر "١٨٦٤-١٩١٥" وهو عالم أعصاب ألمانى.

جمعية مرض ألزهايمر واضطراباته **Alzheimer's Disease and Related Disorders Association.**

وهى الجمعية التى تمد جماعات المساندة بالمساعدات والمعلومات التى تسهم فى رعاية مرضى ألزهايمر.

تيسيرات علاج ألزهايمر **alzheimer's facilitiesa**

هى تيسيرات تصمم لرفع كفاءة علاج الـذين يعـانون مـن مـرض ألزهايمر والإسهام فى رعايتهم، ويمكن أن تشتمل هذه التيسيرات على سبيل المثال: مناطق اجتماعيـة صـغيرة (حجـرات طعـام، منـاطق ترفيهيـة أو استجمام) التى تكون مؤثثة على طـراز مـألوف للقـاطنين، مـساحات وممرات للمشى مراقبة بشكل جيد، وعلامات إرشادية مناسـبة للاتجاهـات تسمح بالتجول الآمن، وتخفيض مستوى الضوضاء وعوامل التشتت الأخرى.

الخلايا عديمة الألياف الطويلة (المحاور) **Amacrine cells**

طبقة متنوعة من الأعصاب فى شبكية العين تعمل على الاتصال الجانبى بين الخلايا ثنائية القطب فى الشبكية "Retinal Bipolar Cells" والخلايا العقديـة "Retinal Ganglion Cells " وبين الخلايا عديمة المحاور الأخـرى. إن الخلايـا عديمة المحاور تسهم فى التنـافر المركـزى "Center-Surround Antagonism" المحيط بالمجالات المستقبلة للخلية العقدية، ومع ذلك فهـى لا تملـك محـاور عصبية، ولا تتعامل مباشرة مع مخرجات شبكية العين.

"أماى" كلمة يابانية تعنى تعجل- صهينة- إغراقى **Amae**

اسم: هى حالة تبعية حيث يتوقع الأفراد أن يؤدى الآخرون أعمالاً بدلاً منهم وهم قادرون على أدائها، وتختلف هذه الحالة عن التبعية الحقيقية؛ حيث إن الشخص التابع الحقيقى لا يكون قادرًا على أداء هذه الأعمال من الأصل. إن الشخص المتصف بـ "Amae" غالبًا ما يمثل مكونًا أساسيًا فى الشخصية اليابانية النمطية - الوصف الأول كان على يد عالم الـنفس اليابـانى دوى "Doi" ١٩٢٠.

متلازمة أماليرك **amalric's syndrome**

حالة يرتبط فيها الصمم بعيوب أو بخلل فى مركز الإبصار.

الأمنتادين- عقار **amantadine**

اسم: عقار مضاد للفيروسات وأيضًا ناهض مستقبل للدوبامين "Dopamine-Receptor"، وقد يستخدم لتحسين التأثيرات فوق الهرمية للعقارات المضادة للذهان وتنشيط مستقبلات الدوبامين، الاسم التجارى بالولايات المتحدة: سيمتريل "Symmetrel".

الجماع الحميمى **amative intercourse**

الجماع الجنسى الذى يحدث كجزء من ممارسة الحب والعلاقة الحميمية، وهو يختلف عن ممارسة الجنس بين أشخاص لا يعرفون بعضهم أو لا توجد بينهم علاقة عاطفية، مثل: العاهرة والزبون.

الكمنة **Amaurosis**

اسم: فقد جزئى أو كلى للإبصار، مع عدم وجود خلل عضوى فى العين - العينين المصابتين، وغالبًا ما يكون السبب عطبًا فى العصب البصرى أو المخ. وقد تكون الحالة وراثية كما فى مرض ليبر "Leber's disease"، أو وقتى، انظر: Amaurosis Fugax، أو كجزء من متلازمة كما فى مرض تاى- ساكس "Tay-Sachs"، أو كنتيجة لتدمير كامل للقشرة المخططة (Cortical amaurosis)، انظر أيضًا: العمى الوظيفى.

كمنة عابرة **Amaurosis Fugax**

سلسلة متكررة من فقد الرؤية، والذى قد تحدث – بالإضافة لأسباب أخرى– بسبب المياه الزرقاء أو التسمم أو اتهاب العصب البصرى أو الصداع النصفى أو إصابة الأوعية الدموية لشبكة العين، ويكون فقد الرؤية غير مؤلم لمدة ٣-٢ دقائق، ويكون التحسن فى الرؤية تدريجيًا، يتسم بلون رمادى مهتز، ويسمى أيضًا بالعمى العابر الأحادى.

الأمازون **Amazon**

اسم: المرأة القوية المسيطرة العدوانية، فى الأساطير اليونانية الأمازونيات هن عرق من المحاربات الإناث. فى اليونان القديمة الاسم كان يعنى المرأة بلا ثدى، والقصة كانت تحكى أن الأمازونيات قد أزلن الثدى اليمنى كى لا يعوقهن عن رمى الرماح.

أمبينوميوم– عقار **Ambenomium**

اسم: مضاد للكولينستراز، انظر: عقاقير الكولين، والذى يمكن تعاطيه بالفم لشفاء أعراض الوهن العضلى الوبيل. الاسم التجارى الأمريكى: ميتلاس "Mytelase".

بالجهتين **Ambi**

بادئة معناها: كلا – كلاهما.

قادر أو بارع **Ambidextrous**

صفة: يستطيع أن يستخدم أيًا من يديه بصورة متساوية مهاريًا.

أمبيين– عقار **ambien**

اسم: الاسم التجارى للزولبيدم "Zelpidem".

البيئة المحيطة **ambience**

اسم: البيئة أو البيئة المحيطة، السياق والمحيط الخاص بحدث أو موقف مـا، وبصفة خاصة تأثيراتها فى الناحية الانفعالية وتقديرها. الصفة: "Ambient".

الوعى البيئى **Ambient awareness**

الوعى بالجوانب غير المراقبة للمشاهد المرئية والمسموعة، حيث يعمل عنصر تحفيز نادر عند بعض المستويات حتى إن كان الانتباه مركزًا فى مكان آخر.

شروط بيئية **ambient conditions**

المتغيرات الفيزيائية الموجودة فى بيئة محددة، مثل: درجة الحرارة، الرطوبة، نوعية الهواء، مستوى الضوضاء، تركيز الضوء؛ والتى تخلق جوًا محيطًا قد يستدعى شعورًا أو مزاجًا معينًا. شروط البيئة قد تكون مختلفة فى عناصر محددة من البيئة.

الضوء البيئى **ambient lights**

الضوء الطبيعى المتاح الذى يكشف عن الأشياء أو العناصر الأخرى داخل البيئة أو السياق الفيزيقى.

ambiguity *n.* **غموض**

١- يشير لغةً إلى خاصية أن لكلمة أو عبارة أو جملة أكثر من معنى محتمل. قد يكون غموض العبارة أو الجملة معجمياً كما في "الطلاب منفرون"، أو يكون بنائيًا كما في: "قطط وكلاب سوداء"، ويوجد غالبًا تكامل بين الجانبين. وفي مجال علم النفس اللغوى "PSYCHOLINGLINGUISTICS" يكون المجال الرئيسى هو العملية المستخدمة في تفسير جمل؛ حيث البناء السطحي لها مختلف تمامًا، والبناء العميق كما في التعليمات "قبل فتح العلبة ضعها في ماء مغلى لمدة عشر دقائق". وفي نظرية التحليل النفسى تفسر الكلمات أو العبارات الغامضة غالبًا كعرض لمشاعر مكبوتة أو رغبات لا شعورية عن موضوع. انظر أيضًا: HOMONYM; POLYSEM; PUN.

٢- خاصية سلوك أو نمط سلوكى أو موقف يحتاج أكثر من تفسير – الصفة: **ambiguous**.

ambiguity scale **مقياس غموض**

أى استخبار يستخدم فى تقويم تحمل أو عدم تحمل الإبهام والغموض وعدم التحدد.

ambiguity tolerance **تحمل غموض**

انظر: TOLERNCE OF AMBIGUITY.

ambiguous figure **شكل غامض**

شكل يمكن تفسيره بطرق مختلفة، أو حيث يظهر أنه يتغير. انظر: ALTERNAING PERSPECTIVE; NECKER CUBE; RABBIT-DUCK FIGURE; RUBIN`FIGURE.

ambiguous genitalia **أعضاء تناسلية غامضة**

أعضاء تناسلية لم تتمايز كليًا بعد، كأن تولد فتاة ببظر يمكن أن يكون "قضيب". انظر أيضًا: HERMAPHRODITE.

ambiguous stimulus **مثير غامض**

مثير بأى كيفية حسية يمكن تفسيرها بأكثر من طريقة. انظر: BISTABLE PERCEPTUAL EVENTS.

ambisexual *adj* **ثنائى الجنس**

١- أفراد أو خصال لا تظهر سيادة جنس أو نوع. قارن مع: ASEXUAL.

٢- مصطلح قديم لـ "ثنائى الجنس" bisexual، انظر: BISEXUAALITY، ونادرًا ما يستخدم الآن. الاسم: ambisexuality.

ambitendency *n.* **تناقض الاستجابة**

١- الميل للتصرف بطرق متناقضة اعتمادًا على دوافع متصارعة.

٢- نمط استجابات حركية غير متكاملة توقعًا لفعل إرادى، إنه يحدث بطريقة تخشبية كنمط لتدهور نفس حركى، حيث يظهر الفرد عالقًا حركيًا، ويبدى ترددًا فى غياب حركة إرادية.

٣- فى علم نفس "يونج"؛ ينتج الغموض النفسى عن وجود ميول متناقضة.

ambivalence *n.* **تناقض المشاعر**

١- وجود تلقائى لمشاعر واتجاهات متناقضة كالسرور واللا سرور، أو المودة والعداوة نحو الشخص نفسه، أو الموضوع أو الحدث أو الموقف.

وتكون المشاعر المتناقضة قوية غالبًا نحو الآباء؛ لأنهم يقومون بالضبط والمودة على السواء. وكان الطبيب النفسى السويسرى إيجوان بلولر "E. Bleuler" – (١٨٥٧-١٩٣٩) أول من عرفه كإحساس نفسى وأشار اليه كتناقض انفعالى "affective ambivalence"؛ معتبرًا التناقض المتطرف يتمثل في طفل يعبر عن حب كبير لأمه ويفكر فى الوقت نفسه فى كيف يقتلها، وهو عرض رئيسى للفصام.

٢- الحيرة وعدم الحسم حول قرار أو فعل.

ازدواج اتجاه **ambivalence of attitude**

مدى ارتباط استجابة تقويمية باتجاه لا يتسق مع اتجاه آخر. فإذا كانت هذه الاستجابة مطردة الإيجابية أو مطردة السلبية كان التناقض منخفضًا، أما إذا ارتبط كل من الاستجابات الإيجابية والسلبية بالاتجاه كان التناقض مرتفعًا. انظر أيضًا: AFFECTIVE-COGNITIVE CONSISTANCY; AFFECTIVE-EVOLYATIVE CONSISTANCY; COGNITIVE- EVOLYATIVE CONSISTANCY; CROSS-DIMENSION ATTITUDE CONSISTANCY; WITHIN-DIMENSION ATTITUDE CONSISTANCY.

تعلق متناقض **ambivalent attachment**

فى "موقف" الغريب "STRANG SITUATION" صورة لتعلق غير آمن "INSECURE ATTACHMENT" يظهر به الرضع مجموعة استجابات إيجابية وسلبية نحو الأم بعد الانفصال. فعلى سبيل المثال يبحث الرضيع تلقائيًا عن الأم العائدة ويظل ملتصقًا بها. يسمى أيضا: "resistant attachment".

ambivalent sexism **جنسية متناقضة**

نمط من الجنسية "sexism" يميزه وجود متزامن (مشترك) لاتجاهات إيجابية وسلبية نحو أحد الجنسين؛ كأن تتضمن الاتجاهات نحو النساء مثلاً خوفًا وعدائية من ناحية وشهامة وحماية مفرطة من ناحية أخرى.

ambiversion *n.* **توازن المزاج**

ميل لإظهار خصال انطواء وانبساط بدرجات متساوية تقريبًا؛ مثل هذا الشخص يشار إليه بمصطلح: متكافئ الانبساط والانطواء "ambivert".

ambly **بادئة (ناقص، معيب، متضرر)**

مقطع إذا أضيف إلى أول الكلمة أشار إلى معنى النقص أو التلف أو العطب.

amblyacousia **تضرر السمع**

كلال وضعف شديد فى السمع.

amblyopia **عشى، غمش**

رؤية محدودة فى غياب أى إصابة عضوية للعين. انظر: CEREBRAL AMBLYOPIA; DEVELOPMENTAL AMBLYOPIA; FUNCTIONAL AMBLYOPIA; LAZY EYE; MERIDIONAL AMBLYOPIA;.

Amblyoscope **مقياس المثيرات البصرية**

أداة تستخدم لتحديد زاوية انحراف العينين (درجة الحول "STRABISMUS")؛ مثلما هو المدى الذى يمكن به استخدام العينين معًا، حتى لو كلتا العينان أو إحداهما قد انحرفت. تسمى أيضًا: **orthoptoscope**.

عبق **Ambrosiac ad**

فى نظام شم الروائح "ZWAARDEMAKER SMELL SYSTEM"، وهو ما يشم فى رائحة المسك "musk" وخشب الصندل "sandaalwood". تسمى أيضًا: ambrosial عبقى

تنقل **ambulation *n.***

فعل المشى من مكان لآخر؛ فتدريب التنقل ضرورى فى العادة عند تأهيل أفراد لديهم إصابة أو صدمة أثرت فى الجهاز العضلى العصبى، وعند العلاج الطبيعى لأفراد لديهم اضطرابات وراثية أو ولادية.

عناية متنقلة، إسعاف متنقل **ambulatory care**

خدمات طبية ونفسية تقدم لأفراد يترددون على العيادات الخارجية، وليسوا بحالات طوارئ، وتشمل مثل هذه الخدمات: الملاحظة والتشخيص والعلاج ويشار إليها كعلاج متنقل "ambulatory treatment"؛ والتأهيل الذى تقدمه يتم فى أماكن مثل: مكتب الطبيب والمركز الصحى أو العيادات الخارجية بالمستشفيات.

علاج نفسى إسعافى **ambulatory psychotherapy**

علاج نفسى للمرضى المترددين على العيادات الخارجية.

فصام متنقل **ambulatory schizophrenia**

حالة سبق إيداع الفرد بسببها بالمستشفى لأعراض شديدة، ثم شخّص بأن لديه فصامًا ولا تتطلب حالته إيداعًا بالمستشفى لفترة طويلة، لكنه مع ذلك يتصرف بشكل غريب لا يتسق مع التوقعات الاجتماعية.

ambulatory services **خدمات متنقلة**

خدمات طبية أو صحة نفسية أو إرشادية تقدم لمرضى العيادات الخارجية دون حاجة لأن يبقى بالعيادة أو المستشفى أو أى مؤسسة رعاية أخرى. انظر أيضًا: WALK-IN CLINIC.

ambulatory treatment **علاج متنقل**

انظر: AMBULATORY CARE.

amelioration *n.* **تحسن، تلطيف**

تغيير للأحسن فى حالة المرض أو الاضطراب الشديد أو التناقص فى شدة الأعراض. وكل من الصفة والاسم: ameliorative.

amenity move **تحرك الراحة**

تغيير نمط السكن، ويحدث غالبًا فى أثناء التقاعد، ويتم هذا لتحسين نوعية حياة الفرد.

amenorrhea *n.* **اضطراب الطمث**

غياب الحيض فى أثناء الفترة من البلوغ حتى سن اليأس، فعندما يتوقف نزول الحيض بعد البلوغ تسمى هذه الحالة: اضطراب طمث أولى "primary amenorrhea". أما إذا توقف الطمث بعد أن يكون قد بدأ دون حدوث حمل أو بلوغ سن اليأس فهذه الحالة تعرف: اضطراب طمث ثانوى "secondary amenorrhea". وقد يرجع هذا لتغييرات فى الصحة الجسمية أو النفسية.

الأكاديمية الأمريكية لعلماء الجنس الإكلينيكيين **American Academy of Clinical Sexologists (AACS)**

مؤسسة تكونت سنة ١٩٨٦ كذراع تربوية للمجلس الأمريكي للعلوم الجنسية "American Boord of Sexology"، تقوم منذ ١٩٩٥ بتقديم تدريب مهنى لمعالجى الجنس بجامعة ميامونديس "Maimonides" شاطئ ميامى- فلوريدا.

التحالف الأمريكى للصحة والتربية البدنية والترويح والرقص **American Alliance for Health, Physical Education, Recreation & Dance (AAHPERD)**

تحالف من ست منظمات (الجمعية الأمريكية للياقة وأساليب حياة فعالة والجمعية الأمريكية للتربية البدنية الصحية والجمعية الأمريكية للترويح والرابطة الأمريكية للفتيات والنساء فى الرياضة البدنية والرابطة القومية للتربية البدنية والرياضة والرابطة القومية للرقص) هدفها تشجيع أساليب حياة صحية عبر برامج نوعية فى التربية الصحية والبدنية والترويح والرقص والألعاب الرياضية. ويكون التركيز الأوّلى للاتحاد على المهنيين فى كل مجال.

الجمعية الأمريكية للإرشاد والارتقاء **American Association for Counseling & Development (AACD)**

الاسم السابق للجمعية الأمريكية للإرشاد "AMERICAN COUNSELING ASSOCILTION".

الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم **American Association for the Advancement of Sciences (AAAS)**

منظمة مهنية تأسست سنة ١٨٤٨؛ لتمثل كل الأنساق العلمية، والتى تكون رسالتها "تقدم العلم والتجديد فى كل العالم لصالح كل الناس". وتشجع الجمعية على تعلم العلم (والتقنية) وفهمه واستخدامه فى ظل مسلك مسئول. وهى أكبر جمعية علمية فى العالم، وتصدر مجلة "العلم" *Science*.

الجمعية الأمريكية لعلم النفس التطبيقى والوقائي **American Association of Applied & Preventive Psychology (AAAPP)**

منظمة مهنية هدفها تشجيع اهتمامات علم النفس الإكلينيكى والوقائى. إنها توجه البحوث نحو العمل الإكلينيكى والوقائى وترسخ اتجاه الجمعية وهو إن الاهتمام بالشأن العام أولى من الشأن الشخصى، وإصدارها الرئيسى هو مجلة علم النفس التطبيقى الوقائى *"Applied and preventive psychology"*: منظورات علمية معاصرة *"Current Scientific Prespectives"*.

الجمعية الأمريكية لعلم النفس التطبيقي **American Association of Applied Psychology (AAAP)**

منظمة مهنية أسسها سنة ١٩٣٧ مجموعة علماء من أعلام علم النفس الاسترشادى والإكلينيكى والتربوى والصناعى؛ انفصلت عن جمعية علم النفس الأمريكية "American Psychological Association"؛ كى تقدم الاهتمامات التطبيقية إلى السيكولوجيين بفاعلية أكبر فى الولايات المتحدة. وكان إصدارها الرئيسى "مجلة علم النفس الإرشادى" *Journal of Counseling Psychology*، وقد أعادت المجموعة ارتباطها بجمعية علم النفس الأمريكية فى ١٩٤٤.

الجمعية الأمريكية لعلماء النفس الإكلينيكيين American Association of Clinical Psychology (AACP)

منظمة مهنية تأسست سنة ١٩١٧ عندما انفصل علماء النفس الإكلينيكيون عن جمعية علم النفس الأمريكية؛ كى يرتقوا بالتدريب والتأهيل والالتزام بمعايير الممارسة الإكلينيكية، وقد عادت المجموعة إلى جمعية علم النفس الأمريكية سنة ١٩١٩ كأول مجموعة ذات اهتمام خاص "شعبة علم النفس الإكلينيكى".

الجمعية الأمريكية للتأخر العقلي American Association of Mental retardation (AAMR)

منظمة مهنية تأسست سنة ١٨٧٦، ورسالتها أن تطور سياسات متدرجة وبحوث موثوقة وممارسات فعالة فى مجال التأخر العقلى بالتعاون مع حقوق الإنسان العامة للناس الذين يعانون من أوجه عجز ذهنية، إنها المنظمة بينية المداخل والتخصصات الأقدم والأكبر فى العالم.

الجمعية الأمريكية لمعلمى ومرشدى ومعالجى الجنس American Association of Sex Educators, Counselors & Therapists (AASECT)

منظمة مهنية معتمدة بينية المداخل والتخصصات، ولا تهدف إلى الربح تأسست سنة ١٩٦٧ ورسالتها أن تقدم تعليمًا مهنيًا لمعلمى ومرشدى ومعالجى الجنس، ولترتقى بفهم الجنسية الإنسانية والسلوك الجنسى الصحى.

الاتحاد الأمريكى لتنظيم النسل American Birth Control League (ABCL)

منظمة تطوعية تشجع ضبط النسل عبر التعليم العام والإصلاح التشريعى والبحث الطبى فى موانع الحمل، وتقديم الخدمات فى هذه المجالات، أعيدت تسميتها سنة ١٩٤٢ لتصبح الوالدية المخططة فى الاتحاد الفيدرالى الأمريكى "PLANNED PARENTHOOD FEDERATION OF AMERICA"، أسستها رائدة ضبط النسل مرجريت سانجر "M. Sanger" سنة ١٩٢١ "١٨٨٣ - ١٩٦٦".

المجلس الأمريكى للتخصصات الطبية American Board of Medical Specialties (ABMS)

منظمة هى مظلة لأربع وعشرين هيئة طبية متخصصة بالولايات المتحدة تكونت سنة ١٩٣٣، ورسالتها أن تحافظ على نوعية الحياة وتحسّنها فى الولايات المتحدة عن طريق مساعدة أعضاء الهيئات فى جهودهم لتطوير المعايير المهنية والتعليمية المرتبطة بتقييم وتأهيل المتخصصين فى المهن الطبية.

المجلس الأمريكى لعلم النفس المهنى American Board of Professional Psychology (ABPP)

منظمة هى مظلة لثلاث عشرة هيئة نفسية متخصصة فى الولايات المتحدة تكونت سنة ١٩٤٧؛ هدفها أن ترسخ وتطبق وتحافظ على المعايير وتضع الاختبارات فى مجالات التخصص للممارسة النفسية. ومجال التخصص "specialty" ويشير إلى الميدان الذى تكتسب فيه كفاءة معينة عبر تعلم وتدريب متتابع ومنظم وخبرة عملية.

برنامج فاعلية التدريب الأمريكى **American Coaching Effectiveness Program (ACEP)**

انظر :- AMERICAN SPORT EDUCATION PROGRM.

الكلية الأمريكية للطب الرياضى **American College of Sports Medicine (ACSM)**

منظمة بينية المداخل والتخصصات لعلماء الفسيولوجيا والألعاب الرياضية والطب الرياضى والمدربين الرياضيين والمربيين المعنيين؛ بتقديم معلومات معاصرة عن الصحة واللياقة. وتقدم المنظمة الاعتماد فى مجالات الصحة واللياقة.

برنامج الكلية الأمريكية للقياس **American College of Testing Program**

انظر :- ACT ASSESSMENT.

الجمعية الأمريكية للإرشاد النفسى **American Counseling Association (ACA)**

منظمة تربوية ومهنية أنشئت للارتقاء بمهنة الإرشاد النفسى. إنها الجمعية الأكبر فى العالم للمرشدين المهنيين العاملين فى مجال الإرشاد النفسى، وهى المعنية بوضع المعايير الأخلاقية لممارسة المهنة. وقد تأسست سنة ١٩٥٢ باسم: "American Personnal and Guidance Association (APGA)": وغيرت اسمها سنة ١٩٨٢ إلى: "American Association of counseling and Development"، واتخذت اسمها الحالى سنة ١٩٩٢.

الجمعية الأمريكية للبحث التربوى **American Educational Research Association (AERA)**

منظمة مهنية تكونت سنة ١٩١٦؛ لتحسّن العملية التربوية بتشجيع البحث العلمى المرتبط بالتربية وتحسين فرص النشر والتطبيق العملى لنتائج البحوث.

أمريكى – هندى **American Indian**

انظر: NATIVE AMERIAN.

اختبار المسئولية الجنائيــة لمعهــد القانون الأمريكى **American law institute penal code insanity test**

معيار قانونى لتحديد المسئولية الجنائيــة "CRIMINAL RESPONSIBILITY"؛ ظهر سنة ١٩٦٢، ويتكون من عناصر قاعدة م. نوتن "M'NAGHTEN RULE" وقاعدة الاندفاع الذى لا يقاوم "IRRESISTIBLE IMPULSE RULE" وطبقا لهــذا المعيار لا يكون الفرد مسئولاً عن تصرفه الجنــائى اذا كــان ناتجًــا عــن مرض عقلى أو خلل، إذ يفتقد القدرة على أن يدرك كون تــصرفه مجرّمــا، أو أن يوائمه مع متطلبات القانون. يسمى أيــضًا: **American Law Institute Guidelines (All Guidelines); Brawner decision; Brawner rule.**

دليل ألفابيتا الأمريكي **American Manual Alphabet**

وسائل تواصل مع ذوى الإعاقة السمعية؛ حيث يستخدم المتكلم أوضاع يــد أو أصبع معينة ليمثل كل حرف أبجدى، وهى بهذا تمثل لغــة الإشــارة. انظــر أيــضًا: INTERNATIONAL STANDARD MANUAL ALPHABET. المعــايير الدولية فى لغة الإشارات.

الجمعية الأمريكية للطب النفسى "التقويمى" **American Orthopsychiatric Association (AOA)**

منظمة مهنية بينية المداخل والتخصصات؛ معنية بالدعوة للمداخل الوقائية والعلاجية للصحة العقلية. وتشير البادئة "Ortho"- من اللفظ الإغريقى "Orthos"- إلى حاجة "مباشرة" لمداخل وقائية، وإصدار الجمعية الرئيسى هو "مجلة الجمعية الأمريكية للطب النفسى التقويمى "The American Journal of Orthopsychiatric" أسسها سنة ١٩٢٤ الطبيب الأمريكى "كارل منجر K. Menninger" (١٨٩٣ - ١٩٩٠).

جمعية الألم الأمريكية **American Pain Society (APS)**

منظمة مهنية بينية المداخل والتخصصات؛ رسالتها تطوير البحوث المرتبطة بالألم والتربية والعلاج، والممارسة المهنية التى تهتم بالألم، تأسست سنة ١٩١٧ كجزء من الجمعية الدولية لدراسة الألم "International Association for the study of pain (IASP)".

الجمعية الأمريكية لمرضى البارکنسوين **American Parkinson Disorder Association, Inc.**

منظمة تقدم مجموعات مساندة ومعلومات وإحالات لمرضى "باركنسون" أسرهم.

الجمعية الفلسفية الأمريكية **American Philosophical Society (APS)**

أقدم منظمة علمية بالولايات المتحدة تأسست سنة ١٧٤٣ وتحمس لها "بنجامين فرانكلين" فى فيلادفيا وبنسلفانيا؛ حيث ما زال يقع مقرها الرئيسى

وينتخب أعضاؤها على أساس إسهامهم الفائق للعادة فـــى العلـــوم والإنـــسانيات. وتشمل إصداراتها: تحولات المجتمع "society Transactions" التى صدر أول عدد منها سنة ١٧٧١، ومرايا "Memoris" وإجراءات "Proceedings" وكتاب ســـنوى "Book year"، كما تدعم الجمعية تميز البحث الأكاديمى عبر جوائز ومنح تمويل.

الجمعية الأمريكية للطب النفسي American Psychiatric Association (APA)

جمعية قومية طبية؛ حيث يتخصص الأطباء من أعضائها فى تشخيص وعلاج الأمراض العقلية والانفعالية واضطرابات تعاطى المخدرات، تأسست سنة ١٨٤٤ كجمعية لمديرى المعاهد الأمريكية الطبية لمختلى العقل، وأعيدت تسميتها ١٨٩٢ باسم الجمعية الأمريكية الطبية النفـــسية، وســـميت باســـمها الراهن فى ١٩٢٢ وتشمل أهدافها تطوير وتحسين العناية بالمرضى العقليين عبر التوعية على نطاق قومى بنشر المعلومات والتربية وبرامج التوعيـــة. وتصدر ثمانى مجلات، من إصداراتها الحـــصرية – الـــدليل التشخيـــصى والإحصائى للاضطرابات النفسية انظر: DSM-IV-RE-TR؛ وهـــو المرجـــع الأوسع انتشارًا بين الأطباء النفسيين بالعالم.

الجمعية الأمريكية للتحليل النفسى American Psychoanalytic Association (APsaA)

منظمة مهنية للتحليل النفسى تركز على البحث وتعليم الأعضاء وتطويرهم. تأسست سنة ١٩١١؛ وهى منظمة التحليل النفسى الأقدم على المستوى القـــومى، وينتمى لها ٣٩ معهدًا تدريبيًا معتمدًا و٤٢ جمعية، وهى عضو فى الجمعية الدولية للتحليل النفسي. وإصدارها الرئيسى هو: مجلة الجمعية الأمريكية للتحليل النفـــسى "*Journal of the American Psychoanalytic Association*".

جمعية علم النفس الأمريكية **American Psychological Association (APA)**

منظمة مهنية وعلمية تكونت سنة ١٨٩٢؛ تمثل علم النفس بالولايات المتحدة، وهى الجمعية الأكبر لعلم النفس فى العالم، ورسالتها أن تطور علم النفس كعلم وكمهنة وكوسائل لتعزيز الصحة والرفاه الإنسانى. ومن أهدافها النوعية تشجيع البحث النفسى وتحسين طرق البحث وظروفه، وترسيخ معايير مرتفعة لأخلاقيات المهنة والحفاظ عليها، وزيادة الاحتكاك بين أعضائها، والتوسع فى نشر المعرفة النفسية عبر وسائل متنوعة تشمل ٤٥ مجلة علمية ودليل نشر "*APA Publication Manual*"، و٧٥ كتابًا، وشرائط فيديو، وخمس مناظرات إلكترونية سنويًا.

الميثاق الأخلاقى لجمعية علم النفس الأمريكية **American Psychological Association Code**

انظر: CODE OF ETHICS.

الجمعية الأمريكية لطلاب الدراسات العليا فى علم النفس **American Psychological Association of Graduate Students (APAGS)**

مجموعة طلاب الدراسات العليا فى علم النفس الأكثر عددًا والأفضل تنظيمًا عبر العالم، تكونت سنة ١٩٨٨ كمجموعة مناصرة لجمعية علم النفس الأمريكية، وهى تطور وتنشر المعلومات عن قضايا التدريب والتعليم الملائمة، وتدعم الطلاب بمنح دراسية وجوائز وتتيح فرص العمل والترقى المهنى لهم.

المؤسسة النفسية الأمريكية **American Psychological Foundation (APF)**

منظمة خيرية غير ربحية تكونت سنة ١٩٥٣، تقدم منحًا دراسية، وتعمل على تمويل جوائز لتطوير العلم والممارسة فى علم النفس كى نفهم السلوك، ونوظفه للرفاه الإنساني.

الجمعية النفسية الأمريكية **American Psychological Society (APS)**

منظمة مهنية تكونت سنة ١٩٨٨ لتطور اهتمامات وحاجات الإخصائيين النفسيين العلمية والتطبيقية والأكاديمية فى مقابل أولئك المهتمين بالممارسة الإكلينيكية. ورسالة الجمعية أن تشجع وتحمى وتطور الاهتمامات ذات التوجه العلمى فى علم النفس بحثًا وتطبيقًا، وتعمل على تحسين الرفاه الإنساني. وتصدر ثلاث مجلات: العلم النفسي "*Psychological Science*" واتجاهات معاصرة فى العلم النفسي "*Current directions in Psychological science*" والعلم النفسى والشأن العام "*Psychologicel science in the public intrest*".

الجمعية الأمريكية للأمراض النفس جسمية **American Psychosomatic Society (APS)**

منظمة مهنية للتخصصات السيكوسوماتية (النفس جسمية) تأسست سنة ١٩٤٢ وتعمل على تشجيع الفهم العلمى للعلاقات المتبادلة بين العوامل الحيوية والنفسية والاجتماعية والسلوكية فى الصحة والمرض. إصدارها الرئيسى هو: "الطب النفسى الجسمى" "*Psychosomatic Medicine*".

لغة الإشارة الأمريكية **American Sign Language (ASL)**

نظام يستخدم للتواصل بين ذوى الإعاقة السمعية؛ حيث إشارات اليد والحركات تمثل الكلمات. استخدم فى البداية بالولايات المتحدة وكندا. انظر أيضًا: SIGN LANGUAGE، لغة الإشارات.

الجمعية الأمريكية للظواهر الميتافيزقية **American Society for Psychical Research**

منظمة علمية تعنى بالفحص العلمى للظواهر الخارقة والباراسيكولوجية "Parapsychological". أسسها سنة ١٨٥٥ مجموعة من المفكرين بينهم "وليم جيمس". وقد كانت الجمعية فرعًا من الجمعية البريطانية للبحث العقلى قبل أن تصبح مستقلة فى ١٩٠٦. تصدر مجلة الجمعية الأمريكية للبحوث العقلية "*Journal of the American society for Psychical Research*" (صدرت ١٩٠٧).

برنامج التربية الرياضية الأمريكى **American Sport Education Program (ASEP)**

سلسلة من المقررات التربوية للآباء والمدربين والإداريين والمديرين العاملين فى المؤسسات الشبابية من المتطوعين الذين لديهم فلسفة تتمركز حول الرياضة البدنية، وكانت تعرف سابقًا باسم برنامج فاعلية التدريب الأمريكى **"American Coaching Effectiveness Program" (ACEP)** .

القانون الأمريكى للمعاقين **American With Disabilities Act (ADA)**

قانون فيدرالى أمريكى يمنع استخدام وتشغيل، أى ممارسات أخرى تتعلق بالتوظيف بما فى ذلك التمييز على أساس الإعاقات الجسمية أو العقلية ما لم يظهر أنها ستحمى الفرد وتمكنه من أداء الوظائف الأساسية أو الأولية فى العمل. وتعرف"الإعاقات" كقيود فعلية أو مدركة تمنع الفرد من واحد أو أكثر من الأنشطة الحياتية. كما يمنع القانون أيضًا التمييز فى مجالات أخرى كالالتحاق ببرامج الخدمات والأنشطة العامة، مثل: الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمحاكم.. والعمل بالأماكن العامة مثل: المطاعم والفنادق والمدارس، والاستفادة بوسائل إعلام عن بعد (تليفون وتليفزيون)، انظر: BONA FIDA OCCUPATIONAL QUALIFICATION.

حجرة "أيمز" للتشويه **Ames distortion room**

حجرة تستخدم فيها علامات إدراك العمق بشكل تجريبى؛ لتشويه إدراك المشاهد لحجم الأشياء النسبى بالحجرة. وتسمى أيضًا: Ames room عالم النفس والمخترع والفنان الأمريكى أدلبرت أمز "Adelbert Ames" ١٨٨٠-١٩٥٥.

لغة الإشارة الأمريكية (اختصار) **Amˇeslan *n.***

اختصارًا لعبارة لغة الإشارة الأمريكية "American Sign Language".

عقار مضاد للتسمم الكحولى (السكْر) **Amethystic**

انظر: ANTI-INTOXICANT.

خلل فى الإبصار **ametropia**

أى إصابة فى العين تؤدى لعدم وضوح الرؤية بسبب أخطاء الانعكاس "ERRORS OF REFRACTION"، والحالات النمطية لهذا الخلل هى قصر النظر "MYOPIA" وطول النظر "HYPEROPIA" والاستجماتيزم "ASTIGMATISM" وضعف النظر المصاحب للشيخوخة "PRESBYOPIA" وإصابة القرنية.

حروف أوائلية (هرمون مضاد للورم) **AMH**

تستخدم هذه الحروف "اختصارًا" للإشارة إلى هرمون مضاد للورم "ANTY – MÜLLERIAN HORMONE"، انظر: MÜLLERIAN-INHIBITING HORMON.

حروف أوائلية (قائمة الدافعية الرياضية، مقابلة السيرة الذاتية من الذاكرة) **AMI**

تستخدم هذه الحروف اختصارًا للإشارة إلى:

١ – قائمة الدافعية الرياضية "ATHLETIC MOTIVATION INVENTORY".

٢ – مقابلة السيرة الذاتية من الذاكرة "AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY INTERVIEW".

أصدقاء المحكمة **amicus curiae**

الطرف الثالث –اللفظ لاتينى يشير الى صديق المحكمة– مثل: الإخصائى النفسى الذى يدعى أو يتطوع ليعلم المحكمة أمرًا له صلة بنزاع قبل صدور الحكم، انظر: "EXPERT WITNESS".

أميلورايد **amiloride**

مكون كربونى "carboxy-guanidinium" غير متجانس؛ يستخدم عياديًا كدواء للوقاية من امتصاص الكلية الصوديوم، ولتخفيض ضغط الدم بغلق أو سد قنوات الصوديوم. كما يستخدمه باحثو التذوق لمنع قنوات الصوديوم باللسان عند دراسة إدراك الملوحة.

حبسة حركية تعبيرية- حبسة تمنع الإيماء **amimia *n.***

١- اضطراب لغة تواصل يميزه عجز عن نقل المعنى عبر وضعية الجسم لإيماء تعبيرى أو حركى "**motor or expressive amimia**" أو عن تفسير إيماءات الآخرين لإيماء استقبالى أو حسى "**sensory or receptive amima**".

٢- فقد الذاكرة.

أمينى **amine**

مكون كيماوى يحتوى على واحد أو أكثر من المجموعات الأمينية (-NH2). ومعظم الناقلات العصبية هو أمينيات تشمل أسيتوكولين ونوربنفرين وسورتينين، انظر أيضًا: MINE HORMON; AMINO ACID; BIOGENIC AMINE.

هرمون أمينى **amine hormone**

أى فئة مكونات كيماوية تحتوى على حامض أمينى أحادى يمكن تعديله إلى هرمون مثل: ميلوتنين "MELATONIN" أو نوربنفرين "NOREPINEPHNINE"، يسمى أيضًا: "**monoamine hormone**".

أول حمض بروتينى **aminoacetic acid**

انظر: GLYCINE.

حامض أمينى **amino acid**

مكون عضوى يحتوى مجموعة أمينييات (NH2–) ومجموعة كربونات (COOH,–)، تتكون الأحماض الأمينية بشكل طبيعى عند بناء مجموعات من جزيئات بروتينية. وثمانية من بين أكثر من عشرين حمضًا أمينيًا فى غـذاء البشر تعد أحماضًا أمينية أساسية "essential amino acids" لا يستغنى عنهـا الجسم ويجب أن يمده الغذاء بها. وبعض الأحماض الأمينية أو مشتقاتها هو ناقلات عصبية تشمل حمض جاما "GAMA AMINO"، وجلوتاميت "GLUTAMATE"، وجليسين "GLYCINE"، هستامين "HISTAMINE"، وحامض بيوتريك "BUTYRIC ACID".

اختلال حامض أمينى **amino acid imbalance**

اضطراب وراثى أو مكتسب يميزه ضعف قدرة الجسم على نقـل أو استخدام حامض أمينى معين، ويسببه فى العـادة غيـاب أو نقـص خميرة مطلوبة لحمل الحمض الأمينى أو مكوناته عبـر دورة الأيـض. وقد أمكن تحديد أكثر من ثمانين نوعًا لاختلال الحمض الأمينى وكثيـر منها يؤثر فى الجهاز العصبى المركزى مثـل: PHENYLKETONURIA, HOMOCYSTINURIA.

أمينوكيتونيزات (صيغة جمع) **aminoketones *pl.n.***

فئة أدوية مضادة للاكتئاب يمثلهـا عياديًـا بـوبروبين "Bupropion"، ويختلف بناؤه وآلية فعله عن مضادات الاكتئاب الأخرى المعروفة تجاريًا.

أمينوبيترين (اسم عقار) **aminopterin *n.***

عقار مماثل للميثوتريكست - يسمى أيضًا "أميثوبيترين "amethopterin"، ويستخدم فى علاج سرطان الدم. ويستخدم أحيانًا لأغراض غير علاجية كالإجهاض. يظهر على الرضع الذين كتبت لهم الحياة ممن كانت أمهاتهم تتناولنه قبل الولادة؛ أثار تشوه مثل: تضخم الرأس والتئام عظام الجمجمة المبتسر "craniosynostosis" مع إصابات الجمجمة. ويستخدم الآن أمينوبيترين كمبيد للقوارض، وما زال قيد البحث كعلاج لبعض أنواع سرطان الدم.

ناقل أمينى **aminotransferase**

أى فئة من الخمائر الناقلة التى تحفز ناقل المجموعة الأمينية ($-NH_2$) من جزىء مانح إلى جزىء متلق. وأكثر اثنين شهرة من هذه الناقلات وأفضلها هما الناقل الأمينى الأسبرتى "ASPARTATE AMINOTRANSFERASE" والناقل الأمينى ألالانينى "ALANINE AMINORANSFERASE alanine aminoransferase" اللذان يوجدان بشكل طبيعى فى الكبد والقلب على التوالى، ويظهران فى مجرى الدم نتيجة تلف هذه الأعضاء، ومن ثم يستخدمان كمؤشرين فى اختبارات وظائف الكبد والقلب.

أمتريبتلين (اسم عقار) **amitriptyline *n.***

مضاد ثلاثى للاكتئاب الدورى "TRICYCLIC ANTIDEPRESSANT" أنتج للاستخدام العيادى سنة ١٩٦١. ويعد مع الأمبرمين "IMIPRAMINE" أول الأدوية المضادة للاكتئاب والأوسع انتشارًا؛ يجعله بناؤه الأمينى الثلاثى يكف

بفعالية عن امتصاص السيروتونين أكثر من الأمينيات الثنائية؛ لذا تزيد إتاحة السيروتونين للنقل العصبي لكنه يسهم أيضًا فى حجب نشاط الهستامين والكولين متلقى الأدرينالين يحدث آثار جانبية. وهو مضاد فعال للاكتئاب لكن سمية الجرعة الزائدة وأثارها الجانبية تؤدى لتقليل استخدامه بالمقارنة بعقاقير أخرى. ومع أن استخدامه كمضاد للاكتئاب ما زال مستمرًا؛ فإنه لم يعد من أدوية الدرجة الأولى، ويفضل إعطاؤه بجرعات منخفضة لإدارة الألم المزمن أو للوقاية من الصداع النصفى، وعادة يباع مع بنزودازبين – اسمه التجارى لمبترول "**Limbitrol**" فى الولايات المتحدة – أو كمضاد للذهان – كالذى يسمى تجاريًا إترافون "**Etrafon**" أو تريافيل "**Triavil**" بالولايات المتحدة – الاسم التجارى له فى أمريكا: "**Elavil**".

amnesia *n.* **نساوة، عطب فى الذاكرة**

فقد جزئى أو كلى للذاكرة سواء كان مؤقتًا أو دائمًا ويرجع إلى:

(أ) عوامل عضوية، انظر: AMENSTIC DESORDER.

(ب) عوامل نفسية كما فى الكبت اللا شعورى للخبرة الصادمة أو المؤلمة؛ انظر: FUNCTIONAL AMENSIA، انظر أيضا: ANTEROGRADE AMNESIA, RETROGRAD MNESIA.

amnestic syndrome **متلازمة النساوة**

انظر: AMNESTIC DISORDER.

حبسة النساوة **amnestic aphasia**

اختلال القدرة على إدراك معانى الكلمات واستدعاء الأسماء الصحيحة للأشياء. وتحدث أشكالها الخفيفة بسبب التوتر والتعب والتسمم والشيخوخة، أما أشكالها الشديدة فهى مؤشر على تلف بؤرى بالتلافيف الجانبية والصدغية بنصف المخ الأيسر. وتسمى أيضا: **amensic aphasia, anomic aphasia, nominal aphasia**.

تعثر حركى، نساوة حركية **amnestic apraxia**

عدم القدرة على التذكر، ومن ثم الفشل فى تنفيذ الأوامر، على الرغم من عدم وجود نقص فى القدرة على أداء المهمة. وتسمى أيضًا: amnesic apraxia .

اضطراب فقدان الذاكرة **amnestic disorder**

فى الدليل التشخيصى الرابع المعدل اضطراب فى الذاكرة ناتج عن عدم القدرة على تعلم معلومة جديدة انظر: ANTEROGRADE AMNESIA، أو استعادة معلومة سبق تعلمها أو حدث مضى، انظر: RETROGRADAMNESIA، والتى قد تعيق بشدة الأداء الاجتماعى والمهنى، أو تعد مؤشرًا مهمًا لانخفاض مستوى الأداء عن المستوى السابق، وقد تم التمييز بين اضطراب فقدان الذاكرة الذى يعزى إلى حالة طبية عامة "**general medical condition**" واضطراب الذاكرة المستحث بتعاطى المواد "SUBSTANC-INDUCED" واضطراب الذاكرة الذى لم يصنف فى مكان آخر. أول هذه الاضطرابات يمكن أن ينتج عن ظروف متنوعة تشمل إصابة الرأس ونقص الأكسجين والتهاب الدماغ البسيط والسكتة الدماغية الناتجة عن تلف مناطق نوعية بالمخ

منها وسط الفص الصدغى والمنطقة البينية ووصلاتهما بالقشرة. وهو اضطراب قد يكون عابرًا ويستمر عدة ساعات ولا يطول أكثر من شهر، انظر أيضا: TRANSIENT GLOBAL AMNESIA، أو مزمن (يستمر أكثر من شهر)، فى الدليل التشخيصى الرابع المعدل يسمى "amnesic (or amnestic) syndrome".

بزل (اسم عقار) **amniocentesis *n.***

طريقة لفحص صبغيات الجنين لتحديد أى شذوذ بها أو نوعه؛ حيث يتم إدخال إبرة مجوّفة عبر جدار البطن للأم إلى الرحم للحصول على عينة سائل أمينى، قارن مع: CHORIONIC VILLUS SAMPLING.

(مشيمة) حويصلة تحيط بالجنين **amniotic sac**

غشاء مملوء بسائل يحمى جنين الطيور والزواحف والثدييات.

أموباربيتال (اسم عقار) **amobarbital**

"باريتيورات" تفرز سريعًا، متوسطة المفعول، تستخدم أساسًا كمسكّن ومنوم. وتؤدى سميتها كبقية البارتيورات إلى تناقص مفعول أدوية آمنة إكلينيكيًا مثل: "البنزودايازبين". ويؤدى تعاطى "الأموباربيتال" إلى الإدمان والغيبوبة والموت. يستخدم الأموباربيتال عادة لإجراء المقابلات (Amytal interview) بهدف إخراج معلومات ما قبل الشعور أو التى يحجبها المرضى شعوريًا، كما تستخدم هذه المقابلات لمحاولة التمييز بين المتمارضين والمرضى حسنى النية ذوى اضطراب المحادثة. ولم يعد هذا الإجراء مقبولاً فى الممارسة العيادية الحديثة بسبب مسائل قانونية وأخلاقية عديدة ومخاطر طبية مرتبطة باستخدام "الباريتيورات". اسمه التجارى بالولايات المتحدة "Amytal".

سعار، جنون القتل **amok (amuck)**

متلازمة مقيدة بثقافة معينة، لوحظت على ذكور ماليزيا والفلبين ومناطق أخرى من جنوب شرق آسيا، حيث يطيل الفرد مرحلة التفكير واللا مبالاة بعد محاولة انتحار أو هجوم غير مبرر على فرد أو حيوان قريب منه حتى لو لم يتعرض هو لاعتداء أو قتل، لكنه يشعر بإنهاك وانهيار مؤقت، وبعدها يمحى الحدث من ذاكرته. ويسمى أيضًا: **mata elap**. انظر أيضًا: FUROR; MAL DE PELEA.

عمه شكلى **amorphagnosia *n.***

نقص الوعى بالتشكيل، انظر أيضًا: AGNOSIA.

عمه تأليف **amorphosynthesis *n.***

ضعف القدرة على إدراك شكل معين استنادًا لأحاسيس لمسية، وفشل المخ فى تكوين الصورة من نبضات عصبية يستقبلها بلمس موضوع ما هو نمط عمه "AGNOSIA" معروف باسم "ASTEREOGNOSIS".

متلازمة اللا دافعية **amotivational syndrome**

نمط سلوكى يقترن بالتعاطى المزمن للقنب؛ يميزه نقص الحافز والمبادرة. والتوصل للمفهوم كان بطريقة حدسية سردية اعتمادًا على ملاحظات أساليب حياة متعاطى القنب فى ثقافات عدة حول العالم، انظر: CANNABIS AUSE: CANNABIS DEPENDANCE.

أموكسبين (اسم عقار) **amoxapine *n.***

مضاد للاكتئاب، وأحد مضادات الاكتئاب ثنائى الأمينى (TCAS) يكف إعادة امتصاص النورابنفرين والسيروتونين، وربما يكون له مفعوله المضاد للذهان أيضًا بسبب حجبه القوى لنشاط مستقبلات الدوبامين فى امتصاصه. وقد يسبب الأموكسبين آثارًا جانبية اضافية؛ لكنه أقل اقترانًا بآثار جانبية كولينية بالمقارنة بأدوية "TCAs" الأخرى. واسمه التجارى بالولايات المتحدة: Asendin.

حروف أوائلية (ألفا – مينو٣.هدرواكس-٥-ميثيل-٤- يساكسزول) **AMPA**

اختصارًا لحامض أمينى يسمى: alpha-amino-3.hydroxy-5-methyl-4-isox azole-propionic acid، وهو ينبه مستقبلات "AMPA".

مستقبل **AMPA receptor**

نمط من مستقبلات الجلوتاميت تنبه الـ"AMPA" مثلما تنبه الـ"glutamate"، فمستقبلات تتزاوج مع قنوات "LIGAND-GATEDION" وتستجيب لأغلب نشاط المشتبكات العصبية؛ حيث تكون الـ"glutamate" هى الناقلات العصبية. قارن مع: NMPA RECEPTOR.

أمفتامين (اسم عقار) **amphetamine**

مثير للجهاز العصبى المركزى يقترب تركيبه ومفعوله من "الإفدرين" (انظر: EPHEDRINE). وهو النمط الأولى لمجموعة أدوية معروفة بالأمفتامينات. واسمه التجارى بالولايات المتحدة: بنزدرين "**Benzedrine**".

سوء تعاطى الأمفتامين **amphetamine abuse**

يشير – فى الدليل التشخيصى الرابع المعدل– إلى نمط تعاطى الأمفتامينات ومثيلاتها، ويكشف عن نفسه بآثار منفرة تقترن باستشاق متكرر لهذه المواد. ويتم تشخيصه اعتمادًا على الأمفتامين "AMPHETAMINE DEPENDENCE" إذا تلاقت محكات " سوء استخدام الأمفتامين " والاعتماد "على الأمفتامين". انظر أيضًا: SUBSTANCE ABUSE; SUBSTANCE DEPENDENC.

اعتماد على الأمفتامين **amphetamine dependence**

يشير – فى الدليل التشخيصى الرابع المعدل "DSM-IV-TR"– إلى متلازمة أعراض معرفية سلوكية وفسيولوجية؛ تدل على استمرار تعاطى أمفتامين أو مادة مثيلة له إضافة إلى مشكلات إدمان أخرى. إنه نمط استشاق متكرر للمادة يحدث إطاقة أو تزايد للجرعة المتعاطاة؛ أعراض مميزة إذا ما توقف التعاطى، انظر: amphetamine withdrawal، ورغبة جامحة لاستمرار التعاطى. انظر أيضا: AMPHETAMINE ABUSE.

اضطراب ذهانى سببه الأمفتامين **amphetamine-induced psychotic disorder**

حالة علامتها هذاءات اضطهادية ناتجة عن الآثار النفسية لتعاطى الأمفتامين أو مادة مثيلة. وتستمر الهذاءات ما دام استمر التعاطى، وقد تستمر أسابيع، أو حتى شهورًا بعد اكتمال سحب المخدر. ويسمى أيضًا: **amphetamine psychosis** ذهان الأمفيتامين.

تسمم الأمفتامين **amphetamine intoxication**

متلازمة انتكاسية تنتج عن استنشاق حديث للأمفتامين أو مادة مثيلة له يميزها تغييرات سلوكية أو نفسية، مثل: سلوك عدوانى غير مناسب أو اختلال التقدير أو شكوك واضطهاد، وكذلك علامة أو أكثر من البيئة الفيزيولوجية، مثلاً: مشى غير متزن واختلال الانتباه أو الذاكرة، انظر أيضًا: SUBSTANCE INTOXICATION.

هذيان تسمم الأمفتامين **amphetamine intoxication delirium**

متلازمة انتكاسية تتفاقم عبر فترة زمنية قصيرة – من ساعات إلى أيام فى العادة – تالية لاستنشاق مكثف للأمفتامين أو مادة مماثلة له. وتشمل الأعراض اضطراب الوعى، مثل: فقدان القدرة على التركيز والمواصلة أو تغيير الانتباه، وتغييرات فى المعرفة، مثل: صعوبات تذكر وفقدان القدرة على التوجيه أو اضطرابات لغوية، ويرتبط وجودها بتسمم الأمفتامينات. انظر أيضًا: SUBSTANCE INTOXICATION DELIRIUM.

ذهان الأمفتامين **amphetamine psychosis**

انظر: AMPHETAMINE-INDUCED PSYCHOTIC DISORDER.

أمفتامينات (اسم جمع) **amphetamines *pl.n.***

مجموعة من مخدرات – بديل لـ "PHENYLETHYLAMINES" تنبه التكوين الشبكى "RETICULAR FORMATION" بالمخ وتحرر مخزون النورابنفرين، أو تأثيره فى الاستثارة مزمن ويخفف مشاعر التعب، انظر: CNS STIMULATION. أنتج الأمفتامينات سنة ١٩٣٢ لاستخدامات عيادية متنوعة،

وأعطيت بشكل واسع إلى الجنود أثناء الحرب العالمية الثانية حتى يتمكنوا من البقاء يقظين لفترات طويلة تتجاوز ستين ساعة. وقد حدثت إطاقة لمتعاطيه باستمرار حتى وصل الفرد إلى نقطة الإنهاك والنوم المتواصل لعدة أيام. ويمكن أن ينتج سوء استخدام الأمفتامين اعتماد وحالة محددة من الذهان، انظر: amphetamin dependence; amphetamine-induced psychotic disorder، وعلى الرغم من انتشار استخدامه في الماضي لتخفيض الوزن وللتخفيف من حدة الاكتئاب وأعراض أخرى، فإن الاستخدامات الحديثة للأمفتامينات قيدت استخدامه للآثار الجانبية التي يسببها. ويستخدم الآن تحديدًا لفترات قصيرة أو طويلة كجزء من برامج إدارة أعراض قصور اضطراب الانتباه- فرط النشاط ولعلاج حالات محددة من الاكتئاب الشديد. كذلك ما زال استخدامه عسكريًا قائمًا لمواجهة التعب. وتشمل الأمفتامينات الأمفتامين نفسه (النمط الأولى) والدركستومافتامين "DEXTROAMPHETAMINE" والميثامفيتامين "METAMPHETAMINE". والأدوية المرتبطة به ذات الفعالية المتشابهة معه، وإن كانت ذات تركيب مختلف، وتشمل الميثيلفينداتى "METHYLPHENIDATE"، بالإضافة لمشتقات أخرى تشمل: DOM, MDA, MDMA، وهى عقاقير مخلقة كعقاقير ترويحية مثيرة للأخاييل.

انسحاب الأمفتامين **amphetamine withdrawal**

متلازمة انسحاب مميزة تظهر بعد توقف (أو إنقاص) التعاطى الطويل والمكثف للأمفتامين أو مواد مشابهة له. والعرض الأساسى هو المزاج المكتئب وأحيانًا الشديد، وحالة من الإنهاك الشديد والنوم المضطرب والشهية الزائدة والأحلام الواضحة وإن كانت غير سارة، أو التأخر الحركى النفسى

أو التهيج أو كل هذه الملامح. وأعراض الانسحاب المميزة، انظر: CRASH غالبا ما تتبع نوبة حادة بسبب تعاطى جرعة زائدة. انظر أيضًا: SUBSTANCE WITHDRAWOL.

بادئة (غير واضح، كلا النوعين) **amphi**

بادئة تضاف إلى أول الكلمة لتشير إلى معنيين:

١- غير محدد أو غير معين أو غير واضح، مثل: amphipoly.

٢- فى كلا النوعين أو فى كلا الجانبين.

ازدواجية **amphiboly *n.***

جملة غامضة أو ذات معنى غير واضح بسبب بنائها. مثل هذه الجملة التى تستخدم فى محاججة على شكل مغالطة كما فى مثال: لا نتعامل مع علم الأمراض، رسخ العلم. وتسمى أيضًا: **amphibology**.

حجم، سعة **amplitude**

١- مدى حجم المثير أو استجابة.

٢- أعلى قيمة الموجة متعرجة.

تشوه الصوت العالى **amplitude distortion**

اضطراب سمع تشوه فيه الأصوات المرتفعة أو يساء تقديرها والحكم عليها.

حجم التحوير **amplitude modulation**

انظر: MODULATION.

حجم موجة الضوء **amplitude of light wave**

أقصى انحراف لموجة ضوئية عن وسيط الشدة، فكلما زاد حجم موجة الضوء بدت أكثر نصوعًا.

حجم الاستجابة **amplitude response**

انظر: RESPONSE AMPLITUDE.

حجم الطيف، سعة الطيف **amplitude spectrum**

انظر: SOUND SPECTRUM.

حروف أوائلية (ألفا- مثيل باراتيروسين) **AMPT**

تشير الحروف اختصارًا إلى ألفا – ميثل باراتيروسين: ALPHA-METHYL PARA TYROSINE.

أمبولة **ampulla (ampullae)**

تجويف جرابى أو كيس لتوسيع ممر أو قناة. وتقع الأمبولة فى نهاية كل القنوات شبه الدائرية "SEMICIRCULAR CANALS" للأذن الداخلية التى تحتوى على خلايا شعرية "hair cells" التى تساعد فى الحفاظ على التوازن.

بتر **amputation *n.***

إزالة جراحية لأطراف أو لواحق أخرى من الجسم، وتؤدى الإزالة الجراحية بشكل عام كإجراء فيه إنقاذ حياة بعد الإصابة، وللوقاية من انتشار ورم خبيث أو غرغرينا، أو لإزالة جزء من الجسم لم يعد يصله الدم بقدر كاف – كنتيجة إصابة بمرض السكرى أو تجمد الأطراف.

تلذذ البتر، ميل مرضى للمبتورين **amputation fetish**

انظر: ACROTOMPHLIA.

محكات أمستردام **Amsterdam criteria**

محك كلاسيكي لتحديد الأسر التى فيها أحد أنواع سرطان القولون الوراثى "HNPCC nonpolyposis colorectal"؛ يتميز المحك بنموذج ٣,٢,١ – أى ثلاثة مرضى بسرطان القولون أحدهم قريب لآخر من الدرجة الأولى من جيلين على الأقل. ويصاب أحدهم على الأقل بالمرض قبل تجاوزه سن الخمسين عامًا. انظر أيضًا: MLHI; MSH2.

مرض قزم أمستردام **Amsterdam dwarf disease**

اضطراب جبلى (وراثى) خصائصه تأخر النمو مع القامة الصغيرة وصغر الرأس وملامح أخرى، مثل: شفاه أو حنك مشقوق وأنف مفرطح (مقلوب) وكثرة الشعر. وتشمل مظاهره الأخرى نقص فى الأذرع والأصابع أو الأيدى أو عدم اكتمال الهيئة وشذوذ الأمعاء وصعوبات فى القلب. والتأخر فى النمو أمر شائع كما فى التأخر العقلى – من المتوسط إلى الشديد – ويسمى أيضًا: Amsterdam type of retardation; Brachmann-de Lange syndrome، وانظر أيضًا: DE LANGE`SYNDROME.

سعار القتل **amuck**

انظر: AMOK.

أموراك، جنون التقليد **Amurakh**

متلازمة ثقافية نوعية تتم ملاحظاتها بين نساء سيبيريا، وتميزها محاكاة قهرية لكلمات الآخرين وسلوكهم. انظر أيضًا: LATAH.

عمه الموسيقى، حبسة موسيقية **amusia**

نمط حبسة سمعية؛ حيث لا يستطيع الفرد التعرف على النغمات، وترتبط الحالة عادة بتلف الفص الجدارى اليسرى للمخ. وعمه الموسيقى التعبيرية "EXPRESSIVE AMUSIA" هو عدم قدرة الفرد على نتاج موسيقى. انظر أيضا: MOTOR AMUSIA; SENSORY AMUSIA.

لوزة **amygdala *n.***

جزء لوزى الشكل وهو أحد مكونات الجهاز الطرفي- ويقع فى الجزء الأوسط من الفص الصدغى بالمخ. ومجموعات النوبات الرئيسية فى اللوزة هى مجموعة الشبكية الوسطى "COTICOMEDIO" والمجموعة الجانبية "basolatera". وللأميجدال أو اللوزة وظائف أو اللوزه حشوية وحسية عديدة عبر وصلاتها المنتشرة بأجزاء المخ الأخرى. كما أن لها دورًا مهمًا فى الذاكرة والانفعال وإدراك التهديد وتعلم الخوف. ويسمى أيضًا: amygdaloid nuclie; amygdaloid body; amygdaloid complex، الصفة: amygdaloid.

إثارة اللوزة **amygdaloid stimulation**

تنشيط كهربى للوزة يستحث تغييرات فى استجابات الحيوان الانفعالية والسلوكية والدافعية.

نترات الأميل، نترات النشا **amyl nitrite**

نترات عضوية تعطى بالاستنشاق، من شأنها أن توسع الشرايين وذلك باسترخاء جدران شرايين العضلات الناعمة، ومفعول هذه النترات الأساسى هو توسيع شرايين قلبية تمد القلب وتقلل ضغط الدم. وقد استخدمت نترات

الأميل أو النشا علاجيًا لمعالجة الذبحة الصدرية، وكترياق لعلاج تسمم السيانيد. وتشتهر الآن كأفضل دواء ترويحى يقوى النشوة الجنسية وجوانبها الأخرى؛ وتشمل أعراضه الجانبية: القلق والغثيان والدوخة والإغماء المرتبط بانخفاض مفاجئ لضغط الدم وإتلاف سعة الدم لحمل الأكسجين.

نشوية، داء النشا **amyloidosis *n.***

اضطراب علاماته: تراكم النشويد أو نظير النشا "AMYLOID" فى الأنسجة، وهى مادة بروتينية starchlike مركبة يعتقد أنها تسبب أمراض نقص المناعة "AIDS" والنشوية مرض مدمر فى النهاية؛ لأنه يتداخل مع الأداء العادى للأنسجة، ويكّون أورام بالجهاز التنفسى والكبد والكلية وأعضاء أخرى. وتحدث النشوية الأولية "PRIMARY AMYLOIDOS" عندما لا تكون هناك أمراض أخرى، أما النشوية الثانوية "SECONDARY AMYLOIDESIS" فترتبط بمرض مزمن.

بروتين منذر بالنشا **amyloid precursor protein (APP)**

بروتين إذا شقته إحدى الخمائر العديدة – والتى تشتمل على إفرازات بيتا "beta_secretase" ينتج نشوين – بيتا "BETA-AMYLOID" وتحشده فى المخ، فى حين يعتقد أن هذه المادة هى سبب مرض ألزهايمر.

تصلب أنسجة العضلات **amyotrophic lateral sclerosis (ALS)**

مرض الخلايا العصبية الحركية؛ حيث تتأثر كل من الخلايا العصبية الحركية العلوية والسفلية، الأعصاب الحسية لا تتأثر، علاماته: تدهور تدريجى لخلايا القرن الأمامى من العمود الفقرى وجذع المخ والقشرة المخية،

وتظهر أعراضه عادةً بعد عمر الأربعين وتشمل ضعف وضمور العضلات وشللاً جزئيًا أو كليًا واختلال الكلام وصعوبات تنفس؛ وتتم ملاحظته أيضًا شلل تشنجي وانعكاسات وترية مبالغ فيها. وتحدث الوفاة غالبًا خلال عامين إلى خمسة من بدء الأعراض. ويستخدم هذا الاسم في الولايات المتحدة خصوصًا بالتبادل مع مرض الأعصاب الحركية "motor neuron disease"، ويسمى أيضًا: مرض ليو جيرنج "Lou Gehring`s disease".

أميتال (عقار) **Amytal**

الاسم التجاري لعقار الأموبار بيتال.

مقابلة الأميتال **Amytal interview**

انظر: AMOBARBITAL.

بادئة (أداة تعريف) **an–**

انظر: A–.

بادئة (أعلى، خلف، مرة أخرى، ظهر، ضد، تجاه) **ana–**

مقطع من كلمة يشير إلى المعاني الآتية:

١- أعلى، مثل: ANABOLISM.

٢- خلف، مثل: ANACLISIS.

٣- مرة أخرى، مثل: ANALOGY.

مركبات بنائية – ذكورية **anabolic-androgenic steroides**

مركبات تستخدم لزيادة حجم العضلات، وتؤثر أيضًا فى الخصائص الجنسية الثانوية.

نسق بنائى **anabolic system**

نمط جسمى هيكلى (دستورى)؛ فيه تكون البطن أكثر بروزا من الصدر وذلك بسبب وجود أعضاء حشوية كبيرة الحجم.

بناء خلايا، ابتنائى **anabolism *n.***

الجزء البنائى من عملية الأيض "METABOLISM"، حيث تكون الجزيئيات المركبة مشكلة من جزيئات أبسط. قارن مع: CATABOLISM. والصفة: "anabolic".

اتكالية، اعتمادية شديدة **anaclisis *n.***

١- اعتماد متطرف على شخص آخر للمساندة الانفعالية، وأحيانًا الجسمية، كما فى اعتماد الرضيع على والديه فى إشباع حاجاته الأساسية. انظر: ANALYTIC OBJECT CHOICE.

٢- فى نظرية "سيجموند فرويد" الكلاسيكية للتحليل النفسى يشير هذا المفهوم إلى تعلق حافز الجنس بإشباع دافع أولى آخر، مثل: الجوع أو العطش. والصفة: "anaclitic"، اتكالى

اكتئاب اعتمادى، اكتئاب فطام **anaclitic depression**

١- صورة من الاكتئاب التفاعلى يظهره الرضيع بعد انفصاله فجأةً عن أمه أو عن أى شكل آخر من رعاية الأم. يميز هذا الاكتئاب أعراض الانسحاب الاجتماعى وفقد الوزن وعدم النوم؛ ما يؤدى إلى اختلال ارتقاء الرضيع جسميًا واجتماعيًا وذهنيًا، وعلى الرغم من أن هذا المصطلح استخدم فى البداية مع البشر فإنه أمكن ملاحظة الاكتئاب الاعتمادى فى القردة والسلالات الرئيسية الأخرى - وصفه سنة ١٩٤٦ الطبيب النفسى النمساوى رنى سبتز "R. Spitz"، ١٨٨٧-١٩٧٤.

٢- اكتئاب يتضمن مشاعر الهجر والعجز والخوف. قارن مع: INTROJECTIVE DEPRESSION.

توحد اعتمادى **anaclitic identification**

يشير فى نظرية التحليل النفسى إلى الفترة الأولى من عملية التوحد "Identification" المتجذرة فى بدء اعتماد الطفل كليًا على الأم - وكذلك الآخرين - فى حاجاته البيولوجية والانفعالية الأساسية، يكتسب الطفل خصال الأم كوسيلة لإبقائها مصدره الخاص للدعم والراحة؛ فيدمج الطفل أمه فى الأنا الأعلى - انظر: EGO-IDEAL، وتظهر أشكال أضعف من هذا التوحد مع رموز مهمة أخرى فى حياة الطفل، مثل: المدرس.

اختيار الموضوع الاعتمادى **anaclitic object choice**

يشير فى نظرية التحليل النفسى إلى اختيار الرفيق أو موضوع الحب "LOVE OBJECT" الذى يقدم نمط المساعدة والدعم والراحة نفسه والذى كان يتلقاه الفرد من أبويه فى أثناء مرحلتى الرضاع والطفولة المبكرة، فتختار المرأة رجلاً يعكس صورة أبيها ويختار الرجل امرأة تشبه أمه. ويقابل

"سيجموند فرويد" بين هذا واختيار الموضوع نرجسيا "NARCISSISTIC" المتضمن اختيار الفرد رفيقًا يشبهه. وطبقا لفرويد لا يوجد سوى هذين النمطين لاختيار الموضوع. ويسمى أيضًا: الحب الاعتمادى "anaclitic love". انظر أيضًا: ANACLSIS.

شخصية اعتمادية **anaclitic personality**

طبقًا لبعض نظريات التحليل النفسى؛ خط ارتقاء شخصية يركز على مشاعر الوحدة أو الخوف من الهجر مع الاهتمام بالعلاقات الشخصية السلبية. وقد يؤدى – فى حال الفشل فى الارتقاء على نحو صحيح – إلى اعتمادية نفسية مرضية. قارن مع: INTROJECTIVE PERSONALITY.

صمم كلى **anaKusis**

ويسمى أيضًا: anacousia; anacusia.

أنادانمايد **anadanmide**

ناقل عصبى موجه لمستقبلات القنب.

تمرين عضلات (لاهوائى) **anerobic exercise**

مستوى التمرين الذى يحافظ على نظام الإمداد بالطاقة، والذى لا يتضمن استخدام الأكسجين فى العضلات. هذا التمرين مثل تدريب رفع أثقال والجرى، الذى تحدث دفعات نشاط قصيرة ومركزة مع استهلاك محدود للأكسجين. وعتبة اللا هواء "ANAEROBIC THRESHOLD" هى النقطة التى تستهلك عندها الطاقة حتى يتم إمدادها سريعًا بنظام طلب الأكسجين، ويحوله الجسم الى نظام اللا هوائى إلى منتج الطاقة فى غياب أكسجين كاف. قارن مع: AEROBIC EXERCISE.

تخدير، خدر، خدار **anaesthesia**

انظر: ANESTHESIA.

أنافرانيل (اسم عقار) **anafranil**

الاسم التجارى لعقار: COLMIPRAMINE.

أنا جليف، بروز، تجسم **anaglyph *n.***

صورة مفردة تصنع من نسختى الصورة نفسها مع اختلاف اللون، وتحل إحداهما مكان الأخرى بشكل جزئى على سطح أفقى. وعندما ننظر إليها بعدسات ملونة تكون هناك صورة واحدة فقط عبر كل عين، وتفسر الموازنة الأفقية بين الصورتين بعمق التجسيم "stereoscopic"، انظر: STEREOSIS; RANDOM-DOT STEREOGRAM.

"أناجليبتوسكوب" **anaglyptoscope *n.***

أداة تعكس مناطق الضوء والظل لموضوع ما، بتغيير إدراك العمق. فالظل أقوى كعلامة على العمق. يسمى أيضًا: **anaglyphoscope**. انظر: DEPTH PERCEPTION; DEPTH FROM SHADING.

تفسير مثالى **anagogic interpretation**

تفسير الأحلام ومواد اللا شعور الأخرى كتعبيرات عن قوى مثالية أو روحانية فى مقابل تفسيرات التحليل النفسى التى تعتمد على الغرائز، قدمها "كارل يونج" وطورها المحلل النفسى النمساوى "هربرت سليبرر" "H. Silberer"، ١٩٢٣ – ١٨٨٢.

حل مشكلة الكلمات المركبة **anagram problem solving**

فى دراسات حل المشكلات المهمة الشائعة التى يطلب فيها من المشاركين أن يحددوا الكلمة التى تطابق سلسلة حروف غير مرتبة، مثل: *relmoebp-problem*.

شخصية شرجية- عدوانية **anal-aggressive personality**

تشير فى نظرية التحليل النفسى إلى نمط شخصية يتميز بالعناد والاعتراض والتحدى والمقاومة السلبية، وتتبع هذه السمات من التثبيت عند المرحلة الشرجية، حيث يؤكد الطفل ذاته بحجز الفضلات. تسمى أيضا: **anal-aggressive character**. انظر أيضا: ANAL PERSONALITY; ANAL-SADISM; ANAL-SADISTIC PHASE.

طبع شرجى **anal character**

انظر: ANAL PERSONALITY.

منشطات (اسم جمع) **analeptics *N.pl.***

مجموعة منبهات أخرى غير الأمفتامينات تُحدث آثارًا مماثلة لتعاطى الأمفتامين تشمل التنبه والمزاج المرتفع "elevated"، الإحساس المتزايد بالحيوية، ضعف الشهية، عدم الاستقرار، الأرق، وتشمل المجموعة ديثلبروبون "DIETHYLPROPION" وميثيلفندات "METHYLPHENIDATE" وبملوين "PEMOLINE". انظر أيضا: APPETITE SUPPRESSANTS.

anal eroticism **شبق شرجى**

فى نظرية التحليل النفسى ترتبط الأحاسيس السارة بطرد الفضلات واحتجازها، أو عبر إثارة الشرج. وتنشأ هذه الأحاسيس للمرة الأولى فى المرحلة الشرجية "ANAL STAGE" للارتقاء النفسى الجنسى التى تنحصر بين عمر سنة وثلاث سنوات. تسمى أيضًا: "ANAL EROTISM". انظر: ANAL PERSONALITY; COPROPHILIA.

anal-expulsive phase **مرحلة شرجية- طردية**

فى نظرية التحليل النفسى فترة من المرحلة الشرجية يتم فيها الحصول على المتعة من طرد الفضلات وارتباط الغريزة السادية بتدمير موضوع الحب. وطبقًا للنظرية يؤدى التثبيت فى هذه المرحلة إلى الشخصية الشرجية عند الرشد. قارن مع: ANAL-RETENTIVE PHASE.

analgesia **غياب الإحساس بالألم- تخدر**

غياب أو فقدان أو تناقص الإحساس بالألم. انظر أيضًا: STRESS-INDUCED ANALGESIA. قارن مع: ALGESIA. والصفة: ANAL GESIC.

analgesics ***pl. n.*** **مسكنات الألم (اسم جمع)**

عقاقير تمنع الألم، وتصنف فى العادة كمواد أفيونية (مخدرة) أو غير أفيونية (غير مخدرة)، استنادًا الى تركيبها الكيماوى، واحتمالية أن تحدث اعتمادًا جسميًا. والمسكنات الأفيونية "OPIOID ANALGESICS"، أكثر فعالية فى منع الألم. المادة الأكثر انتشارًا من المواد المخففة للألم غير الأفيونية؛ هى "NSAIDS" عقاقير غير دهنية ومضادة للالتهاب - وأشهرها أسبرين "ASPIRN"، أستيامينوفين "ACETAMINOPHEN".

anal intercourse **جماع شرجي**

صورة من النشاط الجنسى؛ حيث يكون الحصول على المتعة من إدخال القضيب فى الشرج. تسمى أيضًا: **coitus analis; coitus in ano**. انظر أيضًا: SODOMY.

anal masturbation **عادة سرية شرجية**

إحدى صور الاستثارة الشرجية، حيث تتحقق الإثارة الجنسية عن طريق الإثارة الذاتية اليدوية أو الآلية للشرج.

analog *adj.* **تناظر، مماثلة**

يتعلق بتمثيل المعلومات بواسطة وسائل كمية مادية متنوعة مستمرة، مثل: الجهد الكهربى وليس بوسائل عددية منفصلة. قارن مع: DIGITAL.

analog computer **حاسوب تناظر**

برنامج حاسوب يحل المشكلات عادةً بطريقة رياضية باستخدام تناظر مادى لعلاقات رياضية يعبر عنها برنامج الحاسوب، وتكون المتغيرات المتناظرة المحوسبة فى العادة جهدًا كهربيًا أو تدوير الأعمدة. انظر: DIGTAL COMPUTER.

analogical thinking **تفكير تناظرى**

١- نمط من التفكير يتميز باستخدام التناظر وليس المنطق الصورى أو الاستدلال التتابعى. ويسمى أيضًا: **analogical reasoning**. انظر أيضًا: ALLUSIVE THINKING.

٢- فى حل المشكلات، منحى يحاول فيه الفرد أن يحل مشكلة بالتفكير فى حلول مشكلات مشابهة. انظر أيضًا: PROBLEM ISOMORPHS.

اختبار التناظرات **analogies test**

اختبار قدرة المشارك على أن يفهم العلاقة بين بنـــدين، ويمتـــد بهـــا لموقف مشابه مثل: الفرشاة للرسم مثل القلم لـــ...

تناظرى **analogue *n.***

١- شىء يشبه أو يماثل شيئا آخر فى جانب ما. انظر: ANALOGY.

٢- عضو لأحد أنواع الكائنات له وظيفة تشبه وظيفة عضو عند نوع آخر، على الرغم من اختلاف تركيبهما وتطورهمـــا الـــسلالى "phylogeny" كأجنحة الخفافيش والذباب على سبيل المثال.

تجربة تناظرية **analogue experiment**

التجربة التى يتم من خلالها إنتاج الظاهرة فى المعمل، كى يتحقق فيها أكبر درجة من الضبط التجريبى. وتشمل أمثلة التجارب التناظرية: استخدام التنويم وأدوية منبهة للعقل والحرمان الحسى لإحداث سلوك غير سوى فـــى فترات قصيرة تحاكى الحالات المرضية النفسية.

دراسة التناظر **analogue study**

تصميم بحث أو تجربة تكون فيه الإجراءات المستخدمة، أو المـــشاركون متشابهة لكن غير متطابقة فى الموقف موضوع الدراسة. مثال: لو اهتم باحثون بأثر نوع المعالج أو جنسه فى إدراكات العميل لموثوقية - درجة الثقـــة فـــى -

المعالج، فإنهم سيستخدمون طلابًا كمشاركين وليس عملاء، يقدمون لهم محاكاة لحوارات إرشادية كتبت فى ضوء كون المعالج ذكرًا أو أنثى. ويفترض أن تحظى نتائج مثل هذه الدراسات بدرجة مرتفعة من الضبط التجريبى، وتعمم على الممارسة العيادية الفعلية. تسمى أيضًا: **analogue model**.

مماثلة (تناظر) **analogy *n.***

١- تشابه بين كائنين فى جوانب معينة محدودة. ويشير المصطلح فى علم الأحياء إلى وظائف الأبنية فى كائنات مختلفة فى أصولها التطورية كيد الإنسان وخرطوم الفيل على سبيل المثال؛ إذ يتناظران فى استخدامهما فى تناول الأشياء. قارن: HOMOLGY; HOMOPLASY.

٢- طريقة فى المحاججة تستند إلى استنتاج أن تشابها بين كائنين أو أكثر فى بعض الصفات؛ يبرر افتراض أن هذا التشابه يجعلهما متشابهين فى صفات أخرى (انظر: FALSE ANALOGY). وتستخدم المماثلة غالبًا فى محاججات وجود الله ومسائل عقلية أخرى.

٣- فى اللغويات يشير المصطلح إلى عملية تنتظم فيها أنماط الصرف وتكوين الكلمة وما يشبه ذلك عند توسيع اللغة لتشمل الجديد والشاذ. ويمكن ملاحظة ذلك فى تغير اللغة التاريخية مثلما نلحظه فى اكتساب اللغة. وتحدث صورة من المماثلة الملحوظية عندما ينظم الأطفال صيغًا نحوية غير منتظمة مثل: تطبيق قاعدة إضافة "ed" للفعل القياسى للدلالة على الماضى الى أفعال غير قياسية مثل إضافة "ed" إلى الفعل المضارع "يذهب" "go" ليصبح فعلاً ماضيًا "ذهب" فيكون "goed" مما يخلق صيغا جديدة. والصفة: **analogical**، **analogous**، مُناظر.

مماثلة الكهف **analogy of the cave**

استعارة استخدمها الفيلسوف الإغريقى "أفلاطون" (٤٢٩-٣٤٧ قبل الميلاد؛ ليوضح قناعته بأن البشر لا يعوا فقط إلا ظل الطبيعة الحقيقية للأشياء، مشبهًا حياة البشر بحال السجين فى كهف لا يرى إلاَّ ظلال العالم الخارجى على حائط الكهف. ويذهب أفلاطون إلى أن هذه الظلال هى الخبرة الفعلية للعالم الحقيقى التى تتصف بالأبدية والمثالية. انظر: PLATONIC IDEALISM; THEROY OF FORMS. وانظر أيضًا: TRANSCENDENTLISM.

شخصية شرجية **anal personality**

فى نظرية التحليل النفسى يشير المصطلح إلى نمط سمات شخصية؛ يعتقد أنها تنشأ فى المرحلة الشرجية من الارتقاء النفسى الجنسى، عندما يصبح التغوط مصدر المتعة الأولى. فاحتجاز الفضلات يؤدى لرضا خاص وينتج فى الرشد الشخصية الاحتفاظية الشرجية "anal retentive personality" التى تتميز بالتدبير والعناد والمحافظة على النظام، بينما يؤدى التثبيت على طرد الفضلات إلى شخصية عدوانية مضطربة طاردة شرجيًا "anal expulsive personality". وتسمى أيضًا: طبع شرجى "anal character". انظر أيضًا: ANAL-AGRESSIVE PERSONALITY; HOARDING OREINTATION.

مرحلة شرجية **anal phase**

انظر: ANAL STAGE.

مرحلة شرجية– احتفاظية **anal-retentive phase**

فى نظرية التحليل النفسى تشير إلى فترة المرحلة الشرجية وعلامتها حجز الفضلات بما يعد تحديًا للأب. وبها ترتبط الغريزة السادية بالتملك والتحكم فى الموضوع، والتثبيت على هذه المرحلة يؤدى فى الرشد إلى الشخصية الشرجية. "ANAL PERSONALITY"، انظر أيضًا: "ANAL-SADISTIC PHASE". قارن أيضا مع: ANAL EXPULSIVE PHASE.

سادية شرجية **anal sadism**

تشير فى نظرية التحليل النفسى إلى التعبير عن اندفاعات عدوانية فى المرحلة الشرجية للارتقاء النفسى الجنسى، وتشمل كلا من تدمير موضوع الحب وامتلاكه والتحكم فيه. ويظهر فى مرحلة الرشد على هيئة شخصية عدوانية شرجية "ANAL-AGGRESSIVE PERSONALITY".

مرحلة شرجية – سادية **anal-sadistic phase**

فى نظرية التحليل النفسي فترة المرحلة الشرجية؛ حيث يُظهر الطفل ميولاً عدوانية تدميرية وسلبية. وأحد التعبيرات عن هذه الميول هو إمساك الفضلات فى مواجهة الحث الأبوى. انظر: ANAL AGRESSIVE PERSONALITY, ANAL EXPULSIVE PHASE. وانظر أيضًا: ANAL RETENTSIVE PHASE.

مرحلة شرجية **anal stage**

هى فى نظرية التحليل النفسى المرحلة الثانية للارتقاء النفسى الجنسى؛ وتحدث فى أثناء السنة الثانية من العمر حيث يكون اهتمام الطفل والمتعة الجنسية مركزًا على احتجاز الفضلات وطردها. وترتبط الغريزة السادية بكل من امتلاك الموضوع وتدميره، والتثبيت على هذه المرحلة يؤدى إلى الشخصية الشرجية. وتسمى أيضًا: ANAL PHASE. انظر أيضًا: ANAL EXPULSIVE PHASE; ANAL RETENTSIVE PHASE; ANAL SADISTIC PHASE.

محلّلَ نفسيًا (موضوع التحليل) **analysand**

تشير فى التحليل النفسى إلى المريض الذى يخضع للتحليل.

تحليل **analysis**

١- تقسيم أى كيان إلى أجزائه ومكوناته بغرض البحث أو الدراسة.

٢- انظر: PSYCHOANALYSIS. والصفة: **analytic** أو **analytical**.

تحليل بتركيب **analysis by synthesis**

أى نظرية لمعالجة المعلومات تقرر أن كلاً من المعالجة التى تستند إلى البيانات والمعالجة التى تستند إلى تصورات أو مفاهيم تتفاعل معًا عند التعرف والتفسير للمدخلات الحسية. وطبقًا لنظريات هذا النمط، التى تقترن بشكل خاص مع إدراك الحديث ومعالجة اللغة، فالشخص يقدّر (يحلل) أولاً الخصائص المادية والعناصر المكونة للمثير (معالجة تستند إلى بيانات)؛ ثم يسترشد ببيانات سياقية ومعرفة مكتسبة من خبرات سابقة أو تعلم (معالجة تستند إلى تصورات)، ويحدد دلالة المعلومة من تحليل مبدئى للمثير بتجميعه (بتركيبه) فى تمثلات داخلية، أو تفسيرًا لما يجب أن يكون عليه المثير. وهذا التمثيل الداخلى يقارن مع المدخلات الحسية فإذا ما تطابقا فإنه يتم التعرف على المثيرات، وإذا لم يتم التطابق بينهما فإن تمثلات بديلة تتجمع للمقارنة من جديد حتى يحدث التطابق. وفى عبارة أخرى فالشخص يحلل المدخلات الحسية الأصلية ويفترض ما هى، ويحدد ماذا تكون عليه المدخلات لو أن الفرض كان صحيحًا، ومن ثم يقدر أو يحكم على ما إذا كانت المدخلات حقيقية تشبه هذا الفرض.

تحليل التباين المشترك **analysis of covariance (ANCOVA)**

امتداد لتحليل التباين يوائم المتغير (المتغيرات) التابع لتأثير متغير مرتبط (تباين مشترك)؛ فمثلا: فى دراسة تجريبية لأثر تدريب معين فى الأداء فى اختبار معين، فيقوم أحدهم بتوافق إحصائى لقيم الأداء النهائية على أساس مستوى الأداء قبل التدريب. ويناسب تحليل التباين المشترك نمطين من الحالات:

(أ) عندما يوجد احتمال أن المجموعات التجريبية تتباين فى خلفية المتغير المرتبط بالإضافة إلى فروق تعزى للمعالجة التجريبية.

(ب) حيث التوافق فى التباين المشترك يزيد من دقة التجربة.

تحليل المقاومة **analysis of the resistance**

إجراء أساسى فى التحليل النفسى؛ حيث يميل المريض إلى حفاظ على كبت الاندفاعات والخبرات اللا شعورية أثناء الفحص التحليلى. ويعتقد أن عملية تفسير المقاومة مساهم قوى فى فهم الذات والتغيير الإيجابى.

تحليل التحويل، تحليل الطرح **analysis of the transference**

تشير فى التحليل النفسى إلى تفسير لعلاقات المريض البكرة وخبراته كما تنعكس ويعبر عنها فى علاقاته الحالية مع المعالج. وتسمى أيضًا: transference analysis. انظر: TRANSFERENCE; TRANSFERENCE OF RESISTANCE.

تحليل التباين **analysis of variance (ANOVA)**

أى من الإجراءات الإحصائية العديدة التى تعزل آثار المتغيرات المستقلة مجتمعة ومتفرقة على المتغير التابع واختبار دلالتها الإحصائية. انظر أيضا: GENERAL LINEAR MODEL.

وحدة تحليل **analysis unit**

انظر: UNIT OF ANALSIS.

محلِّل **analyst**

بصفة عامة، الشخص الذى يمارس التحليل النفسى، وهو المحلل النفسى "PSYCHOANALYST" التقليدى كما قدمه سيجموند فرويد، ومع ذلك يطلق المصطلح أيضًا على المعالج الذى يلتزم بطرق كارل يونج، انظر: ANALYTICAL PSYCHOLOGY – أو ألفرد آدلر – انظر: INDIVIDUAL PSYCHOLOGY.

ذكاء تحليلى **analytical intelligence**

يشير فى النظرية الثلاثية للذكاء "TRIARCHIC THEORY OF INTELLIGENCE" (سترنبرج) إلى مهارات تقاس باختبارات الذكاء التقليدية، مثل: التحليل والمقارنة والتقويم والنقد والحكم. قارن مع: CREATIVE INTELLIGENCE; PRACTICAL INTELLIGENCE.

علاج نفسى تحليلى **analytical psychotherapy**

١- طريقة علاج نفسى قصيرة الأمد باستخدام مبادئ التحليل النفسى، لكن لتحليل أقل عمقًا، علاوة على تدخل نشط من المعالج، وجلسات أقل عددًا من التى يتطلبها التحليل النفسى الحقيقي.

٢- تاريخيًا: طريقة بديلة للتحليل النفسى قدمها المحلل النفسى من فيينا ولهلم ستكل "W. Stekel" (١٨٦٨-١٩٤٠).

منحى تحليلى، منهج تحليلى، طريقة تحليلية **analytical approach**

تفكيك العمليات المعقدة إلى أجزائها ومكوناتها حتى نفهمها فهما أحسن. وتسمى أيضًا: analytical method.

أريكة التحليل **analytical couch**

انظر: COUCH.

علاج نفسى جمعى تحليلى **analytical group psychotherapy**

شكل من أشكال العلاج النفسى الجماعى يستند إلى تطبيق مفاهيم ومبادئ التحليل النفسى على ثلاث مجموعات عمرية:

(أ) **علاج نفسى جماعى باللعب:** الأطفال فى سن ما قبل المدرسة.

(ب) **علاج نفسى جماعى عبر مقابلات نشاط:** لأطفال قبيل سن المراهقة.

(ج) **علاج نفسى جماعى بالمقابلة لمراهقين وراشدين:** طورها المعالج النفسى الأمريكى روسى المولد صمويل ريتشارد سلافسون "S. R. Slavson".

فلسفة تحليلية **analytical philosophy**

منحى أو منهج فى الفلسفة طوره الفيلسوف النمساوى لودفيج وتجينشتين "L. Wittgenstien" – "١٨٨٩-١٩٥١"، والفيلسوف البريطانى برنارد راسل "B. Russell" ١٨٧٢-١٩٧٠، فى بداية القرن العشرين. وطبقًا لوجهة النظر هذه فإن صحة أو خطأ قضايا مركبة يحدده تحليلها إلى عناصرها ومقدماتها المنطقية البسيطة؛ لذا فمهمة الفلسفة الرئيسية هى توضيح الفكر واللغة وليس وضع أنساق تأمل أو نظريات. تأثر هذا المنحى بالمنطق الوضعى "LOGICAL POSITIVISM" وظل سائدًا فى بريطانيا والولايات المتحدة طوال القرن العشرين. قارن مع: CONTINENTAL PHILOSOPHY.

علم نفس تحليلى **analytic psychology**

نظام التحليل النفسى كما قدمه "كارل يونج"؛ حيث يفسر النفس ابتداءً فى ضوء القيم الفلسفية والصور البدائية والرموز، والحافز لتحقيق الذات. ومفاهيم يونج الأساسية هى:

(أ) **الأنا:** تحافظ على التوازن بين أنشطة الشعور واللا شعور، وترتقى تدريجيًا كذات متمايزة عبر التفرد.

(ب) **اللا شعور الشخصى:** يتكون من الذكريات والأفكار والمشاعر المستندة لخبرات شخصية.

(ج) **اللا شعور الجمعى:** وتشكله صور الأسلاف أو الأمثال الشعبية التى تعد أساسًا موروثًا لحياة الفرد العقلية وشخصيته.

(د) **التناقضات الدينامية:** أو أنساق التوتر التى تستمد طاقتها النفسية من الليبيدو، وتؤثر فى ارتقاء الأنا وتعبيراته، والقيم الشعورية مقابل اللا شعورية، والانبساط مقابل الانطواء، والتسامى مقابل الكبت، والعقلانى مقابل اللا عقلانى.

وموضوع الحياة فى العلاج عند يونج هو الوصول إلى توازن مبدع بين كل هذه القوى. يسمى أيضًا: **analytical psychology**.

قواعد تحليلية **analytical rules**

القواعد الثلاث التى وضعها سيجموند فرويد لإجراء العلاج بالتحليل النفسي. **والقاعدة الأساسية هى التداعى الحر** حيث يؤدى تحرير اللا شعور إلى استدعاء الاندفاعات والخبرات المكبوتة إلى السطح. **وقاعدة العفة** "abstinence" حيث الامتناع عن المتع التى تستنفد الطاقة التى يمكن توظيفها فى العملية العلاجية **وقاعدة تصريف المشاعر والأحداث** من خلال الحديث عنها.

محلل **analyzer *n.***

مهمة نظرية أو وظيفة للجهاز العصبى المركزى المسئول عن القيام بتقييمات المثيرات داخل أحاسيس معينة. لكل إحساس منها – كالرؤية مثلاً – سلسلة من المحللات. وكل محلل منها يكون حساسًا لبعد معين من المثير، مثل: اللون، الطول، التوجه، النصوع. وقد قدم المفهوم إيفان بافلوف.

تاريخ مرضى **anamnesis *n.***

يشير المصطلح فى الطب النفسى إلى فهم المريض الشخصى وتفسيره لتاريخه الارتقائى والأسرى والطبى السابق على إصابته بالاضطراب النفسى

أو إيداعه المستشفى – أول من اقترحه هو الطبيب النفسى الأمريكى سويسرى المولد أدولف ماير "A. Meyer" – "١٨٦٦–١٩٥٠"، للمساعدة فى التشخيص واكتشاف الأسباب التى يحتمل أنها وراء اضطراب المريض.

تحليل تاريخى **anamnestic analysis**

تأكيد التحليل النفسى على أهمية خلفية المريض التاريخية لمشكلته كما يراها هو، علاوة على أى مادة إضافية مقدمة من الأسرة أو الأصدقاء – قدمه كارل يونج.

شخصية وسواسية قهرية **ananastic personality**

(anankastic personality)

الاسم الأقدم لاضطراب الشخصية الوسواسية القهرية.

غياب الذكورة **anadria *n.***

غياب الذكورة فى الرجال.

غياب حس اللمس **anaphia *n.***

غياب أو فقد القدرة على إدراك الإحساسات أو المثيرات اللمسية. وتسمى أيضًا: **anhaphia**.

جناس **anaphora**

تشير فى اللغويات إلى استخدام الكلمة – ضمير غالبًا – للإشارة إلى كلمة تم استخدامها من قبل لتجنب التكرار، مثال ذلك: "إذا أنت سرت بالطريق المرتفع سأختار أنا آخر منخفض"، فاستخدام كلمة "آخر" تعنى "الطريق". وتدل

القدرة على تكوين ومعالجة مثل هذه التركيبات على تمكن الفرد فى النحو التوليدى وسيكولوجية اللغة. انظر أيضًا: ANTECEDENT. والصفة: anaphoric.

مهدئ جنسى (اسم عقار) **anaphrodisiac**

عقار أو مركب دوائى تكون وظيفته أنه يعمل كمهدئ جنسى، أى ينقص أو يكبح الرغبة الجنسية. ومن المواد التى تحدث هذا التأثير: بروميد البوتاسيوم "potassium bromide" والهيروين "heroin" وكامفور "camphor "، وكذلك فإن هذه المادة يمكن أن تسبب أيضًا الخمول أو الخدر "anesthesia" الجنسى. انظر أيضًا: CHEMICAL CASTRATION.

فرط حساسية، استهداف للحساسية **anaphylaxis *n.***

حساسية مفرطة كمقدمة لحساسية أنسجة الجسم ناتجة عن خبرة سابقة؛ تعرضت فيها الأنسجة إلى انتهاك أو احتكاك شديد. وقد يكون رد الفعل موضعيًا أو منتشرًا، ويتدرج من وجود انتفاخات على الوجه يمتد لأى مكان آخر تطاله الى صدمة الحساسية "ANAPHYLACTIC SHOCK"- التشنجات والغيبوبة وصعوبة التنفس والصدمة والموت- اعتمادا على حساسيات الفرد وقابليته لذلك. وقد تحدث ردود الفعل مفرطة الحساسية استجابة للدغ حشرات (الدبابير والنحل) مثلاً وأغذية معينة: كالسمك والفول السودانى - أو أدوية كالبنسلين، خصوصا عند الحقن بها. انظر أيضًا: PSYCHOLOGICAL ANAPHYLANXIS. والصفة: anephylactioc.

ورم الخلايا النجمية **anaplastic astrocytoma**

انظر: GLIOBASTOMA.

فقد القدرة على العد والحساب **anarithmia**

انظر: ACALCULIA.

تعذر النطق **anarthria**

عدم القدرة على الكلام.

أنستازى، آن (١٩٠٨- ٢٠٠١) **Anastasi, Anne**

عالمة نفس أمريكية حاصلة على الميدالية الوطنية للعلم، وإسهامها الأكبر كان فى مجال القياس النفسى ودراسة السمات النفسية. حصلت على درجة الدكتوراه سنة ١٩٢٩ من جامعة كولومبيا، حيث درست بإشراف هارى هولنجورث. وتشمل أعمالها الكبرى: علم النفس الفارق (١٩٥٨) ميادين علم النفس التطبيقى (١٩٧٩)، القياس النفسى (١٩٩٧). ويعد مقالها الذى نشر سنة ١٩٥٨ بمجلة مراجعات نفسية "Psychological Review" مرجعًا كلاسيكيًا للجدال حول الوراثة والبيئة "NATURE- NURTURE". ومن بين مناصبها المهنية العديدة انتخابها رئيسًا لجمعية علم النفس الأمريكية سنة ١٩٧٢ كأول امرأة تعتلى هذا المنصب بعد مارجريت فولى.

تفوه الأوعية **anastomosis *n.* (pl. anastomoses)**

١- حدوث وصلة أو فتحة بين بناءين أو مكانين أو عضوين منفصلين عادةً.

٢- عندما تحدث هذه الظاهرة، ويبدو كأن هناك مسارًا بديلاً، ويوجد التفوه فى الأعصاب والأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية. ويقوم المخ بإحداث التفوه فى الشرايين الذى يساعد فى استمرار تدفق الدم خاصة فى حال ما إذا سد تجلط دموى مسارًا ما أو قطع وعاء دمويًا.

عُمر تشريحى **anatomical age**

مقياس لمرحلة نمو الفرد وارتقائه جسميًا استنادًا إلى حال ملامح معينة للجمجمة بالمقارنة بحال العظام العادية فى عمر زمنى معين. تسمى أيضا: **physical age**. انظر أيضًا: MENTAL AGE.

دمية تشريحية **anatomically detailed doll**

دمية موضح عليها الأعضاء الجنسية تشريحيًا؛ تستخدم فى استبار (مقابلة) الطفل للمساعدة فى تقرير ما إذا كان تعرض لإساءة جنسية. تسمى أيضا: **anatomically correct doll ; physically correct doll**.

عبادة السلف **ancestor worship**

ممارسة وجدت فى ثقافات مختلفة فى آسيا وإفريقيا بوجه خاص. وتشمل توقير ذوى القربى، واستدعاء أرواح الأجداد عبر طقوس.

سمة أجداد – سمة موروثة من السف **ancestral trait**

سمة تطورية متماثلة بين مجموعة كائنات حية، انظر: HOMOLOGY، لكنها ليست مقتصرة على أفراد هذه المجموعة؛ إذ يشاركهم آخرون منحدرون من جد عام مشترك، هو أول من نشأت لديه هذه السمة، لذا لا يمكن اعتبارها خصيصة مميّزة لهذه المجموعة.

مركز، نقطة تثبيت **anchor *n.***

نقطة مرجعية تستخدم عند القيام بسلسلة أحكام ذاتية، مثال ذلك: عندما يقوم مشاركون فى تجربة بتقييم المسافة بين شيئين، يقدم المجرب نقطة مرجعية بإعلامه المشاركين قدر أو مقدار المسافة بين المثيرين؛ ويصبح هذا القدر أو المقدار نقطة مرجعية للمشاركين عند إصدارهم أحكامًا لاحقًا. تسمى أيضًا: **anchoring point**.

تمركز **anchoring**

١- فى نظريـــة مـــستوى التكيـــف: "LEVEL ADAPTATION" تعيـــين مجموعة نقاط (مراكز) تصدر على أساسها الأحكام، وطبقًا لهذه النظرية فإن كل الأحكام نسبية لمقياس ضمنى أو حسب المقارنة؛ فعلى سبيل المثال: توجد فروق بين الأفراد فى تقييم الفقر فى ضوء ما يقدم لهم من أمثلة معينة لفقـــر شديد أو فقر متوسط.

٢- عملية يمكن بها تعلم بند أو أكثر فى قائمة. ويقوم هـــذا البنـــد بـــدور المحور الذى يساعد فى تعلم بنود أخرى مرتبطة به، فعلى سبيل المثـــال: تقـــوم الكلمتان الأولى والأخيرة فى قائمة بدور المركز الذى يهدى للكلمات التى بينهما.

تحيز تمركز **anchoring bias**

ميل عند تكوين إدراكات أو إصدار أحكام كمية على بعض الكيانـــات فى ظل حالة لا تيقن؛ كأن تعطى وزنًا مبالغًا فيه لقيمة بدء معينة (مركـــز) استنادًا إلى معلومة تلقيتها أولاً، أو فى ظل حكم آخر سبق أن أصـــدرته ولا يمكنك تعديل هذا المركز بشكل كافٍ فى ضوء معلومة لاحقة. مثـــال ذلـــك: تقدير حاصل ضرب ٩×٨×٧×٦×٥×٤×٣×٢×١ يميل إلى أن يكون أعلـــى من تقدير حاصل ضـــرب ١×٢×٣×٤×٥×٦×٧×٨×٩. وتـــسمى أيـــضًا: **anchoring effect**. انظر أيضًا: ATMOSPHERE EFFECT.

نقطة ارتكاز **anchoring point**

انظر: ANCHOR.

اختبار مرجعى **anchor test**

اختبار يستخدم فى إقامة معايير تمكّن من إجراء المقارنات بين نتائج الاختبارات فى المجال نفسه.

مساعد، إضافى **ancillary *adj.***

مساند أو داعم لوظيفة أو حدث ما، لكنه ليس ضروريًا أو حاسمًا فى إتمام الحدث أو فى القيام بالوظيفة.

حروف رامزة (تحليل التباين المشترك) **ANCOVA**

تشير هذه الحروف اختصارًا لـ "تحليل التباين المشترك".

مرض أندرسون **Andersen's disease**

اضطراب متوارث علامته تليف الكبد يمتد إلى القلب والكلى والعضلات والجهاز العصبي، والسبب فى المرض هو نقص الخميرة المطلوبة لتحويل الجلوكوز الممتص من الجهاز الهضمى إلى جليكوجن للتخزين فى الكبد – والتسمية نسبة إلى طبيبة الأطفال الأمريكية دورثى هنسن أندرسون "D. Andersen"، ١٩٠١– ١٩٦٣.

متلازمة أندرسون **Andersen's syndrome**

اضطراب يتكون من ثلاث حالات مرضية: تليف البنكرياس ومرض بطنى (الجهاز الهضمى) ونقص فيتامين أ، والأعراض المميزة لهذه المتلازمة هى الاكتئاب وهزال العضلات والضمور– عضلات ضعيفة ورخوة. ويجد الأطفال صعوبة فى المشى أو الوقوف. وتسمى أيضًا:

Andersen's triad. والتسمية نسبة إلى طبيبة الأطفال الأمريكية دورثى هنسن أندرسون "D. Andersen"، ١٩٠١ – ١٩٦٣.

متلازمة أندراد **Andrade's syndrome**

حالة من داء النشوية "amyloidosis" وعلاماته المميزة: شلل مترهل واضطرابات حسية وضعف جنسى وانقطاع الطمث قبل أوانه. ويسمى أيضا: **Corino de Andrade's paramyloidosis; familial Portuguese polyneuritic amylodosis; Wohlwill-Corino Andradesyndrome**. والمتلازمة تنسب للطبيب البرتغالى كورينو دى أندراد "Corino de Andrade" والطبيب الألمانى جوكيم فردريك فهلفيل "J. Wohlwill"، ١٨٨١ – ١٩٥٨.

مقطع (ذكورى) **andro – (andr-)**

مقطع يشير إلى ما له علاقة بنوع الذكور.

تمركز الذكر **androcentric *adj***

للدلالة على المنظور الذكورى، وأحيانًا ما يشير إلى الشخص الذى يهمش أو يستبعد المرأة وخبراتها. انظر أيضًا: Phallocentric. والاسم: ذكورة "androcentrism".

أندورجين (اسم عقار) **androgen *n.***

أى فئة من الهرمونات التى تحتوى على التستوسترون "Testosterone" والهرمونات الذكورية الأخرى المصنعة أساسًا من الخصيتين. ويتم إفراز الأندروجين أيضًا بكميات صغيرة بواسطة لحاء الغدة الأدرينالية، انظر:

الأندروجين الأدرينالينى أو الكظرى، ويمكن إنتاجه صناعيًا. ويسمى أيضًا هرمون الأندروجين "androgenic hormone". انظر أيضًا: ANDROSTENEDIONE ANDROSTERONE.

مضاد الأندروجين **androgen antagonist *n.***

انظر: Antiandrogen.

متلازمة ضعف الحساسية للأندروجين **androgen- insensitivity (AIS) syndrome**

عامل وراثى متنحٍ مرتبط بالجنس. انظر: Sex – Linked، فالعامل المتنحى يؤثر فى نمو وارتقاء أعضاء الجنس والتكاثر متأثرًا بدرجات متباينة من نقص الحساسية نحو الأندروجين، ولها مظهران، الأول: متلازمة انعدام الحساسية للأندروجين الكاملة "complete AIS"؛ حيث تنعدم الحساسية تمامًا وتحدث فى الأعضاء الجنسية الخارجية للإناث، ومتلازمة انعدام الحساسية للأندروجين الجزئية "partial AIS"، حيث يوجد بعض الحساسية للهرمونات يسمح بتكوين الأعضاء الجنسية الخارجية بصورة غامضة تقع فى نطاق وسط بين الذكورة والأنوثة. وفى كلا المظهرين تكون الأعضاء الجنسية الداخلية ذكورية – بمعنى وجود الخصيتين. وتسمى أيضًا متلازمة الخصايا المتأنثة "Feminizing tests syndrome"، ومتلازمة الخنوثة الذكرية الكاذبة "male pseudohermophroditism" ومتلازمة تأنيث الخصيتين "testiculor feminization syndrome". انظر أيضًا: "INTERSEXUALITY, PSEUDOHERMAPHRODITISM".

تذكير **androgenization**

التأثير الذكورى للأندروجينات، خاصة التستوستيرون فى أنسجة الجسم والأعضاء الحساسة له، كما يحدث فى خصائص النمو الجنسى للذكور.

ذكر له مظهر أنثوى (خنثوى) **androgyne *n.***

انظر: Androgyny.

ولع بالثنائية الجنسية **androgynophilia *n.***

١- انجذاب جنسى نحو كل من الذكور والإناث. انظر: السلوك ثنائى الجنس "BISEXUAL BEHAVIOR".

٢- انجذاب جنسى نحو شخص تبدو عليه مظاهر الخنوثة.

شخصية ثنائية الجنس **androgynous personality**

أسلوب شخصية يظهر فيه الفرد الخصائص السيكولوجية النمطية المميزة لنوع الذكور ونوع الإناث؛ مثل: التوكيدية مع الحساسية.

دور ثنائى الجنسى **androgynous sex role**

١- دور جنس مختلط؛ حيث يُحدث تشويشًا أو عدم تأكيد للهوية الجنسية والسلوك الجنسى، الذى قد يدل على كل من الذكورة والأنوثة. وقد يلعب الذكر الدور الأنثوى ويختار شريكه من نفس جنسه، أو قد تلعب الأنثى دورًا ذكريًا وتختار شريكتها من نفس جنسها.

٢- دور جنس غير خاضع أو ملتزم بالدور النمطى للذكورة أو الأنوثة، ولكنه يخلط العناصر الإيجابية لكلا الجنسين فى سلوكه.

ثنائى الجنسى **Androgyny *n.***

١- ظهور الخصائص الجنسية الذكرية والخصائص الجنسية الأنثوية فى شخص واحد.

٢- حالة لعدم تميز المظاهر الجنسية سواء للذكورة أو الأنوثة، كما تبدو من الثياب، وتسمى أيضًا "androgyneity androgynism"، قارن مع: GYNANDROMORPH, HERMAPHRODITE. والاسم: **androgyne** والصفة: **androgynous.**

أندوريد - متأنسن **Android**

١- كصفة: على شاكلة الإنسان

٢- كاسم: التكوين الآلى الداخلى للمكونات البيولوجية التى تشبه تمام الجنس البشرى. وقد شاع استخدام هذا المصطلح من قبل كُتَّاب القصة العلمية فى منتصف القرن العشرين وأواخر ، ويسمى أيضًا: humanoid.

سن اليأس عند الذكور **andropause**

انظر: Male climacteric.

الأندروستينديون (اسم عقار) **androstenedione *n.***

هرمون أستروييدى منشط يفرزه لحاء الغدة الأدرينالية (الكظرية) والغدد الجنسية والذى يعمل كممهد للهرمونات الجنسية الذكرية والأنثوية، خاصة التستوسيترون "testosterone" والإيسترون "estrone".

أندروستيرون **androsterone**

هرمون منشط يفرزه لحاء الغدة الأدرينالية (الكظرية) والخصيتان مع تأثير أندروجينى ضعيف.

شهادة قصصية – شهادة انطباعية **anecdotal evidence**

أدلة تعتمد على الملاحظات الشخصية غير الرسمية وغير المنضبطة.

منهج التقصى **anecdotal method**

أسلوب بحثى يعتمد على الملاحظة الشخصية أكثر من الملاحظة المنظمة والمنضبطة. وقد لا تعكس طريقة التقصى علاقات واضحة ولكنها قد تتيح أدلة للفحص الذى يحتاج إلى بحوث أكثر تنظيمًا.

سجل التقصى **anecdotal record**

فى التربية، تسجيل كتابى واقعى يشمل الوصف التلقائى والموجز والتراكمى لسلوك التلاميذ. مثل هذه الملاحظات تعد مهمة؛ لأنها تبرز ملامح شخصية التلاميذ، وتتم الاستعانة بها فى التقييمات المستقبلية.

غرفة مضادة للصدى **anechoic chamber**

حيز مغلق مصمم لمنع ترددات وأصداء الصوت. وتشبه غرفة تخفيف الصوت "**sound- attenuating**" غرفة امتصاص الصدى "anechoic"؛ حيث تخفض وصول الصوت الخارجى، ولكنها لا تخفض الصوت الصادر من الداخل.

أنكتين (عقار) **Anectine**

الاسم التجارى لعقار "SUCCINYLCHOLINE".

عدم اكتمال الدماغ **anencephaly**

عيب خلقى يغيب فيه قبو الجمجمة – العظام المكونة للجزء الخلفى من الجمجمة – مع عدم وجود نصفى الكرة المخية تمامًا أو اختزالهما إلى كتلة صغيرة. والأطفال الذين يولدون بهذه الحالة عادة ما يكونون مصابين بالعمى والصمم واللا وعى، وعدم القدرة على الإحساس بالألم، وعدم اكتمال الدماغ مثال على قصور الأنبوب العصبى: "NEURAL TUBE DEFECT"، والصفة: anencephalic.

فقدان الطاقة **anergia *n.***

ويشير المصطلح إلى معنيين:-

١- غياب الطاقة.

٢- حالة من السلبية. وتسمى أيضًا: "anergy"، والصفة: anergic.

خدر **anesthesia (anaesthesia) *n.***

فقدان أو قصور الحساسية للمثيرات نتيجة تلف العصب أو تمزقه، واستعمال العقاقير، انظر: التخدير "Anesthetic" والأساليب العلاجية مثل: التخدير بوخز الإبر، التنويم الإيحائى، أو الأعراض التحولية، انظر: CONVERSION ANESTHESIA. والصفة: ANESTHETIC.

anesthetic *n.* **مُخدِّر**

أى عامل أو وسيط يؤدى إلى التخدير مع غياب الوعى أو بوجوده. والتخدير العام "General anesthetic" يؤدى إلى فقدان الوعى، ويحدث عن طريق الاستنشاق أو الحقن الوريدى، والتخدير الموضعى "local anesthetic" يتم بالحقن أو استخدامات موضعية لإحداث حالة من فقدان الإحساس فى منطقة محددة من الجسم.

anethopath *n.* **أنيثوباث، لا أخلاقى**

شخص يفتقد الكوابح والموانع الأخلاقية. انظر: اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع: "antisocial personality disorder". والاسم: "ANETHOPATHY".

aneuploidy **عدم توازن الصبغيات**

الحالة التى يكون فيها لدى الخلية أو الكائن الحى عدد أقل أو أكثر من العدد المعتاد من الكرموزومات. على سبيل المثال: يكون لدى مثل هذه الحالة ٤٥ أو ٤٩ بدلاً من العادى ٤٦، وغالبًا ما يصاحب عدم توازن الصبغيات قصور عصبى أو معرفى. انظر: MONOSOMY, TRISOMY، والصفة: **aneuploid**.

aneurysm (aneurism) **تمدد الأوعية الدموية**

حالة من تمدد الأوعية الدموية فى نقطة محددة فى الشريان نتيجة ضغط الدم على النسيج الضعيف، وغالبًا ما تحدث هذه الظاهرة فى حالة التقاطعات لانفصال الشرايين عن بعضها. والصفة: **aneurismal**.

أنجاكوك **angakok *n.***

اسم يطلقه شعب الأنيويت "Inuit" الذى يسكن منطقة الإسكيمو على الطبيب الساحر "SHAMAN" أو القائد الروحى. والأنجاكوك هى الرمز المركزى للحياة الروحية لشعب "الأنيويت" والتى يستدعونها فى الاحتفالات الكبرى، ويتنبأ بالطقس، وحركة لعبة الحيوانات، ويشفى الأمراض، ويستعيد الأرواح المسروقة أو المفقودة ويتبادل الحديث مع الكائنات الروحية الأخرى.

تراب الملاك **angel dust**

الاسم الدارج لحبيبات عقار الفنسيليدين "PCP (phencyclidine)"، وأحيانًا ما تأخذ هذه الحبيبات صور التوابل والبقدونس والبرسيم. وتباع كالماريجوانا (البانجو).

"جيمس رولاند أنجيل" **Angell, James Rowlan**

عالم نفس أمريكى (١٨٦٩-١٩٤٩) – بعد دراسته بجامعة ميتشجان بإشراف "جون ديوى"، انتقل إلى جامعة هارفارد ليدرس على يد "وليام جيمس" "وجوشيا رويس" (١٨٥٥-١٩١٦) قبل أن يدرس فى عدد من الجامعات الألمانية، بما فيها جامعة هالى. ومن ١٨٩٤-١٩١٩ كان "أنجيل" يدرس فى جامعة شيكاغو، حيث أصبح أستاذًا لعلم النفس ثم عميدًا فرئيس جامعة (١٩١٨-١٩١٩)؛ ثم أصبح رئيسًا لمجلس البحوث الوطنى، ورئيسًا لمؤسسة كارنيجى، وأخيرًا فى ١٩٢١ رئيسًا لجامعة يال حتى تقاعده عام ١٩٣٧. وفى كل هذه المواقع الوظيفية استخدم "أنجيل" نفوذه ليحسن تطور علم النفس كعلم، فلقد كان من رواد المدرسة الوظيفية، كما أوجز عام ١٩٠٦ فى خطابه لرئاسة

رابطة علم النفس الأمريكية فى قوله: أقترح أنه بدلاً من أن نـدرس عناصـر الوعى منفصلة، مثل: الذكريات والصور والأحاسيس، كما دافع عنهـا عـالم النفس "إدوارد ب. تتشنر"، على علماء النفس أن يدرسوا الفائدة التطوريـة أو وظائف الوعى. كما قدم أسس المدرسة السلوكية، والنزعة الوظيفية كما يعرفها "أنجيل" وآخرون كان لها تأثير كبير فى علم النفس فى الولايات المتحدة. ولقد نال أنجيل العديد من التكريم بما فيه انتخابه للأكاديمية القومية للعلوم فى عـام ١٩٢٠ والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم عام ١٩٣٢.

متلازمة "أنجيلمان" **Angelman Syndrome**

اضطراب خلقى يحدث نتيجة خلل فى الكرموزوم ١٥، ويتسم بالشذوذ والقصور فى الوظائف العصبية والحركية والمعرفية. ويشمل عجزًا شـديدًا فى القدرة على التعلم وغياب الكلام والتيبس والمشى والحركـة المتـشنجة انظر: Ataxia. والأفراد المصابون بمتلازمة أنجيلمـان لـديهم اسـتعدادات للسعادة وتنتابهم نوبات من الضحك غير المناسب، ولديهم تشوهات فى الوجه تشمل رأس صغيرة أو مسطحة بصورة غير معتادة؛ ويكثر بينهم أيضًا الفـم الواسع والفك البارز. وتسمى هذه الحالة متلازمة الدمية السعيدة – وقد سميت المتلازمة نسبة إلى هـارى أنجليمـان "Harry Angelman" طبيـب الأطفـال البريطانى (1915-1996).

غضب **anger**

انفعال يتسم بالتوتر والعدائية، يحدث نتيجة لأسباب مثـل: الإحبـاط، الانجراح الفعلى أو المتخيل من جانب الآخرين، أو الإحساس بعدم العدالـة. ويمكن أن يعبر عن نفسه فى مسالك متعمدة لإزالة موضوع الغضب، مثـل: فعل محدد، أو مسالك متعمدة للتعبير عن الانفعال، مثل: السب.

علاج التحكم فى الغضب **anger control therapy**

نوع من العلاج النفسى باستخدام إرشادات علاجية بالتعرض التصاعدى للمثيرات الباعثة على الغضب بالتزامن مع نمذجة علاجية، وبروفات إكلينيكية، وتدريب توكيدى وأشكال أخرى من التدريب على مهارات المواجهة. ويمارس هذا النوع فرديًا وجمعيًا، ويستخدم هذا النوع من التدخل العلاجى مع الحالات التى تكون لديها مشكلة مع الغضب، مثل: شدة الغضب، تكراره، أو الطريقة فى التعبير عنه، أو مع الحالات التى لديها اضطرابات محددة. انظر أيضًا: إدارة الغضب "Anger management".

غضب موجه إلى الذات **in anger**

عدائية تتجه إلى الداخل، أى إلى الذات، خاصة عندما تكون مصدرًا للاكتئاب. انظر أيضًا: اتهام الذات "SELF – ACCUSATION".

إدارة الغضب **anger management**

أساليب يستخدمها الأفراد – أحيانًا فى صورة إرشاد أو علاج – للتحكم فى ردود أفعالهم إزاء الموضوعات المثيرة للغضب وللتعبير عن مشاعرهم الغاضبة بطرق مناسبة تتسم بالحصول على احترام الآخرين. ومثل هذه الأساليب تشمل استخدام أساليب الاسترخاء (التنفس العميق، تكرار كلمة أو عبارة، وتصور خبرات استرخائية) لخفض الاستجابات الفسيولوجية للغضب، واستبدال بالتفكير المأساوى المبالغ فيه تفكير أكثر عقلانية وتروٍ. انظر: إعادة البناء المعرفى "Cognitive Restructuring"، والتواصل بصورة أكثر هدوءًا وتروٍ مع الغضب، وإبعاد الشخص عن المواقف أو الظروف المثيرة للغضب أو تجنبهما.

anger stage **مرحلة الغضب**

المرحلة الثانية من المراحل الخمس للموت التى وضعتها الطبيبة النفسية السويسرية المولد إليزابيث كوبلر روس "Elisabeth KÜbler- Ross" (1926-2004) والتى تتسم بالحنق والاستياء والتساؤل (لماذا أنا ؟).

angio – (angi-) **مقطع (أوعية دموية، أوعية ليمفاوية)**

مقطع يشير إلى ما له علاقة بالأوعية الدموية "blood vessels" أو الأوعية الليمفاوية "Lymph vessels"

angiography *n.* **تصوير الأوعية**

تصوير الأوعية الدموية بأساليب الأشعة، وتستخدم للمساعدة فى تشخيص الاضطرابات أو اكتشاف الانسداد فى الدورة الدموية. على سبيل المثال: يمكن تحديد جلطات الدم، الأورام، تمدد الأوعية الدموية، ودرجة ضيق الشرايين التاجية التى تغذى القلب، ويتم حقن المادة الصبغية التى تظهر فى أشعة إكس فى الوريد لتسرى مع الدم، وأى اعتراض أو تمدد أو تمزق فى الأوردة سوف يتم كشفه كنمط غريب، وعند إجراء تصوير الشرايين فإنها تسمى أيضا تصوير الشرايين "arteriography"، انظر أيضًا: Cerebral Angiography , Digital subtraction angiography.

angioneurotic edema **ورم الأوعية العصبية**

اضطراب يتسم بتورمات غير التهابية لأنسجة معينة بالجسم، خاصة الجلد والغشاء المخاطى والأحشاء والجهاز العصبى المركزى. وقد يبدأ

المرض فجأة ويستمر لساعات أو أيام، ويسبب الموت أحيانا. وقد تنشأ هـذه الاضطربات نتيجة لتناول أطعمة أو أشربة تثير الحساسية أو لدغة حشرة أو عضة حيوان أو عدوى فيروسية. والنوع الوراثى من هذا الورم قد يرتبط مع الضغط الانفعالى. ويسمى أيضًا: Quincke's disease.

ورم وعائى **angioma *n.***

انتفاخ أو ورم فى الجهاز الوعائى المكـون مـن الأوعيـة الدمويـة والأوعية الليمفاوية.

عتمة وعائية **angioscotoma**

نمط من عيوب المجال البصرى "**visual field defect**" ينشأ عن ظلال الوعاء الدموى على شبكية العين.

أنجيوتنسن (اسم عقار) **angiotensin *n.***

واحد من عائلة "الببتيدات" "Peptides"، وتشمل أنجيوتنسن ١، ٢، ٣ وينتج عن عمل خميرة رنين "Renin" (أنزيم بروتينى هاضم تنتجه الكليـة ويعمل على رفع ضغط الـدم فـى بـشائر البـروتين (الإنجيوتنـسيوجن "angiotensinogen" فى مجرى الدم. وتأثيرها يشمل ضيق الأوعية الدموية وزيادة ضغط الدم، والعطش وزيـادة الألدوسـترون "ALDOSTERONE" الذى تفرزه الغدد الكظرية. انظر أيضًا: RENIN ANGIOTENSIN SYSTEM.

angst *n.* **مشاعر سلبية وجودية، قلق، حصر**

يشير المصطلح الى الانفعالات والمشاعر من المنظور الوجودى إلى الحياة ومنها:

١- خوف أو قلق (باللغة الألمانية).

٢- الكرب أو اليأس فى الوجودية، حيث يقر الشخص بأنه فى حالة من عدم اليقين الوجودى، ويفهم معنى الاختيار الواعى والمسئولية الشخصية.

angular gyrus **تلفيف ركنى**

تلفيف (نتوء) فى الفص الجدارى السفلى من الدماغ، ويتشكل من تقاطع التلفيف الصدغى العلوى والأوسط، وينعقد التلفيف الركنى عند نهاية الشق الصدغى العلوى ويستمر حتى التلفيف الصدغى الأوسط. والسكتة الدماغية فى هذه المنطقة يمكنها أن تؤدى إلى عمى الكلمات. انظر: Alexia، ويرتبط قصور العمليات فى هذه المنطقة بعسر القراءة "DYSLEXIA".

anhaphia **غياب الإحساس اللمسى**

انظر: Anaphia.

anhedonia **فقدان الشعور باللذة**

عدم القدرة على الاستمتاع بالخبرات أو الأنشطة التى يفترض أنها لذة على المستوى العادى، وهو عرض من عرضين أساسيين مميزين: نوبة اكتئابية كبرى "MAJOR DEPRESTIVE EPISODE"، والعرض الثانى هو استمرار المزاج المكتئب "persistent depressed mood". ويشيع مشاهدة

فقدان الشعور باللذة لدى الفصاميين وتكتب أيضًا "ahedonia". أول تحديد لهـا كان عام ١٨٩٧ بواسطة عالم النفس الفرنسي تيودول ريبو "Thoodule Ribot" (١٨٣٩-١٩١٦) والصفة: anhedonic.

أرق **anhypnia *n.***

انظر: insomnia.

غيبة الصور العقلية، أنيكونيا **aniconia *n.***

أنيليدات (صيغة جمع) **anilides *pl. n.***

مجموعة من مشتقات الأنيلاين "aniline" ومضادات الحمى، تطورات كمسكنات ومنها مادة أسيتامينوفين "ACETAMINOPHEN" التي تعتبر المستخدم الوحيد الآن من هذه المجموعة. وفي الأصل فإن مركب الأسيتانيليد "acetanilide" تم إنتاجه عام ١٨٨٦ كمضاد للحميات، ولكن مستوى سميته قد أدت إلى تركه وإعداد مشتقات أخرى تحتوى على فيناسيتين "phenacetin"، علمًا بأن أسيتوفينيتيدين "acetophenetidin" استبعد من الاستخدام الإكلينيكي، وأسيتامينوفن "acetaminophen".

لعق المؤخرة **anililagnia *n.***

انظر: لحس الشرج-"ANILINGAS".

أنيما **anima *n.***

١- فى الكتابات الباكرة لكارل جوستاف يونج "Garl Jung"، هى ذات الشخص العميقة التى تتصل مباشرة باللا شعور، وتتناقض مع الشخصية أو القناع "Persona"، أو الجزء الخارجى الموجه من الشخص.

٢- وفى كتابات يونج المتأخرة (أ) نموذج أصلى "ARCHETYPE" يمثل الخصائص الأنثوية العالمية أو (ب) الجوانب الأنثوية اللا شعورية فى الذات الذكرية، قارن مع: الأنيموس "animus".

حيوان **animal**

١- كاسم: يشير إلى كائن حى يختلف عن النبات بقدرته على الحركة وامتلاكه آليات لسرعة الاستجابة للأحداث الخارجية.

٢- كاسم: يشير إلى أى كائن آخر غير الكائنات البشرية.

٣- كصفة: تعنى متوحش أو خاصية للحيوانات الدنيا: فقدان الملكات العقلية والحساسية الإنسانية.

عدوان حيوانى **animal aggression**

سلوك عند الحيوانات يشمل الاعتداء البدنى من واحد على آخر أو التهديد بمثل هذا الاعتداء. وأنماط العدوان الحيوانى، من بين أنواع أخرى تتضمن:

(أ) **العدوان الأمومى:** حينما يتعرض صغارها للتهديد.

(ب) **العدوان الافتراسى:** لاقتناص فريسة.

(جـ) **السيطرة العدوانية:** للحفاظ على المكانة أو المرتبة.

(د) **العدوان الجنسى** لدى الذكور لأغراض تأمين الرفيق.

(هـ) **العدوان المقاوم**: للافتراس.

(و) **العدوان الناتج عن الخوف**.

(س) **العدوان بين الذكور**: الذى يثيره ذكر منافس.

(ح) **العدوان الوسيلى**: حيث يكون السلوك العدوانى قد تمت مكافأتـه فى الماضى.

علاج بمساعدة الحيوان **animal – assisted therapy**

الاستخدام العلاجى للحيوانات الأليفة لتحسين أداء الأفـراد الجـسمى والاجتماعى والانفعالى والمعرفى. ويمكن استخدام العلاج بمساعدة الحيوانات الأليفة على سبيل المثال – لمساعدة الناس لتلقى ومنح التعاطف خاصة فـى تطوير مهارات التواصل والمهارات الاجتماعية، وربما يكون أكثـر فائـدة للناس الذين يعانون من الفقد أو الانفصال عن شخص محبـوب. ويـسمى: العلاج بالحيوانات الأليفة "**pet-assisted therapy pet therapy**".

سلوك حيوانى **animal behavior**

الدراسة العلمية لسلوك الحيوانات – نمطيًا غير الإنـسان– وتـشمل ميادين علم دراسة السلوك الحيوانى علم الطباع (الأيثولوجيا "ETHOLOGY") علم النفس المقارن "COMPARATIVE PSYCHOLOGY"، وعلم بيئـة الـسلوك "BEHAVIORAL ECOLOGY"، وتشمل مجالات الدراسة: العـدوان الحيـوانى، الإدراك الحيوانى، التواصل الحيوانى، التودد الحيوانى، الـسلوك الـدفاعى الحيوانى، الانفعالية الحيوانية، سلوك الاستمالة الحيوانى، السلوك الأمـومى

الحيوانى، اختيار الحيوان للرفيق، السلوك الوالدى الحيوانى، اللعب الحيوانى، السلوك الاجتماعى الحيوانى، البحث عن الغذاء، والسلوك الوالدى.

رعاية واستخدام الحيوان **animal care and use**

ويقصد هنا معاملة الحيوانات المستخدمة فى البحوث والتجارب، وقد تم وضع العديد من القواعد والمعايير والمبادئ لحماية مثل هذه الحيوانات والتأكيد على التعامل معها بطريقة إنسانية أخلاقية. وتشمل هذه القواعد فى الولايات المتحدة قانون رعاية الحيوان الذى تم تشريعه من الكونجرس الأمريكى عام ١٩٦٦ وتم تعديله أعوام ١٩٧٠، ١٩٧٦، ١٩٨٥ وعام ١٩٩٠، ودليل أخلاقيات رعاية استخدام الحيوانات لرابطة علم النفس الأمريكية التى وضع عام ١٩٦٨ بواسطة لجنة أخلاقيات حيوانات البحوث، ومراجعتها عام ١٩٩٦. انظر: "INSTITUTIONAL ANIMAL CARE AND USE COMMINTTEE".

إيقاع بيولوجى حيوانى **animal circadian rhythm**

التقلبات الإيقاعية فى السلوك أو الفسيولوجيا لدى الحيوان فى مدة تقترب من اليوم الواحد. انظر: "Biological Rhythm" و"CIRCADIAN RHY THAM".

معرفة حيوانية **animal cognition**

عمليات الاستدلال المستخدمة بواسطة الحيوان لحل المشكلات البيئية والاجتماعية والتى لا تتم ملاحظتها بصورة مباشرة؛ وتشمل القدرة على حل المشكلات التى يبدو أنها لا تعتمد على ذاكرة الحفظ أو التعلم بالمحاولة والخطأ، مما يشير إلى أن الحيوان ربما يكون قادرًا على التفكير حول حلول

ممكنة وحل المشكلات بصورة تلقائيـــة. انظـــر: "ANIMAL INTELLIGENCE THEORY OF MIND , SOCIAL COGNITION".

تواصل الحيوانات **animal communication**

دراسة كيف تتواصل الحيوانات دون البشرية مع بعضهم بعـــض؛ لتقـــديم إشارات واضحة وأمينة "Honest signals" وللتعامل مع الآخرين والتأثير فيهم انظر:

CHEMICAL COMMUNICATION, INFRASONIC COMMUNICATION, SEISMIC COMMUNICATION, ULRASONIC COMMUNICATION, VISUAL COMMUNICATION, VOCAL COMMUNICATION.

تعاون الحيوانات **animal cooperation**

السلوك الذى يقوم فيه حيوان أو أكثر بعمل جماعى يؤدى إلى فوائـــد، وتبدو الأمثلة على هذا التعاون فى بناء العش، البحث عن الطعـــام، رعايـــة الأبناء لدى الأنواع الاجتماعية، سلوك الهجـــوم ضـــد الافتـــراس، إصـــدار علامات مخصصة للإشارة لمصدر الطعام أو توفير مأوى للآخرين. ولـــيس من المعروف أى حالات التعاون الحيوانى التى يحتاج فيها الحيوان إلـــى أن يفهم الحاجة إلى التعاون مع الآخرين انظر: COOPERATION.

غزل الحيوانات – تواد **animal courtship**

السلوك الذى يصدر عن الحيوان ويكون سابقًا أو مـــصاحبًا للـــسلوك الجنسى "SEXUAL BEHAVIOR" الذى يسمح لواحد من نفس الجنس أو الجنس المقابل بالتعرف على الآخر، ويعلن عن نفسه أمام الآخرين لاختيار الرفيـــق الجنسى "MATE SELECTION"، وإعداد كل منهما لنفسه فسيولوجيا للتكـــاثر،

أو لتكوين أو توثيق علاقات ثنائية "PAIR BONDS" التى تكون بين الشركاء الحميمين. انظر أيضًا: "Courtship Behavior".

سلوك دفاعى عند الحيوانات **animal defensive behavior**

السلوك الذى يستخدمه حيوان ما ليتجنب أن يكون موضع الأذى من قبل الآخرين. وربما يشمل هذا السلوك الدفاع العدوانى "defensive aggression" ضد حيوان مفترس أو ضد أحد أعضاء نوعه، وأيضًا من جماعته أو من أحد من خارجها (انظر: Defensive behavior) أو سلوك الهرب الحيوانى لتجنب مصدر الأذى. وربما تتضمن أيضًا استراتيجية الاختباء من خلال التمويه، أو السكون، أو الوضوح الشديد؛ كما يحدث فى الضجة التى تحدثها الأفعى الجرسية لتشير إلى خطر محتمل إذا ما أثيرت أو هوجمت.

سيطرة الحيوانات **animal dominance**

العلاقة بين الحيوانات التى تتيح لبعض أفرادها زيادة فرص الحصول على الموارد، مثل: الطعام، المأوى، الرفيق الجنسى، أكثر مما يحدث مع الأفراد الآخرين فى الجماعة، ويعتقد أن رتب الهيمنة أو السيطرة تكون خطية مع أوامر واضحة من الأعلى إلى الأقل سيطرة، انظر: PECKING ORDER، وقد تكون تابعة أيضًا – بمعنى تعتمد على علاقات القرابة أو السن – أو تكون محكومة بالتحالفات، حيث يمكن أن تشكل مجموعة من الخاضعين أو المرءوسين معًا قوة مهيمنة. وعلى الرغم من أن السيطرة عادة ما تستند إلى العدوان الحيوانى، فإن علاقات السيطرة الدائمة تستمر وتبقى من خلال استخدام التلفظات الحيوانية، "ANIMAL VOCALIZATION" أو التواصل البصرى "VISUAL COMMUNICATION" مع الحد الأدنى من العدوان.

انفعالية الحيوان **animal emotionality**

ردود الأفعال الانفعالية لدى الحيوان، وغالبًا ما تقاس بواسطة السلوك الاستكشافى "EXPLORATORY BEHAVIOR" فى مجال مفتوح أو بالتغييرات الفسيولوجية المصاحبة لردود الأفعال، مثل معدل ضربات القلب أو معدل التبرز. والأفراد الذين يبدون سلوكًا استكشافيًا أقل، أو إثارة فيزيولوجية أكبر، يفترض أنهم يبدون ردود أفعال انفعالية أعلى.

سلوك الهرب الحيوانى **animal escape behavior**

محاولة حيوان ما الهرب من مثير منفر، مثل: الألم، أو طعام فاسد، أو حيوان مفترس، أو أى عضو مهاجم أو مهدد من النوع نفسه؛ ويعد هذا أحد أشكال السلوك الدفاعى الحيوانى. انظر أيضًا: escape behavior.

علم طباع الحيوان **animal ethology**

انظر: ethology.

خوف من الحيوان **animal Fear**

انظر: animal phobia.

سلوك التجمل والاستمالة الحيوانى **animal grooming behavior**

السلوك الذى يقوم فيه الحيوان باللعب فى شعره أو ريشه أو شعر أو ريش أحد أعضاء جماعته، انظر: GROOMING, ALLOGROOMING؛ بينما تكون الوظيفة الأساسية للتجميل الذاتى هى النظافة الشخصية – بمعنى، إزالة التراب والطفيليات – أما استمالة الأفراد الآخرين فتتم من خلال الوظيفتين معًا: النظافة والصحة للآخر من ناحية وللتودد إليه والاستئناس به من ناحية أخرى.

تبييت الحيوان، عودة الحيوان إلى موطنه **animal homing**

قدرة حيوان ما على العودة من ارتحاله إلى موطنه الأصلى، أو من عودته من مهجره، أو التشتيت التجريبى. انظر: Homing.

مقارنة السلوك الإنسانى بالسلوك الحيوانى **animal – human comparison**

استخدام نتائج دراسة السلوك الحيوانى لعمل تعميمات على السلوك الإنسانى، وغالبًا ما تكون دراسة السلوك الحيوانى مصممة لتقديم نماذج واضحة لبعض مظاهر السلوك الإنسانى. ولكن الدراسات التى تتناول سلوكيات متنوعة تصدر عن أنواع مختلفة من الحيوانات يمكنها أن تستخدم لكل من فهم أصول بعض أنواع السلوك البشرى، واقتراح حلول بديلة للمشكلات الإنسانية على أساس الحلول التى وضعها الحيوان. انظر: COMPATATIVE PSYCHOLOGY.

تنويم الحيوان **animal hypnosis**

حالة من عدم الاستجابة الحركية لدى الحيوانات، تحدث بالملاطفة، والحوافز أو التقييد البدنى. وتسمى بـ "التنويم" بسبب التشابه المفترض بالتنويم والغيبوبة الإنسانيتين.

ذكاء الحيوان **animal intelligence**

القدرات المتنوعة عند الحيوان لحل المشكلات فى بيئتها من خلال آلية التعلم الحيوانى والمعرفة الحيوانية. ولقد اعتقد السيكولوجيون سابقًا أن الذكاء الحيوانى تم قياسه بصورة أفضل نسبة إلى المهارات الإنسانية، اتساقًا مع

المنحنى الخطى الصاعد عند الذكاء من الكائنات البسيطة إلى الكائنات المعقدة. والتفكير المعاصر يعمد إلى تقييم المهارات بالنسبة لمشكلات معينة يقابلها كل من الإنسان والحيوان، كما يعيد مناقشة العلاقات البسيطة المرتبطة بتطور السلالة "phylogenetic".

تعلم الحيوان **animal Learning**

ميدان من ميادين علم النفس، يدرس قدرة الحيوانات دون البشرية على التعلم. وأشكال التعلم الذى تمت دراستها غالبًا ما تكون أقل تعقيدًا عما تتم دراسته لدى الجنس البشرى، ما يتيح قدرًا من الدقة والضبط فى دراسات التعلم الحيوانى التى ليست دائمًا ممكنة مع المشاركين من البشر.

مغناطيسية حيوانية **animal magnetism**

قوة مادية افتراضية يزعم بأن لها تأثيرًا علاجيًا حينما تركز على العضو المصاب من الجسْم، وغالبًا ما يتم ذلك باستخدام عصى وقضبان ممغنطة أو حمام ممغنط. انظر: (BAQUET)، انظر: (MESMERISM)، وقد تم اقتراح هذه الطريقة بواسطة الطبيب النمساوى فرانز أنتون مسمر، "Franz Anton Mesmer" 1734-1815 الذى ادعى نجاح استخدام هذه الطريقة.

سلوك الحيوان الأمومى **animal maternal behavior**

مظاهر السلوك الذى يصدر عن الوالدين خاصة من قبل الآباء الإناث. ويمكن أن يتراوح هذا السلوك بين سلوك الحضانة لدى الثدييات، وسلوك التغذية فى الأنواع الأخرى للحماية، وتنظيم حرارة الصغار، وتعليمهم المهارات. انظر: MATERNAL BEHABIOR.

حرمان أمومى عند الحيوان **animal material deprivation**

معالجة تجريبية تستخدم لتقييم أهمية الدور الوالدى الأمومى على النمو السلوكى والبدنى والاجتماعى والانفعالى الباكر للحيوان؛ وذلك عند تربيته فى عزلة أو بين مجموعات أقران، ولدى الأنواع التى يكون أعضاء الجماعة – غير الإناث – منخرطين فى رعاية الصغار، فإن متغير الحرمان الأمومى فى هذه الحال يمكن أن يستخدم فى تقييم القدرة على الرعاية عند أفراد هذه الجماعة. انظر أيضًا: Maternal Deprivation.

اختيار الحيوان للشريك الجنسى **animal mate selection**

انظر: Mate selection.

سلوك التزاوج لدى الحيوان **animal mating behavior**

انظر: Mate selection , Mating behavior.

محاكاة عند الحيوان **animal mimicry**

انظر: Mimicry.

نموذج الحيوان **animal model**

الخصائص أو الأحوال عند الحيوان الشبيهة بما هى عند الإنسان، ما يجعل الحيوان مناسبًا لدراسة السلوك، أو الاضطرابات أو الأمراض عند الإنسان.

ترحال الحيوان **animal navigation**

انظر: Navigation.

سلوك الحيوان فى مجال مفتوح **animal open – Field behavior**

نشاط حيوان ما تم قياسه بصيغة قياس السلوك الاستكشافى، بما فيها من حركة الحيوان وعدد مرات التبرز حينما تتعرض للتقيد فى مكان مغلق، ولكن يختلف الأمر نسبيًا عن البيئة التجريبية غير المقيدة، مثل: غرفة المجال المفتوح.

سلوك والدى عند الحيوان **animal parental behavior**

انظر: Animal Paternal behavior , Parental behavior animal Maternal behavior.

سلوك أبوى عند الحيوان **animal paternal behavior**

سلوك يؤديه الوالد الذكر أو ذكر آخر للمشاركة فى الإبقاء على الحيوانات الصغيرة ورعايتها. ونظرًا لأن العديد من الذكور، خاصة الطيور والثدييات، غير متأكد من الرعاية الأبوية، فإنه يعتقد أن الرعاية الأبوية المباشرة، مثل: التغذية وحمل الصغار تكون نادرة. وفى الواقع فإن معظم السلوك الأبوى لدى الحيوان تتم ملاحظته لدى الأنواع ذات الطابع الاجتماعى أحادية الزواج. انظر: PARENTAL BEHAVOIR, PATERNAL BEHAVIOR.

خواف الحيوان- فوبيا الحيوانات **animal phobia**

خوف دائم وغير مبرر من نمط معين من الحيوان، مثل: الثعابين والقطط، والكلاب والحشرات والفئران والطيور والعناكب. ويتركز الخوف

من هذه الأنواع على استباق الخوف من الأذى أو الخطر، وقد يلعب انفعال الاشمئزاز أو القرف دورًا فى الإبقاء خواف الحيوانات، مثل: الحشرات والفئران والعناكب. وغالبًا ما يتم تجنب المواقف التى تثير الخوف من الحيوان أو الحشرات، مع معاناة حال شديدة من القلق أو المحنة. ويبدأ خواف الحيوان غالبًا فى الطفولة، ويسميها دليل التشخيص الإحصائى الأمريكى الرابع والمراجع "DSM-IV-TR" بالمخاوف المحددة، النمط الحيوانى. "SPECITIC PHOBIA, animal type"

لعب الحيوان **animal Play**

التفاعل الحادث بين الحيوانات. خاصة صغار الحيوانات، والذى يبدو أنه بدون وظيفة واضحة أو غرض. وغالبًا ما يحتوى اللعب الحيوانى على عناصر الغزل الحيوانى، العدوان الحيوانى، الافتراس الحيوانى، السلوك الجنسى الحيوانى فى سياقات لا يكون فيها التزاوج أو العدوان غير مناسبين. ويجب أن يؤدى اللعب وظائف مهمة فى تطور العلاقات الاجتماعية والمهارات الاجتماعية فى المستقبل، وكذلك فى تنمية الثقة أو تقوية الأجهزة الحسية الحركية. انظر أيضًا: PLAY.

سلوك الافتراس الحيوانى **animal predatory behavior**

انظر: السلوك الافتراس "Predatory behavior".

علم نفس الحيوان **animal psychology**

انظر: علم النفس المقارن "Comparative psychology".

حقوق الحيوان **animal rights**

حق الحيوانات فى أن يتم التعامل معها بـاحترام، وأن تتحـرر مـن الاستغلال وسوء الاستخدام من جانب البشر. ويعتقد أنصار حقوق الحيـوان أن من الخطأ الأخلاقى أن نؤذى أو نقتل أو نستغل الحيوانات لأى أغـراض إنسانية بما فيها الأبحاث العلمية. والعديد من الدفوع تؤكد أن كل المخلوقات متساوية من الناحية الأخلاقية مع البشر. ويحدد أنـصار الرفـق بـالحيوان "ANIMA WELFARE" الفروق الأخلاقية بين الإنسان والحيوان. وبينما يجد الأفراد أنفسهم مضطرين وملزمين بالمعاملة الإنسانية للحيوان، فإن البحوث الطبية والعلمية التى تستخدم الحيوانات ينبغى أن تستمر؛ لأن لها ضرورتها. انظر أيضًا: ANIMAL CARE USE.

سلوك جنسى عند الحيوان **animal sexual behavior**

كل السلوك الإنجابى بين الحيوانات الذى يبدأ بالغزل الحيوانى؛ ممـا يؤدى إلى اختيار الشريك الجنسى، ويبلغ ذروته فى سلوك التزاوج الجنسى.

سلوك اجتماعى عند الحيوان **animal social behavior**

مجمل التفاعلات بين أعضاء جماعة أو عائلـة حيوانيـة، ويـشمل: السلوك العدوانى، التواصل الحيوانى، التعاون الحيوانى، التـودد الحيـوانى، الهيمنة الحيوانية، اللعب الحيوانى، الـسلوك الوالـدى الحيـوانى. ويمكـن الاستدلال عن التنظيم الاجتماعى والبناء الاجتماعى من تفاصيل المعلومـات عن السلوك الاجتماعى الحيوانى.

أرواح حيوانية **animal spirits**

فى نظام الطبيب الرومانى جالينوس (١٢٩-٢١٥) قوة مبهمة أو مواد يتم تصورها على أنها تتدفق عبر أنابيب من الدماغ إلى كل أجزاء الجسم، وعلى هذا النحو يعد هذا المفهوم مقدمة أو مبشرًا بالمفهوم الحديث عن النبضة العصبية. ولقد أعيد تذكر مفهوم الأرواح الحيوانية فى القرن السابع عشر فى الآلية الفسيولوجية للفيلسوف الفرنسى رينيه ديكارت (١٥٩٦ - ١٦٥٠)، فعلى سبيل المثال: تحافظ الأرواح الحيوانية على وجود رابط بين الجسم والعقل، ولهذا فلقد استنبق ديكارت المفهوم الحديث عن الجهاز العصبى المحيطى من خلال الإبقاء على فكرة جريان العصب فى اتجاه أو من العضلات إلى أعضاء الإحساس. ويسمى أيضًا: أرواح حيوية "VITAL SPIRITS"، انظر أيضًا "HYDRAULIC MODEL".

استخدام الحيوان للأدوات **Animal tool use**

استخدام المواد الخارجية البعيدة عن جسم الإنسان لأغراض متنوعة، مثل: تحديد الموضع الصحيح للطعام والشراب. وسلوك استخدام الأدوات تتم ملاحظته فى العديد من الأنواع، ولكن صناعة الأدوات - حتى حديثًا - كان يعتقد أنها مقتصرة على النوع البشرى، ولكن بعض الدراسات التى أجريت على القرود والحيوانات الأليفة أشارت إلى أن هذا الأمر ليس صحيحًا.

تلفظ الحيوان **animal vocalization**

أى نداء أو صوت يصدر عن حيوان ما، يقدم معلومة عن الحالة الداخلية للحيوان، أو احتمال حدوث فعل لاحق يمكن استخدامه لتقييم أو إدارة سلوك الآخرين. يحدث التلفظ الحيوانى خلال اهتزاز العضو، مثل: الحنجرة

فى بعض الثدييات، والمحقنتان "syringes" لدى الطيور، وفتحات الصوت لدى الحيتان. وتتضخم الأصوات المتكررة من خلال أعضاء معينة، مثل: حويصلات الحنجرة عند البرمائيات. انظر أيضًا: Vocal communication.

رفق بالحيوان **animal welfare**

انظر: ANIMAL RIGHTS

اسم متحرك **animate noun**

الاسم الذى يدل على كيان حى قادر على أن يكون فاعلاً لفعل، والاسم غير المتحرك "**inanimate noun**" هو الذى يشير إلى كيان آخر. ويؤثر التميز على صيغة الاسم فى بعض اللغات، ويمكن أن تكون له أهمية فى حالة القواعد النحوية.

أحيائية **animatism *n.***

الاعتقاد بأنه بيد كل الكائنات الحية وغير الحية هناك قوة "power" وقوى "forces" علوية فوق طبيعية "supernatural" تسرى فى داخلها.

أرواحية **animism *n.***

يشير المصطلح إلى المعانى الآتية:

١- الاعتقاد أن الظاهرة الطبيعية، مثل: الغابات والأنهار والسحاب لها أرواح أو قوة روحية.

٢- الاعتقاد فى وجود كائنات روحية فوق طبيعية ليس لها شكل مادى.

٣- انظر: animistic thinking. تفكير إحيائى

والصفة: **animistic**.

تفكير إحيائى **animistic thinking**

فى نظرية جان بياجيه "JEAN PIAGET" عن النمو المعرفى، خاصية للتفكير لدى الأطفال فى مرحلة ما قبل الإجرائية التى يعتقد فيها الطفل أن الموضوعات غير الحية بها حياة، أو أنها تمتلك خصائص شبيهة بما عند الكائنات الحية مثل: النوايا والرغبات والمشاعر والمعتقدات. قارن مع: Precausal thanking.

أنيموس **animus *n.***

فى علم النفس التحليلى:

(أ) نمط بدائى يمثل الخصائص الذكرية.

(ب) مكونات لا شعورية ذكرية للذات الأنثوية، قارن مع: الأنيما "Anima". وقد صك هذا المفهوم "كارل جوستاف يونج"

أنيون **anion *n.***

أيون سالب الشحنة، مثل: أيون الكلوريد. قارن مع: Cation، والصفة: anionec.

غياب القزحية **aniridia *n.***

اضطراب خلقى نادر يتسم بغياب جزئى أو كلى للقزحية، مع اضطراب نمائى للبقعة الصفراء "MACULA LUTEA" والعصب البصرى "opticnerve"، وغالبًا ما تظهر المياه الزرقاء "Glaucoma" والمياه البيضاء "cataract" لغياب القزحية.

ariridia – Oligophernia – Cerebellar ataxia syndrome **غياب القزحية – الضعف العقلـــى – المخيخية، متلازمة الترنح**

شكل نادر من التخلف العقلى؛ حيث يعانى المريض أيضًا من نقـــص التحكم العضلى السوى وصعوبة فى الكلام. وقد تكون العدسات والقرنيـــات عادية، ولكن العينين تفتقر إلى القزحيات وتكون حدة الإبصار بين ٢٠-١٠٠ و٢٠-٢٠٠؛ ويسمى أيضًا: متلازمة جيليسبى "Gillaspie syndvome".

aniseikonia *n.* **تفاوت إدراك الصورتين**

حالة تدرك فيها العينان الصور بأحجام وأشكال غير متـــساوية عمـــا يمكن أن يحدث فى رؤية هذه الصور بكل عين على حـــدة، وتحـــدث هـــذه الظاهرة كنتيجة غير مقصودة لتغير إكلينيكى للقرنية أو العدسة.

aniso – (anis-) **بادئة (غير متساوٍ، غير متشابه)**

بادئة تضاف إلى أول الكلمة لتشير إلى معنى غير متساوٍ أو غير متشابه.

anisocoria **تفاوت البؤبؤين**

اختلاف فى حجم بؤبو العينين، ويعانى ربع السكان تقريبًـــا اختلافًـــا إكلينيكيا فى حجم البؤبو، وتزداد هذه الصورة مع العمر؛ ويكشف ثلث الناس بعد سن ٦٠ حالة تفاوت البؤبؤين.

anisometropia **تفاوت الانكسار فى العينين**

حالة تمتلك العينان فيها قوة مختلفة لانكسار "Refraction" الضوء.

غطش متفاوت الانكسار **anisometropic amblyopia**

انظر: DEVELOPMENTAL AMBLYOPIA.

تفاوت (الانكسار)، تباين (الانكسار) **anisotropy**

حالة التباين خاصة فى الاتجاه أو التوجه، ونقص فى انتظام الشكل، أونقص فى انتظام الاستجابات فى أجزاء مختلفة لشيء ما. وتباين الانكسار فى الرؤية يمكن أن يعود إلى الفروق بين العين اليمنى والعين اليسرى، مثال: تفاوت الانكسار فى العينين، وتسمى أيضًا: "anisotropia"، والصفة: "anisotropis".

(ملتصق، معقوف، ملتو) **ankylo – (ankyl-)**

بادئة فى أول الكلمة تشير إلى معانى: ملتصق أو معقوف أو ملتو.

التصاق اللسان **ankyloglossia**

تقيد حركة اللسان نتيجة قصر لجام اللسان "ingual frenum"، وربما يتأثر إصدار الكلام بصورة عادية ومتوقعة، ويسمى أيضًا ربط اللسان "Tongue tie".

التصاق المفاصل، الجسأة **ankylosis *n.***

عدم القدرة على الحركة أو تثبيت المفصل، وعادة ما يكون نتيجة لتلف الأغشية المبطنة للمفصل أو وجود عيب فى بناء العظام. ويمكن حدوثه بصورة طبيعية كما فى حالة التهاب المفاصل الروماتويدى، أو نتيجة الالتصاق الجراحى (ربط المفصل).

حالة أنا. أو **Anna O.**

الاسم المستعار للإخصائية الاجتماعية النمساوية والناشطة النسائية برثا بابنهايم "Bartha Pappenbeim"– (١٨٥٩–١٩٣٦) والتى كانت مريضة الطبيب النمساوى جوزيف بروير (١٩٢٥–١٨٤٢) زميل سيجموند فرويد، ولقد نشر بروير علاج حالتها من الهستيريا مبكرًا والتى بشرت بظهور التحليل النفسى. انظر أيضًا: Taking cure.

قلق الإبادة **annihilation**

التدمير الكامل فى نظرية التحليل النفسى، والإبادة هى تدمير الذات، وفى نظرية العلاقات بالموضوع، يعد الخوف من التدمير (قلق الإبادة) هو الشكل الأبكر من القلق، ولقد عزته ميلانى كلان إلى خبرة غريزة الموت. ولقد رأى المحلل الإنجليزى دونالد وينيكوت (١٨٩٦–١٩٧١) أنه القلق الذى يرافق الاصطدامات مع البيئة. والفعل: annihilate.

حدث له ذكرى سنوية **anniversary event**

الحدوث السنوى لتاريخ وقع فيه حدث دال، أو خبرة قد تكون إيجابية أو سلبية.

ردة فعل لذكرى سنوية **anniversary reaction**

استجابة انفعالية قوية فى الذكرى السنوية لحدث دال. ومعظم ما يشيع فيها الأعراض الاكتئابية حول الوقت نفسه من العام الذى وقع فيه حادث كموت أحد الأحبة أو حدوث خيبة أمل شديدة.

دورة سنوية **annual Cycle**

نمط من السلوك يتكرر على مدار عدد من السنوات، مثل: بيات الحيوانات الشتوى، حيث تأكل الكثير من الطعام ويزيد وزنها فى الشهور قبل الشتاء. وتخبر الحيوانات المهاجرة أوقات نشاطها مرتين فى كل عام بالتزامن مع الهجرة، والحيوانات التى تربى موسميًا تتحمل التغييرات السنوية فى فسيولوجيا الإنجاب والسلوك المرتبط به، مثل: حماية المنطقة والغناء. وبعض الدورات السنوية تظل واضحة حتى فى غياب مؤشرات موسمية خارجية.

إرشاد استباقى **anticipatory guidance**

الخدمات الإرشادية التربوية التى تقدم للأفراد أو الأسر قبل الدخول فى تغييرات حاسمة أو مراحل من النمو فى الحياة. ومن أمثلته إرشاد الآباء والأمهات قبل التحاق الطفل بالمدرسة المرة الأولى وإرشاد العاملين قبل التقاعد.

صورة استباقية **anticipatory image**

الصورة العقلية التى تسمح بتخيل تحولات الصورة الذهنية حتى إن لم يكن قد سبق اختبارها فعليًا من قبل. ووفقًا لنظرية "جان بياجيه" فى التطور المعرفى لا تحدث الصور الذهنية إلا بدخول المرحلة العيانية الإجرائية. قارن: الصورة المساعدة.

حركة استباقية **anticipatory movement**

حركة تدل على وجود: (أ) تغييرات متوقعة فى البيئة، مثال: حركة عين متوقعة أو الحركات اليدوية عند متابعة منبه متحرك. (ب) وضعية ضرورية متوقعة، مثل: الاحتفاظ بالتوازن عند حركة أحد الأطراف العضوية مع بقاء الأطراف الأخرى ثابتة. (ج) التهيؤ أو الاستعداد لأداء فعل متوقع كالأداء الاستباقى لحركة لاحقة، مثال: تدوير الشفاه أثناء الكلام.

غثيان استباقى **anticipatory nausea**

حالة الغثيان التى تسبق العلاج الكيميائى (عادة فى اليوم السابق للعلاج ويمكن حدوث غثيان وقيء استباقى أيضًا بعد أن يكون الفرد قد تلقى علاجات قليلة للغاية كاستجابة لبعض المؤشرات البيئية مثل: رائحة ورؤية حجرة العلاج بالمستشفى والتى تكون قد ارتبطت مع الآثار الجانبية النفسية للعلاج الكيميائى

أسف استباقى **anticipatory regret**

الإحساس بالنتائج السلبية التى قد تحدث نتيجة لاتخاذ قرار خاطئ، كالندم الذى قد يشعر به الشخص عند تجنب استثمار ما نتيجة تخوفه من الخسارة اللاحقة. انظر: PROSPECT THEORY – نظرية الرخاء الاقتصادى.

استجابة استباقية **anticipatory response**

استجابة تحدث قبل ظهور المنبه.

anticipatory schema **مسار عصبى أو (مخطط) استباقى**

فى نظرية دورة الإدراك والفرضيات الأولية، وتعنى وجود نمط تلقائى أو مسار جاهز ومنظم من المعرفة يؤثر فى توقعات الشخص عند تعرضه لموقف معين، ومن ثم توجه إدراكاته مسبقًا لهذا الموقف، وبمعنى تُعده أو تهيئه لاستقبال معلومات معينة أو أن يدرك بعض الجوانب المحددة فى هذا الموقف – مؤدية فى نهاية المطاف إلى تحقق عملية الاستكشاف والفعل. مثال ذلك: التحاق الطالب للمرة الأولى لفصل دراسى غير مألوف؛ ما قد يؤدى إلى نشأة مسارعام للفصل الدراسى الذى قد يتكون من معلومات عن الخصائص العامة للحجرة (وجود الأرضية والسقف وأربعة حوائط وسبورة ومكتب.. إلخ)، ومن ثم تؤدى إلى توقع أن يرى الشخص هذه الخصائص نفسها فى الفصل الدراسى الجديد. ونظرًا لأن المسار العام للفصل الدراسى لا يتضمن بالضرورة أى معلومات عن وجود غسالة ملابس أو ثلاجة مثلا، فإن الطالب لن يبدى اهتمامًا بوجود هذه المعلومة غير المتوقعة. والمسارات المتوقعة تتصف بالدينامية وعدم الثبات وعلى الرغم من أنها قائمة أو معتمدة على وجود خبرة سابقة؛ فإنها دائمة التغير وقابلة للمراجعة والتعديل وفقا للخبرات الجديدة، انظر: هذا التعريف سنة ١٩٧٦ المأخوذ من العالم النفسى المعرفى أورلك نايسر – ١٩٢٨. [defined in 1976 by U.S. cognitive psychologist Ulric Neisser (1928)].

anticonfirmationism *n* **موثوقية مضادة**

نظرية ترى أنه لا يمكن التوثق من صحة أى فرضية عامة أو نظرية علمية بتراكم الأمثلة المؤيدة فحسب بل وأيضًا بالتقديرات الاحتمالية. انظر: النظرية التزييفية. انظر: المذهب التزييفى "FALSIFICATIONISM".

anticonformity *n.* **انصياع مضاد (معاندة، شجب، تحدى)**

رفض الانصياع المتعمد والواعى للمعايير الاجتماعية المقبولة؛ وعادة ما يكون مصحوبًا بالتعبير عن اعتقادات أو أفكار أو أحكام تشجب هذه المعايير. والانصياع المضاد يكون بالتمرد والمعاندة ولا يعبر بالضرورة عن المشاعر المخلصة الحقيقية للشخص. ويُطلق أيضًا هذا المصطلح على مفهوم "**counterconformity**" الشجب. قارن: CONFORMITY; NONCONFORMITY – الانصياع وعدم الانصياع.

anticonvulsants *pl n.* **مضادات التشنج، مضادات الصرع**

العقاقير التى تستخدم فى التقليل من مقدار التشنجات أو تكرارها أو حدتها فى حالات نوبات الصرع أو منع استمرار النوبة فى بداية ظهورها. وتشتمل مضادات التشنج على العقاقير المضادة للصرع منذ عام ١٩٣٠، فضلاً عن مضادات التشنج بما فيها عقاقير البرومايدز "PROMIDES" والباربيتيورات: الفينوباربيتال "PHENOBARBITAL:BARBITULATES"، وهى العقاقير التى استخدمت للمرة الأولى فى علاج الصرع سنة ١٩١٢ وبقيت موضع الاعتماد الرئيسى فى علاج الصرع حتى ظهور عقاقير الفينيتوين "PHENYTOIN" فى ١٩٣٠. أما العقاقير التى تستخدم الآن فى علاج النوبات القصيرة فتشمل عقاقير "الفينيتوين" المشار إليها والكاربامازيبين "CARBAMAZEPINE"و"الفينوباربيتال "PHENOBARBITAL" ومضادات التشنج الحديثة التى تشمل لامتروجين LAMOTRIGINE وجابابنتين "GABAPENTINE" وتياجيبين "TIAGABINE" وتوبيراميت "TOPIRAMATE" وفيجابترين "VIGABATRIN" وزونيساميد "ZONISAMIDE"، إضافة لذلك توجد عقاقير

"ساكسينومايدز" "SUCCINIMIDES" التى تستخدم فى ضبط النوبات بعد توقفها. وتستخدم عقاقير البنزوديازبين "BENZODIAZEPINE" أيضًا وبفاعلية كمضادات فعالة لضبط النوبات، وتسمى أيضًا: العقاقير المضادة للصرع "antiepileptics".

مضادات الاكتئاب **antidepressants** *pl. n.*

مجموعة من العقاقير النفسية تستخدم فى علاج الاكتئاب، وعلى الرغم من عدم وضوح آليات تأثيرها فى التخفف من الاكتئاب، فمن المعروف أن مضادات الاكتئاب تعمل على تنظيم مستويات الموصلات العصبية فى مراكز الاستقبال من المخ. وتنقسم مضادات الاكتئاب إلى أربع فئات على الأقل هى: منظمات سيروتونين (أومثبطات استفاد السيريتونن)، ومضادات الاكتئاب المتعددة الوظائف (أو المضادات المزدوجة) والمضادات الثلاثية، ومثبطات المونوامينوأوكسداس، وتستخدم أيضًا بعض العقاقير المنشطة كمضادات للاكتئاب.

هرمون مضاد للتبول **antidiuretic hormone (ADH)**

انظر: "vasopressin".

منظمات التسرع العصبي **antidromic conduction**

تعديل مسار النبضات العصبية فى اتجاهات متضادة لأهداف تجريبية فى البحث العلمى. وتسمى أيضًا: ظاهرة تنظيم التسرع العصبى المضاد "antidromic phenomenon".

مضادات الصرع **antiepileptics** *pl. n.*

انظر أيضًا: مضادات التشنج "anticovulsants".

مضادات الأنتستروجين **antiestrogen *n.***

عناصر كيميائية تستخدم للإقلال أو لمنع الآثار العضوية لهرمونات الأستروجين على الأنسجة والمناطق الحساسة المرهفة التى تتأثر بتلك الهرمونات، وتمارس مضادات الأستروجين وظيفتها بطريقتين، الأولى: إحداث أثر مضاد لموصلات الأنتستروجين أو تعطيل أجهزة استقباله. وتسمى العناصر التى تعرقل من وصول الأنتستروجين لأجهزة الاستقبال منظمات استقبال الأنتستروجين. وتستخدم هذه المواد فى علاج سرطان الثدى وبعض الامراض الناتجة عن الطمث وعلاج حالات بعض الأمراض المرتبطة بمشكلات الخصوبة عند المرأة، وتسمى أيضًا بمضادات الأنتستروجين.

مضاد تحسسى مخلّق **antigen *n.***

أى مادة أو عنصر يتعامل معه الجهاز المناعى بصفته عنصرًا غريبًا؛ يتطلب استجابة دفاعية تتمثل بشكل خاص فى تخليق مضادات للأجسام الغريبة كى تقلل من ضررها أو تحولها إلى عناصر غير ضارة، ومن أمثلتها: تخليق فيروس أو بكتيريا أو مادة سامة أو أنسجة أو خلايا من شخص له خصائص وراثية مختلفة. انظر أيضًا: الحساسية ومضادات الحساسية "**antigenic**".

مضادات التحسسية المخلقة والاستجابات الدفاعية المضادة **antigen-antibody reaction**

يقصد بها التحام الجسم المضاد أو عنصر مضاد بالمصدر المضاد كاستجابة دفاعية للجسم عند مواجهة عنصرغريب. وفى حالة نجاح الجهاز المناعى للفرد فى تكوين دفاعات مضادة فى مواجهة بعض أمراض الحساسية؛ تتهيأ هذه المضادات بسرعة لمهاجمة وتدمير هذه الأجسام الغريبة التى تغزو الجسم من خلال مضادات الحساسية.

نشاط غدى مضاد **antigonadal action**

تعطيل التأثير الضار لبعض وظائف الغدد؛ إما باستخدام عنصر كيميائى وإما بالمعالجة الطبية، كما فى حالات التلف الناتج عن الغدة النخامية او الأميجدالا (اللوزتين).

السياسات المضادة للتحرش **antiharassment policies**

السياسات التى تتبناها مؤسسة أو منظمة معينة وما تستخدمه من إجراءات لمقاومة التحرش والمضايقات بسبب الجنس والعرق أو نوعية التوجه الجنسى، وتشتمل هذه السياسات عادة على عقد برامج تدريبية بهدف توعية الناس.

مضادات الهيستامين **antihistamines** *pl.*

انظر "Histamine Antagon".

anti-intoxicant *n.* **مضادات التسمم الكحولى**
(مضادات السكْر أو الثمالة)

عقار افتراضى تكون له القدرة على التأثير المضاد للتسمم الكحولى ويسمى أيضًا (فُوَاق) مضاد للثمالة "amethystic".

antilibidinal ego **الأنا المضاد للطاقة الجنسية**

أحد مصطلحات نظرية العلاقات بالموضوع التى تبناها المحلل النفسى البريطانى دونالد "Donald" (١٩٨٩-١٩٦٤)، ويقصد به الجزء المرتبط ببناء الأنا والمماثل لمفهوم الأنا الأعلى عند "سيجمند فرويد". ويمثل هذا المفهوم إحدى صور الذات المعادية أو الرافضة للتعبير عن الطاقة الجنسية. ويطلق هذا المفهوم أيضًا على تعطل التعبير عن الرغبة وكبت التعبير الجنسى نتيجة للتربية الوالدية المبكرة وقمع الطفل وحرمانه ومنعه من تلبية رغباته فى التعبير عن حاجاته. ويفترض أن هذا الجانب يظهر فى فترات مبكرة من العمر (منذ الميلاد) عندما تبدأ الطاقة الجنسية فى التشكل (والمفهوم بهذا المعنى مماثل لمفهوم الـ"هو" Id، عند "فرويد" عندما يضطر الطفل إلى كبت التعبير عن حاجاته)، يسمى أيضًا قمعًا داخليًا أو تعطل التعبير عن الرغبة فى إشباع الطاقة الجنسية.

antilirium *n.* **مضاد الهذيان**

انظر أيضًا: الاسم التجارى فيزوستيجمين "PHYSOSTIGMINE".

antimaniac drugs **مضادات الهوس**

انظر: عقاقير اعتدال المزاج "MOOD STABILIZERS".

antimetabolite *n.* **مضادات مشكلات الأيض(عقار)**

تركيبة كيميائية تقوم بوظيفة طبيعية بديلة وضرورية لتيسير عملية الأيض. فمثلاً: يمكن استخدام عقاقير "البـاى شيدروكسى كومارين" bishydroxycoumarin، المضادة للتخثر لتحقيق الأيض بسبب خاصيتها فى امتصاص فيتامين "ك" مما يساعد فى إيقاف الجلطة أو تخثر الدم؛ وهى بهذا تقوم بوظيفة مساعدة لعمليات الأيض بسبب تدخلها فى امتصاص أحد العناصر التى ترتبط بتخثر الدم.

antimetropia *n.* **مضادات تعارض مسافات الرؤية "أنتى ميتروبيا"**

اختلال الرؤية بسبب أن أحد العيون تتصف بطول النظر والأخرى بقصر النظر.

anti-Mullerian hormone see AMH **هرمون موليريان المضاد(عقار)**

انظر: هرمون موليريان المثبط "MULLERIAN INHIBITING HORMON".

antimuscarinic drugs **عقاقير مضادة لأصباغ التجميل- مزيلات أصباغ التجميل**

انظر أيضًا: العقاقير المضادة للأصباغ "anticholinergic drugs".

مضادات تحمل الألم **antinociceptive *adj.***

تتعلق بأى عامل يزيد قدرة الجسم على تحمل المواد الضارة أو يقلل الإحساس بالألم عند التعرض لهذه المنبهات الضارة.

انظر أيضًا: إدراك الألم "PAIN PERCEPTION".

السلوك المضاد للترنح **antinodal behavior**

انظر: سلوك الترنح "see NODAL BEHAVIOR".

تناقض-تعارض **antinomy *n.***

تعنى: ١- فى الاستعمال الدارج: حالة التعارض أو التناقض بين شيئين.

٢- فى تفكير الفيلسوف الألمانى "كانت" Kant (1724-1804)، التناقض الموجود بين فرضيتين أو مسلمتين أساسيتين فى علم الميتافيزيقا لكل منهما أدلة وبراهين مدعمة مساوية للأدلة المدعمة للفرضية الأخرى. وقد أورد "كانت" سلسلة من هذه التناقضات فى نظرياته المعارضة للتأمل الميتافيزيقى لصالح فرضيته الأساسية بأن العالم الوحيد الذى يمكننا أن نعرفه هو عالم الظواهر.

عناصر مضادة لمرض "باركنسون" **antiparkinsonian agents**

عقاقير تستخدم للتقليل من حدة أعراض مرض باركنسون بما فى ذلك اضطراب الحركة والارتجاف واهتزاز الجسم واضطراب التوازن وتصلب العضلات. وتستخدم هذه العناصر المضادة فى الصحة العقلية للإقلال أو إيقاف أعراض مرض "باركنسون"، وهى الأعراض الجانبية نتيجة لاستخدام العقاقير التقليدية المضادة للذهان "ANTIPSYCHOTICS".

antipathy *n.* **بغض**

شعور شديد بالبغض والكراهية. انظر أيضًا: التعصب "PREJUDICE".

antipathetic *adj.*- **حاقد أو كاره (صفة)**

antipredator behavior **هجمة أو فزعة مضادة**

كل أشكال الحركة التى يقوم بها الكائن عندما يواجه خطرًا محدقًا أو عدوانًا مفاجئًا، ويكون من شأن هذا السلوك أن يجنبنا مواجهة هذ الخطر ويشمل ذلك: الهجوم أو الاندفاع أو تجمد الحركة أو سرعتها المفرطة أو الارتباك والعشوائية والكر والفرار. انظر أيضًا: أثر الارتباك "CONFUSION EFFECT".

antipredator defense **دفاع ضد هجوم وحشى (فى علم النفس الحيواني)**

أى طريقة أو مواجهة يستخدمها الحيوان لمواجهة هجوم من وحش آخر؛ بما فى ذلك التمويه أو التظاهر بالموت أو تغير اللون أو أى سلوك هجومى فى مواجهة الخطر.

antipredatory aggression. **سلوك هجومى مضاد لمواجهة أى اعتداء أو هجوم من حيوان آخر**

انظر: عدوان حيوانى "ANIMAL AGGRESSION".

antipsychiatry *n.* **اتجاه معارض (مناوئ) للطب النفسى**

حركة عالمية ظهرت فى الستينيات بقيادة الطبيب النفسى الإنجليزى لينج "Laing" (1927-1989) والطبيب النفسى الإفريقى "كوبر" Cooper (1931)،

والمحلل النفسي الأمريكي "توماس زاز" (1920) Thomas Szaz. تتخذ هذه الجماعة موقفًا مضادا ومعارضا للطب النفسي كما نعرفه اليوم وتأخذ منه موقفًا معارضًا لمصداقيته وزيف ادعائه بتبنى المنهج العلمي. يحارب أنصار هذا الاتجاه بشدة أسلوب الطب النفسي فى علاج الاضطرابات النفسية والعقلية بمستشفيات الصحة العقلية. وأنصار هذه الحركة لا يعترفون أساسًا بمفهوم الأمراض النفسية كما يتبناه الطب النفسي على أنها ليست أمراضًا بالمعنى التقليدى الطبى وأنها لا تتعدى كونها تصرفات مزعجة فحسب. كما ينظر المناوئون للطب النفسي على أنه شكل من أشكال القهر الاجتماعى وطريقة من طرق التحكم فى سلوك مختلف عن السلوك العادى باستخدام أنواع من العقاب للمقنع على أنها علاجات نفسية.

مضادات ذهان **antipsychotics *pl. n.***

عقاقير وعناصر تستخدم فى علاج اضطرابات الفصام، الهوس الحاد، الهذيان وغيرها من اضطرابات التفكير والتهيج السلوكى الشديد فى حالات الإصابة بالأمراض الذهانية. فى الاستعمال الرسمى تعنى المهدئات الكبرى "major tranquilizers"، وتنقسم مضادات الذهان عادة إلى مجموعتين أساسيتين هما: المضادات التقليدية "conventional" – أى مضادات الجيل الأول أو المضادات التقليدية المبكرة "typical or first generation drugs"، والمضادات الحديثة. ومن أمثلة مضادات الجيل الأول: الفينوثيازين والباتروفينون والثيوكسانثين؛ أما المضادات الجديدة فتتميز بأن أعراضها الجانبية أقل حدة مقارنة بمضادات الذهان المبكرة، من أمثلتها: عقاقير غير متميزة مضادة للذهان "newer a typical antipsychotics"، ومن أشهرها: الكلوزابين "clozapine". وتحقق مضادات الذهان فاعليتها بسبب ما تتميز به من آثار ضابطة للموصلات الكيميائية بين الأطراف العصبية، وتسمى أحيانًا باسم عقاقير الموصلات الطرفية "neuroleptics".

antipyretics *pl. n.* **مضادات الحرارة–مخفضات السخونة**

عقاقير تساعد فى ضبط ارتفاع حرارة الجسم من خلال التأثير المباشر فى مراكز ضبط الحرارة فى الهيبوثلاموس. و يمكن لها أيضًا أن تساعد الجسم فى الخفض السريع لدرجة الحرارة من خلال خاصيتها على توسيع وتمدد الشرايين. وينتمى الأسبرين والعقاقير اللا أفيونية المستخدمة فى تسكين درجات الحرارة إلى هذه الفئة من المضادات.

antisocial *adj.* **جانح اجتماعى _ ضدالمجتمع**

يشير هذا المفهوم إلى أنواع السلوك التى لا تنحرف عن المعايير المقبولة اجتماعيًا فحسب بل وأيضا تلك الجوانب من السلوك التى توجه ضد الآخرين بالاعتداء على حرياتهم وحقوقهم. انظر أيضًا: السلوك اللا اجتماعى "ANTISOCIAL BEHAVIOR"، كذلك قارن بالسلوك الإيثارى أو الغيرى "PROSOCIAL".

antisocial aggression **عدوان ضد المجتمع**

أى فعل عدوانى تنتج عنه نتائج تدميرية اجتماعيًا أو نتائج غير مرغوبة.

antisocial behavior **سلوك مضاد للمجتمع**

أفعال تتسم بالعدوان الصريح والاندفاع المصحوب ببعض العنف الموجه ضد قواعد ومعايير المجتمع المستقرة، مثل: الاعتداء على حريات الآخرين أو ممتلكات الغير.

اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع antisocial personality disorder

أحد اضطرابات الشخصية التى يتسم أصحابها بسلوك مزمن من الانحراف والجنوح الاجتماعيين؛ دون أن يكون ناتجًا عن التخلف العقلى أو الفصام أو نوبات الهوس. ويشيع هذا السلوك بين الذكور أكثر من الإناث، ويبدأ عادة قبل سن ١٥ فى شكل انحرافات سلوكية اجتماعية، مثل: الكذب، والسرقة، والميل للتخريب، التعارك، الاختلاس، الإدمان على العقاقير والمخدرات والخمور. وبدخول سن ١٨ يتميز ظهور هذا السلوك بأربعة جوانب من الانحراف السلوكى على الأقل مما يأتى: (أ) العجز عن الاستمرارية فى العمل. (ب) العجز عن القيام بما تتطلبه الحياة الأسرية من التزامات. (ج) تكرار خرق القوانين. (د) العجز عن الاحتفاظ بعلاقات جنسية- حميمية دائمة. (هـ) الدخول فى معارك ومشاحنات اجتماعية دائمة داخل الأسرة أو خارجها بما يعرضه فى كثير من الأحيان للضرب والإهانة. (و) تراكم الديون والتهرب من ردها لأصحابها، أو فشل قيام الشخص بمسئولياته الاجتماعية والمادية نحو الأسرة والاطفال. (ز) تعدد السفر المفاجئ من مكان لآخر دون تخطيط. (ح) إدمان الكذب واختلاق المعاذير. (ط) الإهمال الشديد والاستهتار بقواعد المجتمع بما فى ذلك حوادث قيادة السيارات واحترام قواعد المرور وغيرها من القواعد الاجتماعية. كان يطلق على هذه الفئة من اضطرابات الشخصية فى السابق اسم السيكوباتيين بالطبيعة.

عقاقير مضادة للتقلصات antispasmodic drugs

عقاقير تستخدم فى علاج التقلصات العضلية من خلال ارتخاء العضلات الباسطة، وتعتبر العقاقير المضادة للتقلصات من أكثر أنواع المضادات التقلصية شيوعًا.

antiterrorist activities **نشاطات مضادة للإرهاب**

يستخدم هذا المصطلح للإشارة الى برامج الأمن والسلامة فى التعرف على النشاطات الإرهابية بما فيها مكافحة الإرهاب البيولوجى والكيميائى.

antithesis *n*. **نقيض (القضية)**

بمعنى: ١- قضية أو فكرة أو فرضية تعارض وتناقض قضية أخرى. ٢- فلسفيًا: المرحلة الثانية فى العملية الجدالية (ديالكتيك) القائمة على وجود قضية فرضية ونقيضها والتآلف الذى يحدث بينها (قضية- نقيضها- تآلف وتركيب)، "thesis, antithesis, SYNTHESIS" ويرتبط هذا المفهوم بفلسفة الفيلسوف الألمانى هيجل (١٧٧٠-١٨٣١) فى نظريته عن التطور الديالكتيكى فى الأفكار على الرغم من أنه لم يستخدم هذا المصطلح بشكل صريح. انظر أيضًا: الجدالية المادية.

antitussives *pl. n* **مضادات احتقان الأنسجة**

أنواع العقاقير التى تستخدم لقمع السعال من خلال تأثيرها المباشر فى ضبط مراكز السعال فى النخاع المستطيل فى المخ، ومن أمثلتها: الكودايين المستخرج من الأفيون، وتسمى أيضًا: عقاقير إيقاف السعال.

antiviral drugs **عقاقير مضادة للفيروسات**

مركبات كيميائية تتدخل فى الوظائف الطبيعة للفيروسات، عادة ما يكون ذلك من خلال قمع أنزيمات خلايا الاستقبال التى تساعد فى تنشيط وتكاثر الفيروسات أو من خلال تحطيمها بشكل مباشر، ويصعب فى العادة

التحكم مع هذا النوع من العقاقير فى الممارسة الإكلينيكية؛ لأن مقاومة العمليات الفيروسية قد توقف عناصر كيميائية أخرى تتطلبها الصحة العامة للكائن الحى.

مضادات فيتامين (عقار) **antivitamin *n*.**

العنصر(عقار) الذى يتدخل فى وظائف الفيتامينات، وتعتبر مضادات الفيتامين عناصر كيميائية يتشابه بناؤها مع الفيتامينات العادية، وتستخدم فى التجارب العلمية فى دراسة نقص الفيتامينات.

متلازمة أنطون **Anton's syndrome**

اضطراب فى حاسة الإبصار نادر الحدوث؛ يتميز صاحبه بفقدان الشعور وعدم الاعتراف بالعمى وفقدان الإبصار على الرغم من كل الأدلة التى تشير إلى فقدانه للبصر. هذا النوع من المرضى يحاول أن يبدو ويتصرف كما لو كان مبصرًا مقدمًا تفاصيل وتفسيرات وتبريرات بالمصاعب التى يواجهها فى التكيف مع البيئة والتعامل مع العقبات والتعرف على الأماكن. وتحدث هذه الحالة عادة بعد التعرض لإصابات فى مراكز الإبصار "denial of blindnes"، وتطلق أيضًا على إنكار العمى أو انعدام الرؤيا "visual anosognosia". وقد ظهر هذا المصطلح فى سنة ١٨٩٩ على يد الطبيب النمساوى "جابريل أنطون" (١٨٥٨-١٩٣٣).

عكس المعنى- أو نقيض المعنى **antonym *n*.**

كلمة تعنى عكس المعنى الموجود فى كلمة أخرى، مثل: قبل تعتبر عكس بعد، أبيض عكس أسود.

اختبار الأضداد أو الكلمات العكسية **antonym test**

لختبار أو فحص يطلب من خلاله أن يضع الشخص كلمات عكسية، ويسمى أيضًا اختبار الأضداد.

عظمة السندانة فى الأذن **anvil**

انظر أيضًا: عظيمات الأذن" *n* "OSSICLES

القلق **anxiety n**

حالة وجدانية تتميز بالتوتر والخوف والتوجس تجعل الفرد خائفًا ومتوجسًا من الخطر والكوارث. وفى حالة التوجس يكون التوقع حقيقيًا أو متخيلاً، داخليًا أو خارجيًا. قد يكون القلق من موقف يمكن تحديده، أو يمكن أن يكون من موقف غامض ومجهول المصدر، مثال: الشعور بأن كارثة ستحيق أو تحدث دون تحديد مصادرها. وعند حدوث القلق يقوم الجسم بشحذ وظائفه وتحريكها بهدف مواجهة الخطر؛ حيث تصبح العضلات مشدودة ومتوترة والتنفس سريعًا ومتلاحقًا ودقات القلب سريعة وغير منتظمة. وينبغى دائمًا التمييز بين القلق والخوف على الرغم من أن كثيرين يستخدمون خطأ المصطلحين بالمعنى نفسه. انظر أيضًا: القلق الحاد "ACUTE ANXIETY"، والقلق الاستباقى "ANTICIPATORY ANXIETY"، والقلق العام "GENERALIZED ANXIETY"، واضطرابات القلق "ANXIETY DISORDERS"، وقلق الانفصال "SEPARATION ANXIETY"، والقلق الاجتماعى"SOCIAL ANXIETY".

نوبة قلق **anxiety attack**

انظر أيضًا: نوبة الذعر "PANIC ATTACK".

تفريغ القلق **anxiety discharge**

فعل أو استجابة تؤدى إلى التخفف من القلق أو من تكرار نوبات القلق، مثال: التمارين الرياضية، أعمال التطريز، قص الحشائش، أعمال منزلية أو أى أفعال مرتبطة بالحياة اليومية العادية من شأنها أن تؤدى إلى إيقاف القلق والتحرر منه.

اضطراب قلق راجع للحالة الطبية العامة **anxiety disorder due to a general medical condition**

حالة من القلق تنتج بشكل مباشر، عن أسباب عضوية، من أمثلته: القلق العام أو نوبات الذعر، أو الوساوس والأفعال القهرية. وقد ينتج هذا النوع من القلق من مصادر فسيولوجية متعددة منها: اضطرابات الغدد (اضطرابات الغدة الدرقية)، واضطرابات التنفس (أمراض الشعب الهوائية)، واضطرابات القلب، مثل: عدم انتظام دقات القلب، واضطرابات الأيض مثل: نقص فيتامين ب١٢، واضطرابات الأعصاب، مثل: التهابات الأعصاب.

اضطراب قلق غير محدد المصدر **anxiety disorder not otherwise specified**

قلق إكلينيكى شديد وتجنب مرضى شديد لا تنطبق عليه محكات اضطراب القلق كما حددها الدليل الإكلينيكى الرابع "DSM-IV-TR" الصادر عن جمعية الطب النفسى الأمريكية.

اضطرابات القلق **anxiety disorders**

مجموعة من الاضطرابات يتغلب فيها الشعور بالقلق، أو القلق الناتج عن مواجهة موضوع مهدد ومخيف، أو موقف ناتج عن مقاومة الوساوس والأفعال القهرية. وتشتمل اضطرابات القلق وفقا للدليل الطبي النفسي الأمريكي على اضطراب القلق غير المصحوب بالخوف من الأماكن المفتوحة "PANIC DISORDER without AGORAPHOBIA"، اضطراب الذعر المصحوب بالخوف من الأماكن المفتوح-المتسعة "panic disorder with agoraphobia"، اضطراب القلق من الأماكن المفتوحة بدون تاريخ مرضى سابق باضطراب الذعر، الخوف المرضي المحدد أوالنوعي "SPECIFIC PHOBIA"، الخوف الاجتماعي "SOCIAL PHOBIA"، اضطراب الوسواس القهري "OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER"، اضطراب ما بعد الصدمة "POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER"، اضطراب التوتر الحاد "ACUTE STRESS"، اضطراب القلق العام "GENERALIZED ANXIETY DISORDER"، اضطراب القلق الناتج عن الحالة الطبية العامة "ANXIETY DISORDER DUE TO A GENERAL MEDICAL DISORDER"، اضطراب اقلق الناتج عن التعاطى "SUBSTANCE-INDUCED ANXIETY DISORDER"، واضطراب القلق غير المحدد المصدر "ANXIETY DISORDER NOT OTHER-WISE SPECIFIED". وتوجد أنواع أخرى من القلق يرجع فيها هذا المرض إلى وجود اضطراب عقلى، مثل: الفصام أو اضطرابات الوجدان.

اختلالات القلق **anxiety disturbance**

حالة قلق شديدة تؤدى إلى نوعين من الاضطراب منفردين أو مجتمعين معًا، وهما: الاضطراب الانفعالى واضطراب وظائف الشخصية فى الحياة الاجتماعية أو الأكاديمية أو المهنية. انظر: اضطرابات القلق "ANXIETY DISORDERS".

مكافئ القلق **anxiety equivalent**

مفهوم مستخدم فى التحليل النفسى؛ ويعنى الوعى بأعراض القلق الظاهرة وذلك مثل: الغثيان والرعشة.

تثبيت القلق **anxiety fixation**

مفهوم مستخدم فى نظرية التحليل النفسى، ويعنى تثبيت أو استمرار القلق عند مراحل النمو المبكرة من الطفولة التى ارتبطت بظهوره فيها.

تدريج القلق **anxiety hierarchy**

أسلوب من العلاج يتجه لتعريض الشخص للمنبهات المثيرة للقلق بشكل تدريجى، ويستخدم هذا الأسلوب فى علاج المخاوف المرضية بأسلوب التطمين التدريجى للقلق المصاحب لبعض المنبهات المهددة والمثيرة للخوف. وفقًا لهذا الأسلوب يشجع المرضى على التعرض التدريجى للمنبهات المثيرة للقلق بدءًا من أقلها وانتهاءً بأشدها إثارة للتهديد.

القلق الهستيرى **anxiety hysteria**

يعنى عند جمهرة المحللين النفسيين العصاب الذى يتسم بتولد القلق بسبب وجود صراعات جنسية لا شعورية؛ تتمثل فى وجود أعراض ومخاوف مرضية وذلك مثل: الخوف المرضى من القذارة أو الأماكن المتسعة والاضطرابات العضوية أو الأعراض التحولية. ونادرا ما يستخدم هذا المصطلح فى الوقت الحالى؛ لأن تصنيفات القلق المعاصرة لا تشتمل على هذا النوع. انظر: اضطرابات القلق "DISORDERS ANXIETY"، الاضطرابات التحولية "CONVERSION DISORDERS" كما حددها سيجمند فرويد.

إدارة القلق- معالجة القلق **anxiety management**

إحدى التقنيات المستخدمة فى العلاج السلوكى والعلاج السلوكى المعرفى وغيرهما، والتى تستخدم فى التخفف من القلق، مثل: العلاج بطريق تدريب العائد الحيوى "BIOFEEDBACK TRANINING"، أساليب الاسترخاء "RELAXATION TECHNIQUES"، والعقاقير "medication".

عصاب القلق **anxiety neurosis**

أحد مصطلحات التحليل النفسى، ويعنى توتر أو عُصاب، ومن أكثر أعراضه شيوعًا: القلق الدائم-الزنان، التوجس أو توقع حدوث كارثة والقلق الهائم أو الخوف المستمر من صعوبات اتخاذ قرارات، الأرق وفقدان الشهية وخفقان القلب، ونادرًا ما يستخدم هذا المصطلح فى الوقت الراهن ولكنه يتماثل فى تصنيفات القلق الحديثة مع مفهوم القلق المزمن أو اضطراب القلق العام "GENERALIZED ANXIETY DISORDER". ويسمى أيضًا: قلق الحالة "anxiety state". انظر أيضًا: اضطرابات القلق "ANXIETY DISORDERS".

كابوس القلق **anxiety nightmare**

حلم مرعب يعكس غالبا مخاوف الشخص الحالم.

قلق الموضوع **anxiety object.**

يعنى بمفهوم التحليل النفسى أن موضوع القلق الأساسى يتحول إلى موضوع آخر لم يكن المصدر الرئيسى للقلق، مثال ذلك: الطفل الذى قد يخاف من موضوع أو شخص ما لأنه يشابه أو يمثل الأب الذى هو السبب الرئيسى للقلق. انظر: حالة الطفل هانز عند فرويد.

قلق العلاقة بقلق الأداء **performance relationship anxiety**

انظـــر: اســـتثارة علاقـــة الأداء "AROUSAL-PERFORMANCE RELATIONSHIP".

استجابة قلق **anxiety reaction**

استجابة انفعالية تتميز بالتوجس مصحوبة بالأعراض الجسمية للتوتر.

استجابة التخفف من القلق **anxiety-relief response**

يعنى بمفهوم العلاج السلوكى تكرار عبارات التهدئة والتطمين، مثـــل: كلمة هادئ "calm" عند التعرض لمواقف مثيرة للقلق.

مقياس قلق **anxiety scale**

أى مقياس من المقاييس المعدة لتقدير حالات القلق الظاهر فى مقابل تلـــك التى تقدّر القلق اللا شعورى أو القلق الخفى. ومن أهم الأمثلة عن هـــذا النـــوع: مقياس تايلور للقلق الصريح "TAYLOR MANIFEST ANXIETY SCALE". هذه المقاييس عادة ما تكون فى شكل استبيانات تقرير ذاتى، ولكنها تعتمد فى أصلها على الخبرة الإكلينيكية أو الأداء الفعلى أو الأداء الإكلينيكى.

قلق تحسسى- قلق الإحساس بالقلق **anxiety sensitivity**

الخوف من أن المشاعر المرتبطة بالقلق ستؤدى إلى نتـــائج كارثيـــة. بمعنى الخوف من أن الأعراض المرتبطة بالقلق ستكون حقيقية أو ضـــارة؛ ومن ثم فالفرد الذى يعانى درجة مرتفعة من القلق التحسسى سيكون مستهدفًا للخوف من إحساسات القلق أكثر من الشخص الأقل تحسسًا، مثال: الشخص

الذى يشعر بدرجة عالية من القلق سيشعر بدوار أو أنه أميل للسقوط أو أن هناك علاقة فعلية لوجود مرض أو الشعور بإغماء حقيقى، بينما الشخص المنخفض فى مستوى القلق التحسسى سيميل إلى إدراك هذه المشاعر بأنها مشاعر غير سارة فحسب. وتبين البحوث أن القلق التحسسى من أحد العوامل المهيأة للإصابة باضطرابات أو نوبات الذعر.

قلق الحالة **anxiety state**

١- انظر: قلق عصابى "ANXIETY NEUROSIS".

٢- كان يطلق عليه فى السابق: عصاب الصدمة "traumatic neurosis" المرتبط بالحروب؛ نتيجة للتصارع بين قيم أو مُثُل الشخص والقيم المرتبطة بالحرب؛ أو الصراع بين قيم الذات والقيم المعتادة.

مضادات القلق **anxiolytics** *pl. n.*

مجموعة العقاقير التى تستخدم فى ضبط القلق والاستثارة السلوكية المتوسطة والأرق، كان يطلق عليها فى السابق المهدئات الصغرى "minor tranquilizers" وتستخدم أيضًا كأسلوب مساعد فى علاج الاكتئاب واضطراب الذعر. من أكثر أنواع العقاقير المضادة للقلق شيوعًا البنزوديازبيين "BENZODIAZEPINES". انظر أيضًا: العقاقير المسكنة "AZASPIRONES"، والمهدئات "SEDATIVE"، والمنومات "HYPNOTIC"، وعقاقير علاج القلق "ANXIOLYTIC DRUGS".

قلق التعلق المتناقض **ambivalent attachment style anxious**

أسلوب من أساليب التفاعل الاجتماعى الذى يتميز بالانشغال والخوف من هجران الشريك أو الحبيب، أو التردد فى تكوين علاقة اجتماعية عميقة على الرغم من الرغبة الشديدة فى تحقيق ذلك. انظر أيضًا: نظرية التعلق الاجتماعى "ATTACHMENT THEORY".

القلق التعلقى-التجنبى **anxious-avoidant attachment**

شكل من أشكال التعلق غير الآمن الذى لا يبدى الطفل فيه الرغبة فى الاكتشاف ويميل إلى تجنب الوالدين وعدم الاكتراث بهما.

أسلوب قلق التعلق التجنبى **anxious-avoidant attachment style**

انظر: أسلوب التعلق التجنبى "ATTACHMENT STYLE".

القلق الاكتئابى **anxious depression**

شكل من أشكال الاكتئاب الشديد مصحوب بمستويات مرتفعة من القلق.

قلق مقاومة التعلق **anxious-resistant attachment**

شكل من أشكال تعلق الطفل غير الآمن، يبدى الطفل من خلاله كثيرًا من جوانب القلق فى حضور أبويه ويتعرض للمعاناة عندما يختفى الوالدان عنه ويغضب عند عودتهما ويستمر فى مقاومة الارتباط بهما.

متلازمة القوس الأورطى **aortic arch syndrome**

اضطراب ناتج عن الاستئصال أو الاستهلاك المتدرج للفروع الرئيسية فى القوس الأورطى؛ بسبب تمدد الأوعية الدموية أو غيرها. من أعراضها: المعاناة من خوف الإغماء والنوبات المماثلة للنوبات الصرعية والعمى المؤقت وشلل بعض مناطق من الجسم واضطرابات التذكر؛ ومن نتائج هذه المتلازمة ظهور ما يسمى بمتلازمة كاروتيدسيناس "carotidsinus syndrome"، ومن مظاهرها: التهابات الجيوب الأنفية، التعرض للإغماء عند لى أو لف الرأس والفقدان التدريجى لحاسة الإبصار.

انظر: متلازمة القوس الأورطى "aortic stenosis".

اختصار: **AP**

١- إمكانية الفعل "ACTION POTENTIAL" أو ٢- فحص متقدم للنقل أو الترقية "ADVANCED PLACEMENT EXAMINATION".

اختصار لكلمتى: **APA**

١- جمعية الطب النفسى الأمريكية "AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION". ٢- الجميعة النفسية الأمريكية "AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION".

اختصار لمصطلح: **APAGS**

"ASSOCIATION OF GRADUATE AMERICAN PSYCHOLOGICAL STUDENTS" الجمعية النفسية الأمريكية للخريجين النفسيين.

apareunia *n.* **عجز جنسى أو توقف النشاط الجنسى**

Apastia *n.* **صيام أو انقطاع أو إضراب عن الأكل أو الطعام**

APA style **أسلوب الجمعية النفسية الأمريكية فى كتابة البحوث والتقارير العلمية**

دليل الجمعية النفسية الأمريكية فى الكتابة العلمية، بما فى ذلك إرشادات ومعايير الكتابة وصياغة الأفكار لطلاب البحث العلمى والأساتذة والإخصائيين الإكلينيكيين فى العلوم النفسية والاجتماعية والسلوكية كما يتبناها مرشد طباعة ودليل جمعية علم النفس الأمريكية.

apathetic hyperthyroidism **خمول درقى**

حالة مرتبطة بزيادة نشاط هرمون الغدة الدرقية (الدَرَقين "THYROTOXICOSIS"). وعلى نقيض حالات اضطراب الغدة الدرقية يتميز أصحاب هذه الفئة بالخمول أو الكسل أو توقف القلب بدون سبب واضح.

apathy *n.* **اللا مبالاة- فقدان الاهتمام بالبيئة المحيطة**

يرتبط هذا المفهوم عادة بحالات الاكتئاب الحادة أو الفصام.

apathy syndrome **متلازمة اللا كتراثية**

تدل عنى وجود نمط من الحماية الانفعالية للذات بتبنى اللا اكتراثية والانعزال عن الدنيا المحيطة لدى الكثير من سجناء الحروب وغيرهم من ضحايا الكوارث والأزمات فى محاولة لتأكيد استقرارهم النفسى.

aperiodic reinforcement schedule **جدول تدعيم دورى**

سابقا: تدعيم متقطع.

Apert's syndrome **متلازمة "أبيرت"**

حالة موروثة فى شكل الرأس نتيجة لنقص نمو الجمجمة مصحوبة بالتخلف العقلى والتحام بعض أصابع اليدين والقدمين؛ أو ما يعرف باليد القفازية أو القدم الجورب (الجورابية أو المجوفة)، ونظرًا للتشابه الشديد بين متلازمتى العالم الفرنسى آبيرت وطبيب الأطفال الفرنسى كروزون تسمى هذه المتلازمة باسم متلازمة "أبيرت-كروزون" وكليهما من الخصائص الوراثية المسيطرة (Apert-Crouzon syndrome).

م. أ. ن. **APF**

تلخيص لمصطلح المؤسسة الأمريكية النفسية "AMERICAN PSYCHOLOGICAL FOUNDATION".

درجة "أبجار" **Apgar's score**

تعنى تقييم أو تقدير مستويات الأطفال المولدين حديثًا وفقًا لخمسة عوامل هى: لون الجلد، دقات القلب، الجهد النفسى، الأفعال الانعكاسية، وتناغم العضلات وانسجامها وتآزرها. ويتم هذا التقييم عادة فى الدقيقة الاولى بعد الولادة ثم يكرر بعد خمس دقائق لتقييم الحالة العضوية للوليد لتحديد ما إذا كان يتطلب رعاية طبية فورية أم لا. ويقيم كل عامل من العوامل الخمسة على مقياس من ثلاث درجات: صفر، ١، ٢، وبحد أقصى للدرجة الكلية ١٠ درجات فأقل، فإن هذا يعنى أن المولود فى حالة صحية شديدة السوء أو سيئة، ما بين ٤ و٧ الحالة الصحية سيئة إلى حد ما، والدرجة من ٧-١٠ فإن الوليد فى حالة صحية عادية. ويعود الفضل لطبيبة التخدير الأمريكية فرجنيا آبجار (١٩٠٩-١٩٧٤) التى طورت هذا المفهوم فى سنة ١٩٥٢.

العجز عن البلع- أفاجيا **aphagia *n.***

العجزعن البلع أو الابتلاع أو الأكل. قارن بين: "APASTIA-aphagic *adj*".

أفاكيا **aphakia *n.***

انعدام وجود عدسات العين، وقد تكون حالة وراثية أو نتيجة مرض أو إصابة أو جراحة.

أفانيسيس **aphanisis *n***

مصطلح قديم ومهجور يعنى فقدان أو اختفاء الرغبة الجنسية.

أفيزيا، حبسة **aphasia *n***

أحد اضطرابات اللغة التى تنشأ عن تلف فى المراكز العصبية الخاصة بفهم اللغة واستقبالها والتعبير اللغوى؛ نتيجة لإصابة المخ أو الاصابة بمرض ما، ومنها تلف استقبال اللغة "RECEPTIVE APHASIA"- أى العجز عن فهم الكلمات أو الرموز أو الإيماءات، والأفيزيا التعبيرية "EXPERSSIVE APHASIA" أى انعدام القدرة التعبيرية عن الكلام أو الكتابة أو الإيماءات الملائمة. ومن أهم أسباب الأفيزيا: الشلل- أورام المخ- واصابات الجمجمة والرأس. وللأفيزيا أنماط واشكال متنوعة من أهمها: الألكسيا "ALEXIA"- أفيزيا النسيان "AMNESTIC APHASIA"- أفيزيا السمع "AUDITORY APHASIA"- أفيزيا "بروكا "BROCA`S APHASIA"- وأفيزيا الحركية "MOTOR APHASIA"- أفيزيا "ورنيكس "APHASIA WERNICKES". انظر أيضًا: "DYSPHASIA – *adj* aphasic".

فقدان القدرة على الكلام أو نطق الأصوت نتيجة لشلل فى الأحبال الصوتية **aphemia *n.***

أول من عرف هذا المفهوم هو الطبيب الفرنسى "بييربول بروكا" (١٨٢٤-١٨٨٠) Pierre Paul Broca، ولهذا سمى هذا المصطلح باسم أفيزيا بروكا.

أفونيا أو احتباس الصوت **aphonia *n.***

فقدان الصوت الناتج عن مرض أو تلف فى الحنجرة أو اضطراب نفسى، انظر أيضًا: "MOTOR CONVERSION SYMTOMS".

العجز عن نطق الكلمات أو فهمها **aphrasia *n.***

العجز عن نطق الكلمات أو فهمها فى سياق الجملة؛ على الرغم من أن الفرد يستطيع أن يفهم الكلمة بمفردها ويفهمها.

أفرودوزياك أو مثير للشهوة الجنسية(عقار) **aphrodisiac *n.***

عناصر أو مركبات – عقار أو طعام – مثيرة للشهوة الجنسية. ومن أمثلة منبهات الرغبة الجنسية فى التفكير الشعبى الدارج: الروائح، مثل: أنواع معينة من العطور، وأطعمة معينة، مثل: المحار وجوزة الطيب، مكسرات أبو فروة، والعقاقير والكحوليات ومختلف أنواع العناصر شبه القلوية، وكذلك بعض أنواع الفيتامينات، مثل: فيتامين هـ، كلها تعتبر من أنواع منبهات الإثارة الجنسية على الرغم من أنه لا يوجد دليل علمى ثابت على صحة هذه المعتقدات.

شجيرات الجهاز العصبى العليا- الشجيرات العصبية عليا **apical dendrite**

هى الشجيرات والفروع العصبية التى تمتد من الخلية الهرمية إلى السطح العلوى من اللحاء المخى.

انقطاع نمو الأنسجة **aplasia *n.***

توقف أو انقطاع نمو عضو أو إحدى خلايا الجسم أو الفشل الكامل لنمو أحد أنسجة الجسم.

جشع أو طمع **aplestia *n.***

فصيلة الحيوانات الرخوية **Aplysia *n.***

مصطلح يشير إلى فصيلة الحيوانات الرخوية، مثل: المحار والحلزون، ذات التركيب العصبى البسيط وتستخدم غالبًا فى الدراسات الفسيولوجية العصبية خاصة فى دراسة الأسس الفسيولوجية لعمليات التعلم والتذكر.

التوقف عن التنفس أو انقطاع النفس **Apnea (apnoea) *n.***

إذا زادت فترة انقطاع النفس قد يتوقف القلب عن الخفقان، وقد يحدث نتيجة لذلك تغييرات سيئة فى ترددات جهاز الرسم الكهربائى للمخ "electroencephalogram EEG". ويحدث انقطاع النفس أثناء النوم ويترافق وجوده أيضًا فى كثير من الاضطرابات، مثل: الصرع وإصابات الدماغ.

بعيدًا عن **Apo- prefix**

كلمة أو أداة توضع فى بدء كلمة أخرى لتغير معناها أو توضع فى بداية كلمة جديدة لتعنى بعيدا عن "away from".

فقدان الرغبة أو فقدان الشهية (لنوع معين من الطعام) **apoclesis *n.***

اختصار: **ApoE**

مركب إنزيمات "هـ".

apoenzyme *n.* **المركب البروتينى فى الأنزيمات**

apolipoprotein E (ApoE)

البروتين المساعد فى تفتيت الجينات المرتبطة بتطور مرض الزهايمر وغيره من الأمراض الضارة بالجهاز العصبى.

Apollonian *adj.* **اتجاه أبو للّى فكر فائق التنظيم**

مصطلح يصف الشخصية أو العقلية المنظمة والمتناسقة والمنسجمة؛ وهى كلمة مأخوذة عن أبوللو إله الموسيقى والشفاء والنبوة فى الأساطير اليونانية. وينسب هذا المصطلح فى استخدامه المعاصر إلى الفيلسوف الألمانى" فرديرك نيتشه" (١٨٤٤-١٩٠٠) الذى ميز بين هذا النوع من التفكير المنظم والتفكير الفوضوى والعربيدى "الدينوزى" نسبة إلى الإله اليونانى "DIONYSIAN" وهو إله الشهوة والعربدة.

apomorphine *n.* **أبو مورفين- مادة مخدرة**

مادة شبه قلوية تشتق من المورفين وتؤدى إلى القىء والغثيان.

apopathetic behavior **سلوك متفاخر أو محب للمباهاة والتفاخر**

سلوك يتأثر بوجود الآخرين، ولكن لا يوجه لمصلحتهم كما فى حالات التفاخر باستغلال الناس.

apoplectic type **النمط السمين الضخم**

أحد أنماط البنية الجسمية التى يتميز صاحبها بالبنية الجسمية الضخمة، وتشبه النمط البلغمى "PYKNIC TYPE" فى نظرية "شلدون" التكوينية-الجبلية فى أنماط الشخصية "SHELDON'S CONSITITUTIONAL THEORY".

نزف- أو أبوبليكسى **apoplexy *n*.**

(١) مصطلح قديم مهجور لوصف السكتة الدماغية. (٢) نزيف فى أحد الأعضاء كما فى حالة نزيف الغدة النخامية.

العمر الافتراضى للخلية **apoptosis *n*.**

انظر: PROGRAMMED CELL DEATH.

مفاجئ أو بدون إنذارات طبيعية **aposematic *adj*.**

وجود علامات ظاهرة ومفاجئة، تشير إلى توقع وجود موضوع خطر أو بغيض أو وجود ما يشير بقوة وبوضوح إلى وجود كائن خطير أو كريه. انظر: علامات الإنذار.

بَعْدى **a posteriori**

استنتاج الأسباب من ملاحظات سابقة. قارن بمصطلح قبلى "Compare A PRIORI".

اختبار بَعْدى **a posteriori test**

اختبار إحصائى لفرض معين ثبتت صحته بعد إجراء الدراسة وفحص النتائج.

وحدة رقمية **apostilb *n*.**

تستخدم فى وصف درجة لمعان الشىء.

"أبوتمنوفيليا"- اضطراب الولع الجنسى بالأعضاء المبتورة **apotemnophilia *n*.**

انظر: الولع بالأعضاء المبتورة "ACROTOMOPHILIA".

أ ب ب **APP**

اختصارًا لكلمة: AMYLOID PERCURSOR PROTEIN.

جهاز **Apparatus *n.***

(١) جهاز أو جهازين متصلين أو قطع من آلة أو ما أشبه؛ تستخدم لغرض واضح كما فى عرض منبهات معينة سريعة أو قياس استجابات معينة أثناء إجراء تجربة. (٢) مصطلح بيولوجى يعنى مجموعة من الأجهزة أو المعدات التى تقوم بأداء وظيفة معينة كما فى أجهزة الميكروسكوب أو أجهزة مناظير طبية.

ظاهر- شديد الوضوح **apparent *adj.***

(١) مثلاً شديد التواضع أو ذو تواضع واضح أو ظاهر. (٢) فى علم الفيزيقا أو علم الطبيعة تشير إلى إدراك أن هناك حركة فى جسم ثابت أو ساكن. (٣) شديد الوضوح.

البعد الظاهر **apparent distance**

إدراك البعد أو المسافة فى العالم الخارجى، يتوقف إدراك قرب أو بعد الظواهر الخارجية (المسافة) على زاوية النظر أو زاوية الإبصار.

إدراك الحجم **apparent magnitude**

يتوقف إدراك حجم الشيء على درجة اللمعان أو البريق للشيء الملاحظ أو درجة قربه أو بعده من الشخص.

الحركة الظاهرة **apparent movement**

أحد خداعات الإدراك مرتبط بوجود حركة ظاهرة في المدركات كما في السينما أو أفلام الكرتون التليفزيونية، يسمى خداع الحركة "illusory movement". انظر: حركة ألفا "ALPHA MOVEMENT"، حركة دلتا "DELTA MOVEMENT"، حركة إيبسلون "EPSILON MOVEMENT"، حركة جاما "GAMMA MOVEMENT".

الحجم الظاهر **apparent size**

هو الحجم المدرك للمنبه، ويعتمد ذلك على عدد من العوامل أو على عوامل أخرى كثيرة بالإضافة إلى حجمه الطبيعي كما ينعكس على الشبكية. انظر أيضًا: ثبات الحجم ودالة الحجم.

خداع بصري **apparition *n.***

(١) تشوه إدراكي ينتج عن إدراك شيء خارجي على أنه مهدد أو مخيف، ويرتبط هذا النوع من الخداعات أحيانًا بأسباب عصبية أو اضطراب نتيجة تسمم كحولي (الثمالة أو السكْر) مثل: الاضطراب الذهاني نتيجة للإدمان على الكحول. (٢) إدراك ظهور شبح أو عفريت أو روح. انظر: صورة شبح أو تجسد الشبح. (٣) مرحلة الرؤيا أو عملية الإبصار أو الرؤيا.

جاذبية **appeal**

١- تستخدم كاسم يشير إلى الجهد المبذول لإثارة استجابة عاطفية من الفرد أو الجماعة خاصة من المستهلكين أو العملاء المستهدفين للدعاية والإعلانات، قد تكون جوانب الجذب قائمة من واقع دراسات نفسية للمستهلك الذى يرغب أو يحتاج للمنتج، وقد تكون فى شكل ظاهر ومكشوف كتقديم رشوة أو تمرير صفقة أو فى شكل خفى والإيحاء بأن المنتج يقوى من الجاذبية الجنسية عند المستهلك. يمكن أيضًا أن تكون فى شكل الاغراء بأن المنتج ينشط الدوافع التنافسية للمشترى. انظر أيضًا: جاذبية المنتج "PRODUCT APPEALS".

٢- تستخدم كفعل مثل: يطلب التماسًا، أو يتقدم بالتماس أو يلتمس.

ادعاء الجهل أو التعذر بعدم المعرفة **appeal to ignorance**

انظر: "AD IGNORANTIUM".

التميز الظاهر-الواقع **Appearance-reality distinction**

معرفة أن ظاهر موضوع معين لا يتفق بالضرورة مع واقعه، مثلاً: قد تبدو لنا قطعة من الإسفنج كأنها حجر وفى شكل قطعة حجر، ولكنها فى واقع الأمر قطعة من الإسفنج وليست حجرًا. عادة ما يصعب على الأطفال ممن هم أقل من ٣ سنوات التمييز بين الظاهر والواقع.

سلوك تهدئة أو تسكين أو طمأنة **Appeasement behavior**

الأفعال التى يقوم بها كائن للتخفيف على كائن آخر من احتمالات وجود موضوع مهدد أو مخيف، وقد يتضمن ذلك تقليص حجم الجسم أو الانحناء أو المسح والتمليس على فروة الرأس والشعر وتقليد أصوات صغار الحيوانات.

متلازمة أبليت-جركن-لنز **Applet-Gerken-Lenz syndrom**

انظر: متلازمة روبرت "ROBERTS SYNDROME".

تفهم **apperception *n.***

١. عملية الإدراك والوعى به. ٢. العملية العقلية التى تمكن من تمثل فعل إدراكى معين أو فكرة فى الرصيد المعرفى للفرد وأفكاره ومشاعره. انظر أيضًا: الانحيازى فى التفهم "TENDENTIOUS APPERCEPTION".

تفهم جماهيرى أو تفهم عام **apperceptive mass**

إعادة صياغة معرفة سابقة أو معلومة معينة حتى يعاد فهمها بشكل مقبول من الأطراف الأخرى. هذا التعريف مأخوذ من الفيلسوف الألمانى جوهان فريدريش هربرت (١٧٧٦-١٨٤١) "Johann Friedrich Herbart".

نسيان المرئيات **appercetive visual agnosia**

انظر أيضًا: القصور فى الرؤيا "VISUAL AGNOSIA".

تشخصن **appersonation *n.***

هاجس يعتقد الفرد بمقتضاه أنه شخص آخر؛ محاولاً أن ينسب لنفسه نفس خصائص وصفات هذا الشخص الآخر. يسمى أيضًا: تقمص الشخصية "appersonification".

منظم الشهية-"أبستات" **appestat *n.***

منطقة افتراضية توجد فى المخ، ويعتقد أنها مسئولة عن تنظيم الشهية وتناول الطعام. على الرغم مما تبين من أن بعض أجزاء الهيبوثلاموس وجذع المخ يقوم بهاتين الوظيفتين؛ ومن ثم فإن فكرة وجود منطقة واحدة مسئولة عن الشهية وتناول الطعام قد تكون فكرة مبسطة وغير واقعية.

شهية **appetite *n.***

١. رغبة إشباع الحاجة للطعام؛ أو بمعنى أكثر اتساعًا إشباع أى رغبة فسيولوجية من هذا النوع. والشهية قد تكون ذات مصدر فطرى أو متعلم؛ ومن ثم فهى تخضع للتعديل وإعادة التعلم والخبرة. ٢. حالة الاحتياج أو الرغبة الشديدة التى تنشط سلوكنا المؤدى فى النهاية إلى إشباع الدافع أو الاستجابة الاستهلاكية "CONSUMMATORY RESPONSE".

مثبطات الشهية **appetite suppressants**

عناصر تؤدى إلى ضبط الشهية وبالتالى التحكم فى وزن الجسم، تشتمل على الأمفتامين وبعض مثبطات الشهية الأخرى، مثل: فينترمين "PHENTERMINE"، والديثلبروبيون "DIETHYLPROPION"، والسيبيترامين "SIBUTRAMINE"، والسيرتونين "serotonin" (مثل: الفينفلورامين "fenfluramine"، و الدكسفينفلورامين "dexfenfluramine"). ويلاحظ أن استخدام العناصر الأخيرة بشكل خاص مع الفيتامين يؤدى الى قصور فى صمامات القلب، ولهذا نجد أن هذا المركب الطبى قد توقف طرحه فى الأسواق. وعلى الرغم مما هو معروف من أن مثبطات الشهية تؤدى على المدى القصير إلى فقدان الوزن فإنه لا يوجد أى دليل قوى على تأثيرها طويل المدى فى إنقاص الوزن، لذا استخدمت مع البرامج السلوكية المعدة لهذا الغرض. تسمى أيضًا: أنوريكتانت "anorectants".

الجهاز الاشتهائى **appetition system**

يعتبر الانبساط – وفقًا لنظرية هانز إيزنك (Hans Eysenck) – من أحد العوامل أو الدوافع الرئيسية لزيادة الشهية ومن ثم زيادة الوزن. قارن: الجهاز التنفيرى "AVERSION SYSTEM".

سلوك الاشتهاء **appetitive behavior**

١. البحث النشط الذى يسبق سلوك الاستهلاك، انظر: الاستجابة الاستهلاكية، والذى يدل على وجود الرغبة وتتأثر بالتعلم والخبرة السابقة، وهذا السلوك يتميز بمرونة عالية ويؤدى فى حالات المعاشرة الجنسية إلى تنشيط التفاعل الجنسى وتواصله قبل الممارسة الفعلية. ٢. نشاط الإطعام الذى يتأثر فى أجزاء منه بالجهاز العصبى المركزى بما فى ذلك مناطق جذع المخ وتحت المهاد (الهيبوثلاموس)، مثال: تليف بعض المناطق الشهوية قد تؤدى إلى الإفراط فى تناول الطعام.

اشتهاء شارط **appetitive conditioning**

أحد أنواع التشريط فى نظرية بافلوف "PAVLOVIAN CONDITIONING" والذى أصبح فيه المنبه غير التشريطى، مثل: الطعام هو المدعم الإيجابى.

منبه اشتهاء **appetitive stimulus**

المدعم الإيجابى – فى نظرية بافلوف – أو منبه غير تشريطى ينشده الكائن؛ وتتوقف فاعليته ويتعدل على حسب درجة الحرمان، مثلاً: الجوع يزيد فاعلية الطعام كمنبه اشتهائى.

تحليل السلوك التطبيقى (ت س ت) **applied behavior analysis (ABA)**

امتداد نظرية سيكنير فى مبادئ السلوك – يعنى امتداد التشريط الفعال إلى المجالات التطبيقية الواقعية. يمكن أن تستخدم جوانب تحليل السلوك التطبيقى إكلينيكًا فى علاج جوانب السلوك الشاذ أو المشكلات السلوكية، فيما يسمى بتعديل السلوك أو العلاج السلوكى.

علم اللغة التطبيقى **applied linguistics**

أحد مجالات استخدام النظريات اللغوية ومناهجها فى التطبيق. ومن المجالات الواقعية التى يستخدم فيها تعليم اللغة وعلاج اضطرابات اللغة ومختلف جوانب الذكاء الاصطناعى.

علم النفس التطبيقى **applied psychology**

تطبيق نظريات علم النفس ومبادئه الأساسية وفنياته فى الأمور العامة والعملية، مثل: الحملات الانتخابية، أمور الاستهلاك، الصناعة، والشئون الاقتصادية، التربية والتعليم، الدعاية والإعلان، التوجية المهنى، مشكلات الحياة أو معالجتها، والقضايا البيئية. ويقابل هذا الفرع من التخصص علم النفس النظرى أو علم النفس الأكاديمى الذى يؤكد أهمية الفهم بغض النظر عن استخدامات المعرفة النفسية فى مجالات التطبيق.

الاسترخاء التطبيقى **applied relaxation**

أسلوب تعليم الأشخاص من خلال خطوات محددة بالاسترخاء تدريجيًا خلال سلسلة من الجلسات؛ بهدف التحكم فى القلق ونوبات الذعر والمخاوف المرضية والألم وغيرها من أعراض. والهدف هو تمكين المريض

أو الشخص لفترة تتراوح بين ٢٠ و٥٠ ثانية فى المواقف التى تسيطر فيها على الشخص هذه الأعراض. انظر أيضًا: الاسترخاء التصاعدى "PROGRESSIVE RELAXATION".

البحث التطبيقى **applied research**

بحث يهدف إلى الإجابة عن أسئلة ذات واقع ولأهداف تطبيقية بغض النظر عن تطوير وبناء نظريات أو معرفة علمية للعلم فى حد ذاته. قارن بين: البحث الأساسى "BASIC RESEARCH"، والبحث بهدف البحث الخالص "PURE RESEARCH".

علم تطبيقى **applied science**

أحد الفروع العملية القائمة على أساس توظيف مبادئ العلم ونظرياته فى الواقع التطبيقى والعملى.

علم النفس الرياضى-التطبيقى **applied sport psychology**

دراسة أو استخدام علم النفس الرياضى بهدف تعزيز الأداء الرياضى لدى الرياضيين.

توتر تطبيقى **applied tension**

إحدى طرق العلاج السلوكى "BEHAVIOR THERAPY" والعلاج بالتعرض "THERAPY EXPOSURE"، ويركز على تغيير الاستجابات الفيزيولوجية أو العضوية، مثل: الإغماء نتيجة انخفاض ضغط الدم، فى تدريب وتعليم الشخص أن يمارس الاسترخاء العضلى بالنقيض (استرخاء العضلة

وشدها)، وقد تطور هذا الأسلوب وبقى من أحد المناهج العلاجية الأساسية فى حالات المخاوف المرضية المرتبطة بالدم والحوادث والحقن الطبى.

أبيورت- فعل خارق أو فعل معجز **apport *n.***

١. فى مذهب دراسات الأرواح، يعنى القدرة على إحداث تغييرات عضوية بأساليب روحية فى جلسات تحضير الأرواح. وتؤخذ هذه التغييرات كعلامة من علامات القدرة أو الموهبة الروحية. ٢. شىء أو موضوع يحدث من خلال هذه الطريقة.

تقدير **appraisal *n.***

التقدير المعرفى لظاهرة أو حدث. وتعامل التقديرات المعرفية فى نظريات الانفعال بصفتها أحد محددات الخبرة الانفعالية. انظر: نظرية التقدير المعرفى "COGNITIVE APPRAISAL THEORY".

بُعْد التقدير **appraisal dimension**

أى محك من المحكات المسئولة عن تقدير الشخص وتقييمه للتفاعل بالبيئة وتوليد استجابة انفعالية ملائمة. من أمثلة الأبعاد التقديرية: ملاءمة الهدف عند حدوث حدث معين أو مدى جدة المنبه أو إثارته بالسرور أو الضيق فضلاً عن الحكم عليه وفقًا لإمكاناته على معالجة نتائج هذا الحدث "COPING POTENTIAL"، وتؤكد نظريات التقدير على تنوعها على وجود أبعاد تقديرية متبانية. انظر: تقدير المنبه "STIMULUS EVALUATION CHECKS".

دافع تقديرى **appraisal motive**

الرغبة فى الحصول على معلومات أو معرفة دقيقة بالذات، ويؤدى هذا الدافع بالناس إلى البحث عن مردود تشخيصى ورفض الإطراء والتملق أو أى نوع من أنواع التمييز.

نظرية التقدير **appraisal theory**

يشير هذا المفهوم إلى مجموعة من النظريات التى تنظر للتقديرات المعرفية بصفتها موقفًا يساهم فى حدوث الجوانب الانفعالية كاستجابة للموقف. انظر أيضًا: نظرية التقدير المعرفى.

توجس أو خشية **apprehension *n.***

١. توقع أو خشية من شر مرتقب أو حدث سيئ، يسمى أيضًا: خشية.
٢. الفعل أو القدرة على معالجة أو الفهم العقلى لحدث معين أو موقف معين.

مدى التوجس **apprehension span**

مجموع الفقرات التى يمكن للفرد أن يقررها من خلال النظرة أو اللمحة السريعة لسلسلة معينة من الفقرات.

اختبار مدى التوجس **apprehension-span test**

اختبار نفسى يطلب من المفحوصين أن يقرروا بسرعة بعض الفقرات أو المنبهات (كالحروف)، معروضة ضمن مجموعة أخرى من الفقرات فى جهاز العارض السريع. ويكون التقرير المطلوب إما كليًا "WHOLE REPORT" أو جزئيًا "PARTIAL REPORT". فى التقرير الكلى يطلب من الأشخاص أن

يحصروا كل أو أكبر قدر ممكن من المنبهات المعروضة، وفى التقرير الجزئى يطلب الحصر المنفرد لكل مجموعة من المنبهات أو القوائم أو الأحرف المعروضة فى العارض السريع.

توقع متوجس-أو توقع قلق-توقع الخطر **apprehensive expectation**

انظر: اضطراب القلق العام "GENERALIZED ANXIETY DISORDER".

الوجاسية- **apprehensiveness *n*.**

انظر: التوجس أو الخشية "APPREHENSION".

منهج-معالجة-تناول **approach *n*.**

أحد المناهج المستخدمة فى الوصول لهدف معين أو غرض، مثل نظريات السيكودنامية فى البحوث النفسية والممارسة.

صراع اقترب-اقترب أو الانجذاب الثنائي **approach-approach conflict**

موقف صراع يتضمن الاختيار بين شيئين كليهما مرغوبا فيه؛ لكن أهداف الوصول لأى منهما يتعارض مع أهداف الموقف الآخر، مثال أن يطلب من الشخص أن يختار بين عملين متساويين فى الجاذبية أو فرصة الحصول على عملين متساوين فى الجاذبية، ولكن القبول بأيهما ينفى أو يعارض القبول بالآخر، يسمى أيضًا: صراع الجاذبية الثنائية.

صراع الاقتراب- التجنب **approach-avoidance conflict**

يتسم الصراع بالتناقض الوجدانى الذى يحدث عندما يؤدى تحقيق الهدف إلى نتائج مرغوبة وغير مرغوبة فى الوقت نفسه، مثال: رغبة الحصول على عمل مرغوب فيه ولكن راتبه قليل أو منخفض. وتزداد حدة الصراع كلما اقترب الشخص من تحقيق الهدف، وكلما بعد الهدف ازدادت الرغبة فيه.

اختبار ضبط الاقتراب أو التناول **Approach Control Test**

اختبار يحاكى أجهزة الضبط الجوى أو الطيران؛ بهدف توجيه الطائرات فى حالات الهبوط التدريجى فى المطارات، ويقدر هذا الاختبار تأثير عوامل الضغط وضغوط معالجته.

معالجة متدرجة **approach gradient**

يعنى أن اختلافات فى قوة الحافز كوظيفة لقرب الكائن من تحقيق الهدف، فمثلاً يزداد الدافع حدة لدى الفأر كلما اقترب من تحقيق هدف (الحصول على الطعام).

دافع الاقتراب **approach motivation**

توقع إثابة كشرط من شروط الحصول على سلوك مرغوب فى تحقيق الهدف، مثال: الخبرة الانفعالية الإيجابية.

استجابة القرب أو استجابة الانجذاب **approach response**

أى سلوك يقرب الكائن من تحقيق الهدف. انظر: ADIENCE.

appropriate affect **وجدان ملائم**

تعبير عن شعور أو وجدان متناغمًا أو منسجمًا مع الفكـرة أو الفعـل أو الاستجابة أو التعبير الانفعالى.

appropriate death **الموت الرحيم**

الموت الذى يختاره الشخص إذا أتيحت له فرصة تقرير ذلك، ولمفهوم الموت الرحيم أثر واضح فى لفت الأنظار لحاجات وقيم الأفراد فى المرحلة النهائية من الحياة، فضلاً عن تقديم مفهوم معـاكس للرعايـة الطبيـة فـى تركيزها على علاج المرض أكثر من تركيزها على علاج المـريض ذاتـه وهى أيضًا تنطلق من فكرة أن من حق كل مريض أن يختار طريقتـه فـى اختيار (الموت المفضل له). ويتضمن هذا أن رعاية المرضى فى المؤسسات الطبية ودور الصحة يجب أن تحمل فردية المريض وأن تقدم له بيئة قـادرة على التواصل والرعاية بما فى ذلك أقصى درجات التحكم فى قرار المريض الشخصى فى المراحل النهائية من حياته.

Approximation conditioning **التقريب الشرطى**

انظر: سلوك التشكيل "BEHAVIOR SHAPING".

appurtenance *n.* **متابعة أو ملاحقة**

أحد مفاهيم العلاج الجشتالطى "GESTALT PSYCHOLGY"، ويشير إلى التفاعل أو التأثير المتبادل بين المجال الإدراكى؛ حيث تبـدو الأجـزاء مرتبطة أو تكمل بعضها بعضًا.

أبركتوجنوزيا- تلف القدرة على تنظيم المدركات **Apractagnosia *n.***

تلف أو تدهور القدرة على تنظيم الحركة بما فى ذلك العجز عن أداء مجموعة من الحركات المتسلسلة أو ضعف المهارة فى أداء النشاطات الحركية وتحليل العلاقات المكانية. ويرجع الأساس فى هذه الحالة إلى وجود تلف فى مراكز الإبصار والفصوص المكانية فى المخ. ويسمى أيضًا التليف المكانى "spatial apractagnosia".

تلف القدرة على الحركة الهادفة **apraxia *n.***

فقدان القدرة أو العجز عن أداء الحركات الهادفة التى سبق للفرد تعلمها على الرغم من سلامة الوظائف الحسية والحركية والانتباه ووجود الدافع والتآزر والفهم، ومن أمثلتها: العجز عن ارتداء الملابس وقيادة السيارة. ومن المعتقد أن هذه الحالة تمثل تلفًا فى القدرة على التخطيط للقيم بالحركة الهادفة بما فى ذلك اختيار المناسب فيها وأدائها. وللأبركسيا نوعان أولهما: الأبركسيا المكتسبة (acquired apraxia) التى تحدث نتيجة لتلف فى المخ أو الأورام أو الشلل، أما النوع الثانى: الأبركسيا التطورية (developmental apraxia) فيولد بها الشخص ويصاب بها منذ الميلاد. وتشتمل الأبركسيا على فئات نوعية متعددة بحسب تدهور النوع فى الوظيفية المطلوب أداؤها؛ ومن ثم نجد أبركسيا ارتداء الملابس (DRESSING APRAXIA) والأبركسيا الفكرية (IDEATIONAL APRAXIA) وأبركسيا التخطيط الحركى (IDEO-MOTOR APRAXIA) والأبركسيا البنائية (CONSTRUCTIONAL APRAXIA) والأبركسيا الفمية (ORAL APRAXIA) وأيضًا: تسمى أبركسيك *adj* "apraxic" أى صفة المصاب بالأبركسيا.

أبركسيا الحركة- تلف القدرة على الحركة **apraxia of gait**

تمثل تلفًا أو العجز عن المشى، على الرغم من سلامة أعضاء الحس وعدم وجود إصابات بالشلل.

أبركسيا الكلام-التخاطب-النطق **apraxia of speech**

هى اضطراب القدرة على تنظيم الكلام؛ نتيجة للعجز عن التآزر بين الكلام والحديث واللغة، على الرغم من سلامة أعضاء الحس والخلو من أى اضطرابات الشلل، وتسمى أيضا: أبركسيا الرطانة "apraxic dysarthria".

أبركسيا الخط أو الرسم **apraxic agraphia**

انظر: أبركسيا الحركة "GRAPHOMOTOR APRAXIA".

مقياس القدرة الحسية للتعرف أو التحديد أو التذكر **A prime** (symbol: A')

القدرة على التخمين والإحساس الجيد بوجود منبه وتذكره، ويستند هذا المقياس إلى نظرية القياس الرمزى ومقاييس افتراضات الدلالة، انظر: نظرية قياس الدلالة "SIGNAL DETECTION THEORY".

سابق أو أولى **a priori**

يشير إلى القدرة على استنتاج نتائج أو لواحق من أسباب سابقة أو مفترضة. قارن بالبعدى، أو اللاحق "A POSTERIORI".

السابق أو ما قبل- أو الفطرى **apriorism** *n.*

مفهوم فلسفى يؤكد وجود أفكار فطرية صادقة، ويؤكد صدق المعرفة التى لا تعتمد على وجود خبرة أو تعلم سابق، ومن ثم فهى عكس مفهوم إمبريقى أو واقعى.

اختبار قَبلى **a priori test**

اختبار إحصائى للتأكد من فرض سبقت صياغته؛ مثـل: إجـراء أى دراسة أو التحقق من نتائجها سابقًا.

أبروسكسيا-قصور أو تلف فى التركيز **aprosexia *n.***

أى فقدان القدرة على تركيز الانتباه؛ نتيجة وجود تلـف فـى المـخ أو نتيجة اضطراب طبى- نفسى.

الرتابة وعدم التنوع والتناغم فى الصوت- أبروسوديا **aprosodia *n.***

يعنى غياب أو تلف القدرة على التنوع العادى والإيقـاع والحـدة فـى التخاطب والكلام، مما يؤدى إلى الرتابة فى نبرة الصوت والحديث. وقد يأتى هذا التلف نتيجة لوجود إصابة فى المخ أو لأى أسباب انفعالية أخرى. ويسمى أيضًا: أبروسيدى الإيقاعية-الرتابة "aprosody". انظر أيضا: الرتابة الحركيـة "MOTOR APROSODIA"، والرتابة الحسية "SENSORY APROSODIA".

إيه بى إس٣ **APS 1**

لها ثلاثة معانٍ: ١. اختصار لمصطلح أو لاسم الجمعية الأمريكيـة للألـم "AMERICAN PAIN SOCIETY". ٢. اختصارًا لكلمة الجمعية النفسية الأمريكية "AMERICAN PSYCHOLOGICAL SOCIETY". ٣. اختصار لكلمة الجمعيـة السيكوسوماتية الأمريكية "AMERICAN PSYCHOSOMATIC SOCIETY".

APsaA **ج.ن.أ.ت.**

اختصارًا لكلمة الجمعية النفسية الأمريكية للتحليل النفسى "AMERICABN PSYCHOANAYTIC ASSOCIATION".

aptitude *n.* **استعداد**

القدرة على اكتساب مهارة أو كفاءة نتيجة للتدريب، ويطلق على الأفراد الذين يمكنهم تعلم العزف على البيانو أو يؤدون عمليات رياضية بسهولة يطلق عليهم أنهم أصحاب استعدادات طبيعية "natural aptitude" لهذه المهارات. "Specific aptitude" تتعلق بالمهارة على أداء نشاط نوعى معين مثل: العمليلت الرياضية أو القدرة على أداء نشاطات متنوعة.

aptitude measure **مقياس استعداد**

وحدة أو أداة أو مجموعة من الأدوات؛ تستخدم لمعرفة قدرات الفرد على اكتساب مهارة من خلال التدريب مع مقارنته بمعايير سابقة بأداء زملاء متماثلين.

Aptitude Research Project tests **مقاييس مشروع البحث عن القدرات**

انظر: مقاييس القدرة على البحث" ARP ".

aptitude test **مقياس أو اختبار الاستعداد**

أحد المقاييس أو الأدوات المستخدمة فى: أ- القدرات العيانية للفرد، مثل: المهارة والحدة البصرية والأداء الكتابى. ب- قدرات الأفراد على التدرب وقابليتهم للتدريب المهنى فى المجالات المهنية، مثل: الطب والقانون والتمريض

أو ج. قدرات متنوعة أخرى اكتسبت نتيجة للتفوق الأكاديمى أو المهنى، مثل: القدرات اللفظية على الفهم أو القدرة العددية أو استخدام الأرقام أو القدرة المعرفية أو الاستدلال.

تفاعل القدرة بالعلاج **aptitude-treatment interaction**

نمط من أنماط التفاعل يمكن من خلاله أن يستجيب الأشخاص المتماثلين فى قدراتهم على الاستجابة بصورة أفضل وفقًا لمعالجتهم الخاصة، بينما يستجيب آخرون بصورة أفضل فى معالاجات تدريبية أخرى، مثلاً: الأشخاص المتفوقون فى قدراتهم المكانية يتعلمون بصورة أفضل عندما تقدم لهم المادة المتعلمة بطريقة بصرية من خلال المنحنيات والرسومات البيانية، بينما الأفراد المتفوقون فى القدرات اللفظية يتعلمون بصورة أسرع عندما تقدم لهم المادة بشكل كلمات أو مفاهيم لفظية.

نسبة الإنجاز أو التحصيل (ن ت) **AQ**

اختصارًا لكلمة نسبة الإنجاز أو التحصيل (ن ت).

الجفاف **Aquachloral** *n.*

اسم تجارى لكلمة الجفاف المرتبط بالكلور "CHLORAL HYDRATE".

قناة سلفياس **aqueduct of Sylvius**

انظر: القناة الدماغية "CEREBRAL AQUEDUCT" عند الخبير التشريحى الدنماركى فرانسيكيوس سلفياس (١٦١٤-١٦٧٢).

السائل المائى الشفاف **aqueous humor**

السائل الشفاف الذى يملأ الخزانة الأمامية والخزانة الخلفية فى العين.

حمض عنكبوتى **arachidonic acid**

هو حمض مشبع بالأحماض الدهنية التى تنطلق أو تمرر من الغشاء؛ بسبب إنزيم الفسفورى، وتتحول إلى سلسلة مكونات الإيسكسونيدز "eicosanoids".

فوبيا العنكبوت **arachneophobia *n.***

انظر: فوبيا العناكب "SPIDER PHOBIA".

مادة عنكبوتى **arachnoid *n.***

انظر: ARACHNOID MATER.

امتدادات عنكبوتية **arachnoid granulations**

سلسلة من الامتدادات العنكبوتية فى الجانب الأوسط من السحايا فى المناطق الخارجية التى تسمح بتصفية سوائل المخ فى مجرى الدم.

أركنويود **arachnoid mater**

أحد ثلاثة غضاريف أو أغشية التى تغطى سطح المخ والحبل الشوكى، وسميت كذلك لأن الأنسجة التى تمتد منها تبدو كخلايا العنكبوت، وتسمى أيضًا: عنكبوتية أو الغشاء العنكبوتى "arachnoid; arachnoid membrance".

فوبيا العناكب **arachnophobia n.**

انظر: فوبيا العنكبوت "SPIDER PHOBIA".

ظاهرة آراجو- ظاهرة العشى البصرى **Arago phenomenon**

تلف الحساسية للضوء التى توجد فى بؤرة حاسة الإبصارعندما تكون الإضاءة ضعيفة (العشى البصرى). ويعتقد أنها تنتج بسبب اختفاء أو عدم وجود انكسار فى قرنية العين. وينسب اكتشاف هذه الظاهرة إلى الطبيب الفرنسى دومنيك آراجو "Dominique Arago" (١٧٨٦-١٨٥٣).

مرض أيران- ديوتشن **Aran-Duchenne disease**

انظر: الضمور العضلى فى الحبل الشوكى. وقد سمى هذا المرض نسبة إلى كل من العالمة الفرنسية فرنسواز إيران (١٨١٧-١٨٦١) وطبيب الأمراض العصبية جيوليام ديوتشن (١٨٠٦-١٨٧٥٩).

إيه آر إيه إس **ARAS**

فى طب العيون يستخدم هذا المصطلح، وهو اختصار لمصطلح جهاز الإثارة التصاعدية فى الشبكية "ASCENDING RETICULAR ACTIVATING SYSTEM".

استنتاج تعسفى **arbitrary inference**

تشويه معرفى يعنى وضع استنتاجات لا دليل لها أو بدون برهان.

تزاوج تعسفى بالعينة **arbitrary matching to sample**

الاختيار الصحيح يرتبط تعسفيًا بالمنبه أو العينة، فمثلا: إذا طلبنا منبهًا أزرق كعينة؛ قد يختاره الشخص كمنبه وهو استنتاج تشابه تعسفى، ويسمى أيضًا: التماثل-التطابق الرمزى بالعينة.

رمز تعسفى **arbitrary symbol**

رمز لغوى أو كلمة (مكتوبة أو منطوقة) لا علاقة له بالشىء أو المفهوم المقصود (REFERENT) المطلوب استنتاجه، ونظرًا لأن غالبية الكلمات تقع فى هذه الفئة فإن التعسف يوجد كخاصية رئيسية من خصائص اللغات البشرية، انظر: النظرية البنائية "STRUCTURALISM"، وانظر: أيضًا الرمزية الصوتية "PHONETIC SYMBOLISM".

اتفاق تحكيم – تحكيم **arbitration *n.***

أسلوب من أساليب إنهاء الخلافات القانونية، يتطلب وجود حكم أو محكم مفوض لفرض الصلح على طرفين متخاصمين، يمكن كل طرف من أطراف القضية بأن يقدم أدلته أو وجهات نظره له (المحكم)، مثل: القاضى أو رئيس لجنة أو هيئة حكم، وفى حالة الاتفاق المتبادل على هذا الحكم يصبح قراره نهائيًا ونافذًا على الطرفين. وتختلف هذه العملية عن الوساطة بين الأطراف المتخاصمة؛ لأن التوسط بين هذه الأطراف يعنى وجود شخص وسيط يساعد الأفراد فى الوصول إلى حل مقبول فيما بينهم وبدون فرض خارجى.

التشجير **arborization *n.***

إقامة بناء من الشجر فى منطقة أو شارع ما، الزوائد الشجرية أو تفرعات الخلية العصبية.

موروث ثقافى قديم أو عتيق **archaic inheritance**

الآثار النشوئية التى يفترض أنها تؤثر فى تطور العمليات المعرفية عند الفرد. من أمثلتها: الذاكرة العنصرية أو الموروثات القديمة فى نظرية علم النفس التحليلى عند كارل يونج "Carl Jung's ANALYTIC PSYCHOLOGY".

التفكير النشوئى أو الفكر النشوئى **archaic thought**

نمط من أنماط التفكير المادى- العيانى؛ حيث تتسم المفاهيم المجردة وتتميز بالأفعال العيانية الحركية التى تدعو له. وصف المجردات بأفعالها العيانية المحسوسة.

طراز أثرى أو نموذج مثالى **archetype *n.***

له معنيين: ١. مثال كامل ونمطى لشىء أو لنموذج أصلى يمكن اشتقاقه من نموذج أولى أو أصلى، مثل: النماذج التى تشتق منها نماذج وأمثلة أخرى، انظر أيضًا: PROTOTYPE. ٢. فى علم النفس التحليلى عند "يونج" ، أحد عناصر المخ أو العقل التى أمكن تطورها من خلال الخبرات القديمة المتراكمة أو الموروثات التى نرثها من الأجيال السابقة. هذه العناصر الموروثة تخزن فى الشعور الجمعى "COLLECTIVE UNCONSCIOUS " وتقوم بدور الإطار المرجعى الذى يمكن للأفراد على أساسه أو نوعه إدراك العالم أو أنه الأساس أو النموذج الذى تستند إليه الشخصية فى بنائها، ومن أمثلته: الأنيما "ANIMA"، الأنيمايزم- أى المذهب الحيوى- "ANIMUS"، البرسونا أو قناع الشخصية "PERSONA"، الشادو أو الظل "SHADOW"،

والكائن الأعلى "Supreme being" أو البطل "hero". وتسمى أيضًا الصورة النموذجية الثابتة أو الصورة القبلية أو النمطية "archetypal image; primordial image.-archtype *adj*".

archicerebellum *n.* **المخيخ القديم**

فى علم الوراثة الفسيولوجية يشير إلى أقدم أجزاء المخيخ.

archicortex *n.* **اللحاء المخى القديم**

أحد أجزاء اللحاء المخى المكون من ثلاث طبقات من اللحاء. انظر أيضًا: ALLOCORTEX.

Archimedes spiral **قرص أرشميدس**

قرص دائرى بسيط يتكون من زوايا منحنية تدور فى زوايا ثابتة. يستخدم فى قياس الآثار اللاحقة أو الأثر اللاحق للحركة. ينسب اختراع هذا القرص إلى الفيلسوف الرياضى اليونانى "أرشميدس" (٢١٢,٢٨٧ قبل الميلاد).

architectonic structure **بناء حلزونى**

انظر: CYTOARCHITECTURE.

architectural constraints **معوقات أو موانع معمارية**

يعنى هذا المفهوم الطرق التى على أساسها يساهم بناء المخ فى فرض نمط المعلومة وتوصيلها للمخ. وتسمى أيضًا: الجوانب الفطرية المعمارية "architectural innateness". قارن: معوقات التمثل "CHRONOTOPIC CONSTRAINTS; REPRESENTATIONAL CONSTRAINTS".

الحتمية المعمارية **architectural determinism**

الاعتقاد الخاطئ أن النظام البيئى الخارجى يفرض على السلوك – بشكل مباشر أو غير مباشر– أنماط الاستجابة. ومن المعروف أن النظام الهندسى فى البيئة ييسر أو يعوق السلوك ويسمح بظهور أنماط معينة من السلوك أو عدم ظهورها. انظر أيضًا: تفاعل الشخص بالبيئة "PERSON-ENVIRONMENT INTERACTION".

البرمجة المعمارية **architectural programming**

أى تحديد متطلبات أداء السلوك من خلال برمجة الأبنية والجوانب البيئة التى تيسر الحركة أو السلوك أو تعوقهما. ومن الاعتبارات الأساسية فى البرمجة المعمارية توقع حدوث أنماط معينة من السلوك والنشاط ترتبط حدوثها باستخدام المعوقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة وفقًا للنتائج التى تحدث فى عمليات البناء والقرارات المعمارية، انظر أيضًا: خريطة السلوك.

علم النفس المعمارى **architectural psychology**

يعنى دراسة التنظيمات البيئية فى السلوك الإنسانى؛ ومن أهم موضوعات هذا العلم ما يسمى بعلم النفس البيئى "ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY"، ويسمى أيضًا السلوك والنظام البيئى أو السلوك والنظام المعمارى.

سجلات قديمة – أو– أرشيف السجلات **archival records**

المادة المخزنة والمحفوظة، من أمثلتها: السجلات المكتبية، فواتير التليفونات، أوقات استخدام الحاسب الآلى إلى آخره؛ ويستخدم تحليل هذه السجلات فى الدراسات السلوكية بهدف التحقق من وجود أنماط سلوكية معينة.

البحث الأرشيفى **archival research**

يعنى استخدام الكتب والمجلات والوثائق والبيانات والرسائل العلمية وغيرها فى البحوث الحضارية والعلمية، وكما فى مناهج البحوث الأخرى يتطلب هذا المنهج الضوابط ضد التحيز فى جمع البيانات واختبار العينة المناسبة والتدقيق فى إجراءات تحليل البيانات وتقييمها.

أرشيف **archive *n.***

مخزن أو مستودع دائم نسبيًا؛ تحفظ فيه المادة أو البيانات، صفته: أرشيفى ("archival "adj).

قوس كورتى **arch of Corti**

انظر أيضًا:" قضبان كورتى" "RODS OF CORTI".

arc sine transformation (arcsin transformation)

تحولات أو معادلات حسابية، تستخدم لضبط التباين فى العينات البحثية حيث تبدو متشابهة، ومن أمثلتها: افتراضات التباين، مثال: تحليل التباين "ANALYSIS OF VARIANCE".

الهستريا القطبية **ctic hysterialar**

انظر: بيبلوكاتى "PIBLOKTO".

الحزمة المقوصة **arcuate fasciculus**

مجرى يصل بين منطقتى "بروكا" و"ورينكـــى" "WERNICKE'S AREA to BROCA'S AREA"، ومن اضطرابات هذا المفهوم أن الأفراد الذين يحـــدث لديهم تليف فى هذه المنطقة يظهرون طلاقة لغوية وقدرة طبيعية على فهم اللغة، ولكن لا توجد لديهم قدرة على إعادة الكلمات أو الجمل. انظر: الأفيزيا الترابطية "CONDUCTION APHASIA"، أو أفيزيا التواصل.

النواة المقوصة **arcuate nucleus**

بمعنيين: ١. نواة ذات شكل منحنى أو قـــوص يقـــع فـــى الهيبـــوثلاومس. ٢. أى مجموعة من مجموعات المادة الرمادية تقع فى داخل تلافيف المـــخ فى هرم النخاع المستطيل، وهى امتداد طبيعى للنواة القاعدية التـــى تـــرتبط بظهور الأعراض السيكوسوماتية فى الوجه.

منطقة المخ المقوسة **arcuate zone of the brain**

أحد أجزاء المنطقة الشبكية التى تمتد من الحبل الشوكى، وتشتمل على الألياف الخارجية والداخلية فى منطقة الحزمة المقوصة.

اللغويات الجغرافية **areal linguistics**

دراسة اللغة والحوار وفقًا للمناطق الجغرافية مع التأكيد على الآثـــار الإقليمية ويختلف هذا المصطلح عن اللغويات الجينية أو اللغويات النموذجية أو علم الأنماط اللغويـــة "LINGUISTIC TYPOLOGY AND GENETIC LINGUISTICS".

المنطقة الخلفية **area postrema**

إحدى المناطق التى توجد فى قاعدة البطين "vascularized region" فى المخ، وتسمح هذة المنطقة بمرور العناصر السامة المقبلة من منطقة الموصلات الكيميائية عن طريق حاجز الدم-المخ "BLOOD-BRAIN BARRIER"، وأن تتسبب فى الاستجابة بالتقيؤ "CHEMORECEPTOR TRIGGER ZONE".

عينة مساحية-معاينة مساحية **area sampling**

أحد مناهج البحث العلمى والذى يمكن من خلاله تقسيم العينة وفقًا للمناطق الجغرافية للمساهمين فى البحث بما فيها الجيرة، الشوارع، المسكن... إلى آخره.

اسم عقار-أريكولين **arecoline *n.***

أحد العقاقير الطبية المنشطة للعضلات الرقيقة والغدد التى تستجيب للعناصر الصبغية، ويستخدم هذا العقار فى الطب البيطرى للتخلص من الطفيليات الداخلية، وكان يستخدم فى السابق كأحد العقاقير المستخدمة فى معالجة الفصام.

قصور أو عجز **areflexia *n.***

انعدام الاستجابات الانعكاسية الحركية.

أرجننوسيكنيك أسديوريا **argininosuccinic aciduria**

عبارة عن اضطراب يظهر بنشاط إفرازات حمضية فى البول والسوائل اللحائية وينتج عن أخطاء فى عمليات الأيض عند الولادة ويرتبط وجوده بالصرع والتخلف العقلى، ويعالج من خلال ضبط البروتين لمنع زيادة نشاط هذه الأحماض. ويتكون هذا الاضطراب جينيًا بوجود جين متنحٍ فى الكروموزم، ٧. انظر أيضًا: مرض آلن دنت "ALLAN DENT DISEASE".

لهجة **argot *n.***

اللغة أو الجمل أو اللهجات التى تميز بعض الجماعات.

برهان-حجة- جدال **argument *n.***

لها ثلاثة معان: ١. سلسلة من الافتراضات المنطقية التى على أساسها نبنى استنتاجا "CONCLUSION" صادقًا، ويشار إلى العبارات المنفردة من هذه الحجج بمصطلح فرضية أو مسلمة "PREMISE". والمحاجاة هى العملية التى تعتمد عليها فى الوصول من الفرضية إلى الاستنتاج. ٢. مؤشر الذى تعتمد عليه وظيفة حسابية. ٣. اختلاف يتضمن تنوعًا أو تعارضًا فى الآراء والاتجاهات.

مجادلة- مجادل- محاجاة **argumentativeness *n.***

ميل إلى الجدال والمناقشة، صفته: (adj) argumentative.

صياغة جدلية **argument framing**

صياغة الحجة بطريقة تبرز الجانب الإيجابى القوى فى الرأى فى مقابل الجانب السلبى الواهى فى حجج الرأى الآخر.

نوعية البرهان- نوعية الحجة • **argument quality**

مدى قدرة الحجة فى إبراز الاستجابات التقيمية الإيجابية نحو موضوع الاتجاه فى مقابل الاستجابات السلبية الأخرى، وكلما زادت الاستجابات الإيجابية مقارنة بالاستجابات السلبية زادت نوعية الحجة المقدمة قوتها. انظر أيضًا: استجابة معرفية "COGNITIVE RESPONSE".

مقدار الحجة أو البرهان **argument quantity**

مجموع الحجج أو البراهين التى تشتمل عليها الرسالة المقدمة أو الرأى أو الموضوع.

فرض آرجايل رابورتسن لإنسان العين **ArgyII Robertson pupil**

عندما لا يستجيب إنسان العين للضوء ويستجيب ببطء للعقاقير المحتوية على مادة تساعده على الانقباض، ولكنها تستجيب للاعتياد والتكيف "ACCOMMODATION". علامة على وجود اضطرابات فى الجهاز العصبى المركزى، مثل: أورام المخ وتصلب الشرايين وأمراض الزهرى العصبى، هذا المصطلح نسبة إلى طبيب العيون البريطانى دوجلاس آرجايل رابورتسن (١٨٣٧-١٩٠٩).

مخ غير أنفى **arhinencephaly** *n.*

انظر: "ARRHINENCEPHALY".

إيه آر آى-م ب ا ا **ARI**

تستخدم هذه الحروف اختصارًا لعبارة مركز بحوث الجيش (الأمريكى) حروف أوائلية "ARMY RESEARCH INSTITUTE".

Aricept *n.* **أريسيبت**

الاسم التجارى لعقار دونبزل "DONEPEZIL".

aripiprazole *n.* **عقار أربيبرزول**

عنصر علاجى مضاد للذهان؛ يعمل على قمع إفراز الدوبامين من الموصلات العصبية ويستخدم فى علاج الفصام. الاسم التجارى فى الولايات المتحدة هو: Abilify.

Aristotelian *adj.* **أرسطى-أرسطوى- نسبة إلى أرسطو**

صفة بمعنيين: ١. ينتمى للتقليد الفلسفى المنطقى للفيلسوف الإغريقى أرسطو "Aristotle" (٣٨٤ - ٣٢٢ قبل الميلاد) والذى أمكن تطويره فيما بعد خاصة على يد فلاسفة العصر الوسيط، انظر: المذهب المدرسى "SCHOLASTICISM". ويستخدم المفهوم الأرسطى عادة للتمييز بين هذا التقليد المنطقى فى مقابل المنطقية الرمزية "SYMBOLIC LOGIC" أو المنطق الرمزى الحديث. ٢. المعنى الآخر يرتبط بأرسطو وبأعماله وفكره؛ وبهذا المعنى العام يعطى المدخل الأرسطى قيمة أكبر للمعرفة الإمبريقية فى مقابل المثالية الأفلاطونية أو الأفلاطونية الجديدة "PLATONIC IDEALISM OR NEO-PLATONISM" – الاسم: المذهب الأرسطى "Aristotelianism (n)".

Aristotelian method **المنهج الأرسطى**

منهج من مناهج المعرفة؛ يعطى أولية للقياس المنطقى "deductive" وليس بالضرورة إمبريقى. قارن: بالمنهج الجاليلى "GALILEAN METHOD".

الخداع الأرسطى **Aristotle's illusion**

خداع إدراكى حسى لمسى يجعلنا نرى الشىء الواحد شيئين إذا وضعناه بين أصبع الإشارة والأصبع الأوسط، أرسطو (٣٨٤ - ٣٢٢ قبل الميلاد) فيلسوف يونانى.

إعاقة حسابية- أو قصور حسابى **arithmetic disability**

اضطراب فى القدرة على جمع وعد والاستنتاج بسبب قصور عصبى، انظر: إكالكيليا "ACALCULIA".

متوسط حسابى **arithmetic mean**

انظر: متوسط "MEAN".

أريزونا فى مقابل فيلمننتى **Arizona v. Fulminante**

إحدى القضايا المهمة التى حكمت فيها المحكمة الدستورية العليا فى ١٩٩١؛ أن الاعتراف الجبرى يعتبر خطأ غير ضار ولا يخرق المسار القضائى إذا كان الدليل المتبقى يكفى للإدانة.

إيه آر إم-أ. أ. أ. **ARM**

اختصارًا لمفهوم اقتداء الاستجابة الإعلامية.

معدات أو تجهيز **armamentarium *n.***

له معنيين: ١. جهاز طبى عادة مكتمل الإعدادات الضرورية للتعلم والبحث والممارسة؛ ويشتمل هذا الجهاز على كتب ومعدات وأدوات. ٢. كامل المواد والتجهيزات المطلوبة لأى دراسة حقلية أو نشاط.

علم النفس الدارج، علم النفس العوام **armchair psychology**

شكل من أشكال علم النفس المبنى على الاستبطان والعمليات العقلانية والعمليات المنطقية دون الاعتماد بالضرورة على الملاحظة والبحث العملى، ويختلف عن مفهوم علم النفس العملى الذى يعتمد على جمع البيانات أو إجراء التجارب أو البحوث القائمة على الملاحظة المضبوطة والقياس. انظر أيضًا: علم النفس العقلى الاستبطانى أو علم النفس التأملى.

اختبار القوات المسلحة للياقة **Armed Forces Qualification Test (AFQT)**

اختبار لفرز أو غربلة أو التثبت من صلاحية المتقدمين للجيش، أعد سنة ١٩٥٠ من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، يتكون فى الأساس من ١٠٠ فقرة متعددة الاستجابات تقيس المفردات اللغوية، القدرات الحسابية، العلاقات المكانية، القدرة الميكانيكية. وكان هذا الاختبار يستخدم فى الأصل بمفرده حتى سنة ١٩٧٦ عندما قررت القوات المسلحة استخدام بطارية الاستعدادات المهنية "VOCATIONAL APTITUDE BATTERY (ASVAB)" التى تستخدم الآن فى كل فروع الجيش.

بطارية الاستعدادات المهنية **Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB)**

بطارية اختبارات أعدت سنة ١٩٦٦من قبل وزارة الدفاع فى الجيش الأمريكى كأداة مقننة بهدف اختيار وتصنيف الأفراد وقابليتهم فى القيام بمتطلبات العمل فى الجيش. فى سنة ١٩٧٦؛ أصبحت هذه البطارية الأداة الرسمية فى اختيار جميع فروع الجيش الأمريكى، وتتكون

حاليًا من ٩ اختبارات متعددة الإيجابات فى مجالات التعرف على الكلمات والمفردات، الفهم واللغة، الاستدلال الحسابى، المعلومات الرياضية الحسابية، العلوم العامة، المعلومات الخاصة بورش السيارات والنقل، القدرات الميكانيكية، والإلكترونيات وتركيب وتجميع الأشكال. الاختبارات الأربعة الأولى من هذا المقياس تستخدم فى تحديد قابلية المتقدم للخدمة العسكرية، أما بقية الاختبارات فقد وضعت لتحديد الاهتمامات والقدرات. وعلى الرغم من أن هذه البطارية تستخدم على طلاب المدارس لمساعدتهم فى التخطيط المهنى فى المستقبل؛ فإن هذه البطارية تعتبر من أحد الأجزاء الضرورية للتطبيق على جميع المتقدمين للخدمة العسكرية.

تسلح- مدافعة- سلاح **armoring** *n.*

إحدى آليات الدفاع الحربى المستخدمة فى حالة ما يود الفرد أن يبعد نفسه؛ من خلال قمع تعبيره الانفعالى وقمع خبرته الشخصية ومشاعره الانفعالية بما فيها الحزن والبهجة والأسى والخوف.

أرمور ثيتا **Armor'theta**

مؤشر عام عن ثبات مقياس معين؛ يتكون من عدد من الفقرات أو المتغيرات مبنية على وجود جزر كامن فى التحليل العاملى الأول قبل التدوير.

اختبار ألفا للجيش **Army Alpha Test**

انظر: اختبارات الجيش "ARMY TESTS".

اختبار بيتا للجيش **Army Beta Test**

انظر: اختبارات الجيش "ARMY TESTS".

اختبار الجيش للتصنيف العام (أ. أ. أ. أ.) **Army General Classification Test (AGCT)**

انظر: اختبارات الجيش "ARMY TESTS".

مركز بحوث الجيش (م. ب. ج.) **Army Research Institute (ARI)**

مركز بحوث الجيش الأمريكى للبحوث السلوكية والاجتماعية والذى يقع فى مدينة الإسكندرية فى ولاية فرجينيا سنة ١٩٣٩، ويهدف إلى تحقيق أعلى مستوى فاعلية عسكرية اعتمادًا على البحث وتدريب المهارات وتطوير الشخصية واستخدام المحاربين والجنود فى القوات المسلحة؛ ويجرى هذا المركز بحوثًا أساسية واستكشافية ومتقدمة فى البحث والتطوير.

اختبارات الجيش **Army tests**

مجموعة من الاختبارات الجماعية تطبق على المجندين ابتكرها لويس أم ترمان "Lewis M. TERMAN" وروبرت أم ياركيس "Robert M. YERKES" وآخرون، ويستخدمها الجيش الأمريكى فى بدايات الحرب العالمية الأولى، ويتكون اختبار الجيش فى الأصل من مقياس لفظى يقيس المهارات والقدرات الخاصة بمعرفة الاتجاهات. أما اختبار بيتا للجيش؛ فهو عبارة عن مشكلات غير لفظية تعطى للأميين أو الذين لا يعرفون القراءة أو الكتابة أو المهاجرين الجدد غير القادرين على القراءة والكتابة، وقد استبدل كلا المقياسين فى بداية الحرب العالمية الثانية بمقياس الجيش للتصنيف العام "Army General Classification Test (AGCT)" الذى يتكون من ١٥٠ فقرة تقيس الفهم العام، الاستدلال الكمى، الإدراك المكانى، استخدم لتصنيف

العاملين أو المتطوعين بحسب قدراتهم على تعلم الواجبات العسكرية، وقد استبدل المقياس ذاته سنة ١٩٥٠ بمقياس القوات المسلحة للمؤهلات.

برنامج الجيش للتدريب والتقييم **Army Training and Evaluation Program**

انظر كذلك: برنامج الجيش للتدريب والتقييم "ARTEPS EXERCISE".

مرض "أرنولد شيارى" للتشوه الجسمى **Arnold-Chiari malformation**

تشوه خلقى ناتج عن تداخل بين المخيخ والحبل الشوكى، ابتكره الطبيب الألمانى أرنولد (١٨٣٥-١٩١٥) والطبيب النمساوى هانز شيارى (١٨٥١ - ١٩١٦).

الجمعية الطبية لبحوث الأنف والأذن والحنجرة **ARO**

اختصارًا لمفهوم جمعية طب الأنف والأذن والحنجرة "ASSOCIATION FOR RESEARCH IN OTOLARYNGOLOGY".

علم الروائح والعطور **aromachology n.**

تقنيات الدراسة العلمية التى تهدف إلى تحديد طبيعة العلاقات بين علم النفس والروائح والعطور، ويركز هذا العلم على التأثيرات المؤقتة فى إدراك الروائح والعطور وتأثيرها فى السلوك.

مسح الروائح **aromascan n.**

الشركة التى تصنع الأجهزة الخاصة بتكنولوجيا الأنف الصناعية "ELECTRONIC NOSES".

aromatase n. **روائح الرغبة الجنسية**

عنصر أو إنزيم يقوم بتحويل هرمونات الذكورة إلى هرمونات الجنس الأنثوية. انظر أيضًا: فرضية الإثارة بالروائح "AROMATIZATION HYPOTHESIS".

aromatherapy n. **العلاج بالروائح والعطور**

أحد أنماط العلاج التى تهدف إلى تحسين الصحة النفسية والجسمية باستخدام الزيوت والروائح العطرية المستخلصة من الأعشاب والزهور والفواكه والأشجار، وتستنشق روائح هذه الزيوت أو تستخدم فى التدليك للجلد للمساعدة على الاسترخاء والتخفف من الضغط والتوتر النفسى؛ ومن ثم تحسين نوعية الحياة. انظر أيضًا: الطب البديل أو التكميلى "COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE".

aromatic adj. **عطرى الرائحة- فَوّاح**

منطقة "زواردميكر" "ZWAARDMAKER SMELL SYSTEM" فى الجهاز الشمى من شأنها تحديد طبيعة الرائحة الموجودة فى البهارات والأعشاب.

aromatization hypothesis **فرضية تعطير**

الفرضية ترى أن هرمونات الذكورة الندروجين عندما تصل للمخ تتحول إلى هرمونات أنثوية؛ بسبب: عنصر، روائح الرغبة الجنسية حتى تساعد فى تطور الجهاز العصبى الذكورى.

استثارة **arousal n.**

لها ثلاثة معانٍ: ١.حالة التيقظ والاستعداد للنشاط المرتبطة بالإثارة الحسية. ٢. حالة الاستجابة الشبكية التى يعتقد أنها مرتبطة بالإثارة الحسية ونشاط أنسجة جهاز الشبكية المنشط "PHYSIOLOGICAL AROUSAL" والاستثارة الجنسية "SEXUAL AROUSAL". ٣. حالة الهياج والنشاط والاستثارة المرتبط بالانفعال "EMOTION" وعادة ما ترتبط الاستثارة بتقييم الشخص للحدث وتقديره لدلالته أو لتوتر الحدث وحدته. وعادة أيضًا: ما تؤدى الاستثارة إلى تيسير أو تعطيل الأداء. انظر أيضًا: النظرية الطرفية للكارثة أو الكوارث "CATASTROPHE CUSP THEORY".

ميكانزيم تسريع الاستثارة **arousal-boost mechanism**

أى منبه ينتج عنه إحساس باللذة والبهجة المرتبطة من الأعمال الفنية، وتقاس مدى الاستثارة الفنية باستخدام مقاييس التذوق الفنى ينتقى الفرد من خلالها أكثر الأعمال الفنية المشهورة إثارة له أو لها. قارن: آلية التخفف من الاستثارة "AROUSAL-REDUCTION MECHANISM" التى افترضها سنة ١٩٦٧ العالم الكندى دانيال برلين (١٩٢٤-١٩٧٦) كجزء من نظريته عن التذوق الفنى.

نشوة الاستثارة **arousal jag**

زيادة حادة فى النشاط يتبعها هبوط نسبى مفاجئ فى الاستثارة مصحوب عادة بالضحك كطريقة من طرق التخفف من التوتر والهبوط المفاجئ من مستويات مرتفعة من الاستثارة إلى مستويات منخفضة، ويعتقد

أن الاستثارة المرتفعة تؤدى إلى مشاعر السرور.. ومن الخبرات التى تؤدى إلى نشوة الاستثارة: الصعود فى المراجيح الكهربائية المعلقة فى مدن الملاهى أو مشاهدة فيلم سينمائى مخيف. وضع هذا المفهوم سنة ١٩٧٠ من قبل العالم الأمريكى الكندى دانيال برلين (١٩٢٤-١٩٧٦).

مستوى الاستثارة **arousal level**

درجة اليقظة والتنبه للمنبه.

علاقة الاستثارة بالأداء **arousal-performance relationship**

نمط الارتباط بين الاستثارة المعرفية أو الفسيولوجية (أو كليهما) بمستوى إنجاز الأنشطة البدنية أو المعرفية ويسمى أيضًا: علاقة القلق والأداء "anxiety-performance relationship". انظر أيضًا: النظرية الطرفية الكارثية وكذلك فرضية العلاقة الفرضية المقلوبة "INVERTED-U HYPOTHESIS; REVERSAL THEORY".

مرحلة الاستثارة **arousal phase**

انظر: دورة الاستجابة الجنسية "SEXUAL-RESPONSE CYCLE".

إمكانية الاستثارة **arousal potential**

قدرة منبه معين على الإثارة بحسب العالم النفسى الكندى "دانيال برلين" (١٩٢٤-١٩٧٦)، يميل إلى تذوق أو تفضيل عمل فنى يرجع إلى مقدار ما يحقق من إثارة ترتبط بخصائصه الفيزيقية مثل: الحدة (intensity)

ومقوماته الخاصة، مثل: الحداثة أو الجدة. خصائصه البنائية، مثل: المعنى (meaningfuliness) أو القيمة الرمزية له (signal value).

آلية الاستثارة-التخفف أو الهبوط **arousal-reduction mechanism**

أى منبه أو استجابة مضادة تقلل من درجة الاستثارة لدى الفرد بعد الوصول إلى مستويات مرتفعة وغير مريحة من الاستثارة، وتؤدى الزيادة الشديدة فى الاستثارة بحسب نظرية العالم الكندى دانيال برلين (١٩٢٤-١٩٧٦) إلى إثارة غير سارة أو منفرة، ولكن آلية الاستثارة للتخفف تؤدى إلى قيمة إيجابية ودرجة مرتفعة من البهجة بسبب انخفاض منحنى الاستثارة. وقد تؤدى آلية الاستثارة والتخفف إما إلى هبوط طبيعى فى شبكة الجهاز العصبى المركزى وإما إلى استثارة حادة نتيجة لما تحمله من استثارة أو انسجام. قارن: آلية تسريع الاستثارة "AROUSAL-BOOST MECHANSIM".

تنظيم الاستثارة **arousal regulation**

ضبط العوامل المعرفية والفسيولوجية باستخدام المناهج المعرفية والسلوكية.

حالة استثارة **arousal state**

انظر: استثارة "AROUSAL".

جهاز الاستثارة **arousal system**

جهاز ضبط الخلايا العصبية التى تتحكم فى الاستثارة، بسبب تنشيطها أو استثارتها لكل من الجهاز العصبى المركزى والجهاز العصبى الآلى.

نظرية الاستثارة **arousal theory**

١. بمعنى النظرية التى ترى أن البيئة الخارجية تؤثر فى مستويات الاستثارة بالتهيج من خلال النشاط الطبيعى أو الضغط نتيجة لعدم إشباع الحاجة النفسية أو العضوية؛ وتزداد الاستثارة بازدياد المسافة الشخصية. انظر: التزاحم فى حالات الضجة وتزاحم المرور. ٢. انظر: نظرية الإثارة أو التنشيط للانفعال "ACTIVATION THEORY OF EMOTION".

تدريب الاستثارة **arousal training**

أحد الطرق المستخدمة فى العلاج السلوكى الذى يتدرب الشخص على التحقق من مستويات الاستثارة الفسيولوجية، ومن ثم يحسن أو يقلل من هذه المستويات لأهداف علاجية، يستخدم هذا الأسلوب عادة فى حالات علاج التحكم فى الغضب "ANGER CONTROL THEORY" والعلاج الجنسى السلوكى "BEHAVIORAL SEX THERAPY".

طرح أو تحويل الاستثارة **arousal transfer**

الزيادة فى حدة انفعال معين يلحق خبرة انفعال آخر، فمثلاً: قد تزداد حدة الحب إثر المرور بخبرة انفعالية حادة كالغضب أو الخوف.

تناقض النغم-النشاز **arpeggio paradox**

التعارض فى النظرة إلى الاستجابة-المنبه فى سلسلة من السلوك، فعندما لا تتناسب الصلة بين الاستجابة والمنبه - فقد تكون أسرع أو أبطأ من ظهور المنبه - يعجز مخ الكائن عن تعلم الاستجابة الملائمة، والأمر هنا أشبه بعازف البيانو الماهر الذى يعرف السرعة الملائمة فى الضغط على أوتار البيانو وإلا أصبح عزفه نشازًا.

اختبارات مشروع بحث الاستعدادات- م. أ. ب. أ. **ARP tests**

اختصارًا لمفهوم مشروع اختبارات بحث الاستعدادات.. اختبارات التفكير الافتراقى والتى ساهم فى وضعها مشروع اختبارات بحث الاستعدادات؛ تضمنت فقرات الاختبار كتابة سلسلة من الكلمات تحتوى على حرف معين (طلاقة الكلمة)، كتابة عناوين لقصة قصيرة، كتابة عناوين القصص (الطلاقة الفكرية)، كتابة كلمات متشابهة المعنى لكلمة معينة (طلاقة ترابطية)، كتابة جمل تشتمل على كلمات تبدأ بحروف معينة (طلاقة تعبيرية)، أو النتائج البعيدة لموقف افتراضى مثل ماذا يحدث لو امتنع الناس عن النوم. انظر: اختبارات الإبداع "CREATIVITY TEST"، اختبارات التفكير الافتراضى، اختبارات تورانس للتفكير الإبداعى "TORRANCE TESTS OF CREATIVE THINKING". وقد لقيت هذه الاختبارات انتباهًا مكثفًا من الباحثين من سنة ١٩٦٠حتى سنة ١٩٧٠، ولو أن الاهتمام بها قد تضاءل بعد هذا التاريخ نتيجة النموذج العقلى الذى ابتكره جيلفورد ومساعدوه فى سنة ١٩٥٠ حتى سنة١٩٨٠ "STRUCTURE OF INTELLECT MODEL".

الزواج المعد أو المرتب سابقًا **arranged marriage**

نظام من الزواج يتم تخطيطه مسبقًا بموافقة الأبوين أو الأقارب أو كبار السن فى الأسرة أو فى المجتمع الحضارى الخاص بالعروسين. ويتم هذا النوع من الزواج فى المجتمعات التى يكون فيها الزواج المرتب هو المعيار الأساسى للزواج بعكس مفهوم الزواج عن طريق الحب بين فردين.

مصفوفة **array *n.***

جدول ذو بعدين توضع فيه البيانات؛ حيث تمثل فيه الصفوف المساهمين أو الحالات والأعمدة تمثل المقاييس والمتغيرات. للمزيد انظر مصفوفة "MATRIX".

خصية متدلية **arrested testis**

الخصية التى تقع فى قمة الفخذين ولا تستطيع أن تستقر فى الصفن أو وعاء الخصيتين؛ بسبب قصور فى الممر الموصل للخصية. انظر: كربتورشيذرم "CRYPTORCHIDISM".

استجابة تخشب- استجابة تجمد **arrest reaction**

استجابة سلوكية تستخدم عادة فى دراسة القطط عندما يتجمد الحيوان فجأة دون أى حركة. ويمكن عادة إحداث هذه الاستجابة بتوجيه صدمات أو إثارة كهربية فى مناطق مختلفة فى المخ. انظر أيضًا: استجابة التجمد "STARTLE RESPONSE".

اضطراب خلقى **arrhinencephaly (arhinencephaly) *n.***

يتسم بوجود تطور غير سليم (خاطئ) بالمخ فى المناطق المرتبطة بحاسة الشم، وفقًا لهذا الاضطراب نجد أشكالاً مختلفة من حاسة الشم بما فيها الفص الشمى فى المخ والعضو الخارجى للشم (الأنف) تختفى أو تتطور تطورًا خاطئًا فى المنطقتين المختلفتين للشم - أى انتقال الاضطراب من منطقة إلى أخرى.

ويسمى أيضًا: أريناسيفليا "arrhinencephalia".

خفقان-تسارع دقات القلب **arrhythmia** *n.*

اسم يشير إلى اختلاف فى إيقاع نبضات القلب العادية أو أى انحراف عن المستوى العادى للنبض، ويلاحظ أن التغييرات فى نبضات القلب لها أهمية تشخيصية وعلاجية قوية، كذلك يلاحظ أن الإيقاع الطبيعى يكون عادة ١٥٠ نبضة فى الدقيقة بالنسبة للوليد، لكن هذه الدرجة تعتبر إنذارًا خطيرًا بالنسبة للبالغ وتتطلب التعامل معها كحالة طوارئ وتسمى فى هذه الحالة - أى إذا زادت على ١٠٠ نبضة فى الدقيقة- اضطراب زيادة دقات القلب "TACHYCARDIA" ويجب أن تعامل هذه الحالة كحالة إسعافية طارئة. وإذا قل النبض عن ٦٠ فى الدقيقة يعتبر أيضًا حالة إسعافية طارئة وتسمى فى هذه الحالة هبوطًا طارئًا فى القلب، كما توجد حالات أخرى من أمراض القلب مثل زيادة نبضات البطين الأعلى من القلب حيث تزداد السرعة فى هذه الحالة إلى أكثر من ٤٠٠ مرة فى الدقيقة، أما الهبوط أو توقف القلب عن النبض هو أيضًا من أحد أمراض القلب التى تتطلب إثارة كهربائية عندما يحدث.

رأس السهم (خداع إدراكى) **arrowhead illusion**

انظر أيضًا: خداع مولر لاير "MULLER-LYER".

أريتان (اسم عقار) **Artane** *n.*

اسم تجارى لعقار تريكسيفندال "TRIHEXYPHENDIYL".

تلخيص لمصطلح برنامج الجيش للتدريب والتقييم الرياضى **ARTEPS exercise**

وهو عبارة عن أحد التمارين الرياضية المستخدمة فى الجيش الأمريكى للكشف عن القدرات أو الكفاءة الرياضية فى مواجهة الضغوط.

دائرة الشريان **arterial circle**

حلقة تحيط بالأوعية الدموية أسفل جذع المخ. تسمى أيضًا: حلقة ويلـيس "circle of Willis".

شريان **arterio**

أحد شرايين الدم.

رسم الشريان **arteriogram** *n.*

انظر أيضًا: "ANGIOGRAPHY".

رسم صورة الشريان **arteriography** *n.*

انظر أيضًا: "ANGIOGRAPHY".

استجابة الشريان **arteriole reaction**

استجابة تنتظم من خلال الجهاز العصبى المركزى، وتتميـز بوجـود تغييرات فى محيط الشرايين التى تتحكم بدورها فى تدفق الدم من الـشرايين إلى الأوعية وللعضلات الرقيقة المرهفة المحيطة بالشرايين تكـون شـديدة الحساسية لنشاط الجهاز السمبتاوى؛ ويرتبط ظهورها بالغـضب والخـوف وغيرهما من انفعالات تغير من ضغط الدم.

أريتوباثكى-النشاط الشريانى المفرط **Arteriopathia hypertonica**

شكل من أشكال التدهور والتآكل فى الشريان؛ نتيجة لارتفاع ضـغط الدم ويتسبب وجودها فى ارتفاع ضغط الدم.

تصلب الشرايين **arteriosclerosis *n.***

أى وكما يشير لاسم تصلب الشرايين الناتج عن وجود تكلس فى الشرايين والذى يؤدى إلى ضيق الشرايين ومن ثم فقدانها للمرونة. انظر أيضًا: أثيروسيكلورسس "ATHEROSCLEROSIS" وقد يؤدى تصلب الشرايين إلى انسداد فى شريان أو أكثر وعندما يكون هذا الانسداد مصحوبا بالأوعية الدموية يؤدى الى الشلل.

تلف الشريان الوريدى **arteriovenous malformation (AVM)**

حالة تلف خلقى فى الشرايين والأوعية مرتبطة بشكل مباشر فيما بينها (الشرايين والأوردة). وقد يحدث هذا التلف بدون وجود أعراض ظاهرة؛ ولكنه قد يؤدى إلى حدوث نزيف فى المخ الذى يسبب بدوره تلفًا دماغيًا بسيطًا أو شديدًا مع أعراض بالصداع والشلل والنسيان.

التهاب الشرايين **arteritis *n.***

التهاب فى شريان أو أكثر من شريان، ومن أشكاله التهاب الشرايين المؤقت "temporal"، وهو عبارة عن مرض مزمن يصيب المسنين، ويتضمن التهاب الجهاز الشريانى السباتى، ويتميز بوجود خلايا عملاقة تنمو فى الشرايين التالفة، ومن أعراضه: الصداع فى المنطقة الصدغية بجانبى الرأس واضطرابات الإبصار، وقد يؤدى إلى العمى الكامل فى أحد العينين.

التهاب مفاصل أو روماتيزم فى المفاصل **arthritis *n.***

التهاب فى المفاصل مصحوب بتصلب فى العضلات العظمية فى المنطقة المحيطة بالمفاصل. وتوجد أنواع متعددة منها الالتهابات الروماتيزمية المصحوبة بالتهاب فى الأنسجة ومن أشكالها أيضًا الاثيورياتس "osteoarthritis"؛

وهو عبارة عن تلف أو تحلل تدريجى يؤثر فى المفاصل؛ ويؤدى إلى ضمور أو تلف فى أنسجتها، ومن النتائج النفسية والاجتماعية لهذا المرض أنه يسبب ألمًا نفسيًا مزمنًا للإنسان بشكل متكرر ويسبب الوهن؛ وقد يشمل تغييرات فى أسلوب الحياة والضغوط على العلاقات الشخصية وللاكتئاب، والصفة: arthritic.

مقطع مركب (مفصل) **arthro- (arthr-)**

المفاصل الملتحمة ببعضها.

التهاب المفاصل المتعدد **arthrogryposis multiplex congenita**

اضطراب خلقى مرهون بعوامل وراثية بنسبة ٣٠٪ من المرضى المصابين به، مصحوب بالمفاصل المشوهة فى مناطق مختلفة من الجسم مع زيادة فى نسبة التخلف العقلى، وفى بعض الحالات تلتف الأذرع داخليا مع تغيير موقع الأرداف عن مكانها وصغر حجم العضلات وضعفها. والمرض فى حد ذاته يعنى اضطراب واعوجاج المفاصل، ويسمى أيضًا: مرض أرثوجربيوسس "arthrogryposis".

مرض مفصلى **arthropathy (n).**

أى التهاب أو مرض أعصاب أو أى مرض آخر يصيب المفاصل.

مقال-مقالة **Article (n).**

لغويًا، إطار محدد لتعريف اسم ما فيما يتعلق بدقته وعدده ومؤشراته ونوعيته. انظر أيضًا: مقال أكيد "DEFINITE ARTICLE" أو مقال غير أكيد "INDEFINITE ARTICLE".

إحساس مفصلى **articular sensation**

إحساس ناتج عن وضع أو موقع مفصل معين أو الإحساس بوجود المفاصل.

لغة-مخاطبة **articulate speech**

اللغة الشفاهية التى تتميز بالدقة والذكاء والتدقيق.

الفصاحة أو النطق السليم **articulation *n.***

تأتى بأربعة معانٍ: ١. القدرة أو الفعل، القدرة على توصيل معنى باستخدام الأصوات المطلوبة فى الخطابة أو التخاطب الذكى المدقق. ٢. النطق السليم الفصيح الدقيق. ٣. المفصل الذى يربط ما بين العظام، وقد يكون ثابتًا أو متحركًا. ٤. فى علم النفس الجشطتى. ٤. مستوى التعقد فى الأداء أو البناء الإدراكى.

اضطراب النطق أو التخاطب **articulation disorder**

أى اضطراب فى اللغة يشمل استبدال أو الإبعاد أو التشويه أو إضافة الأصوات، انظر أيضًا: الثرثرة "DYSATHRIA".

مؤشر التخاطب- النطق المتميز السليم **articulation index**

قائمة تستخدم لقياس التخاطب السليم أو التخاطب الفصيح فى البيئة الواقعية؛ تعكس درجة الانفصال بين اللغة والإطار أو التشويش.

اختبار فصاحة **articulation test**

١. التحليل الصوتى وتسجيل تخاطب الشخص مع تداخلها مع أصوات وفقًا لمحكات ارتقائية متسلسلة. ٢. اختبار سمعى مصمم لقياس التخاطب السليم.

فصيح–مفوه **articulator *n.***

أى عنصر من العناصر الصوتية التى تتسم بالفصاحة والنطق السليم الواضح والمحدد.

مسرد التخاطب–المخاطبة والنطق **articulatory loop**

يستخدم هذا المصطلح فى موضوعات الذاكرة الفاعلة للإشارة إلى المعلومات السمعية أو المنطوقة المخزنة فى الذاكرة، فمثلاً: إذا حاول شخص ما تذكر رقم تليفون معين من خلال تكراره عقليًا مرة بعد الأخرى حتى يثبت تذكره لرقم التليفون، هذه العملية تحدث فى مستودع المخاطبة والنطق.

صوتيات المخاطبة **articulatory phonetics**

أحد فروع علم الصوتيات والذى يختص بدراسة العلاقة بين ميكانزم الجوانب الفسيولوجية للتخاطب فى الكائنات البشرية والخصائص العضوية لأصوات التخاطب، قارن بين: ACOUSTIC PHONETICS.

مستودع–مخزن التخاطب **articulatory store**

أحد عناصر الذاكرة القريبة والذى تحفظ فيه المعلومات السمعية القائمة على الأجهزة الحركية المسئولة عن النطق.

كف–قمع التخاطب **articulatory suppression**

منهج يستخدم لكف الجوانب الصوتية المرتبطة بعمليات السرد اللغوى فى مقياس للتذكر؛ أو تجربة تتطلب من المتطوع أن يؤدى نشاطًا أو عملاً لغويًا مشتتًا للانتباه، مثل: القيام بالعد أو ذكر عدد من أسماء موضوعات معينة خلال عملية التذكر.

مصنع-مختلق **artifact** *n.*

بمعنيين: ١. خطأ نتيجة لأمور إحصائية أو بيانات تجريبية أو استنتاجات منطقية سابقة فى عمليات التخطيط التجريبى التى من شأنها أن تؤدى إلى إضعاف مصداقية التجربة؛ حيث تفسر نتيجة تجربة معينة خطأ ولا تكون انعكاسًا حقيقيًا للنتيجة الأساسية فى الحقيقة. ٢. أى موضوع مصنَّع خاص ومنتَج له أهمية تاريخية.

الاختلاق فى التقييم **artifact in assessment**

عامل خارجى يؤثر فى نتائج القياس أو التقييم خاصة ذلك الذى يرتبط بشخصية الباحث أو المفحوص. انظر: ARTIFACT.

اختلاق فى البحث **artifact in research**

عامل خارجى يؤثر فى البحث خاصة ذلك الذى يرتبط بالباحث، مثلاً: توقعاته أو شخصيته أو بالمتطوع، مثلاً: وعيه أو درجة قلقه فى إجراء البحث.

فئة مختلقة أو مصنَّعة **artificial category**

انظر: فئة طبيعية أو أصلية "NATURAL CATEGORY".

تخليق منوى **artificial insemination (AI)**

استخدام الأساليب الطبية أو التشريحية للتخصيب، حيث يوضع حيوان منوى فى الجهاز التناسلى للأنثى، ويتم ذلك بين البشر بطريقتين: إما بوضع حيوان منوى للذكر بعد عملية الاستمناء فى المهبل، وإما يتم ذلك جراحيًا

بوضع الحيوان المنوى مباشرة فى الرحم، وكما يتم فى المعاشرة الجنسية قد يتطلب التخليق المنوى تكرار عملية التخصيب أكثر من مرة حتى يحدث الحمل؛ ولكنه يتم عادة وفقًا لفترات التبويض بالنسبة للمرأة ونسبة نجاح التخصيب المنوى عادة ٧٥٪.

الذكاء الاصطناعى أو المخلقّ **artificial intelligence (AI)**

نظام الحاسوب (كمبيوتر) مبرمج؛ يهدف إلى إنتاج برامج تنشط أو تثير الذكاء، ويعمل الباحثون عادة على تطوير برامج ولغات حسابية متطورة لتحقيق هذا الهدف، كما توجد فروع مختلفة للذكاء الصناعى باستخدام الروبوت والكمبيوتر والتعلم واللعب وأجهزة الخبراء؛ ولهذا الأسلوب نتائجه أيضًا فى مجالات مختلفة، مثل: العلوم المعرفية ولغة الحاسب الآلى.

اصطناعية **artificialism *n.***

افتراض يتضمن وجود أى شىء مختلق أو مصنوع عمدًا، مثل: الله أو الإنسان ومسئول عن خصائصه وحركاته، قدم هذا المفهوم جان بياجيه "Jean PIAGET" ليميز بين الصناعى أو الإحيائى الذى يفترض أن الكيانات لها قوة فطرية أو طاقة توجه حركاتها وتحدد طبيعتها النهائية وكلا الفرضين يميز بين الأطفال فى مرحلة ما قبل الإجرائية "PREOPERATIONAL STAGE".

اللغة المصنوعة أو المخلقة **artificial language**

أى جهاز لغوى أو شبيه باللغة يختلف عن اللغة الطبيعية، وتتضمن هذه الفئة اللغات المصنوعة، مثل: السيبرناتو "Esperanto" أو مختلف اللغات

الأخرى المستخدمة فى برمجة اللغة فى الحاسب الآلى، كذلك يمكن أن تضم لهذه الفئة اللغات الرسمية فى المنطق والرياضيات، وتخلق اللغات الصناعية أحيانا لتحاكى بعض جوانب اللغة الطبيعية أو الأصلية أو تختلف عنها فى بعض الجوانب.

حياة اصطناعية **artificial life**

أحد مجالات البحوث فى الذكاء الصناعى يقوم على استخدام الكمبيوتر وبعض أشكال البرمجة، ويعتبر العالم الرياضى النمساوى "John Von Neumann" (١٩٠٣ – ١٩٥٧) هو من أوائل الذين اقترحوا هذا النوع من الحياة من خلال تخليق خلايا صناعية، وهذا المجال من البحوث يحاول عادة أن يحاكى نتائج التواصل والمهارات الاجتماعية الأخرى الضرورية للبقاء.

عصاب صناعى–عصاب تجريبى **artificial neurosis**

انظر: عصاب تجريبى "EXPERIMENTAL NEUROSIS".

عدسة اصطناعية أو بؤبؤ اصطناعى **artificial pupil**

عدسة صناعية تتحكم فى مقدار الضوء الساقط على العين.

انتقاء اصطناعى **artificial selection**

التدخل الإنسانى فى تحسين التناسل بين الحيوانات أو النباتات لتحسين قيمة وفائدة الأجيال القادمة المستقبلية. قارن بين: الانتقاء الأصلى أو الانتقاء الطبيعى "NATURAL SELECTION".

فنون وصناعات **arts and crafts**

نشاطات إبداعية تتعلق بالتصنيع اليدوى الماهر، مثل: الطلاء والرسم والمصنوعات الخشبية والمصنوعات الجلدية. وتستخدم الفنون والصناعات عادة فى البرامج التأهيلية من قبل المعالجين الترفيهيين أو المعالجين المهنيين. انظر أيضًا: العلاج بالفن "ART THERAPY".

اختبار فى الفن **art test**

اختبار معد لتقدير القدرات أو الاستعدادات الخاصة فى الفنون الدقيقة: مثل الرسم والتلوين والرسوم المعمارية، لتحديد الإبداع الفنى أو لتقييم المنحنيات الفنية. وتستخدم طرق متنوعة لتحقيق هذه الأغراض من بينها حكم شخص معين على لوحة مرسومة، أو معدة من فنان خبير أو إنتاج رسم أو عمل فنى من الذاكرة أو تحديد الأخطاء الفنية أو التقديرية فى رسم عادى مقارنة بإنتاج فنى أصيل.

علاج بالفن **art therapy**

استخدام النشاطات الفنية، مثل: الرسم أو التلوين أو الصلصال فى العلاج النفسى أو التأهيل، ويعتقد أن عملية الاندماج أو صناعة عمل فنى معين تؤدى إلى نتائج علاجية وتمنحنا فرصة للتعبير عن الذات باستخدام التخيل والتلقائية؛ وتؤدى هذه العملية إلى تحقيق الذات والتنمية الانفعالية النفسية. وينظر إلى المنتجات الفنية فى علاج الفن بصفتها وسيلة للتواصل الرمزى وطريقة لتطوير العمليات العقلية والانفعالية، مثل: الاستبصار والفهم وحل الصراعات وحل المشكلات وتكوين إدراكات دقيقة تساعد فى تحقيق تغييرات إيجابية والارتقاء والتأهيل.

arugamama *n.* **أروجاماما**

مصطلح يابانى يؤكد طبيعة المشاعر وتقبل المشاعر الخاصة كما هى، انظر: أسلوب "موريتا" فى العلاج "MORITA THERAPY".

ASA **إيه إس إيه**

اختصارًا لمصطلح أسيلاستيك أسيد "acetylaslicylic acid"، وله معنيين:
١. اختصارًا لمصطلح "أسيلاستيك أسيد". انظر: أسبرين "ASPIRIN".
٢. اختصارًا لمفهوم الجمعية النفسية الأمريكية للسمعيات "ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA".

ASA model **نموذج أ.ج.ن.ع.**

اختصارًا لنموذج الجاذبية والانتقاء والعقوبة "ATRACTION-SELECTION-ATTRITION MODEL".

asana *n.* **وضعية أو وضع فى رياضة اليوجا**

يعتقد أن لكل وضعية منها آثارًا عضوية ونفسية علاجية.

asapholalia *n.* **هذر (فى اللغة)**

لغة فى التخاطب غير متميزة وغير مفهومة.

ASC **ح.ت.ش.**

اختصارًا لكلمة حالات التحول الشعورى "ALTERED STATE OF CONSCIOUSNESS".

سيادة-سيطرة-تسامى **ascendance** *n.*

إحدى سمات الشخصية التى تتضمن الرغبة فى التسامى والسيادة فى المواقف الاجتماعية؛ لتأكيد الذات واكتساب السيطرة والقوة على الآخرين.

سيطرة-خضوع **ascendance-submission**

انظر: سيطرة-خضوع "DOMINANCE-SUBMISSION".

سلسلة سيطرة وخضوع **ascending-descending series**

فى السيكو فيزيقا أى منبهين أحدهما له حجم متزايد والآخر له حجم متناقص، يستخدم فى منهج الحدود، فى السلاسل المتزايدة فى الحجم يبدأ المنبه الذى هو تحت العتبة فى الازدياد تدريجيًا حتى يتجاوز العتبة، أما فى السلاسل المتناقصة يبدأ المنبه فوق العتبة ويقل حتى يصبح أقل من العتبة، ويستخدم هذا الإجراء فى ضبط أخطاء التعود والقصور الذاتى.

دهاليز تصاعدية-ممرات سيادية **ascending pathway**

له معنيين: ١. ممر مكون من مجموعة ألياف عصبية تحمل الدفعات العصبية للمخ من مستويات منخفضة فى الجهاز العصبى. ٢. ممرات متصاعدة.

جهاز التنشيط-الإثارة المتصاعدة **ascending reticular activating system (ARAS)**

عبارة عن ممرات تنقل الدفعات العصبية من الجهاز الشبكى إلى المخ الأوسط من خلال الثلاموس "the thalamus".

ascending tract **الممر التصاعدى**

مجموعة الألياف العصبية الموجودة فى الجهاز العصبى المركزى التى تحمل الدفعات العصبية إلى المخ، وتسمى أيضًا: "ascending nerve tract".

asceticism *n.* **الزهد أو تناسك أو تقشف**

خاصية أو أسلوب حياة يتميز صاحبه بالبساطة والزهد فى الملذات والماديات والانسحاب عن الحياة وضبط الذات والتقشف.

Asch, Solomon E. **آش، سلمون**

عاش من (١٩٠٧-١٩٩٦)، عالم نفسى ولد فى بولندا، هاجر إلى الولايات المتحدة مع أسرته سنة ١٩٢٠ وحصل على الدكتوراه من جامعة كولومبيا فى سنة ١٩٣٢، يتميز باهتمامات أساسية فى علم النفس الجشتلطى، وقد تأثر بعلماء الجشتلطيين خاصة ماكس ويرسيمير "Max WERTHEIMER". قام بالتدريس فى عدد من الجامعات من بينها كلية سوراث مور "Swarthmore" لمدة ١٩ سنة كان خلالها عضوًا فى جماعة علم النفس الجشتلطى التى كان من بينها كوهلر "KOHLER" ومن الجامعات التى درس فيها أيضًا جامعة بنسلفانيا التى بقى فيها من سنة ١٩٤٢ حتى تقاعده. ومعروف عن آش - بشكل خاص- إسهاماته فى علم النفس الاجتماعى بما فيها كتابه الموسوم سنة ١٩٥٢. نجح آش- بشكل خاص- فى تصميم عدد من التجارب المعملية التى عكست اهتمامه بتعقد الحياة الاجتماعية، وتعتبر نتائجه التجريبية من التجارب الأولى التى بينت كيف أن الإطار الاجتماعى يؤثر فى عملية الإدراك، فمثلاً: فى تجربته المشهورة عن الانصياع

"CONFORMITY" أو الامتثال أظهر أن إدراك الناس لطول خط معين تتأثر بما يتلقاه من تقارير خاطئة من الأشخاص المحيطين به، أثرت أعماله بشكل مهم فى تطور علم النفس الاجتماعى بما فى ذلك تأثير تجاربه فى الانصياع على ستانلى ميلجرام "Stanley MILGRAM" فى تجاربه اللاحقة، وحصل آش على كثير من الجوائز التقديرية بما فيها ميدالية نيكولاس مورى بتلر "Nicholas Murray Butler Medal" من جامعة كولومبيا وجائزة التميز العلمى من الجمعية النفسية الأمريكية واختير من الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب فى سنة ١٩٦٥.

أثر المسايرة عند "آش" أو أثر الانصياع عند "آش" Asch conformity effect

ميل الفرد للمسايرة عندما يكون فى جماعة خاصة فى المواقف التى درسها سلمون آش، انظر: مواقف آش "ASH SITUATION" - أى عندما تكون المجموعة على خطأ واضح ليس له أى أساس من الصحة. انظر أيضًا: المجاراة أو الانصياع "CONFORMITY".

موقف آش Asch situation

موقف تجريبى أو فرضية تجريبية؛ استخدمت لدراسة مدى الانصياع لرأى الجماعة، حيث يطلب من المتطوعين أو المساهمين فى التجربة إعطاء أحكام إدراكية على منبهات معينة، وتعطى لهم بعد ذلك أحكام وهمية عن هذه المنبهات داخل جماعة يكون قد تم الاتفاق مع أعضائها مسبقًا على إعطاء أحكام خاطئة مقصودة، وتقيس التجربة مدى قابلية المساهمين للانصياع للأحكام الخاطئة التى اتفقت عليها المجموعة بدون علم الفرد أو مدى مقاومة الفرد لضغط الجماعة ليحتفظ بحكمه المستقل الذى يؤمن ويعتقد فى صحته.

حروف أوائلية (نموذج اختيار الاستراتيجية التكيفية) ASCM

حروف أوائلية تشير إلى اختصار لمصطلح "نموذج اختيار الاستراتيجية التكيفية "ADAPTIVE STRATEGY CHOICE MODEL".

حمض الليمون ascorbic acid

الاسم الكيميائى لفيتامين ج الذى يوجد فى كثير من أنواع الفاكهة والخضروات خاصة الحمضيات، انظر: فيتامين "VITAMIN"، وعلى عكس كل الثدييات لا يستطيع بعض الحيوانات تصنيع هذا الحمض ولهذا يجب الحصول عليه من بعض أنواع الطعام المشبعة به، وتساهم حمضيات الليمون فى تكوين نسيج غطائى يمنع تكلس الخلايا وأكسدتها. ويؤدى نقص فيتامين ج إلى وجود مرض السقربوط؛ وهو مرض من أعراضه تورم اللثة ونزف الدم منها، ويؤدى أيضًا إلى بعض اضطرابات الأعصاب.

مسئولية الفعل اللا أخلاقى ascriptive responsibility

الحكم بأن الفرد الذى يرتكب فعلاً لا أخلاقيًا يمكن أن يوسم بالمسئولية الجنائية على فعله ولهذا يجب أن يعاقب.

حروف أوائلية (اضطراب الصدمة الحادة) ASD

حروف تشير إلى اختصار لتعبير اضطراب الصدمة الحادة "ACUTE STRESS DISORDER".

ase– **لاحقة (مقطع يلحق بمصطلح)**

لاحقة تلحق بأنزيم، مثل: iransferase.

A* search

مصطلح إحصائى يعبر عن مدى قرب الفرد لتحقيق الهدف وتكلفة ذلك.

asemasia *n.* **الافتقاد الكامل لفهم الرموز**

انظر: الافتقار للرمز "ASYMBOLIA".

asemia *n.* **افتقاد إدراك الرموز**

عجز طبى فى إدراك الرموز أو المؤشرات. انظر: ASMBOLIA.

Asendin *n.* **أسنديين**

الاسم التجارى لعقار الأمبكثوبيين "AMOXAPINE".

ASEP **حروف أوائلية (البرنامج الأمريكى للتربية الرياضية)**

حروف أوائلية تستخدم اختصارًا للبرنامج الأمريكى للتربية الرياضية "AMERICAN SPORT EDUCATION PROGRAM".

aseptic meningitis **الحمى الشوكية**

انظر: الحمى الشوكية "MENINGITIS".

asexual *adj.* **صفة معناها فقدان الاهتمام بالجنس**

بمعنيين: ١. افتقاد الخصائص أو الحافز الجنسى. ٢. قادر على التناسل بدون تخصيب. التناسل اللا جنسى، يحدث فى حالات كثيرة من النباتات التى تتكاثر بالتلقيح أو الانشطار من مادة أخرى مماثلة.

الأنفلونزا الآسيوية **Asian influenza**

أحد أنواع الأنفلونزا التى ظهرت فى شمال الصين فى سنة ١٩٥٧ والتى لم تؤد إلى نسبة عالية من الوفيات؛ ولكن جاءت بمضاعفات والتهابات رئوية فى كثير من الحالات.

فرضية كما-لو **as-if hypothesis**

بمعنيين: ١. فرض غير متحقق أو غير قابل للتحقيق؛ ولكنه يتعامل كما- لو هو صحيح بسبب قيمته بوصفه نموذجًا اصطلاحيًا مفيدًا كفرد قابل للتجريب والبحث، يلاحظ أن الكثير من الفروض التى يتبناها النفسيون والتحليليون من هذا النمط. ٢. افتراض ليس له دليل يقبله الفرد كما- لو كان صحيحًا؛ بسبب قيمته لها فى تحقيق هدف معين أو الوصول لغاية معينة. انظر: مفهوم الوهم الدلالى "GUIDING FICTION" الذى قدمه الفيلسوف الألمانى هانز فانجر "Hans Vaihinger" (١٩٣٣ - ١٨٥٢).

شخصية كما-لو **as-if personality**

أحد أساليب الشخصية التى يتصرف الفرد بمقتضاها "كما-لو" كان متوافقًا ومكتفيًا ولكنه فى الواقع يقوم بما هو متوقع منه، وأنه عاجز عن التصرف السليم التلقائى المتوافق. هذه الحالة تظهر فى حالات الفصام قبل اندلاع الأعراض الذهانية، مثل: الهلاوس والضلالات، ظهر هذا المصطلح سنة ١٩٤٢ من المحللة النفسية هيلين دويتش، "Helen Deutsch" (١٨٨٤-١٩٨٢).

حروف تضاف لنهاية بعض الكلمات **asis-**

انظر: IASIS.

asitia *n.* **غثيان–اشمئزاز**

الشعور بالغثيان أو الاشمئزاز عند تذكر الطعام أو مشاهدته، انظر أيضًا: الهزال المرضى "ANOREXIA".

ASL **حروف أوائلية (لغة الإشارة الأمريكية)**

حروف أوائلية تشير إلى (لغة الإشارة الأمريكية) "AMERICAN SIGN LANGUAGE".

asocial *adj.* **الاجتماعى**

صفة تأتى بمعنيين: ١. العجز عن الدخول فى علاقات وتفاعلات اجتماعية، انظر أيضًا: اضطراب الشخصية الفصامية. ٢. افتقاد الحساسية الاجتماعية أو العجز عن احترام القيم والمعايير الاجتماعية، لنظر أيضًا: اضطراب الشخصية اللا اجتماعية "ANTISOCIAL PERSONALITY DISORDER".

asomatognosia *n.* **نسيان أعضاء الجسم**

نسيان أو افتقاد الوعى الحسى بأعضاء الجسم، بما فى ذلك العجز عن إدراك بعض أعضاء الجسم.

asonia *n.* **افتقاد الإحساس**

اضطراب يتصف بالعجز عن تمييز الفروق بين الطبقات الصوتية، انظر: الصمم "tone deafness".

aspartate n. **أحد الموصلات العصبية المنشطة**

أحد الإنزيمات تسمى أمينو أسيد الحمضية المثيرة والمنشطة للكثير من الموصلات العصبية.

أسبيريتات أمنيو **Aspartate aminotransferase**

أحد الإنزيمات المسببة للتآكل أو التحلل العضلى. وتسمى أيضًا: أسبيريتات ترانسيمنسيا "aspartate transaminase".

جانب **aspect n**

انظر أيضًا: توتر "TENSE".

اضطراب "أسبرجر" **Asperger's disorder**

أحد اضطرابات النمو والارتقاء، يرتبط بوجود درجات متفاوتة من القصور فى المهارات الاجتماعية واللغوية مع وجود صعوبات فى الانتقال من نشاط إلى نشاط آخر أو تغييرات فى الموقف أو البيئة المتغيرة. يكون أيضًا مصحوبًا بالانشغال الوسواسى بطقوس معينة، فضلاً عن المعاناة فى فهم المؤشرات العضوية والعجز وعن الاحتفاظ بمسافات اجتماعية ملائمة. بعض الأفراد الذين يعانون من هذا الاضطراب عبروا أيضًا عن صعوبات شديدة من حيث الحساسية المفرطة للأصوات والمذاقات والروائح أو المشاهد؛ وهم على عكس الذين يعانون من اضطرابات التوحدية لا يعانون من وجود تأخر معرفى أو تكيفى أصلاً غير اضطرابات التفاعل الاجتماعى، ويتميز أفراد هذا الاضطراب عموما بدرجات عالية من الذكاء تتراوح بين عادى وممتاز، وفضلاً عن أنهم أحيانًا يتسمون بمهارات ومواهب خارقة، انظر أيضًا: متلازمة أسبيرجر "Asperger's syndrome"، ظهر هذا المصطلح سنة ١٩٤٤ على يد الطبيب النفسى النمساوى هانز أسبيرجير "Hans Asperger" (١٩٠٦-١٩٨٠).

انعدام الحيوانات المنوى- فقدان النطاف **aspermia**

فشل الأعضاء التناسلية عند الذكور فى إنتاج أو قذف الحيوان المنوى، وتسمى أيضًا: أسبرامتيزم "aspermatism".

غرق **asphyxia n**

حالة تناقص فى مستوى الأكسجين فى الدم تحت العادى مع ارتفاع ثانى أكسيد الكربون وتكون مصحوبة بصعوبة فى التنفس، ومن أسبابها: الغرق- الصدمات الكهربائية واستنشاق الغازات والاختناق أو اضطرابات فى الجهاز التنفسى.

اضطراب جنسى- الخنق الجنسى **asphyxophilia n**

الإثارة الشديدة نتيجة للعجز عن التنفس خلال الممارسة الجنسية. وقد يتضمن ذلك الخنق أو محاولات خنق الطرف الآخر أثناء الممارسة الجنسية.

استنشاق-تنفس **aspiration n**

تستخدم أيضًا للإشارة إلى الحروف الصوتية فى اللغة الإنجليزية التى تأتى فى بداية الجملة.

جماعة التطلع **aspirational group**

أى جماعة يتطلع الفرد إلى الانتساب إليها، جماعة التطلع قد تكون جماعة فعلية تتميز ببناء داخلى متميز (جمعية مهنية أو فريق رياضى)، أو مجموعة من الأفراد يتماثلون فى تطلعاتهم وخصائصهم، مثال: فئة الأغنياء أو المفكرون قارن. عضوية الجماعة "MEMERSHIP GROUP" والجماعة المرجعية "REFERENCE GROUP".

أسبرين **aspirin *n***

الاسم التجارى للأسيتلاسيلسلك أسيد، من أكثر العقاقير اللا فوينة المضادة أو المسكنة للألم والتى أيضًا تعتبر مخفضة للحرارة ومضادة للالتهابات ومنع تجلط الدم، ويساعد الأسبرين فى التخفف من الألم باستخدام آليات تتحكم فى الحمى. ومن أعراض الأسبرين الجانبية إثارة اضطرابات المعدة واحتمالات الإصابة بقرحة المعدة والنزيف والحساسية، وإذا زادت الجرعة تؤثر فى الجهاز العصبى المركزى وغيره من أجهزة الجسم الأخرى.

مركبات الأسبرين **aspirin combinations *n***

عقاقير مختلطة تشمل الأسبرين كأحد مكوناتها وغيرها من العقاقير المضادة للألم (مثل: الأكتامونفيين، والكودين، والبروبكسيوبيين)، كذلك من مكونات الأسبيرين العقاقير المنبه (مثل: الكافيين)، وتشتمل مركبات الأسبرين ايضًا على البربيتورات وعقاقير الاسترخاء العضلى، (مثل: الكرسوبرودول، وأورفنيادريين)، وغيرها من العقاقير. ولأن كثيرًا من مركبات الأسبرين متاحة للاستخدام بدون وصفة (روشتة) طبية، فإن الأفراد الذين يعتادون على استخدام هذه المركبات قد يتعرضون لخطر التهابات المعدة مثل: قرحة المعدة، فضلاً عن خطر التسمم، مثل: السيلازم أو التسمم الكافينى.

التسمم بالأسبرين **aspirin poisoning *n*.**

انظر: السيلازم "SALICYLISM".

إيه. إس. آر. **ASR**

اختصارًا لمفهوم التعرف الآلى على الكلام أو التخاطب.

اعتداء أو تعدى **assault n**

بمعنيين: ١. هجوم عنيف على فرد معين. ٢. فعل أو أسلوب غير قانونى يحدث عندما يحاول فرد ما إيذاء آخر أو يلحق بشخص آخر أى أذى بدنى أو لفظى ولديه القدرة على تنفيذ ذلك.

اختبار تجميع الأشياء **assembly test**

اختبار يتطلب من المساهم أن يجمع بعض الأشكال والقطع، مثل: قطع المتاهة أو تجميع شكل معين.

تأكيد أو توكيد **assertion**

يأتى بمعنيين: ١. تأكيد شديد أو تأكيد يصل لدرجة العدوان أحيانًا على تمسك الفرد بمعتقداته ومتطلباته وحقوقه وغيرها. ٢. فى الألعاب الرياضية يعنى هذا المصطلح استخدام القوة دون خرق قواعد اللعب لتحقيق مكاسب أو مزايا استراتيجية على الفريق الآخر، يسمى أيضًا عدوان استباقى "proactive aggression". قارن: عدوان استجابى "ACTIVE AGGRESSION".

تأكيد الذات-توكيدية **assertiveness n**

أحد أساليب التواصل التى يعبر الشخص من خلالها عن مشاعره واحتياجاته مباشرة مع الاحتفاظ فى الوقت نفسه باحترامه للآخرين.

تدريب التوكيدية **assertiveness training** n

١. منهج من مناهج تعليم الأفراد أن يغيروا من أساليبهم اللفظية وغير اللفظية فى التواصل والعلاقات بالآخرين، باستخدام أساليب فنية- تكنيكات تساعدهم فى التعبير عن الانفعالات والآراء الخاصة والرغبات السلبية منها والإيجابية بشكل مباشر وواضح وملائم، ومن الأساليب المستخدمة لعب الأدوار "ROLE PLAYING" أو البروفات السلوكية لـ"BEHAVIOR REHEARSAL" لتحقيق التوكيدية فى المواقف الفعلية الحية. ٢. فى الألعاب الرياضية يعنى استخدام أساليب نوعية تساعد فى زيادة الكفاءة فى الممارسة الرياضية بدون خرق لقواعد اللعب.

تقدير-تقييم-تثمين **assessment** n

مصطلح له ثلاثة معانٍ: ١. عام يعنى عمومًا الحكم على قيمة أو نوعية أو أهمية شيء أو شخص. ٢. التقييم السيكولوجى. انظر: التقييم السيكولوجى "PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT". ٣. فى دراسة السلوك الحيوانى يعنى تقييم فرد معين بالاعتماد على سلوكه أو أساليبه فى التواصل.

مركز تقييم **assessment center** n.

مكتب أو قسم أو مركز معد لملاحظة المساهمين مع تقييمهم بالإشارة إلى مستقبل نموهم أو تطورهم فى داخل المؤسسة، وتستخدم فى مثل هذه الحالات إجراءات تقييم متنوعة بما فيها استخدام اختبارات لعب الأدوار أو القيام بتمارين فردية أو جماعية مصممة لكشف عن بعض النشاطات المهمة فى المؤسسة التى يرغب الأفراد فى العمل بها، ويستخدم مركز التقييم للأفراد العاملين بالفعل فى المؤسسة والمتقدمين للعمل أو لكليهما.

أداة تقييم **assessment instrument**

أداة معدة للاستخدام فى تقييم مهارة الشخص أو الاهتمامات الشخصية والمهارات والخصائص المرضية وغيرها.

قياس الذكاء-تقدير الذكاء **assessment of intelligence**

تطبيق مقاييس الذكاء المقننة على فرد معين لتحديد ذكائه أو قدرته على التعلم والاستنتاج وفهم المعلومات. انظر أيضًا: مقياس ذكاء "MEASUREES OF INTELLIGENCE".

العلاج بالأداء أو التكليف **assignment therapy**

أسلوب علاجى يستخدم فى العلاج الجمعى لتحقيق التماسك والتواصل بين أعضاء الجماعة للوصول إلى أقصى فائدة علاجية. يتضمن هذا الأسلوب تطبيق اختبار التباعد الاجتماعى لتحديد أنماط العلاقات بين أفراد الجماعة ككل، فضلاً عن تلك الأنماط التى يتم من خلالها التحاق أفراد بأفراد آخرين بناء على أوجه التشابه بينهم. صاحب هذا الأسلوب من العلاج الطبيب النمساوى والفيلسوف جاكوب مورينو "Jacob L. Moreno" (١٨٨٩-١٩٧٤).

تمثل أو تمثيل **assimilation *n.***

١. وفقًا لنظرية جان بياجيه فى النمو المعرفى؛ يشير هذا المفهوم إلى عملية دمج المعلومات بالأبنية المعرفية القائمة دون تعديل بنائها. انظر: نظريات جان بياجيه فى الذكاء "PIAGETIAN THEORY OF INTELLIGENCE". انظر أيضًا مصطلح التكيف; "ACCOMMODATION; ADAPTATION". ٢. عند القيام بحكم أو تقدير معين، يتضمن هذا المفهوم العثور على أوجه التشابه بين الفرد - موضوع التقدير- وخصائص الإطار

الاجتماعى الذى يوجد الفرد فيه، مثال: مقابلة شخص فى إطار أو نسق مبهج، حفل مثلاً، قد يؤدى إلى تقدير إيجابى لهذا الشخص أكثر مما لو تم اللقاء به فى إطار محايد فى هذه الحالة نجد أن تقييم الفرد أدمج فى الإطار أو النسق الإيجابى. ٣.العملية التى يتم من خلالها تكيف وتمثل الفرد المهاجر لحضارة جديدة لقيم ومعتقدات وممارسات لهذه الحضارة.

أثر التمثل **assimilation effect**

فى تجارب علم النفس تتغير أحكام أفراد الجماعة فى اتجاه وجود رأى أو حكم المجرب، فمن المعروف مثلاً أن أحكام الأفراد على وزن شيء معين أو طوله تتوزع اعتداليًا إلى أن يبدأ المجرب بإعطاء حكم ما أو تقدير ثابت؛ عندئذ تبدأ الأحكام تتمحور وتتجمع فى اتجاه حكم المجرب ولهذا يحدث أثر التمثل.

الموت بالمساعدة **assisted death**

فعل يقوم به شخص لينهى حياة شخص آخر بناء على رغبة هذا الشخص، وقد يأخذ هذا الفعل إنهاء حياة الشخص الآخر سلبيًا أو إيجابيًا، ويختلف الموت بالمساعدة عن الموت الرحيم "MERCY KILLING".

أماكن تيسير المعيشة والرعاية- أماكن للرعاية **assisted living facilities**

تيسيرات أو أماكن لإقامة المسنين والبالغين الذين يتطلبون رعاية طويلة المدى؛ من حيث الطعام والكساء والصحة والرعاية الشخصية وأى خدمات أخرى متاحة لسد الاحتياجات على مدى الساعة.

انتحار بالمساعدة **assisted suicide**

انتحار ينهى الشخص بمقتضاه حياته أو حياتها بمساعدة شخص آخر، انظر: الموت بالمساعدة.

جهاز مساعدة **assisted device**

انظر: تقنيات المساعدة "ASSISTIVE TECHNOLOGY".

جهاز مساعد للإصغاء **assisted listening device**

جهاز يستخدم من الشخص الذى يعانى من فقدان السمع؛ يهدف إلى تقوية سمعه لأصوات معينة أو منفردة. وهو على غير الأجهزة الأخرى العادية أو التقليدية المساعدة للسمع التى تعمل على تضخيم كل الأصوات الموجودة فى البيئة، يركز جهاز الإصغاء بالمساعدة على تضخيم صوت منفرد، مثل: صوت الشخص الذى يتحاور فى بيئة صاخبة حيث يجعل صوت المحاور متميزًا أو أكثر تميزًا عن أصوات الضوضاء الأخرى الخارجية. وعادة ما يتكون جهاز الإصغاء بالمساعدة من محول وميكروفون يوضعان بالقرب من الصوت المطلوب التحاور معه واستقباله.

أشرطة أو أسطوانات مدمجة حاسبية مساعدة **assisted software**

برامج كمبيوتر مصممة ومعدة للأشخاص المعوقين لمساعدتهم فى استخدام تطبيقات الحاسب الآلى أو الكمبيوتر. فمثلاً برنامج قراءة الشاشة "SCREEN READER" معد لمساعدة المعوقين بصريًا من خلال تركيزه على نقل المعلومات باستخدام أو اعتمادًا على السمع.

تقنيات مساعدة **assisted technology (AT)**

١. أحد مجالات التطور التقنى الذى يعتمد على إنتاج أدوات تحسن من أداء الأفراد الذين يعانون من قصور أو إعاقة، انظر أيضًا: الهندسة البيولوجية "BIOENGINEERING". ٢. جهاز يستخدم لمساعدة المعوقين حتى يمكنهم أن يحققوا الاستقلال الشخصى فى الحركة ورعاية الذات، وتتفاوت التقنيات المساعدة أو الأجهزة المساعدة من أدوات أو تقنيات بسيطة، مثل: العكاز والعصى وأدوات المائدة وتناول الطعام إلى تقنيات أكثر تعقيدًا مثل: الحاسبات الآلية الضابطة للصوت أو برجميات التخاطب. ويشار لهذه التقنيات والأجهزة أحيانًا باسم المساعدات الحياتية أو مساعدات المعيشة اليومية، انظر أيضًا: معيشة مستقلة "independent-living aids".

خدمات تقنية مساعدة **assisted technology service**

أى مؤسسة أو شركة أو مكان أو محل توريد؛ يساعد مباشرة المعوقين فى اختيار الأجهزة التقنية المساعدة أو شرائها أو استئجارها أو استخداماتها بما فى ذلك صيانتها واستبدالها.

مُساعد - معاون **associate**

١. الشخص الذى يرافق أو يرتبط بشىء آخر. ٢. صديق أو زميل أو حليف. ٣. كلمة تستخدم فى دراسات التعلم ترتبط بكلمة أخرى مرافقة لها. ٤. كلمة يفترض تعلمها بكلمة أخرى لوجود رابطة أو تشابه ضمنى بينهما. ٥. تستخدم كفعل لتحديد العمليات العقلية التى تربط بين الأفكار والأحداث والموضوعات... إلى آخره.

حركة مترابطة-معاونة **associated movement**

انقباضات عضلية لا إرادية وغير ضرورية أثناء الحركة.

رابطة **association** *n.*

١. علاقة ترابطية بين الأفكار أو السلوك أو الحوادث أو الموضوعات والمشاعر تحدث على مستوى شعورى أو لا شعورى، وذلك مثل التداعى الحر "FREE ASSOCIATION"، أو اختبار الكلمات المترابطة "WORD-ASSOCIATION TESTS". انظر أيضًا: الترابط العكسى "BACKWARD ASSOCIATION" أو الترابط المنضبط "CONTROLLED ASSOCIATION"، أو الترابط الامامى "FORWARD ASSOCIATION"، أو الترابط البعدى "REMOTE ASSOCIATION".

٢. درجة الارتباط الإحصائى بين ظاهرتين أو أكثر، انظر مثلاً: قوة الارتباط "STRENGTH OF ASSOCIATION".

٣. مجموعة من الأفراد يلتقون فى أوقات محددة لتحقيق هدف مشترك.

مجال الترابط أو منطقة الترابط **association area**

انظر: لحاء الترابط "ASSOCIATION CORTEX".

الارتباط بالتواصل والامتداد **association by contiguity**

انظر: تجاور أو امتداد الترابط "CONTIGUITY OF ASSOCIATION".

لحاء الترابط **association cortex**

أى منطقة من المناطق المتنوعة فى لحاء المخ التى قد لا تكون مسئولة عن الإحساس أو الحركة؛ ولكنها تحقق ترابط الوظائف العصبية بعضها ببعض آخر، تسمى أيضًا: منطقة الترابط "association area".

اضطراب الترابط–الاخلال بالترابط **association disturbance**

انظر: اختلالات الترابط "DISTURBANCE OF ASSOCIATION".

تشنج ترابطى **association fiber**

تشنج عصبى مسئول عن نقل التدفعات العصبية بين المناطق المختلفة من المخ.

الجمعية الطبية لبحوث الأنف والأذن والحنجرة. **Association for Research in Otolaryngology (ARO)**

جمعية تضم الباحثين من العلماء والأطباء الذين يعملون فى مجالات البحث الإكلينيكى والأساسى فى السمع والتخاطب والتذوق والتوازن والشم.

جمعية تقدم الألعاب الرياضية التطبيقية **Association for the Advancement of Applied Sport Psychology (AAASP)**

جمعية مهنية أنشئت سنة ١٩٨٦ بأمريكا؛ بهدف تطوير البحث النفسى والعلمى فى مجالات الألعاب الرياضية وعلم النفس الصحى.

جمعية تقدم علم النفس **Association for the Advancement of Psychology (AAP)**

جمعية أنشئت سنة ١٩٧٤، بهدف رفاهية وتحسين الحياة الإنسانية من خلال تقدم البحث النفسى والمهنى فى علم النفس.

النظرية الترابطية **associationism** *n.*

النظرية التى ترى أن العمليات العقلية العليا بما فيها التفكير والتعلم والتذكر؛ يمكن تفسيرها وفقًا لمبادئ الترابط بين الأفكار بحسب قوانين ومبادئ خاصة. انظر: ترابط الأفكار "ASSOCIATION OF IDEAS". وعلى الرغم من ان الفيلسوف اليونانى آرسطو "Aristotle" (٣٨٤-٣٢٢ قبل الميلاد) ذكر هذه القوانين مثل: التشابه والاختلاف والترابط فى الزمان والمكان إلى آخره، فإن هذه النظرية تأسست بشكل منهجى من قبل الفيلسوف الإنجليزى "توماس هوبس "Thomas Hobbes" (١٥٨٨-١٦٧٩)، فهو الذى تبنى الرأى بأن المعرفة تتكون من انطباعات بسيطة نسبيًا، ومن الجدير بالإشارة أن قوانين وتطبيقات نظرية الترابط قد تطورت من قبل فلاسفة آخرين مثل جان لوك "John Locke" (١٧٠٤ - ١٦٣٢) وأعضاء المدرسة الإمبريقية "EMPIRICISM " بمن، فيهم "جورج بيركلى "George Berkeley" (١٦٨٥-١٧٥٣)، و دافيد هوم "David Hume" (١٦٨٥-١٧٥٣)، "ودافيد هارتلى "David Hartley" (١٧٠٥-١٧٥٧)، و"جيمس ميل" (١٨٣٦-١٧٧٣)، "وجان ستيوارت ميل "John Stuart Mill" (١٨٠٦-١٨٧٣). والجدير بالملاحظة أن هؤلاء المفكرين والفلاسفة بينوا وجهات نظرهم على التجريب وديناميات الترابط إلا أن النظرية الترابطية حققت تقدمًا نفسيًا ناجحًا فيما بعد من خلال نظرية التعلم "LEARNING THEORY" والمناهج السلوكية. انظر: "النظرية السلوكية "BEHAVIORISM"، وتسمى هذه النظرية أيضًا النظرية الإنجليزية فى الترابط أو الترابطية الإنجليزية "British associationism".

ارتباطى **associationist** *n.*

المنظر أو المفكر الذى يؤمن بأن عملية التعلم يمكن فهمها أو وصفها بالاعتماد على قوانين ارتباطية معدلة ومحكمة.

نظرية التعلم الارتباطية **associationistic theory of learning**

أى مجموعة من النظريات تصف التعلم وتتعامل معه بصفته عملية ارتباط بين الفقرات؛ سواء كانت هذه الفقرات منبهات أو استجابات أو نظريات حديثة أو نظريات معرفية. وتعتبر النظرية الترابطية عند هل "HULL" وسبنس "SPENCE" متعارضة مع النظريات المعرفية أو النظرية اللا ترابطية عند تولمان عن التعلم.

نواة الارتباط **association nuclei**

هى نواة المهاد (الثلاموس) التى لا تتلقى معلومات مباشرة من الأجهزة الحسية العليا؛ وهى لها علاقات متسعة بنواة المهاد (الثلاموس)، وترسل رسائل عصبية للحاء الارتباطى.

ارتباط الأفكار-تداعى الأفكار **association of ideas**

العملية التى يتم من خلالها ارتباط الأفكار البسيطة فى وحدات كلية مترابطة بدرجات مختلفة من حيث مستوى التعقيد والتجريد.. إلى غير ذلك، مثال: ما الحيوان الذى له أربعة أرجل وجلده فرائى، المفهوم الذى يجمع بين هذه الخصائص هو "قط" وتنطبق هذه العملية على مفاهيم أكثر تجريدًا من هذا المثال للوصول إلى معنى مفاهيم مثل: (القوة) أو (التحرر)، وقد استخدمت نظرية تداعى الأفكار من فلاسفة المدرسة الإمبريقية الإنجليزية وتبقى حتى الآن مستخدمة فى نظريات التعلم "LEARNING THEORY" والسلوكية "BEHAVIORISM". انظر أيضًا: نظرية الكيمياء العقلية "MENTAL CHEMISTRY"، والميكانيكا العقلية "MENTAL MECHANICS".

علم النفس الترابطى **association psychology**

علم النفس المستند إلى وجود فرضية أن التعلم والمعرفة يعتمدان على تكوين ترابطات "ASSOCIATIONS" بين الأفكار، وقد تطور علم النفس الترابطى بفضل المتخصصين فى الفلسفة الإمبريقية الإنجليزية. انظر: ترابطية أو تداعى "ASSOCIATIONISM".

زمن رد الفعل الارتباطى **association-reaction time**

هذا المفهوم ينسب إلى اختبار تداعى الكلمات؛ وهو عبارة عن الوقت المنقضى بين المنبه والاستجابة.

الترابط بالقيمة- قيمة الترابط **association value**

١. مدى ارتباط منبه بغيره من الأفكار والذكريات والقيمة.

٢. مدى قدرة الناس على إضفاء قيمة على منبه لا معنى له.

استذكارات ترابطية **associative anamnesis**

أسلوب من أساليب المقابلة فى الطب النفسى؛ حيث يعطى المريض- العميل وصفاً مفصلاً لتاريخ حياته وما مر به من صعوبات، بينما يقوم المجرب بالإصغاء الهادف إلى إيجاد أى كلمات محورية "associative linkage" أو تعبيرات لها رابطة بصراعاته اللا شعورية واضطراباته أو اضطراباتها. أول من اكتشفها فيلكس دويتش Felix Deutsch (١٨٨٤-١٩٦٤).

علاج ترابطى أو العلاج بالتداعى **associative-chain therapy**

هذا المعنى فى نظرية التعلم "LEARNING THEORY" والنظرية السلوكية "BEHAVIORISM" تتعلق بالكشف عن كيفية تشكل السلوك المركب؛ بما فى ذلك سلوك تعلم اللغة من عناصر بسيطة تعتمد على الترابط ما بين المنبة والاستجابة.

المتلازمة الترابطية **associative clustering**

الميل لاستدعاء فقرات لها تداعيات سابقة بعضها ببعض عند التذكر.

استراتيجية الترابط والتفكك **associative-dissociative strategy**

الانتقال القصدى للانتباه ما بين الانتباه للمنبهات الداخلية والمنبهات الخارجية كمردود للسلوك، وتستخدم هذه الاستراتيجية بشكل خاص فى تدريب المتسابقين والرياضيين عندما يطلب منهم مراجعة وظائفهم ونشاطاتهم الجسمية فى فترات معينة، وأن ينتبهوا للمنبهات الخارجية كما تلاحظ فى الآخرين.

انطلاقة الترابطية **associative fluency**

القدرة على وضع ترابطات متعددة عند تقديم حدث أو كلمة أو مفهوم معين على حسب دراسات الإبداع "CREATIVITY"؛ تبين أن الدرجات العليا من الطلاقة الترابطية تعتبر مؤشرًا على الإبداع وأنها لا ترتبط بارتفاع نسبة الذكاء. انظر أيضًا: التفكير الإبداعى "CREATIVE THINKING" أو التفكير الافتراقى "DIVERGENT THINKING".

الخداع الترابطى **associative illusion**

خداع بصرى يرتبط بتفاعل الأجزاء بالشكل. انظر مثال خداع ميلر لاير "MULLER-LYER ILLUSION".

قانون ترابطى **associative law**

القوانين التى تحكم اكتساب الارتباطات بين الأشياء وقوتها وفقًا للفلسفة الإمبريقية الإنجليزية، مثال ذلك: قانون التسلسل، التكرار، الحداثة "LAW OF CONTIGUITY, LAW OF FREQUENCY, LAW OF RECENCY".

تعلم بالتداعى – تعلم بالروابط **associative learning**

نمط من أنماط التعلم يتعلق بوجود رابطة بين العناصر المتعلمة، ووفقًا لمختلف نظريات التعلم؛ تكون هذه العناصر منبهات واستجابات أو تمثيل أحداث عقلية أو عناصر فى الشبكات العصبية.

رابطة متسلسلة **associative linkage**

انظر: استذكرات ترابطية "ASSOCIATIVE ANAMNESIS".

الذاكرة الترابطية **associative memory**

بمعنيين: ١. إحياء ذكرى سابقة أو حدث من خلال تذكر شيء يرتبط بها. ٢. استعادة ذكرى منبه أو سلوك كاستجابة لارتباطه بمنبه أو استجابة أخرى.

اللعب الترابطى **associative play**

لعب اجتماعى يتعلق بسلوك الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة؛ حيث يتفاعل الأطفال فى هذه السن ويتبادلون اللعب والهدايا، بينما كل منهم يقوم بنشاط مختلف "COLLECTIVE MONOLOGUE".

قوة ترابطية **associative strength**

قوة ترابط بين شيئين أو أكثر.

التفكير الترابطى **associative thinking**

نشاط ترابطى– تلقائى يجول العقل من خلاله بدون وجهة أو ضابط غير الترابط بين عناصر بين الكلمات. انظر: أحلام اليقظة "DAY DREAMING" والتداعى الحر "FREE ASSOCIATION".

العجز عن معرفة التداعيات البصرية الترابطية **associative visual agnosia**

انظر: التداعيات البصرية "VISUAL AGNOSIA".

تماثل–تشابه **assonance** *n.*

تشابه بين حرفين صوتيين أو أكثر.

تزاوج متجانس **assortative mating**

فى السلوك الجنسى عند الحيوانات يتم الاختيار على أساس خصائص تتعلق بالجماعات، مثل: الجاذبية وتشابه حجم الجسم... إلى آخره.

دور مستعار **assumed role**

نمط سلوكى يتبناه بعض الأشخاص باختيارهم وتقبلهم؛ بسبب الوضع الاجتماعى أو الاعتقاد أن هذا السلوك مقبول اجتماعيًا أو متوقع بالنسبة لمهنة أو وظيفة معينة، ومن أمثلة هذه الأدوار المستعارة تبنى دور المريض "role enactment".

فرضية أو مسلمة **assumption** *n.*

١- **الفرض أو الفرضى** بأن شيئًا ما هو شىء حقيقى؛ بمعنى القبول بهذا الشىء كواقع مسلم به.

٢. تطلب وجود شرط أو شرطين حتى يمكن تبرير تطبيق أو استخدام إجراء إحصائى، مثال: تحليل التباين "ANALYSIS OF VARIANCE" يتطلب وجود تجانس فى التباين واستقلال الملاحظات من بين المحكات الأخرى، فإذا لم تتحقق هذه الافتراضات فإن النتائج تكون غير صادقة.

assurance *n.* **تأكيد**

انظر: تأكيد "REASSURANCE".

astasia *n.*

اضطراب شديد أو فقدان كامل للقدرة على الوقوف؛ بسبب مشكلات فى التآزر الحركى.

astasia-abasia **عجز الوقوف–العجز عن المشى**

بمعنيين: ١- اضطراب شديد أو فقدان كامل للقدرة على الوقوف المستقيم "ASTASIA" أو المشى "ABASIA". ٢- القدرة على المشى فقط بشكل متمايل ومتأرجح على الرغم من أنه قادر على الضبط الحركى العادى فى حالات الرقود، ولهذا يعتبر أساس هذا الاضطراب نفسيًا.

astereognosis *n.* **عجز التمييز اللمسى بين الأشكال الهندسية**

شكل من أشكال العجز عن التذكر؛ يتميز بفقدان ملحوظ فى القدرة على التمييز بين الأشكال الهندسية باستخدام اللمس؛ وترتبط هذه الحالة عادة بوجود تليف فى الفص الجدارى فى المخ نتيجة لمرض أو تلف.

asterixis *n.* **رجفة أو رعشة عصبية**

أحد الاضطرابات المؤقتة التى تصيب قدرة الأيدى أو الأذرع على الاحتفاظ بشكل ثابت، وقد يحدث فى الغالب نتيجة لاضطرابات الأيض.

asthenia *n.* **وهن**

ضعف مفرط أو فقدان للقوة مرتبط عادة بالتعب العام والألم العضلى والعجز عن التنفس والإثارة الحسية الحركية "PSYCHOMOTOR AGITATION" وخفقان القلب. يحدث فى بعض الحالات نتيجة لتلف الغدة

الصنوبرية. كان يعتقد فى السابق ان الوهن هو أحد الأعراض الشائعة فى حالات نوبات الاكتئاب الكبرى "MAJOR DEPRESSIVE EPISODE" ولكنه لم يعد الآن كذلك.

نمط نحيل- وهن **asthenic type**

نمط جسمى أو تركيبة بدنية؛ يتميز صاحبها بالوهن وطول الأطراف وضيق منطقة الصدر والأكتاف. وفقًا لنظرية كرتشيمر "KRETSCHMER" للأنماط يميل هؤلاء الأشخاص للخجل المفرط والحساسية الشديدة والانطواء، ويكثر انتشاره فى حالات الفصام. انظر أيضًا: النمط الجيلى "CONSTITUTIONAL TYPE".

مرض اضطراب الوهن **asthenopia** *n.*

ضعف أو تعب فى منطقتى العينين والعضلات المرتبطة بها، ويكون عادة نتيجة للإجهاد.

ربو **asthma** *n.*

اضطراب نتيجة لضيق أو انسداد فى الشعب الهوائية، نتيجة لانقباضها والكحة الشديدة وعسر التنفس وصعوبته. وعلى الرغم من أن الأسباب الأساسية المسببة لهذا المرض أو الاضطراب هى وجود حساسية (للتراب مثلاً)؛ فإن بعض الملوثات مثل: التدخين والحساسية الشديدة والبكتيريا فضلاً عن القلق والضغوط قد ترتبط بظهور أزمات الربو. ويسمى أيضًا: الربو الرئوى.

استجماتزم-أو اللا بؤرية البصرية **astigmatism** *n.*

أحد عيوب الإبصار نتيجة للعجز عن تجميع الأشعة الضوئية وبلورتها عند سقوطها على العين. وينتج الاستجماتزم بسبب الانحناءات فى قرنية

العين. ويتسبب هذا العيب البصرى فى تشويه الصورة البصرية وعدم بلورتها؛ وتبدو المؤثرات البصرية كأنها معروضة على مرآة متكسرة.

المنظار اللا بؤرى **astigmatoscope** *n.*

أداة تستخدم فى تشخيص وقياس درجة الاستجماتزم فى العين.

إسقاط وهمى **astral projection**

توهم قدرة بعض الأعضاء أو الوسائط تدخل فى حالة تخدر لدرجة الشعور بأنها تنفصل عن الجسم وتعمل مستقلة فى هذه الوضعية المخدرة. انظر: خبرة الانفصال عن الجسم "OUT-OF BODY-EXPERIENCE".

ورم سرطانى فى الخلايا العصبية **astroblastoma** *n.*

أحد الأورام السرطانية التى تنمو بشكل متدرج فى الخلايا العصبية. يسمى أيضًا: سرطان أستروسيتوما من الدرجة الثانية "Drade II astrocytoma".

خلية عصبية **astrocyte** *n.*

خلية عصبية فى شكل نجمة ذات عمليات متشعبة؛ تنتشر فى كل الجهات، وتقوم هذه العملية على دعم بنائى فى المخ، ومن شأن هذه العمليات أن تمد المخ بالدعم البنائى، وتكون مسئولة أيضًا عن كثير من الضوابط المؤكدة للجهاز العصبى.

سرطان الخلايا **astrocytoma** *n.*

ورم سرطانى يصيب الخلايا العصبية، ويتصنف فى أربعة مستويات بحسب درجة شدته ومستوى تكاثره.

خلية سرطانية **astrocytosis** *n.*

حالة مرضية تتميز بوجود خلايا سرطانية فى الخلايا العصبية، وتنتشر هذه الخلايا السرطانية فى أنسجة الجهاز العصبى المركزى، مما يؤدى إلى موت الأعصاب نتيجة لفقدان الأكسجين والجلوكوز، كما فى حالات الهبوكسيا والهبوجلاسيما

خلية سرطانية بشكل نجمة **astroglia** *n.*

علم التنجيم **astrology** *n.*

اتجاه أو فرع شبه علمى يعتمد – يستند إلى الاعتقاد فى أن حركات أو الأوضاع الفلكية ترتبط بحياة الناس والتنبؤ باحداث الحياة. ومن المعروف أن دراسة علم التنجيم نشأت منذ القدم ومنذ بدايات الحضارة البابلية القديمة والتى انتشر منها إلى اليونان والصين والهند والعالم الإسلامى. وعلى الرغم من رفض الكنيسة للتنجيم فقد ظل يشيع فى العصور الوسطى وعصر النهضة فى أوروبا، ولا يزال الكثير من الناس حتى فى العصر الحديث يؤمن بالتنجيم والأبراج الفلكية وأنها تحدد الخصائص الشخصية والإصابة ببعض الأمراض والتعرض للحظ السعيد أو سوء الحظ. ولا يوجد علميًا فى واقع الأمر ما يدل على صحة هذه المعتقدات إلا ما يرتبط منها بظاهرة تحقيق النبوءة. انظر: تحقيق النبوءة "SELF-FULFILLING PROPHECY". إن التنجيم فى الواقع أحد اهتمامات علم النفس لأنه نشأ فى النظريات الأولى فى الشخصية التى تربط الخصائص النفسية والخصائص العضوية للفرد بالمؤثرات الكونية والفلكية.

ASVAB **بطارية القوات المسلحة للاستعدادات المهنية**

اختصارًا لكلمة بطارية القوات المسلحة الأمريكية للاستعدادات المهنية "ARMED SERVICES VOCATIONAL APTITUDE BATTERY".

asyllabia *n.* **أسيلبيا– عجز لغوى**

أحد اضطرابات الأفيزيا التى تعنى أن الشخص يستطيع التعرف على الحروف الأبجدية ولكنه يعجز عن فهم معناها.

asylum *n.* **مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية**

مصحة أو ملجأ لعلاج المجرمين؛ وهذا المصطلح مشتق من اللفظ الإغريقى "asylon"– أى ملجأ (sanctuary). كان هذا المصطلح يستخدم حتى القرن ١٩ للإشارة لمستشفيات الأمراض العقلية، ولكن هذا الاسم أصبح الآن لا يستخدم بسبب النظرة لهذه الأماكن على أنها ملجأ وليست مكانًا للعلاج.

asymbolia *n.* **عجز رمزى أو العجز عن إدراك الرموز**

فقدان القدرة على فهم أو استخدام الرموز على أى نوع؛ بما فى ذلك الكلمات والإيماءات والعلامات والنوتات الموسيقية والمعادلات الكيميائية أو العلامات. والعجز الرمزى هو شكل من أشكال الأفيزيا، ويشتمل على حالات أخرى مثل اللاكسيا "ALEXIA"، والأجرافيا "AGRAPHIA".

asymmetrical distribution **توزيع غير متماثل**

توزيع إحصائى حيث لا تعنى الدرجات فوق المتوسط، إنها تتساوى مع الدرجات التى أقل من المتوسط.

asymptomatic *adj.* **الخلو من الأعراض**

مرض أو اضطراب يحدث فى فرد معين بدون أن تبدو عليه الأعراض البدنية أو السلوكية لهذا المرض، مثل: ارتفاع ضغط الدم، حيث لا يعانى الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم من الأعراض البدنية إلا فى الحالات الشديدة أو الحادة من ارتفاع ضغط الدم.

asymptomatic neurosyphilis **زهرى عصبى بدون أعراض**

أحد أنواع مرض الزهرى العصبى، حيث يكشف التحليل المعملى عن وجود المرض فى نخاع المخ، ولكن المريض لا تظهر عليه أعراض هذا المرض.

asymptote *n.* **توزيع مائل أو منحنى (فى الإحصاء)**

١- توزيع إحصائى منحنى أو مائل. ٢- فى علم النفس الوصول إلى الحد الأقصى من مستوى الاستجابة بعد عدد من المحاولات التعليمية.

asymptotic normality **توزيع مائل (فى الإحصاء)**

إحدى خواص التوزيع الإحصائى التى يصبح بمقتضاها هذا التوزيع غير متمايز عن التوزيع الاعتدالى فى حالة ما يكون هناك بعض مؤشراته متضخمة، مثال ذلك: التوزيع الثنائى فى طريقة الكا٢.

asynchronous brood **اللا تزامنية فى عمليات التكاثر (بين الطيور)**

عدم انتظام عمليات الفقس والتبيض بين الطيور، مثال: فقس بيضات الطائر فى فترات زمنية متباعدة (كل يوم أو يومين) وليس دفعة واحدة.

asynchrony *n.* **اللا تزامنية**

اللا تزامنية فى وقوع أحداث أو عمليات فى فترات تطورية، مثلاً: التأخر الزمنى فى فهم الطفل للغة عن النطق بها، حيث نطق اللغة يسبق فهمها.

تفكك- عدم الترابط **asyndesis *n.***

اللا ترابطية (فى اللغة) أى وضع الأفكار اللا مترابطة معًا بدون قواعد ملائمة، هذا المفهوم يلاحظ فى حالات الفصام وغيره من الاضطرابات العقلية.

تفكير مفكك- تفكير غير مترابط **asyndetic thinking**

عندما تكون الأفكار والصور الذهنية مفككة وغير مترابطة، ويشيع ذلك فى حالات الفصام.

اللا تآزرية **asynergia *n.***

أحد أخطاء عمليات التآزر فى المجموعات العضلية التى تميز أداء بعض أشكال الحركة المركبة، مثل: الوقوف والمشى والركوع.

حديث- خطاب غير متناغم **asynergic speech**

انظر: اللغة اللحائية.

إيه تى **AT**

اختصارًا لمفهوم التكنولوجيا المساعدة "ASSISTIVE TECHNOLOGY".

نوبات عصبية **ataque de nervios**

متلازمة عصبية حضارية تلاحظ - بشكل خاص - بين المجتمعات اللاتينية والإسبانية، ويتميز أصحاب هذه النوبات بالميل إلى الصراخ والهجوم اللفظى أو البدنى، وتصل فى بعض الحالات إلى نوبات التشنج أو الإغماء،

وعادة ما قد ينسى الأفراد بعدها حدوث هذه النوبات. وتحدث هذه النوبات عادة إثر التعرض لبعض الضغوط المرتبطة بالأسرة، ولكن سرعان ما يعود الفرد لحالته الطبيعية والقيام بأداء وظائفه المعتادة بسرعة.

أتاركسيا **ataractic** *adj.*

انظر: أتاركسى "ATARAXY".

عناصر مهدئة **ataractics** *pl. n.*

عناصر ذات أثر مهدئ ومسكن يمهد لحدوث الأتاركسيا، يستخدم هذا المصطلح لمفهوم المهدئات.

أتاركس **Atarax** *n.*

الاسم التجارى لمفهوم أكنع أو العجز اللا إرادى للأطراف.

كنع **ataraxy** *n.*

إحدى الحالات الذهنية العقلية التى يتميز أصحابها بالهدوء التام والسكينة المطلقة بدون الافتقاد للقدرات العقلية ويسمى أيضا أتراكسيا.

وراثة الصفات من السلف **atavism** *n.*

تأتى بمعنيين ١. وجود خاصية جينية موروثة من الأسلاف السابقة البعيدة وليست القريبة. ٢. معنى أكثر عمومية يشير إلى إعادة ظهور خاصية أو سلوك بدائى بعد اختفائه وتنحيه، مثل: قصاع أو كنع.

اختلاج الحركة- تلف التآزر أو التناغم الحركى **ataxia** *n.*

مرض ينشأ عن تلف المخيخ، ويتميز بعدم التناسق وافتقاد التآزر بين العضلات أثناء الحركة، قد ينتج عن إصابات مباشرة أو عن تعاطى بعض

العقاقير أو الإصابة ببعض الاضطرابات. الأمراض التى تؤدى إلى فقدان التآزر مثل: الشلل أو التلف العضلى. وقد تحدث الأتاكسيا أيضًا بسبب بعض الاضطرابات النفسية السيكوسوماتية.

رسام الأتاكسيا **ataxiagraph** *n.*

جهاز يستخدم فى قياس مقدار (الرنح)- اختلاج الحركة أو الترنح من خلال تقييم حركة الجسم أو درجة ترنح الجسم فى حالة الوقوف بشكل مستقيم عندما تكون العينان مغلقتين.

أتاكسيا- عجز العضلات الحركية الإرادية **ataxia telangiectasia**

مرض وراثى جينى يتميز أساسًا بوجود عجز فى تآزر العضلات الإرادية مع تقلص الشرايين الدقيقة فى العين والجلد والأنف والأذن. وتتضمن أعراضه وجود تخلج طرفى فى الأطراف العليا من الجسم، مثل: ترنح الرأس فى حالة الوقوف أو الجلوس وقد يسوء فى بعض الحالات لدرجة أن الفرد يعجز عن الحركة بدون استخدام الكراسى الطبية، ومن أعراضه أيضًا بطء شديد جدًا فى نطق الكلمات والاستعداد للإصابة السريعة للالتهابات خاصة التهابات الجهاز التنفسى.

أتاكسيا لغوية **ataxic dysarthria**

أحد اضطرابات اللغة التى يعجز صاحبه عن ضبط درجة الارتفاع فى الصوت مع اللدغة وتداخل النغمات الصوتية.

الأتاكسيا الشعورية **ataxic feeling**

الشعور أو الإحساس بعدم القدرة على الاحتفاظ بالتآزر فى حركات العضلات، وقد يكون هذا الإحساس ذا أساس نفسى كما فى حالة استخدام العقاقير المضادة للذهان مثل اللثيوم.

أتاكسيا الحركة **ataxic gait**

اضطراب فى المشى والحركة، ويلاحظ فى الأفراد المصابين بمرض فى الجهاز العصبى المركزى.

أتاكسيا اللغة **ataxic speech**

انظر: أتاكسيا لغوية.

أتاكسيا الكتابة **ataxic writing**

الافتقار للتآزر وتناسق الكتابة الناتج عن وجود تلف فى مراكز المخ.

أتاكسيا اللغة المنطوقة- اضطراب الكلام **ataxiophemia** *n.*

الافتقاد للتآزر والتناسق فى العضلات المرتبطة بالنطق، وتستخدم عادة فى مفهوم أتاكسيا اللغة.

اختصار **atCODAP**

اختصارًا لكلمة برنامج التأهيل المهنى الشمولى.

قصور عضوى **ateliosis** *n.*

يأتى بمعنيين ١. قصور النمو الجسمى كما فى حالات القصاع والقزامة. ٢. كان يستخدم فى السابق كإشارة على التصرف بشكل طفولى لا يتناسب مع التطور المعرفى والانفعالى.

أثيروما **atheroma** *n.*

انظر: تليف شريانى "ATHEROSCLEROS".

تليف شريانى **atherosclerosis *n.***

أحد أمراض الشرايين، حيث تتراكم الطبقات الجيرية الصفراء على الشرايين الكبرى والمتوسطة.

الحلزونية **athetosis *n.***

طريقة من المشى والحركة تتميز بالبطء والسير بطريقة ملتوية خاصة فى حركة الأصابع والقدمين والذراعين، بسبب وجود تليف فى العضلات الطرفية؛ ويلاحظ بشكل أكبر فى المناطق الطرفية والعضلية من الجسم.

العلاج باستخدام التمارين الرياضية **athlete-based intervention**

بمعنيين ١. تدخل علاجى بهدف تنمية عمليات الإدراك والخبرات لدى الممارسين الرياضيين. ٢. التدخل الذى يتم بطرق ممارسة رياضية.

الهوية الرياضية **Athlete identity**

مدى قدرة الشخص على إدراك مهارته فى الممارسة الرياضية، وينطوى هذا المفهوم على مفهوم آخر أكثر شمولاً؛ وهو مفهوم الذات "SELF-CONCEPT"، وقد تبين أن الأفراد الذين يعتمدون بشدة على دورهم الرياضى بحسب عادة ما يتعرضون لمشكلات صحية وعقلية خاصة بعد توقفهم عن الممارسة الرياضية بسبب العمر أو أى سبب آخر.

مقياس المهارات الرياضية م.م.ر. **Athletic Coping Skills Inventory (ACSI)**

أحد الاستبيانات المستخدمة فى تقدير المهارات الرياضية فى سبعة نشاطات هى: ١.تحمل المشقة. ٢. الازدهار تحت الضغوط، ٣.وضوح الهدف والتهيؤ العقلى، ٤. مهارة التركيز. ٥. الخلو من القلق والتوتر.

٦. زيادة الثقة ودافع الإنجاز. ٧. القابلية للاستفادة من التدريب. وقد قام بوضع هذا المقياس عالم النفسى الأمريكى رونالد سميث (١٩٤٠) Ronald E.Smith، وعالم الإحصاء روبرت شويتز "Robert W. Schutz"، والعالم النفسى جون بتيك (١٩٦٢) John T. Ptacek.

مقياس الدافع الرياضى Athletic Motivation Inventory (AMI)

أحد الاستبيانات الشخصية والذى يستخدم لتقدير ١١ سمة شخصية ترتبط بالتفوق الرياضى، هى: العدوان، القابلية للتدريب، بناء الضمير، التصميم، قوة الحافز الرياضى، الضبط الانفعالى، الاستهداف للشعور بالذنب، القيادة، الجدية العقلية، الثقة بالذات، الموثوقية. نشر هذا المقياس فى الأصل سنة ١٩٦٠ ويتكون فى صورته الحالية من ١٩٠ عبارة، مثل: أستطيع أن أتفوق فى أى منافسة دون أى توجيه أونصيحة من الآخرين، كذلك يتكون من بعض الأسئلة: ما الذى يمكن أن تقوله عن فاعلية القابلية للتدريب، ويطلب من الفحوصين أن يستجيبوا على مقياس متعدد من الدرجات (المرجع، عالم النفس الأمريكى توماس تيتكو (١٩٣١) Thomas A. Tutko، وليلاند ليون "Leland P. Lyon"، والعالم النفسى بروس أوجلفى (١٩٠٢-٢٠٠٣) Bruce C. Ogilvie.

متلازمة الثالوث الرياضى athletic triad

عبارة عن ثلاثة اضطرابات تحدث لدى الإناث الرياضيات، وهى: توقف الدورة الشهرية (انقطاع الطمث)، والهزال المرضى، وهشاشة العظام، خاصة فى نشاطات السباحة والغطس ومسابقات الجرى.

النمط الرياضى **athletic type**

أحد أشكال الأنماط البدنية التى يتميز أصحابها بالبناء العضلى، واتساع الصدر والكتفين، ووفقًا لتقسيم كرتشمير "KRETSCHMER" للأنماط، يتميز أفراد هذا النمط بزيادة النشاط وحدة المزاج. انظر أيضًا أنماط كاروس "CARUS TYPOLOGY"، والنمط التكوينى "CONSTITUTIONAL TYPE".

بلادة- انعدام المشاعر **athymia *n.***

بمعنى:

١. انعدام المشاعر أو الإحساس الانفعالى.

٢. قصور الإحساس.

قصور درقى **athyreosis *n.***

أحد أشكال اضطرابات الغدة الدرقية، ويوجد لدى الاطفال ممن تتوقف لديهم الغدة الدرقية عن النمو. ويسود بين هؤلاء الأطفال المصابين بهذا المرض القصر والقزامة والقصاع.

أتيفان **Ativan *n.***

الاسم التجارى لعقار روزيبام "LORAZEPAM".

الأثر البيئى أو المناخى **atmosphere effect**

بمعنى: ١. قابلية بعض أشكال السلوك للظهور والاستثارة؛ نتيجة لبعض أشكال البيئة والموقف الخارجى، مثل: التصفيق أو الهتاف أو الانحناء عند استخدام التليفون. ٢. ميل الفرد إلى التفكير عند التأثر اللا منطقى للتفكير نتيجة لصياغة السؤال، مثلاً: المسلمات المصاغة إيجابيًا تزيد من صدق السؤال المصاغ، ويطلق عليها أيضًا أثر الصياغة: "framing effect".

الشروط المناخية **atmospheric conditions**

مختلف أشكال المناخ التى تؤثر فى أداء الناس فى بيئة العمل، مثل: تأثير الحرارة والرطوبة والتهوية والتلوث.

منظور مناخى **atmospheric perspective**

أحد المهديات أو المؤشرات التى تساعد فى سرعة إدراك العمق والمسافة. والمنظور المناخى يعتبر قدرة مكتسبة تميز بين الأفراد فى سرعة إدراك المسافة ووضوحها وتميزها.

ذرية- ذرى **atomism n.**

بمعنى: ١. النظر للظواهر السيكولوجية أو النفسية بأنه يمكن فهمها بسهولة من خلال تحليلها إلى عناصر ووحدات ذرية، مثل: الإحساسات والاستجابات الشرطية والبرهنة على أن هذه الوحدات تتشكل لتكوين الأفكار والصور والسلوك، وتسمى أيضًا: علم النفس الذرى " atomistic psychology" أو الجزيئى، انظر أيضًا: العناصر الأولية "ELEMENTARISM" أو الاستقرائية "REDUCTIONISM" ٢. فى عمليات الإبصار يستخدم كمؤشر لمبدأ الإدراك البصرى لمنبه مركب يؤدى أو يتكون نتيجة لتحليل المركبات والعناصر الأولية.

أتونيا، وهن، ضعف **atonia n.**

افتقاد العضلة العادية السوية وميلها للضعف والوهن، انظر أيضا: أتونية "atony" الوهن.

نوبة أتونية أو نوبة وهن **atonic seizure**

إحدى النوبات النادرة التى يتميز أصحابها بالفقدان السريع للتآزر الحركى؛ حيث يسقط الفرد فجأة على الأرض نتيجة للنوبة؛ وكانت تسمى فى السابق نوبة مركبة.

العنصر الحيوى فى الخلية- مثلث الطاقة الحيوية فى الخلية **ATP**

مركب كيميائى يوجد فى كل الخلايا الحية؛ ويعتبر مصدر كل الطاقة الكيميائية فى حالة انقباض العضلات وتدفق النبضات العصبية.

خفقان شريانى **atrial flutter**

انظر: سرعة دقات القلب.

استهداف **at-risk**

القابلية للإصابة بمرض أو اضطراب، ويعرف مستوى الاستهداف للخطر عند فرد معين بوجود عوامل جينية وعضوية وسلوكية، فمثلاً: يعتبر أطفال المرضى المصابين بالفصام أكثر عرضة للإصابة بالفصام، مثال آخر: الإفراط فى التدخين يجعل الفرد مستهدفًا لخطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى وسرطان الرئة.

الاستهداف لمخاطر الحالات العقلية **at-risk mental states**

أعراض سيكولوجية أو عمليات عقلية تجعل الفرد مستهدفًا لخطر الإصابة بالأمراض العقلية أوغيرها من الاضطرابات السلوكية كالميل للعنف.

atrium n. (pl. atria) **الأذين**

أحد مصطلحات علم التشريح، مثل: أذين القلب.

atrophy n. **ضمور أو قصور**

١. ضمور الجسم أو أحد أعضائه نتيجة لسوء التغذية وعدم النشاط وأمراض الشيخوخة، مثل: ضمور المخيخ. ٢. أثر الضمور نتيجة لكبر السن وعدم استعمال بعض أعضاء الجسم. ٣. التلاشى أو الضعف.

atropine n. **عقار الأتروبين**

مادة شبه قلوية سامة وتستخرج من حشيشة ست الحسن، وتستخدم فى توسيع حدقة العين وفى علاج التشنج. أحد العقاقير المستخلصة من بعض النباتات، مثل: البلادونا (عقار ست الحسن) وممكن تصنيعه كيميائيًا، ومن أثاره تزايد سرعة دقات القلب والتنفس واسترخاء العضلات الدقيقة وتناقص إفرازات الغدد اللعابية، ويستخدم فى علاج بعض حالات التسمم وهبوط القلب ويستخدم أيضًا كأحد عناصر التخدير وفحص العيون لتوسيع حدقة العين.

atropine- coma therapy (ACT) **علاج بالأتروبين**

إحدى طرق العلاج المهجورة التى كانت تستخدم سابقًا فى علاج التوتر والاستثارة والقلق فى حالات الأمراض العقلية؛ من خلال إثارة تشنجات أو الدخول فى غيبوبة عميقة.

attachment n. **تعلق أو ارتباط**

ميل الأطفال وصغار الحيوانات إلى التعلق بالآخرين وميلهم للهدوء والسكينة معهم، ومن المعروف أن الأطفال يميلون إلى التعلق الوجدانى والارتباط بالأمهات والآباء أو بمن يرعونهم، ويساعد هذا التعلق فى النضوج

الانفعالى وخلق الإحساس بالطمأنينة والثقة بالآخرين خاصة عند التعرض لبعض مواقف القلق والخوف؛ حيث يزداد ميلهم للتعلق والالتصاق بالآخرين، وقد يبحث البالغون عن الارتباط والتعلق لكسب الدعم والمساندة الوجدانية من الآخرين فى فترات المراهقة ومراحل النضوج المختلفة. أما بين الحيوانات فقد تبين أن التعلق بالأبوين أو بالحيوانات الأخرى يعكس درجة التواصل والتعايش بموضوعات التعلق بما يخفف من مستويات التوتر.

سلوك تعلقى **attachment behavior**

بمعنى: ١. سلوك يرتبط بتكوين علاقات اجتماعية مهمة واستثمار الجهد المطلوب لدعم هذه العلاقة. ٢. سلوك الطفل الناتج عن القرب والالتصاق بالآخرين.

مقياس الدافع الرياضى **athletic Motivation Inventory (AMI)**

استبار أو مقياس تقرير ذاتى يستخدم لتقييم ١١ سمة للشخصية ترتبط بالأداء الرياضى الناجح: العدوانية – الضبط الانفعالى – الوعى – العزيمة التعرض للذنب – القيادة – الخشونة العقلية – الثقة فى الذات. نشر سنة ١٩٦٠، يتكون الآن من ١٩٠ فقرة منها: أتعود أن أنافس الآخرين بدون نصيحة من أحد. وأسئلة مثل: ماذا يمكن أن أقوله ويكون الأكثر صدقًا عن مدربى الرياضى. يستجيب لاعب الخصوم من خلال الاختيار المتعدد.

متلازمة ثلاثية نشاط الرياضى **athletic Triad**

تشتمل: توقف الدورة – فقدان الشهية – ليونة العظام؛ تظهر عند الإناث من الرياضيات خاصة فى مجال الرياضة البدنية والغطس أو أى رياضة شاقة مثل الجرى مسافات طويلة.

نمط رياضى- نمط عضلى **athletic type**

جسم يتميز ببناء عضلى قوى (جسم رياضى)، ويتسم بكتفين عريضين وبنية قوية، وطبقًا لرؤية "كرتشمر" فإن هؤلاء الأفراد يتسمون بالمزاج العدوانى. انظر: ACROSS TYPOLOGY; CONSTITUTIONAL TYPE.

تبلد الحس **athyymia**

١. غياب الحس والانفعال أو غياب جينى للغدة الصعترية يشير إلى غياب الغدة التيموسية (الصعترية) فى الولادة.

قصر القامة **athyreosis**

مرض عند الأطفال نتيجة نقص إفراز هرمونات الغدة الدرقية، كما يوجد لدى الأطفال الذين يولدون بدون غدة درقية، أو تكون الغدة الدرقية لديهم أصغر من العادى فى الحجم، ويسمى أحيانًا: مرض القصاع "Cretinism".

أتيفان (عقار طبى) **ativan**

اسم تجارى لدواء "Lorazepam"، وهو دواء ضد القلق قصير المفعول

أثر البيئة **atmosphere effect**

١. ميل لأن يستثار سلوك معين أو يظهر فى موقف أو بيئة معينة حتى لو لم يكن مناسبًا، مثل: الحركة وقت استخدام التليفون أو التصفيق لكلام ردىء.
٢. ميل تفكير شخص ما أن يتأثر بشكل غير منطقى لسؤال معين بانطباع الفرد للمصطلحات التى تمت بها صياغة السؤال. كما قد يحدث فى صياغة مقدمات منطقية؛ مما قد يزيد من صدق مقدمة زائفة ولكنها صيغت منطقيًا بشكل إيجابى. تسمى: أثر الإطار "Framing effect"، انظر: Anchoring Bias.

شروط مناخية **atmospheric condition**

مظاهر متعددة للمناخ (الحرارة – الرطوبة – ضغط الهواء – ضغط البارامتر – ظروف التسمم)، كما قد تؤثر فى راحة وأداء الناس فى بيئتهم المعيشية.

منظور مناخى **atmospheric perspective**

يساعد فى إدراك العمق والمسافة، وهو قدرة مكتسبة للتمييز بين الأشياء البعيدة والقريبة على أساس وضوحها أو غموضها.

علم نفس الذريات **atomism**

١. يشير إلى النظرة للظواهر السلوكية على أنها يمكن فهمها بسهولة من خلال تحليلها لوحدات وعناصر، مثل: الإحساس والاستجابات الشرطية، ومعرفة كيف ترتبط هذه العناصر مع بعضها.

تسمى أيضًا: "atomistic psychology" علم النفس الذرى، انظر: "reductionism – Elementarism" عناصر أولية.

٢. وفى مجال البصر يشير إلى مبدأ يرتبط بالإدراك البصرى لمنبه مركب يمكن إدراك البصر من خلال تحليل مكوناته إلى عناصر.

نقص أو وهن (قوة عضلية) **atonia**

قصور أو نقص فى أداء عضلة. انظر: Dystonia وAtonic.

تشنج عضلى **atonic seizure**

عبارة عن نمط من الصرع المعمم؛ يتم فيه فقدان سريع لعمل العضلة وفجأة يقع الشخص على الأرض، كان يسمى سابقًا: "akinetic seizure".

الأدونيسين- عنصر كيميائى (عقار طبى) **ATP**

عنصر كيميائى يوجد فى كل الخلايا الحية؛ يعمل كمصدر للطاقة وكمحرك للانقباضات العضلية ونقل النبضات العصبية. يشتمل على مادة الأدونيسين المتحدة بعناصر من الفوسفات.

ارتجاف عضلة القلب **atrial flutter**

انظر: "arrhythmia" خفقان

مُعرض للخطر **at- risk**

التعرض لمرض أو الاضطراب لشخص؛ بسبب عوامل سلبية سلوكية وجسمانية وجينية. مثلاً: أبناء مرضى الفصام أكثر استهدافًا للإصابة به، والذين يدخنون بشدة أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الرئة.

حالات التعرض للأخطار العقلية **at risk mental states**

عبارة عن أعراض سيكولوجية وعقلية؛ تجعل الفرد أكثر عرضة للمرض العقلى أو لسلوك مضاد كالعنف.

بطين- تجويف **Atrium**

فى علم التشريح يستعمل هذا المصطلح ويشير إلى فجوات داخل الجسم مثل: الهيكل العظمى ومثل أى من حجرات القلب.

اضمحلال **Atrophy**

١. فقدان تدريجى للجسم أو جزء منه، كما يحدث نتيجة نقص التغذية وعدم النشاط، يرتبط بأمراض التدهور أو نتيجة لزيادة العمر، انظر: general atrophy.

٢. أى تدهور نتيجة لعدم الاستخدام.

مهبطات الأتروبين (عقار) **atropine anti cholinergic**

مجموعة العقاقير التى تصنف تبعًا لتأثيرها فى الجهاز العصبى وعادة توضع تحت فئة المهبطات الباراسمبثاوية، مستخلصة من نباتات معينة؛ مثل: البلادونا وتسبب زيادة فى دقات القلب ومعدل التنفس وارتخاء العضلات الملساء وتخفض الإفرازات اللعابية، وتستخدم أحيانًا فى التخدير خاصة فى أمراض العيون حيث يرتبط بارتخاء حدقة العين.

العلاج بإغماءة الأتروبين **atropine. Coma. Therapy (ACT)**

منهج جديد غير شائع لعلاج المتوترين والقلقين والمعرضين لمرض الذهان بواسطة الأتروبين / سولفات لإنتاج إغماءة.

تعلق **Attachment**

تعلق الأطفال وجدانيًا بأشخاص معينين؛ فيصبحون أكثر هدوءًا فى حضورهم خاصة الأم. وبالنسبة لأطفال الإنسان يبدون ارتباطات وجدانية أقوى مع من يقوم برعايتهم، وهذه الرابطة تشعرهم بالأمن وتقلل من أوقات الخوف أو القلق التى يمرون بها، وبالنسبة للبشر البالغين تتضمن هذه الرابطة البحث عن علاقة وجدانية رقيقة، وبالنسبة للحيوان فإن التعلق ممكن أن يتم مع الأب أو الأم أو مع الأخوة، ويتوقف هذا على درجة التواصل بعد الولادة، ويرفع التواصل بموضوعات التعلق عمومًا من درجة الحب ويخفض استجابات التوتر.

رابطة التواصل أو العلاقة **attachment bond**

علاقة أولية قوية تنمو تدريجيًا بين الطفل ومن يقوم برعايته.

اضطراب التعلق **attachment disorder**

انظر: reactive attachment disorder.

نظرية التعلق **attachment theory**

ترى هذه النظرية: ١. أن هناك حاجة متطورة خاصة فـــى الثـــديات لتكوين رابطة مع الآخرين المهمين. ٢. تهتم بتوضيح أنماط العلاقة المختلفة بين الأطفال ومن يقوم برعايتهم. ٣. هناك أنماط مختلفة من التعلق تظهر فى الطفولة والطفولة المبكرة لها تأثيرها المستقبلى فى النمو الوجـــدانى للطفـــل والتعبير عنه. ممن اهتموا بهذا المفهوم: "جون باولبى" وعالمة النفس الكندية "ميرى أنسزورث"، ١٩١٣ – ١٩٩٩.

انظـــر: Attachment behavior. insecure attachment، strange situation. secure attachment،

سلوك التهجم **attack behavior**

استخدام عدوانى للقوة أو العنف ضد منافس أو عدو بقصد إيقاع الأذى به، يظهر هذا السلوك غالبًا حينما تفشل إشارات التحذير أو التهديـــد. ربمـــا يستخدمها بعض الحيوانات والبشر كشكل من أشكال الدفاع.

انظر: Defensive Aggression، Defensive Behavior.

تحصيل دراسى **Attainment**

اختبار سعة التحصيل **attainment test**

انظر: achievement test.

محاولة انتحارية **attempted suicide**

محاولة متعمدة للانتحار لكنها غير ناجحة.

حضور أو مواظبة **Attendance**

١. عدد الحضور من التلاميذ الموجودين فى الفصل المدرسى أو وظائف تعليمية. ٢. تقرير إلى أى مدى يحضر التلميذ دروس مدرسته.

رعاية بالمرافقة **attendant care**

١. رعاية شخصية غير طبية تقدم بالمنزل لذوى الصعوبات الفيزيقية أو الصعوبات فى النمو، مثل: تقديم خدمات يومية كاللبس والطعام.

٢. إشراف مشرف متدرب على شخص آخر أو مجموعة فى موقف يحتاج للرعاية والأمن.

حضورى_ حاضر **Attending**

سلوك يدل على الاهتمام بالشخص أو بموضوع جمع المعلومات أو موضوع الاهتمام.

سلوك يظهر اهتمامًا بشىء **attending behavior**

سلوك الشخص الدال على الاهتمام بالموضوع وملاحظة ومتابعة المتكلم.

وضوح حسى **Attensity**

وضوح حسى أو الشعور بالانتباه لإحساس معين.

انتباه- تيقظ **attention**

حالة من تركيز الوعى الحسى وتركيز الاهتمام على موضوع أو علـى عنصر معين على حساب عناصر أخرى من الموضوع الحسى. وتهتم البحوث التى تجرى على هذا النوع من الدراسات بتحديد العوامل التى تؤثر فـى شـد الانتباه بما فى ذلك الميكانيزمات العصبية التى تتدخل فى انتقـاء المعلومـات المدعمة لذلك. مثال: الانتباه المتعمد- أو الانتباه غير القصدى نتيجة لعوامـل مثل الحدة – الحركة- اللمعان- التكرار – التناقض – والحداثة. انظر: نظرية الانتباه الجبهى "Focal"، الانتباه الانتقائى – الانتباه البصرى.

لفتة انتباه **Attention blink**

قدرة على ملاحظة حدث أو منبه معروض عرضـاً سـريعًا ضـمن مجموعة أخرى من الموضوعات أو المنبهات.

لقطة انتباه **attentional capture**

التركيز غير المقصود للانتباه، مثلاً: من خلال تغيير المنبه المؤثر فى مسار عملية الانتباه.

ضبط الانتباه بالوعى **attentional control of consciousness**

ففى حالة الانتباه الانتقائى لحدث معين عن غيره يزيد من وعينا درجة انتباهنا لهذا الحدث عن غيره.

اضطراب عسر الانتباه **attentional dyslexia**

شكل من أشكال عسر القراءة؛ حيث يستطيع الشخص قراءة كلمة لكنه يعجز عن تهجيها. أو يستطيع أن يتهجاها ولكن لا يستطيع مطابقتها بالكلمة نفسها فى سياق آخر. ويلاحظ أن هذا النوع من المرضى يتمكن من القراءة أو تهجى الكلمات منفردًا أفضل مما إذا كان فى وسط جماعة.

بؤرة الانتباه **attentional focus**

بؤرة انتباه أى فرد عند لحظة معينة، هذه البؤرة قد تكون داخلية (تربط بؤرات معرفية ووجدانية). أو قد تكون خارجية (ترجع لمؤثرات بيئية). انظر: استراتيجيات التفكك والترابط. اختبار أسلوب الانتباه بين الأشخاص.

تضييق مجال الانتباه **atttentional narrowing**

تضييق الانتباه على مواقف مرتفعة الشدة وعلى مجموعة مصادر لمعروضات أو المعلومات لو ظهرت مجموعة حاسمة خارج هذا الموقف، هنا يعانى الأداء فى استجابته لقلق الموقف. قد يرتبط الشخص ببعض المؤشرات المهمة لكى لا يركز عليها كلها، ومن هنا يحذف معلومات من الموقف بما يسبب خطأ. مثال: حينما يقود سائق متجهًا إلى المستشفى لحالة طبية طارئة قد يركز السائق انتباهه على مجرد الطريق وليس على أحداث على كل من الجانبين، مثل شخص أو حيوان يعبر مفترق الطرق.

انتباه استرتيجى أو استراتيجية الانتباه **attentional strategy**

نمط من تركيز الاهتمام يهدف إلى تحقيق المعالجة الفعالة للمهمة المراد علاجها؛ قد يكون النمط متعلمًا أو نما من خلال التعود. مثلاً: شخص يلعب (ظهير) فى ملعب كرة قدم يبدأ من بؤرة خارجية واسعة ليحدد فيها لعب الفريق المضاد ثم يتحول إلى بؤرة داخلية (ينتقى اللعبة المناسبة) وأخرى بؤرة خارجية، وأخيرًا على بؤرة خارجية ضيقة؛ حيث يحدد المستقبل (قدرة الكرة نحو الجول) انظر: استراتيجيات الترابط – التفكك "associative – dissociative strategy".

برنامج تدريب على ضبط الانتباه **attention control training (ACT)**

عبارة عن برنامج يساعد الشخص فى أن يصبح أكثر فاعلية فى التوصل إلى بؤرة انتباه مناسبة؛ يتم إنجاز هذا البرنامج من خلال تقييم نقاط ضعف وقوة انتباه الفرد ومتطلبات الانتباه من البيئة التى يعمل بها الفرد، خصائص بيئية وشخصية يحتمل أن تنتج سلوك انعصاب وشدة تحت مواقف ضاغطة وأشكال وأنماط عصبية تظهر لها هذه السلوكيات. يسمح لنا هذا التقييم بالتدخل بالتخطيط والتوصل لتعليم الفرد أن يركز على كل مؤشرات العمل الذى يؤديه ويهمل كل الدلالات الأخرى داخل هذا الموقف.

تناقص الانتباه **attention decrement**

أى الأحداث والمواقف التى يقل تركيز الانتباه عليها، إلى أن يكون تذكرها أضعف من تذكر الفقرات التى ركزنا عليها انتباهنا أكثر.

اضطراب نقص الانتباه **attention deficit disorder (ADD)**

اسم استخدم ولم يزل يستخدم لإفراط النشاط الحركى ونقص الانتباه "ADHD".

نقص الانتباه المصحوب بالإفراط الحركى **attention deficit / hyperactivity disorder ADHD**

طبقًا للدليل التشخيصى- الإحصائى الرابع للطب النفسى؛ يمثل هذا المفهوم مرضًا سلوكيًا يشيع لدى الأطفال وله ستة أعراض أو أكثر مما يأتى: أ- نقص انتباه - فشل فى إكمال المهام أوالاستمتاع بعناية - صعوبة فى التركيز - تشتت الانتباه. ب- اندفاعية أونشاط زائد، مثال: استباق الأفعال،

عدم الصبر – القلق – عصبية – صعوبة فى تنظيم العمل وفى أخـذ دور – أو الجلوس على مقعد – كلام متبعثر – جرى – القفز فوق الأشياء. ويلاحظ أن الأعراض التى يبدو أنها تصف الوظائف المنبه والأكاديمية والاجتماعية تبدأ فى الظهور قبل سن ٧. ونلاحظ فى أكثر من موقف نسبة انتشاره بـين طلاب المدارس من ٣ – ٧ ٪.

نقص انتباه وإفراط حركـى غير محدد **attention–deficit/hyperactivity disorder not otherwise specified**

اضطراب يتميز بنقص الانتباه ونشاط زائد أو اندفاعية يـؤدى إلـى إضعاف الأداء التعليمى أو فى المواقف الإجتماعية، ولكنه لا يطابق أعراض نقص الانتباه المصحوب بالإفراط الحركى، مثلاً: ربمـا يتميـز بمـشكلات جوهرية فى الانتباه التى تبدأ بعد سن ٧ أو مشكلات مثل أحلام اليقظة.

اضطراب الانتباه **attention disorder**

اضطراب يتسم بعدم القدرة على التركيز على نشاط ما وبصعوبة فى ملاحظة أو الاستجابة إلى، أو أن يكون على وعـى متطلبـات وسـلوكيات الأفراد الآخرين. وقبل هذا، استخدم هذا المصطلح بشكل شائع؛ حيث يـشير إلى اضطراب وظيفى خفيف للمخ. وضعف الانتباه يوجد ضـمن المظـاهر الأكثر شيوعًا للدلالة على تلف فى المخ. انظر: learning disability.

تربية الانتباه **attention education**

انظر: fluctuation of attention.

حصول على الانتباه **attention– getting**

تصف نمطًا من السلوك.

مستوى الانتباه **attention level**

الدرجة التى عندها يمكن ملاحظة مهمة أو حادثة ما تتطلب درجة عالية من الانتباه، أو مهام تحتاج لمستويات انتباه مرتفعة؛ لاحتمال تداخلها مع بعضها، فى حالة حدوثها مع بعضها فى الوقت نفسه. انظر: "dual tasks conception" مهام ذات اهتمام مزدوج.

مقياس مدى الانتباه **attention load measure**

منهج يستخدم مهام معرفية متنافسة لتقييم حاجات العملية التى تتم فى كل مهمة من هذه المهام، وأن تدهور أداء أى مهمة يؤخذ كمقياس للحاجات الانتباهية التى تتم بواسطة المهمة الأخرى.

زيادة مفرطة فى مجالات الانتباه **attention overload**

شرط سيكولوجى ينتج من وجود مهام تحتاج للانتباه فى الوقت نفسه، مثل: الإشراف على نشاط مطار تجارى فى برج المطار يتطلب الضبط والانتباه فى الوقت نفسه. انظر أيضًا: See also Information overload.

تنقل الانتباه **attention shifting**

تنقل بؤرة الانتباه من موقع إلى آخر، بشكل متعمد أو تلقائى. ولكى يتم تنقله بتعمد، يتطلب أن يكون المؤشر المكانى موجودًا لمدة أجزاء من ثانية قبل المعلومات المعروضة لكى يتم انتقال الانتباه إلى موقع الدليل.

سعة الانتباه **attention span**

١. المدة الزمنية التى يستطيع فيها الأفراد التركيز على موضوع ما. ٢. مقدار المواد (المعلومات) الممكن التقاطها أثناء عرض المنبهات المعلوماتية.

اختبار سعة الانتباه **attention–span test**

انظر: مقياس سعة الفهم "apprehension span test".

تنبه– تيقظ **attentiveness**

١. حالة أن يكون الفرد واعيًا أو منتبهًا. ٢. كيفية النشاط الموجه نحو حاجات الآخرين.

أعراض إيجابية خافتة **attenuated positive symptoms**

الأعراض الإيجابية الذابلة فى الذهن؛ تشير إلى خفض الهلاوس والضلالات واضطراب السلوك أو مشكلات التفكير الصورى التجريدى "conceptual"، انظر: positive symptoms.

أعراض ذهانية خافتة (غير صارخة) **attenuated psychotic symptoms**

فى الذهان واضطرابات الفصام الأخرى – أى زيادة للإدراكات القائمة على الواقع– وخفوت الأعراض، مثل: الضلالات – الهلوسات – الكلام المضطرب والمفكك وليس له وجه.

إخفات– تخفيض **attenuation**

١. خفض تدريجى أو إضعاف قوة أو قيمة أو صفة منبه ما. ٢. فى الإحصاء: خفض فى تقدير حجم أثر ما أو عامل ما بسبب أخطاء القياس.

نظرية الانتباه **attenuation theory**

نظرية انتباه تفترض أن الرسائل غير الحاضرة تضعف وتخفت، ولكنها لا تنمحى نهائيًا.

انظر: cocktail party effect 1960، العالم البريطانى. Anne Marie Tressman، 1935.

أداة لقياس ضبط النغمة **attenuator**

أداة قياس تتحكم بدقة فى خفض شدة نغمات أو ضوء على أدوات إلكترونية، مثل: قياس السمع "video equipment – audiometer" أو "slereophonie round system".

اتجاه **attitude**

يوجد فى علم النفس الاجتماعى بمعنى: ١. تقييم عام لشخص أوموضوع أو مجموعة أو مفهوم؛ وذلك على مقياس يمتد من القطب الموجب إلى القطب السالب. ٢. أى اعتقاد ذاتى أو تقييم يرتبط بموضوع ما "attitudinal".

اتساق السلوك مع الاتجاه **attitude– behavior consistency**

مدى اتساق السلوك نحو موضوع بالاتجاه نحو هذا الموضوع. إذا كان الاتجاه نحو الموضوع إيجابًا، يميل سلوكنا نحو الموضوع بالرغبة فى القرب والتقبل، بينما ترتبط الاتجاهات السالبة بسلوك الانسحاب والنفور.

تغيير الاتجاه **attitude change**

التغيير فى الاتجاه ممكن أن يحدث؛ نتيجة لوجود محاولات نشطة من الآخرين لتعديل الاتجاه أو التشديد على التمسك به.

الميل لتذكر المعلومات **Attitude – congeniality memory effect**

مقياس لاتجاه **attitude measure**

إجراء يتم فيه إعطاء المفحوصين قيم كمية تعكس بياناً منظماً وراء اتجاه ما، وقد ظهرت فئات عديدة وعريضة تشمل مقاييس اتجاه مباشرة، وغير مباشرة، صرحية ومقاييس اتجاه ضمينة غير صريحة.

موضوع الاتجاه **attitude object**

أى هدف كحلم ما له اتجاه يرتبط به، وموضوع الاتجاه ربما يكون الأشخاص – جماعات اجتماعية – مواقع رسمية "policy position" – مفاهيم مجزءة أو أشياء جسمانية.

الموضوع المباشر للاتجاه **attitude – relevant front edge**

معلومات ترتبط مباشرة بموضوع الاتجاه، وتنشط هذه المعلومات فى الذاكرة بمجرد مواجهة موضوع الاتجاه. وتقاس معلومات الاتجاه هذه من خلال مقدار المعلومات المرتبطة بموضوع الاتجاه.

مقياس اتجاه **attitude scale**

مقياس يستخدم لتقييم أى اتجاه، انظر: مقياس "ليكرت"، مقياس ثرستون "likert ، Semantic differential Thurston attitude scales".

اتجاه عقيدى مباشر **attitude– straight– related belief**

معتقد ذاتى حول اتجاه أو حول موضوع اتجاه وراء هذا المعتقد.

مقياس مسحى للاتجاهات **attitude survey**

مقاييس مصممة لتقييم الاتجاهات نحو أكثر من موضوع اتجاه واحد.

نسق الاتجاه **attitude system**

مجموعة من اتجاهين أو أكثر ترتبط ببعضها فى الذاكرة؛ ويمكن تشخيص أنسقة الاتجاه فى حدود عدد الاتجاهات فى النسق وشدة وعدد وأنماط الترابطات بين الاتجاهات واتساق تقييم الاتجاه داخل النسق.

انظر: interattitudinal consistency.

علاج الاتجاه **attitude therapy**

صورة من صور العلاج بإعادة التعلم يؤكد على اتجاه العميل الموجود فعلاً فى حدود أصل هذه الاتجاهات والأهداف التى تخدمها ومشتقاتها.

جماعة اتجاهية **attitudinal group**

١. تجمع مجموعة من الأشخاص المتماثلين إلى حد كبير فى اتجاهاتهم نحو موضوع معطى. ٢. أى نمو شخصى أو مجموعة علاج، تعطى للأفراد الأعضاء فيها فرصة التعبير وتبادل المشاعر والأفكار فى بيئة يتقبلونها.

تدخل الاتجاه **attitudinal involvement**

انظر: EGO involvement.

اتجاه انعكاسى **attitudinal reflex**

انعكاس يسهم فى وضع حيوان ما تحت موقف أو ظـرف لإصـدار استجابة معقدة، كما فى حالة الاستعداد لمهاجمة عدوان "adversary".

أنماط اتجاهية **attitudinal types**

أنماط اتجاهية توجد فى علم النفس التحليلى عند "كارل يونج". تحديـد نمط من الشخصية – انبساطية على موقع معين – يقابلها انطوائية فى موقع مقابل، انظر Inbroversion – Extraversion.

انظر أيضًا: functional type.

جاذبية **attraction**

١. فى علم النفس الاجتماعى شعور بالانجذاب نحو فـرد أو أكثـر والرغبة فى مصاحبتهم. غالبًا ولكن ليس دائما بالضرورة يشكل الانجـذاب مدعمًا لحب شخص أو جماعة ما. ٢. فى علم النفس البيئى صـفة تقـارب تؤثر فى العلاقات بين الأفراد وعادة تعكس مثل هذه العوامـل قيمًـا لحـب بعضهم بعضًا. مثلاً: ذكر/ أنثى، أنثى / أنثى – الذين يحبون وضع بعضهم بعض أكثر قربًا أكثر مما يفعل الأزواج الذين لا يشعرون بجاذبية بينهم وبين بعضهم. الآثار البيئية مثل: الضوضاء، الحرارة، الرطوبة، تقلل من التجاذبية بين الأفراد. ٣. قوة جذب: مدى انجذاب شخص لشخص مـا أو أن يكـون محبوبًا بواسطة أفراد أخرى. انظر: أنظمة "Interpersonal attraction"، الصفة: جذاب "attractive".

علاقات الجذب **attraction relation**

نمط من الحب / الكراهية، أو تقبل / رفض، الاحتضان / الاستبعاد بين أشخاص فى مجموعة ما. تسمى هذه الأنماط – البناء السوسبومترى – عندما تقاس بواسطة مقياس تباعد اجتماعى (سوسبومترى.) انظر: مقياس سوسبومترى.

انتقاء وفقًا لجاذبية التنظيم أو ثقافة المؤسسة **attraction–selection–attrition–made (ASA model)**

فى علم النفس الصناعى والإدارى: ١. نموذج ينجذب إليه الناس لتلاؤمه مع قيمهم وشخصياتهم وحاجاتهم. ٢. يستخدم التنظيم، بدوره، أناسًا لهم صفات تتسق مع خصائص الثقافة المرغوبة. ٣. عاملون لا يتسقون مع ثقافة التنظيم (الذى يعملون فيه) وعلى مر الأيام تتكون خصائص الأفراد بشكل يتلاءم مع ثقافة التنظيم أو ثقافة المؤسسة – تدريجيًا؛ فيصبح العاملون أكثر تجانسًا نتيجة لهذه العملية. اقترح هذا المصطلح العالم النفسى الإدارى–الأمريكى بنيامين شنيدر (١٩٣٨ – ١٩٨٧).

ديناميات الجاذبية **attractor dynamics**

مدخل من التحليل وفهم تفاعلات الجاذبية.

مجال الوبائيات مخاطر العزو **attributable risk**

معدل حدوث مرض أو اضطراب يمكن تقدير إمكانية حدوثه نتيجة للتعرض لعامل مخاطرة. نسبة كبيرة من سرطان الرئة يمكن إرجاعها لاستخدام الطباق (التدخين)؛ مما يكون مخاطره جوهرية لحدوث مثل هذا المرض.

خاصية **attribute**

خاصية أو صفة لشخص، أو حس أو شيء ما. مثلاً: صفة النغمة لنوتة موسيقية التى ترجع مثلاً لعامل سببى معين أو حدث. انظر: نظرية الخواص "Attributioanl theory".

نموذج العزو فى الذاكرة **attribute model of memory**

نموذج تعمل فيه مناطق مختلفة من المخ فى أبعاد أو خصائص للتعلم أو الذاكرة، كالمكان – الزمان والأبعاد الحسية والأوجه الوجدانية والاستجابة.

منسوب إلى أو يُعزى إلى **attribution**

١. استنتاج سبب سلوك شخصى ما أو حادثة بين الأشخاص، قد يكون السبب منفرًا أو غير منفر، داخلى أو خارجى قابل للتحكم أو غير قابل للتحكم. انظر: attribution theory. ٢. فى اللغة: اسم مرتبط بخاصية معينة، مثل: سيارة زرقاء أو كتاب شيق.

تحليل معطيات عملية الاقتناع **attributional analysis of persuasion.**

مدخل لفهم عملية الاقتناع – وفقًا للتفسيرات التى يعطيها الناس كسبب من أسباب الاقتناع باتجاه معين مثلاً.

أسلوب العزو – أسلوب تنسيب **attributional style**

ميول مميزة لشخص ما حينما يستنتج سبب الأحداث أو السلوك. الأبعاد الثلاثة التى تستخدم عادة لتقييم أساليب الفرد وتفسيرت أسباب السلوك، هى: الاستقرار النفسى، عدم الاستقرار، ثبات الأسباب أوعدم ثباتها – أى أسباب

عابرة أو مستقرة، معممة أو نوعية، أسباب تؤثر فى أحداث كثيرة أو أنها تتعلق فقط بحادثة واحدة.

خطأ تفسيرى **attribution error**

تحيز فى إرجاع سلوك إلى سبب خاطئ. انظر: "fundamental attribution error".

عزو سببية الوجدان **attribution of emotion**

انظر: عزو الوجدان "Schachter – Singer theory".

نظرية العزو أو الإنساب **attribution theory**

دراسة العمليات التى ينسب الناس دوافعهم إلى سبب أو سلوك آخر. الدوافع الموصوفة قد تكون إما داخلية وإما خارجية أى دراسة العمليات التى من خلالها يرجع الناس دوافعهم إلى سلوكهم أوإلى سلوك الآخرين قد تكون هذه الدوافع داخلية وشخصية أو خارجية وموقفية. وتبعًا لرؤية عالم النفس الاجتماعى الأمريكى "هارولد كيللى" (١٩٢١_ ٢٠٠٣)؛ فإن الملاحظين يختارون بين نمطى العزو على أساس عوامل ثلاثة: الاتساق بمعنى أن نفس الشخص يتصرف فى الموقف نفسه كما تصرف من قبل، والتميز أى كيف يتصرف الفرد فى مواقف مختلفة، الإجماع وكيف يتصرف الآخرون فى مواقف متجانسة. كما طرح كيللى مبادئ للعزو منها: مبدأ التباين المشترك، مبدأ الإضافة. وترتبط بنظرية العزو نظريات أخرى، مثل: نظرية الاستنتاج المطابق التى انبثقت من علم النفس السوى(١٩٥٨) على يد عالم النفس الأمريكى فريتز هيلدر الأسترالى الأصل (١٨٩٦- ١٩٨٨).

نظرية العزو فى القيادة **attributional theory of leadership**

نموذج من نماذج قيادة الطوارئ وتقييمها. ويفترض أن التابعين للقائد يستجيبون بإيجابية له وأن الأفراد يستنتجون أحكامهم على القائد من خلال ملاحظة مؤشرات سلوكية و بيئية وتفسيرها.

العلاج بالعزو أو التنسيب **attribution therapy**

شكل من أشكال العلاج، يحاول فيه المعالج تغيير نظرة العميل حول ما يرتبط بأسباب الأحداث والسلوك "attrition". انظر: فقدان المفحوصين الذين يشاركون فى تجربة خلال إجراء هذه التجربة أو انقطاع المرضى أثناء العلاج. انظر: "Experimental attrition; Mortality".

نمط الشخصية "أ" **A type A personality**

متفرد- غير نمطي **Atypical**

شخصية متفردة ونمط شاذ يختلف عن العادى بأنه نمط غير محدد.

اضطراب الشخصية المختلط أو غير المحدد **atypical mixed or other personality disorder**

الشخصية المتعددة خارج نطاق اضطرابات الشخصية؛ مثل: "مازوخى"، "مندفع" أو اضطرابات شخصية غير ناضجة.

توحدى أو اجترارى غير نمطى **atypical autism**

توحد غير نمطى وغير مميز، انظر: "Pervasive developmental disorder".

اضطراب سلوكى غير نمطى **atypical conduct disorder**

فئة تشخيصية لأحد اضطرابات السلوك غير مصنفة فى فئات اضطراب السلوك التقليدية، من أمثلته: الشغب غير محدد أو المشاغبة.

اكتئاب لا نمطى **atypical depression**

أحد أنماط الاكتئاب الكبرى أوالأقل شيوعًا، مثل: اضطراب الديسيميا الذى يتسم بملامح غير اكتئابية وغير نمطية.

اضطراب غير نمطى **Atypical disorder**

أحد تشخيصات الاضطراب التى ظهرت فى الطبعات السابقة من "الدليل التشخيصي"، وتتضمن اضطرابات عقلية مترسبة.

اضطرابات تفككية غير محددة **atypical dissociative disorder**

كما ظهر فى الطبعة الثالثة من الدليل التشخيصى والإحصائى للاضطرابات الفعلية "DSMI" يشير إلى فئة متبقية من اضطرابات التفكك أو الانفصال، والتى أشير إليها على أنها اضطرابات انفصالية غير معينة.

اضطراب أكل أو طعام غير محدد **atypical eating disorder**

ملامح أو خصائص غير محددة.. اضطرابات الأكل غير المحددة وغير المطابقة للمحكات التشخيصية المعيارية "atypical features".

اضطراب الهوية الجنسية غير المحددة **atypical gender identity disorder**

اضطرابات غير مصنفة تدخل ضمن اضطرابات الهوية الجنسية.

اضطرابات الاندفاع أو العجز عن التحكم الانفعالى غير النمطى. **atypical impulse-control disorder**

اضطراب التحكم والاندفاع غير المحدد لم يصنف فى أى مكان آخر انظر: Impulse-control disorder not elsewhere classified.

اضطراب عقلى غير نمطى **Atypical mental disorder**

انظر أيضًا: atypical disorder.

بارافيليا غير نمطية **atypical paraphilia**

فئة متبقية من البارافيليا أطلق عليها بارافيليا غير محددة.

اضطراب نمو شامل غير نمطى **atypical pervasive developmental disorder**

مصطلح يشير إلى فئة تشخيصية لاضطرابات ظهرت تحت مسمى اضطراب نمو شامل منتشر.

اضطراب نفسى جنسى غير نمطى **atypical psychosexual disorder**

مشكلة جنسية لا تطابق محكات تشخيص اضطرابات الوظائف الجنسية أو الانحراف الجنسى، ومن ثم تصنف على أنها اضطرابات جنسية غير محددة.

اضطراب وظيفى نفسى جنسى غير نمطى **atypical psychosexual dysfunction**

فئة تتضمن اضطرابات وظيفية نفسية جنسية، ليس لها مقابل مع محكات أى اضطراب محدد والتصنيف المقابل له فى اضطراب جنسى وظيفى غير محدد.

ذهان غير محدد **atypical psychosis**

مفهوم يشير إلى أى شروط تتضمن أعراضًا فصامية لا تتطابق مع أى اضطراب محدد ذكر على أنه اضطرابات ذهانية.

اضطراب نمو نوعى غير محدد **atypical specific developmental disorder**

يشير إلى فئة متبقية من الاضطرابات التى ذكرت فيما بعد أنها صعوبات تعلم غير محددة أو اضطرابات تواصل.

اضطراب حركى غير محدد **atypical stereotyped movement disorder**

فئة تشخيصية لاضطراب ذكر تحت اسم اضطراب المتلازمة غير المحددة أو اضطراب الحركة غير النمطية.

أفازيا سمعية **Auditory aphasia**

خفض أو فقدان القدرة على فهم اللغة المنطوقة؛ نتيجة لمرض أو جراحة أو عدم نمو فى الفص المخى الأيسر، نوع من الأفازيا الاستقبالية "receptive aphasia"، خصائص سمعية "Auditory attributes".

خصائص إدراكية للصوت بما فيها الشدة والنبرة "laudnen pilch and tinlze".

دمج سمعى **audilory blending**

القدرة على تركيب أصوات مفردة للكلمة بما يسمح بالتعرف على الكلمة استجابة جذع المخ السمعية "Auditory brainstem response (ABR)" انظر: "Eled rophysiological audiometry".

قناة سمعية **auditory canal**

انظر: External Auditory Meatu.

انغلاق سمعى **auditory close**

قدرة على إكمال أجزاء من كلمات سبق أن حذفت فى العرض السمعى للكلمة. انظر: Reslortion Effect Phonemic close.

اختبار ذاكرة سمعية **Auditory**

عبارة عن اختبار ذاكرة يتكون من حرف، أو مقطع أصم يتكون فقط من حروف ساكنة تقدم لفظيًا، ويطلب من المشارك أن يسترجع "recall" الحروف المتتالية بتأخير من (٩ – ١٨ –٣٦ ثانية)، فأثناء فترة التأجيل يقوم المشارك بمهمة تشتته عن التركيز (عد تنازلى، مثلا). انظر: "Broun- Peterson Distractor Technique".

اختبار الأداء السمعى المتواصل **Auditory continuous Performance Test (ACPT)**

اختبار يقيس قدرة الطفل على الارتباط بمنبهات سمعية لمدة معينة، يشتمل الاختبار على ست قوائم من المحاولات لكلمات ذات مقطع واحد، تقدم الكلمات بمعدل سرعة متنوع، ويطلب من الطفل أن يحدد مدة عرض الكلمة التى تظهر وعدد الاستجابات الخاطئة على الاختبار ككل، يقيس القدرة الكلية على الانتباه بما فى ذلك عدد الاستجابات الخاطئة لقوائم المحاولة الستة التى تمدنا بدليل لتغييرات الانتباه فى أثناء أداء المهمة – تم بناء هذا الاختبار بواسطة طبيب السمع "Robert W Keith 1995".

اللحاء السمعي **auditory corlex**

المنطقة الحسية للسمع توجد فى الفص الصدغى "temporal" من لحاء المخ.

تمييز سمعي **auditory discrimination**

القدرة على التمييز سمعيًا بين الأصوات.. تمييز الحدة، مثلاً: القدرة على تحديد الفروق بين أصوات تختلف فقط فى الحدة.

عرض سمعى **auditory display**

معلومات شخصية تقدم من خلال سماعات؛ تتضمن استثارة من مواقف سمع واقعية.

مؤشر للمسافة الشخصية **auditory distance cue**

انظر: Distance Cue.

إدراك المسافة السمعية **auditory distance perception**

قدرة على تقييم مسافة المصدر صوتيًا بناءً على معلومات شخصية فقط؛ والبشر عادة لديهم قدرة ضعيفة على إدراك المسافة الشخصية. المؤشر الأولى فى بيانات سمعية واقعية... نسبة الطاقة الصوتية إلى طاقة صوتية مباشرة.

إمكانية سمعية مستثارة **auditory erofed potential**

استجابة إلكترونية للصوت بيولوجيًا، توجد أنماط عديدة لهذه الاستجابة تختلف فى مناهج تسجيلها للأصوات السمعية.

تعب سمعى **auditory fatigue**

شكل مؤقت من فقدان السمع؛ يتسم بانخفاض فى نوعيـــة الحـــساسية السمعية نتيجة للتعرض لأصوات مرتفعة.

العائد السمعى **andilory feedback**

تلقى الشخص لصوته واستماعه لنفسه فى أثناء الكلام؛ بما يسهم فـــى علاج أخطائه فى الكلام والوضوح، بالإضافة إلى استماعه وتلقيه نماذج من الكلام الطبيعى. وتوجد أنماط متعددة من أجهزة ضبط الكلام تلقى العائد فى علاج الصوت – والكلام واللغة.

مرشح شخصى **auditory fiter**

عملية مسئولة عن انتقائية التكرار للجهاز السمعى، المرحلة الأوليـــة للعملية السمعية توصف عادة على أنها تتكون من مجموعة من المرشـــحات السمعية ذات تكرارات متباينة؛ مع التأكيد على شكل المرشـــح وخصائـــصه أكثر من التركيز على سعته. انظر: TONOTOPIC ORGANIIZATION.

خاصية سمعية **auditory ficker**

مقاطع سمعية مستقلة ومنفصلة وليست متصلة ببعضها، وقد تؤدى إلى الخلط السمعى "auditory fusion" حينما يسمع المستمع المنبهـــات الـــسمعية على أنها متصلة على الرغم مما بينها من فواصل ومشتتات سمعية. انظـــر أيضًا: "critied fliter frequence".

(انصهار) مزج سمعى **auditory fusion**

انظر: AUDITORY FLICKER.

هلوسة سمعية **auditory hallucination**

سماع صوت دون وجود منبه سمعى، قد ترجع الهلوسة إلى سماع أصوات معينة وضوضاء غريبة أو كلمات أو أوامر متداخلة ومفككة. تظهر الهلوسات عادة فى حالات الفصام واضطرابات الذهان الأخرى، وقد ترتبط كذلك بأمور أخرى، مثل: حالات الخرف والتدهور العقلى أو بعض اضطرابات تعاطى مخدرات.

قوقعة – متاهة سمعية **auditory labyrinth**

سلاسل من الممرات والقنوات والتجاويف داخل العظمة الأنبية فى الجمجمة، تحتوى على مستقبلات حسية سمعية، والقوقعة "cocklea" التى تكون جزءا من المتاهة السمعية توجد فى القناة الدهليزية التى تكون جزءًا من القناة السمعية، وتسمى أيضًا: متاهة سمعية "accoustick labyrinth".

تموضع سمعى **auditory localization**

القدرة على التعرف على موضع مصدر الصوت وما يدخل عليه من تغييرات بناء على سماع منبهات ليست مقبلة من موضع يمكن تمييزه.

تقنيع أو تغطية سمعية **auditory masking**

إضعاف قدرة الفرد على التعرف أو تمييز صوت ما (إشارة أو هدف) نتيجة إلى وجود صوت آخر يغطى على المنبه السمعى؛ نتيجة لارتفاعه عن العتبة السمعية. وتقاس درجة التقنيع أو التغطية السمعية بمقدر ازدياد العتبة السمعية الفارقة كما تقاس بالديسيبل (DB). انظر أيضًا: التغطية الفارقة "CRITICAL MASKING".

ذاكرة سمعية **auditory memory**

نمط من الذاكرة تحتفظ الذاكرة بمقتضاه بالخبرات المخزنة سمعيا، الذاكرة الشخصية السمعية قد تكون طويلة أو قصيرة المدى، والمادة المخزنة قد تكون لغوية (كلمات) أوغير لغوية (كالموسيقى).

سعة الذاكرة السمعية **auditory memory span**

عدد البنود البسيطة، مثل: الكلمات والأعداد التى يمكن لشخص تكرارها بالترتيب بعد سماعها، وتدل سعة الذاكرة الشخصية على سعة الذاكرة العاملة لهذا الشخص. تسمى أيضًا: "Memory Span".

عصب سمعى **auditory nerve**

موضع أو عصب سمعى كامن فى الجمجمة. ويرتبط بحاسة السمع، يتفرع من القوقعة؛ حيث تمر الأعصاب من خلال حزم وطبقات سمعية فى جذع المخ.

موضوع سمعى **Auditory object**

انظر: fusion

رنات-اهتزازات سمعية **auditory ossicles**

انظر: رنات "OSSCICLES".

مسارات سمعية **auditory pathways**

البناءات النيورونية التى ترسل المعلومات السمعية من الخلايا الهدبية بالقوقعة إلى اللحاء السمعى (المسارات الصاعدة)، ومن اللحاء إلى القوقعة (المسارات الهابطة)، والمسارات الكبيرة السمعية إلى العصب السمعى.. نوبات القوقعة.

إدراك سمعى **auditory perception**

القدرة على تفسير وتنظيم معلومات تم استقبالها عن طريق الأذن (إدراك سمعى).

اضطرابات إدراكية سمعية **Auditory Perceptual Disorders**

مجموعة اضطرابات لغوية معرفية ترتبط بجراحات متعددة فى المخ، وقد يتسبب أى جراحة فى النصف الأيسر من المخ إلى حدوث أفازيا سمعية، بينما قد تتسبب جراحة فى اللوزة الصدغية العليا فى ظهور صعوبة فى تمييز الصوت أو الوحدة الصوتية المسموعة.

عمليات السمع **auditory Processing**

العمليات والميكانيزمات المسئولة عن السمع.

اضطراب العمليات السمعية **auditory Processing disorder**

انظر أيضًا: auditory processing disorders

منطقة الإسقاط السمعي **auditory projection area**

مستوى الإحساس السمعى **auditory sensation level**

انظر: مستوى الإحساس "SENSATION LEVEL".

وحدة حسية سمعية **auditory sensation unit**

الحد الأدنى من الفرق الممكن ملاحظته فى شدة الصوت.

ذاكرة حسية سمعية **auditory sensory memory**

انظر: الذاكرة الصدوية "ECHOIC MEMORY".

مهارات سمعية **auditory Skills**

المهارات المرتبطة بالسمع؛ وما تتضمنه من تمييز سمعى وانتباه سمعى وذاكرة سمعية. تسمى أيضًا: "auditory processes & central auditory abilities".

إدراك المكان السمعى **auditory space perception**

إدراك اتجاه ومسافة مصدر الصوت.

سعة سمعية **auditory span**

انظر: auditory memory span

منبه سمعى **auditory stimulus**

منبه قادر على إنتاج إحساس سمعى، مثل: صوت القصبة الهوائية وذبذبات فى عظمة الأذن أو نتيجة لأحداث داخلية.

جهاز سمعى **auditory system**

البناء البيولوجى والعمليات المسئولة عن السمع؛ بما فى ذلك الجهاز السمعى الطرفى أو الأذن الوسطى والخارجية والعصب السمعى والأبنية السمعية فى المخ التى تتضمن اللحاء السمعى وتكون الجهاز السمعى المركزى.

عتبة سمعية **auditory threshold**

١. أقل مستوى من شدة الصوت يمكن سمعه. ٢. العتبات الفارقة وعتبات الألم وعتبات الانعكاس السمعى.

تجلط سمعي **auditory thrombosis**

اضطراب الدم فى الوريد السمعى الداخلى؛ يسبب صممًا فجائيًا نتيجة تجلط دموى.

تدريب سمعى **auditory training**

مساعدة الناس فاقدى السمع على فهم اللغة المنطوقة وتمييز أفضل للأصوات؛ وذلك بتعليمهم الاستفادة بأعلى قدر من الفاعلية بما تبقى لديهم من سمع، وأن تصبح لديهم مؤشرات دالة ترتبط بالبيئات والمواقف التى يعيشون فيها.

اختبار التعلم اللفظى للسمع **auditory verbal learning test**

اختبار ذاكرة يتضمن تعلم مواد لفظية عبارة عن كلمات مفردة تقدم سمعيًا بمحاولات متكررة، ويقاس التعرف عليها أو تذكرها بعد فترات زمنية محددة.

مهمة أو أداء (اسم) **aufgabe**

استعداد عقلى يحدد لا شعوريًا الطريقة التى يتناول بها الفرد الأشياء أو المهام. يعود استخدام هذا المصطلح إلى المدرسة الألمانية "WURZBURG" ورزبيرج فى تجاربها على الاستبطان فى دراسة العمليات العقلية. انظر: "DETERMINING &TENDENCY& EINSTELLUNG& MENTAL SET".

تزايد أو تضخيم **augmentation**

أى زيادة فى سعة متوسط الاستجابة المثارة على خلفية من الضوضاء أكثر مما يتوقع الفرد نتيجة للزيادة فى المنبه. ٢. أى تضخم أو نمو زائد فى المنبه.

مبدأ التضخم **augmentation principle**

يشير هذا المفهوم المأخوذ من نظرية العزو إلى المبدأ الذى يرى أن أى شخص يؤدى عملاً معينًا رغم معرفته بتكاليف هذا العمل ومخاطره؛ فإن دوافعه لا بد أن تكون اقوى من مصادر الإحباطات ودوافع الكف.

استراتيجيات تفعيل **augmentation strategies**

ميكانيزمات تساعد فى زيادة فاعلية العقاقير النفسية بإضافة عقاقير أخرى. هذه الاستراتيجية شائعة الاستخدام فى علاج الاكتئاب وتتضمن إضافة عقاقير مضادة للاكتئاب، مثل: Librium، thyroid hormone، or stimulants.

تفعيل التواصل **augmentative communication**

مساعدات وميسرات فى الاتصال من خلال تعدد وزيادة مصادر المعلومات، مثال: إمداد الباحث بقاموس عن الطرق الإلكترونية فى استخدام شبكة النت الدولية أو التدريب على البريد الإلكترونى أو البحث عن مواقع إضافية تتضمن معلومات إضافية عن المواقع الأخرى. انظر أيضًا: تواصل ميسر "facilitated communication".

استشفاف **augury**

أى الاستشفاف الدينى لأحداث المستقبل على أساس مؤشرات دينية، وفى روما القديمة كان القسس يقومون بتفسيرات للظواهر الطبيعية التى على أساسها يتخذ عموم الناس قراراتهم.

ومضة- إنذار صرعى- هالة **aura**

١. إحساس ذاتى يسبق أو يحذر الفرد من نوبة الصرع أو الصداع؛ ويتضمن الإحساس بروائح أو أطعمة غريبة أو ومضات ضوء أو مشاعر غير واقعية، قلق واضطرابات فى المعدة أو غيرها. ٢ – فى البارا سيكولوجى يشير إلى هالة تحيط بأى كائن حى حتى النبات، أو المقدرة الفائقة على تمييز الخصائص الشخصية وما يصاحبها من تغييرات وأحوال جسمانية وصحية، وفى مجال الإلهيات والروحانيات ينظر إليها على أنها مركز للطاقة الحيوية أو قوة الحياة.

أذنى **aural**

صفة ترتبط بالسمع أو بالجهاز السمعى .

نشاز **aural harmonic**

تشتت يظهر داخل الأذن أو تشويهات سمعية .

صوان **auricle**

١. الصوان أى الجزء الغضروفى الخارجى من الأذن. ٢. أُذين القلب الأيمن أو أُذين القلب الأيسر.

تسمع أو مسماع **auscultation**

منهج تشخيصى يقوم فيه المعالج بالاستماع إلى أصوات داخل الجسم بالاستعانة بالسماعة الطبية.

المدرسة النمساوية **Austrian school**

مدرسة نفسية ظهرت فى نهاية القرن الـ ١٩؛ وتتعلق بالنمو النظرى فى علم النفس المرتبط بجامعة فيينا، والذى تأثر بعالم النفس والفيلسوف الألمانى برينتانو (١٨٣٨-١٩١٧) والفيلسوف النمساوى إيرنست ماخ (١٨٣٨-١٩١٦) وترتبط بمدرسة الجشطلت.

رابط لغوى **aut**

رابط لغوى. انظر: auto.

تسلط **autarchy**

١. فى الطب النفسى مرحلة من الطفولة يمارس الطفل فيها سلطة مطلقة على الآخرين خاصة الوالدين. ٢.بشكل عام قوة عليا ومطلقة. انظر: OMNIPOTENCE-AUTARCHIC.

اضطراب جنسى **autassassinophilia (n)**

اضطراب جنسى "PARAPHILIA"؛ حيث ترتبط زيادة الرغبة أو الشبق الجنسى لدى الرجل أو المرأة بتزايد التعرض للخطر أو الاغتيال. ويتضمن هذا مفهوم "المازوخية" – أى اعتقاد الفرد بالخضوع الكامل للطرف الآخر بما فى التعذيب والقسوة.

تقيؤ آلى **automesia**

قىء بدون سبب عضوى .

موثوقية- تأصيلية **authenticity**

١. كون الشيء موضع للثقة واليقين. ٢. فعلى أو متأصل - أى أن يكون الشخص عبقريًا ومتميزًا بحق. ٣. وفى الإرشاد والعلاج النفسى يشير إلى المعالج أو المرشد النفسى الفعال، ويشير إلى أن العميل يرى المعالج كمعالج متكامل ومخلص وليس مجرد شخص مهنى. ٤. وفى الفلسفة الوجودية تعنى إثبات الفرد لذاته عن طريق تحقيق حريته وقدرته على الاختيار وتحقيق معنى لوجوده وتحمله المسئولية.

فصام متأصل **authentic schizophrenia**

انظر: "NUCLEAR SCHIZOPHRENIA" فصام متجذر

تسلطى **authoritarian**

١- يرتبط بنظام سياسى أو اجتماعى، يتضمن ضوابط صارمة على حريات الأفراد وإخضاع الأفراد لنظام تسلطى هرمى مركزى، مثلاً: جماعة تسلطية هى جماعة معظم قراراتها فى يد القائد. ٢. تصف شخصا ليس محدودًا بموقع واحد من مواقع السلطة عادة يستخدم قواعد صارمة ومناهج أوتقراطية حينما يتعامل مع آخرين.

تسلطية **authoritarianism (n)**

انظر أيضًا: الشخصية التسلطية "AUTHORITIRIAN PERSONALITY".

ضمير تسلطى **authoritarian conscience**

نمط من الضمائر يتوجه عادة وفقًا: ١. للخوف من سلطة خارجية. ٢. صوت سلطة داخلية مثل: سلطة الأنا الأعلى "SUPEREGO HUMANISTIC CONSCIENCE" - عند إريك فروم.

قائد تسلطى **authoratirian leader**

هو القائد الذى يحدد سياسته ويتخذ قراراته بدون البحث عن مداخلاتها من تابعيه، وبرفض أى اقتراحات من الآخرين ويفرض مهامًا على الآخرين بغض النظر عن موافقتهم، ويسيطر على تفاعل الأفراد من خلال النقد المتكرر. وقد انتهت الدراسات فى هذا المجال إلى أن أداء الجماعة التى تخضع لقائد تسلطى يصبح أقل من الجماعة التى تعمل بدون قيادة، مع ظهور قدر كبير من اعتماد هذه الجماعة على مثل هذا القائد يعكس قدرًا كبيرًا من التزمت وفرض مطالب عدوانية أكثر من الجماعة الديمقراطية "DEMOCRATIC LEARDERS or LAISSEZ FAIR LEADERS" وذلك طبقًا لنظرية "كيرت ليفين" ومعاونيه فى دراسات تجريبية حول أنماط القيادة.

تسلطية والدية **authoritarian parenting**

نمط والدى صارم؛ حيث يؤكد الوالد – أو من يقوم محله – على فرض الطاعة مع رفض الحوار والتعاون، ويستخدم أشكالاً قوية من العقاب لفرض سلوك غير مرغوب. قارن: –"AUTHORITATIVE PARENTING" "REJECTING NEGLECTING PARENTING" أول من تكلمت عنه عالمة النفس الارتقائى "ديانا بومريند" Diana Baumrind - 1927.

شخصية تسلطية **authoritarian personality**

نمط من الشخصية يتميز بالخصائص التالية: ١. الانشغال بالمركز والقوة. ٢. التبنى الصارم للقيم التقليدية الموغلة فى التبسيط. ٣. اتجاه بالاحترام المفرط لأصحاب السلطة، بينما يطالب بالخضوع المفرط لمن هم أدنى منه أومنها. ٤. كراهية الأقليات والجماعات الخارجة "OUTERGROUPS" والذين ينحرفون عن الأخلاقيات للاتفاقية.

نظام والدى توكيدى أو حازم **authoritative parenting**

يشير النظام الوالدى الحازم إلى نمط والدى يفرض التعاون؛ حيث يقوم الوالدان – أو من يقوم محلهما – بتشجيع الطفل على الآلية والاستقلالية، ومع هذا يستمران فى وضع قواعد ومحددات على سلوك الطفل؛ ويقوم الوالدان بتقديم أسباب هذه المحددات ومناقشتها مع الطفل. قارن: نظام والدى متسامح، "PERMISSIVE PARENTING REJECTING-NEGLECTING PARENTING". كانت عالمة النفس الارتقائى "دينا بوماريد "DIANA BAUMRID 1927" أول من ابتكرت هذا المصطلح.

سلطة **authority**

قدرة على التأثير فى الآخرين، وتساعد السلطة الرسمية الفرد فى ممارسة تأثيره وفرضه على الآخرين باعتباره الأعلى شرعيًا أو بمركز رفيع أقيم نتيجة لتراث ومعايشة طويلة وليس نتيجة لإجراءات تشريعية. وتقوم السلطة التقليدية على صفات تيسر للجماعة تحقيق أهدافها التى تؤكد على الثقة فيها. ومهما كانت القواعد النوعية الخاصة بهذه السلطة فإن الفرد يمارسها ضمنًا أو صراحة معطيًا نفسه حق التأثير فى الآخرين.

عقدة سلطة **authority complex**

نمط من المفاهيم المشحونة انفعاليًا عن السلطة التى تم كبتها جزئيا أو كليًا. ولكى يشبع الفرد حاجته اللا شعورية للسلطة؛ فإنه يفرض قوته على الآخرين، والشعور بالنقص فى حضرة الآخرين، ومع هذا فإن ردود الأفعال للسلطة تأخذ صورًا متعددة للخنوع المتطرف لمبدأ السلطة.

مبدأ سلطة **authority principle**

يشير إلى المفهوم الذى يرى أن كل عضو فى النظام الهرمى الاجتماعى يتوقع منه أن ينصاع لرغبات الذين هم أعلى منه.

علاقات بالسلطة **authority relations**

انظر: STATUS RE LATIONS

توحدى أو اجتراري **autism (n)**

١. عرض سلوكى لاضطراب وظيفى نيورولوجى يتميز بضعف فى التبادل الاجتماعى المشترك وضعف فى التواصل اللفظى وغير اللفظى وانكماش النشاطات التخيلية واهتمامات متصلبة بشكل ملحوظ. ووفقًا للدليل التشخيصى الإحصائى الرابع فى الطب النفسى، تظهر التوحدية واضحة فى عمر ٣ سنوات ويشار إليها على أنها اضطراب توحدى، وتصنف على أنها "PERVASIVE DEVELOPMENT DISORDER" اضطراب شمولى فى النمو.
٢. تمركز حول الذات وانطوائية مرضية وكانت تعامل على أنها من أحد المؤشرات الأولية لفصام الطفولة، كما وصفها طبيب النفس السويسرى "يوجين بلويلر"(1857-1939) EUGEN BLEULER.

اضطراب توحدى **autistic disorder**

اضطراب سائد فى النمو عادة يحدث فيما قبل الثالثة، ويمثل نموًا مرضيًا وضعيفًا فى التفاعل الاجتماعى والتواصل وسلوكيات وأنشطة وميول جامدة مع سلوكيات نمطية ومتكررة وغير مرنة؛ تنعكس فى طقوس وأداءات

روتينية وتتباين أعراض وملامح هذا المرض إلى حد كبير تبعًا لمستوى النمو ومهارات اللغة والعمر الزمنى. عادة يرتبط التوحد إلى حد ما بالتخلف العقلى، وينتشر بنسبة من ٢,٢٠ حالة لكل ١٠٠٠٠، ويسمى أيضًا: توحد طفلى "CHILDHOOD AUTISM".

تخيلات توحدية **autistic fantasy**

تخيلات توحدية ميكانزم دفاعى؛ يدخل الفرد فيه فى صراع وجدانى وانعصابات نتيجة لأحلام يقظة حادة كبديل لعلاقات بشرية أو لحل مشكلات بشكل مباشر ونشط.

اضطراب توحدى المنشأ **autism spectrum disorder**

واحد من مجموعة اضطرابات النمو تظهر فى عمر ما قبل المدرسة؛ يتسم بوجود صعوبات فى التواصل والتفاعل الاجتماعى. تتضمن هذه المجموعة نسبة كبيرة من الأطفال ذوى الاضطرابات التوحدية نجد لديهم درجة من التخلف العقلى.

تفكير اجترارى أو تفكير توحدى **autistic thinking**

التفكير الاجترارى – أى عمليات تفكير مركزة حول الذات ونرجسية، مثل: الفانتازيا وأحلام اليقظة التى ليست لها علاقة بالواقع، مماثلة للتفكير الهلامى، ولكن يتركز التأكيد على ابتلاع أو تقمص الذات أكثر مما هو انفصال عن الواقع.

حب جنسى ذاتى **autoagonistophilia**

حب جنسى ذاتى، يأخذ شكل زيادة الاستثارة الجنسية؛ نتيجة رؤية فيلم جنسى أو علاقة جنسية.

حساسية ذاتية **autoallergy**

انظر: حصانة ذاتية "AUTOIMMUNITY".

اغتيال الذات **autoassassinatophilia**

انظر أيضًا: "AUTOASSASSINOPHILIA".

ذاكرة السيرة الشخصية **autobiographical memory**

١. نمط يتضمن ذكريات شخصية حية ترتبط باستدعاء الزمان والمكان.
٢. معارف قصصية وواقعية حول الذات.

مقابلة لتقييم ذاكرة السيرة الذاتية **autobiographical Memory Interviw**

مقابلة نصف مقننة لتقييم ذاكرة معلومات السيرة الذاتية وأى ضعف فى هذه الذاكرة غالبًا ما يؤخذ كمؤشر لعدد من الاضطرابات السيكاترية والنيورولوجية؛ ويحتوى الـAMI على استمارة حول أحداث السيرة الذاتية والتى تتضمن الأحداث الشخصية من الطفولة والمراهقة والأحداث الأخيرة و"Personal Semantic Memory Schedule"، والذى يستبر أو يختبر وقائع عامة أو سيمانطيقية حول الذات مقسمة على الطفولة والرشد المبكر والمعلومات الحديثة – تم بناء هذه الاستمارة أو الجدول ١٩٨٩على يد الطبيب النفسى النيورولوجى البريطانى "ميشيل كوبيلمان" "Kopelman D Michael"، وعالمة النفس الإكلينيكى البريطانية "باربراويلسون" "Barbara A Wilson"، وعالم النفس المعرفى البريطانى "آلان باديلى "(1934) Alan D Baddeley".

تاريخ حياة أو سيرة ذاتية **autobiography**

تكنيك فى العلاج أو الإرشاد؛ يقوم فيه المفحوص بكتابة تقرير عن تاريخ حياته من وجهة نظره هو؛ ويستخدم للحصول على معلومات بخصوص مشاعر وأنماط سلوك العميل ويقوم على أسئلة واضحة حول موضوعات محددة بواسطة المعالج أو المرشد؛ وغير المقننة "unstructured autobiography" ليست لها موضوعات أو خطوط محددة. انظر: LIFE REVIEW.

مركزية الذات **autocentric**

تمركز على الذات.

أصلى أو حقيقى **autochthonous (*adj*)**

١. طبيعى أو أصلى. ٢. من سكان البلد الأصليين. ٣. كما يشير إلى الأحداث التى تحدث داخل الفرد، والاستقلالية عن التأثيرات الخارجية.

نمط إدراكى جشتالتى **autochthonous gestalt**

نمط إدراكى ينتج نتيجة لعوامل تنظيمية أكثر مما يرجع لعوامل من منبهات خارجية.

مقطع لغوى إضافى يغير من المعنى **autoclitic**

سلوك لغوى آلى؛ يدل على أن المستمع غير متأكد حول الإجراءات اللفظية الأخرى فى الجملة، مثل: I think that is a cat، هنا كلمة "أظن" تعتبر كلمة أضافت للمعنى الإحساس بالشك أو بعدم اليقين – أى "autoclitic".

وحدة من سلوك لفظى **autoclitic**

قمعى- ديكتاتورى- غير ديمقراطى **autocratic (*adj*)**

يتملك سلطة غير محدودة ولا يسمح بمعارضة حقيقية.

معامل ارتباط ذاتى **autocorrelation (*n*)**

فى التصميمات الإحصائية والتجريبية تشير إلى ارتباط الملاحظات مع بعضها عبر الزمن أو خلال إعادتها مرارًا.

قائد قمعى أو مركزى أو مستبد **autocratic leader**

القائد الذى يمارس سلطة صارمة ويحتفظ بعمليات اتخاذ القرار وحل المشكلات وتحديد أهداف الجماعة بدلاً من أن يستشير بقية أعضاء الجماعة، مثل: هؤلاء القادة قد يبحثون عن معلومات من أعضاء فى الجماعة لكنهم لا يستشيرونهم وإن حدث لا يأخذون برأيهم. تم تعريف هذا المصطلح بواسطة عالم النفس الأمريكى "victor vroom (1932)". فى تحليله النفسى للقيادة وصنع القرار فى التنظيمات.

إشارة ذاتية خلوية **autocrine**

وصف أو ارتباط نمط من إشارات الخلايا؛ حيث يتم إصدار إشارة كيميائية من الخلية فى بيئتها وتتلقى مردودًا لإصدار استجابة داخل الخلية. مثلاً: نجد أن بعض الخلايا العصبية لها مستقبلات ذاتية تتأثر بناقلات عصبية تفرز من الخلية نفسها.

بتر الذات **autoenucleation (*n*)**

فعل يقوم فيه الفرد ببتر جزء من جسده، مثلاً: حينما قد يفعل المريض العقلى فى بعض الحالات ببتر حدقة أو كرة العين.

استثارة جنسية بالخنق **autoerotic asphyxiation**

نشوة جنسية أو حصول الفرد على لذة جنسية حينما يبدو أنه غير قادر على التنفس أثناء العملية الجنسية، ربما تتضمن شخصًا يشنق نفسه؛ أو شخصًا آخر يمارسه عليه أو عليها. نوع من الممارسة الجنسية تبين أنها تؤدى إلى عدد من الحوادث المميتة كل عام؛ حيث لا يستطيع الفرد أن يتخلص من أو الحبل الخانق.

لذة شبقية ذاتية **autoeroticism**

١. إحداث استثارة جنسية وإشباع ذاتى سواء من خلال العادة السرية أو من مشاهدة سلوك جنسى آخر مثلاً؛ أو من خلال استثارة جزء من الجسم أو من أحلام اليقظة والتخيل الإيهامى "identified byBritish sexologist Havelock Ellis (1859_1919)". ٢. استثارة جنسية ذاتية من خلال الاحتكاك أو ضرب الفرد لنفسه.

متلازمة أعراض حساسية الاستثارة الذاتية **autoerythrocyte sensitization syndrome**

انظر: عرض "جاردنر – دياموند" GARDNER-DIAMOND SYNDROME.

تدريب على الاسترخاء العميق **autogenic training**

تدريب على الاسترخاء العميق، استرخاء يحدث فيه شبه تنويم واسترخاء عميق من خلال تصورات عقلية وضبط التنفس وتدريبات على تركيز الانتباه على الإحساسات الجسمانية بما تتضمنه من دفء وثقل فى

الأطراف ونبضات قلب منتظمة ودفء فى البطن وبرودة فى الجبهة. والهدف هو خفض الشدة والتوتر بالتحكم فى الحدث المنبه للقلق لتحقيق حالة أداء مثالية "IDEAL PERFORMANCE STATE"، ظهرت فى بداية القرن العشرين على يد العالم النيورولوجى الألمانى "Johannes Heinrich Schultz (1984-1970)".

استثارة العضو التناسلى **autogenital stimulation**

أى شكل من الاستثارة بواسطة إنسان أو حيوان من خلال الأعضاء التناسلية؛ يأخذ صورة احتضان حوض الجسم أو العادة السرية أو استثارة الذات التى تسبق الجماع واستثارة الأعضاء التناسلية، قد تظهر فى حضور أعضاء من نفس الجنس أو من الجنس المقابل أو فى غياب الآخرين.

معرفة الذات **autognosis**

(اسم) DERMATOGRAPHISM.

رسم أو تخطيط آلى **autographism**

رسم أو تخطيط آلى كما يحدث فى حالة رسم موجات النشاط الكهربائى فى القلب أو المخ.

تنويم صناعى ذاتى **autohypnosis**

قد يظهر آليا أو من خلال تدريبات فيما يسمى الإيحاء الذاتى.

انظر: تنويم الذات "self-hypnosis"، الصفة منه (مُنوّم ذاتيـاً) "autohypnotic".

أمينزيا- نساوة التنويم الذاتى **autohypnotic amnesia**

مصطلح من وضع يونج ليدل به على الكبت، يقوم على أساس ملاحظة أن أمنازيا التنويم قد تنتج تحت مواقف التنويم.

مناعة مضادة **Autoimmunity**

حالة يفشل فيها جهاز المناعة فى التعرف على أنسجته وأعضائه فى الجسم، من خلال رفض الخلايا السليمة وغير السليمة، وتزداد هذه المناعة المضادة مع تقدم العمر الزمنى فيتدهور جهاز المناعة ويتحول إلى عامل أساسى من عوامل الزيادة فى المناعة المتسببة فى هذا المرض. والصفة: "autoallergy"، تسمى أيضا: حساسية آلية "autoimmune".

جهاز تعلم ذاتى **autoinstructional device**

جهاز يساعد فى التعلم الذاتى، كما فى حالة التعليم المبرمج بما يتضمنه من كتب التعليمات وأقراص الكمبيوتر، سيديهات وكاسيتات، وآلات تسجيل، ويستخدم لمزيد من تعليم الفرد لنفسه دون الاعتماد على مدرسين بشكل مباشر.

الحركة الظاهرية **autokinesis**

إدراك وجود حركة فى منبه ضوئى لا يتحرك بالفعل؛ بسبب ما يسمى بظاهرة الحركة الذاتية، خاصة حينما يدركها الفرد أثناء الظلام، أو حينما يركز الفرد على نقطة مضيئة غامضة (ضوء شمعة مثلاً) تصدر عن مصدر ضوئى ثابت لا يتحرك.

أثر الحركة الظاهرة **autokinetic effect**

رؤية وهمية لنقطة ضوء ثابتة وكأنها تتحرك فـــى حجـــرة مظلمـــة. تستخدم ظاهرة الحركة الظاهرة فى تجارب سيكولوجية عادية - كمـــا فـــى تجارب عالم النفس التركى مظفر شريف، وكما فى دراسة القابلية للإيحـــاء وتأثير معايير الجماعة على حكم الفرد بعد سماعه لحكم الجماعة على مدى امتداد الحركة الظاهرة للنقطة المضيئة الثابتة فى الواقـــع المتحركـــة فـــى الظاهر. تسمى أيضًا: خداع الحركة الظاهرة "autokineti illusion".

تشكيل ذاتى - آلية اكتساب سلوك معين **automaintenence**

اكتساب سلوك معين من خلال تدعيم الصلة بين منبه مدعم وسلوك مستقل، وعادة يستخدم فى الإشارة إلى سلوك نقر الحمائم للمفاتيح مثل: تجـــارب "ســـكنر" على سلوك الحمائم، الذى يتم اكتسابه من خلال ما يسمى بتشكيل السلوك.

تعذيب الذات **automasochism**

الاستمتاع بالأذى الواقع من الـــشريك الجنـــسى- الاســـتمتاع بـــالألم أو الأذى من الشريك الجنسى أو حتى من النشاط الجنـــسى الـــذاتى، مثـــل: ممارسة العادة السرية بإيقاع الأذى على النفس خلال الممارسة.

تقييم ذاتى **automatic assessment**

انظر: computerized assessment.

تقارير إكلينيكية ذاتية **automatic clinical records**

قاعدة حاسب آلى تستخدم بهدف تنظيم العناية بمريض ما؛ وتمدنا بمعلومات حول قرارات إدارية ومساعدة الإكلينيكى على فهم كيفية معالجة المريض.

الإزالة التدريجية الآلية للحساسية **automated desensitization**

استخدام أجهزة مثل شرائط الفيديو ووسائل إعلامية معينة، لتيسير خفض القلق المصاحب لاستجابة معينة تدريجيًا، وتستخدم كذلك منبهات استرخاء خلال "systematic desensitization"، ويساعد فى مواقف تستلزم خفض حساسية المريض لمنبهات تثير قلقه فى وجود المعالج.

انظر: device for automated desensitization.

تعلم ذاتى آلى (بالأجهزة) **automated learning**

يتم للحصول على معرفة باستخدام أجهزة ميكانيكية وإلكترونية، ويتم هذا أحيانًا خارج المعاهد التقليدية، ويتضمن النموذج التعليمى للفرد وحده وكذلك تمارين ومواد قراءة وحاسبات آلية وسيديهات.

فهم اللغة الطبيعية آليًا (بالأجهزة) **automated natural language understanding**

فهم الكلام والكتابة من خلال الحاسب الآلى، وفى هذا السياق نجد أن فهم الوسائل التى تحدد المعنى فى الكلام أو الكتابة تيسر وجود استجابة ملائمة للأسئلة أو الأوامر. قارن: "AUTOMATED SPEECH RECOGNITION".

تعلم التفكير الاستدلالى آليًا (بالأجهزة) **automated reasoning**

تعلم الاستنتاج الرياضى قائم على أساس الحاسب الآلى؛ ويغطى مجالات، مثل: الهندسة ومعادلات الجبر ونظريات رياضية والبرهنة عليها. ويمثل جزءًا من الذكاء الاصطناعى "ARTIFICIAL INTELLIGENCE".

التعرف على اللغة آليا. **automated speech recognition(ASR)**

التعرف على الكلام من خلال عمليات الحاسب الآلى، والتعرف فى هذا السياق يعنى إنتاج كتابة تحريرية للكلام المنطوق بعكس "AUTOMATED LANGUAG UNDERSTANDING"؛ فإن "ASR" لا تستلزم فهم معانى الكلمات المتعرف عليها.

آلى- ميكانيكى **automatic**

إجراء آلى ذاتى لا يتطلب انتباهًا أو وعيًا.

تنشيط آلى **automatic activation**

منبهات واستجابات لا إرداية، وعادة تتم هذه الاستجابات أسرع من التى تنتج عن عمد وانتباه.

تنشيط آلى للاتجاهات **automatic activation of attitudes**

تنشيط آلى للاتجاه من خلال تذكر مواجهة موضوع الاتجاه، ويعتمد هذا التنشيط الآلى على فاعلية الاتجاه للتنشيط.

قلق آلى **automatic anxiety**

انظر: قلق أولى "primary anxiety".

قرارات آلية **automatic decisions**

يشير إلى قرارات تؤخذ بسرعة دون روية، وتقوم على التهور وقصر النظر، مثلاً: قد يأخذ المستهلك قرارًا آليًا وهو ينتقى بشىء يشتريه.

رسم آلى **automatic drawing**

هو فعل رسم صور أو موضوعات والإنسان فى حالة تنويم، أو فى حالة تشتت الانتباه، قد يستخدم فى العلاج بالتنويم الصناعى "Hypnotherapy" ليساعد المعالج فى اكتشاف مواد لا شعورية عند المريض.

آلية أتوماتيكية **automaticity**

عملية عقلية تتم بسرعة دون مجهود أو انتباه.

طاعة آلية **automatic obedience**

انصياع آلى للأوامر والطلبات والإيحاءات الصادرة من الآخرين. انظر: "command automatism".

أداء آلى **automatic performance**

سلوك روتينى، انظر: Routinized Behavior.

عملية آلية **automatic process**

انظر: Automaticity.

تصعيد أو ترقية آلية **automatic promotion**

١. تصعيد طالب لم يتم له تحقيق مهارات أكاديمية خاصة بفرقة دراسية معينة إلى مستوى تعليمى أعلى. ٢. نشاط يدعم ويشجع الطالب، سواء لدى هذا الطالب الصلاحيات المطلوبة أم لا.

تدعيم آلى **automatic reinforcement**

نتائج جسمانية أو جسمية آلية لاستجابة ما؛ تستخدم كمدعم لهذه الاستجابة.

تعرف آلى على المتحدث **automatic speaker recognition**

التعرف على متحدث ما من خلال تحليل خصائص كلامه وممكن الاستعانة بالحاسب. يسمى أيضًا: "automatic speaker identification".

حديث آلى **automatic speech**

١- كلام أو حديث يصدر بلا وعى وبدون تحكم، يظهر أحيانًا نتيجة أو قبل ظهور أعراض مرض تورتس "Touretts" أو لحالة انفعالية شديدة، يجب ألا نخلطه بالكلام المنطقى المركب. ٢- كلام يتم التعبير عنه بدرجة منخفضة من الوعى بمادة الحديث أو موضوع الكلام مثل: أيام الأسبوع، الأعداد، الحروف الأبجدية، مواد أخرى متعلمة جيدًا.

أفكار آلية- خواطر **automatic thoughts**

١. أفكار لحظية، ومعتادة، تؤثر فى مزاج الشخص وتصرفاته. وتعد من أحد أهم مستلزمات العلاج المعرفى لمساعدة العملاء فى اكتشافها واختبار صحتها وباستبدالها بتوليد أفكار أخرى أكثر عقلانية وأقل تعجيزًا. ٢. الأفكار التى يتم تعلمها بشكل جيد وتعاد بشكل متكرر وموجودة دون جهد معرفى. على سبيل المثال: مراقبة رياضى محنك، انحياز معين للفريق المنافس سوف يختار بوعى نمط السلوك الصحيح دون تحليل الشخصية. ويطلق عليه أيضًا الأفكار النمطية.

كتابة آلية **automatic writing**

الكتابة دون تركيز على فعل الكتابة وحدها، أو مثل التنويم المغناطيسى. ويمكن أن تستخدم تحت تأثير العلاج بالتنويم المغناطيسى للحصول على معلومات للموضوعات التى لا يعيها العميل. انظر: الرسم التلقائى.

تشغيل آلى **automation**

تشغيل آلى دون حاجة خارجية، كما فى الأنظمة التى تتم السيطرة عليها بتشغيلها إلكترونيا.

آلى **automatism**

سلوك آلى، يقوم به الشخص دون انتباه أو وعى، وقد ينتج عن لوازم حركية أو لفظية أو أفعال متكررة بسيطة، مثل: تلمظ للشفاه أو استخدام العبارة نفسها مرارًا وتكرارًا، إلى الأنشطة المعقدة مثل: السير أثناء النوم والكتابة الآلية والأعمال الآلية أو اللا إرادية التى ترافق العديد من الاضطرابات، مثل: الفصام التشنجى والنوبات المرضية المعقدة والسلوك القهرى.

دفاع آلى **automatism defense**

دفع قانونى يتألف من الادعاء بأن القصد الجنائى لا يتوافر نتيجة لحالة متهم يعانى من وجود انقسام فى الشخصية؛ أو عدم الوعى فى وقت ارتكاب الجريمة. وهذا الدفع أكثر شيوعًا فى المملكة المتحدة وكندا عن الولايات المتحدة.

آلية أتوماتيكية- ميكنة **automatization**

١. تطوير مهارة أو عادة روتينية، وتتطلب القليل من المجهود الواعى أوالتوجيه. ٢. حالة الأفراد الذين يطيعون الدوافع القهرية آليًا؛ حيث يمكن وصفها على أنها آلة تعمل أتوماتيكيًا، انظر: الإنسان الآلى.

رسّام حركات لا إرادية **automatograph**

جهاز يستخدم لقياس الحركة. وهو يتألف من لوحة تقع على كرات معدنية وبذلك يتبع كل دفعة من اليد التى توضع مستوية عليه. اللوحة بها مرفق يتم من خلاله تسجيل أدنى حركات لا إرادية.

إنسان آلى **automation**

١. آلة تحاكى وظائف الإنسان، مثل: "الروبوت" الذى يستطيع التكيف لأداء أفعال آلية، أو القيام بالحركة، حل المشكلات، تجنب العقبات، وطاعة الأوامر. بعض الآلات الأتوماتيكية تستطيع: إدارة المتاهات، واتخاذ الطرق المختصرة، حتى "الاختيار" بين الأهداف، انظر أيضًا: علم التحكم الآلى والسيطرة ورد الفعل لشىء ما. ٢. تصرف الإنسان بطريقة مستقلة وروتينية دون وجود قوة دافعة خارجية.

مطابقة آلية **automation conformity**

معتقدات أو سلوكيات يبديها الأفراد الذين يمتثلون دون تفكير لمطالب الأدوار التى يشغلونها؛ أو محاكاة الإجراءات والآراء المعروضة من قبل الآخرين.

موجهات آلية للطرق والمواصلات **automotive telematics**

تكنولوجيا توصيل المعلومات لتحريك السيارات ومركبات الطريق الأخرى. يمكن أن تتضمن المعلومات ظروف حركة المرور على الطرق المفضلة، الطرق البديلة، الإقامة بالفنادق، الأخبار الآمنة والترفيه للركاب.

متعة إيذاء الجسم **automutilation**

متعة جنسية من تشويه أجزاء جسم شخص ذاته؛ أو من تخيل تشويه أجزاء شخص ما، وعادة ما ينطوى على قطع جزء من الجسم أثناء الاستمناء.

اشتهاء الموتى **autonecrophilia**

رغبة أو انحراف جنسى فعلى أو تخيلى فى مضاجعة الموتى.

استجناس طفلى **autoneprophilia**

انحراف جنسى أو انحراف طفولى جنسى من مظاهر ارتداء ملابس طفل، التظاهر بأنه طفل، أو يعيش تخيلات جنسية عن كونه طفلاً.

استدعاء إحيائى **autonoetic**

مستوى من المعرفة أو تذكر خبرة سابقة وكل ما يتعلق بها من خبرات شخصية ترتبط بالخبرة المعاشة فى السابق، انظر: ذاكرة إحيائية.

ذاكرة إحيائية **autonoetic memory**

الوعى بأن الشخص يستعيد فى ثانية لحظة من حياته الماضية. يترادف مع مفهوم الذاكرة الإحيائية أو العارضة، فى النظرية الهرمية الأحادية للذاكرة التى اقترحها "إنديل تولفينج" (Endel Tulving - 1927).

فقدان ذاكرة الأسماء **autonomasia**

عجز عن تذكر أسماء الأشخاص والأسماء.

مركزى- مستقل **autonomic**

متعلق بنظام الجهاز العصبى المستقل أو العمليات التى يسيطر عليها.

جهاز مستقل **autonomic apparatus**

جهاز عصبى مستقل يتحكم فى جميع أعضاء الجسم، بما فى ذلك الغدد الصماء والأحشاء التى يسيطر عليها نظام الجهاز العصبى.

توازن مستقل **autonomic balance**

تفاعلات تكميلية ومتبادلة بين الفروع الحسية وشبه الحسية للجهاز العصبى اللا إرادى.

تشريط مستقل **autonomic coditioning**

عملية الضبط المركزى المستقل للعمليات اللا إرادية، على سبيل المثال: معدل ضربات القلب - من خلال وسائل، مثل: التدريب على المردودات الحيوية، والتأمل واليوغا، أو التعلم الشرطي.

انظر: DYSAUTONUMIA.

خلل وظيفى مستقل **autonomic dysfunction**

نشاط مبالغ فيه للجهاز العصبى اللا إرادى؛ نتيجة للتعرض لإصابة فى النخاع الشوكى فى مستوى أو فوق مستوى فقرة الصدر السادسة. وهو ناجم عن التهيج والألم، أو الاستثارة فى الجهاز العصبى تحت منطقة الإصابة قد

تؤدى للموت. وتشمل الأعراض الظهور المفاجئ للصداع وارتفاع ضغط الدم، قد يكون هناك أيضًا هبوط بالقلب وتعرق، مع اتساع حدقة العين وعدم وضوح الرؤية وانسداد الأنف، الاحمرار، القشعريرة. وتسمى أيضًا فرط المنعكسات اللا إرادى.

العقد العصبية المستقلة **autonomic ganglia**

انظر: الجهاز العصبى السمبتاوى.

فرط النشاط العصبى المركزى **autonomic hyperactivity**

إثارة فى الجهاز العصبى اللا إرادى؛ تتسبب فى الأعراض الفسيولوجية المرتبطة بالقلق والخوف، على سبيل المثال: التعرق، الخفقان، جفاف الفم، الدوار اضطراب فى المعدة. الجهاز العصبى اللا إرادى يتكون من النظام العصبى السمبتاوى والبارا سمبتاوى. النظام السمبتاوى يشارك فى إعداد الجسم لمواجهة أى طارئ ويعمل على إحداث تغييرات على نطاق واسع فى الجسم، على سبيل المثال: تسارع فى دقات القلب، وإطلاق الأدرينالين فى الدم، وتثبيط عملية الهضم، ارتفاع ضغط الدم.

فرط النشاط الآلى فى الأفعال الانعكاسية **hyperreflexia autonomic**

انظر: خلل المنعكسات اللا إرادية.

تعلم مركزى **autonomic learning**

نوع من التعلم؛ حيث تكون الاستجابات التى نتعلمها تتألف من إدراك تغييرات فى وظائف تنطوى على النظام العصبى اللا إرادى، مثل: معدل نبضات القلب أو ضغط الدم.انظر أيضًا: الاستجابة المشروطة.

مجموعة الخلايا العصبية المكونة للحركة اللاإرادية **autonomic motor pool**

الخلايا العصبية الحركية فى الدماغ والحبل الشوكى التى تثير الأعصاب والتى تزود الكتل العصبية اللا إرادية.

النظام العصبى اللا إرادى **autonomic nervous system**

يشمل جزءًا من الجهاز العصبى المركزى والجهاز العصبى الطرفى والوظائف البدنية اللا إرادية؛ بما فى ذلك أجهزة الدورة الدموية والجهاز الهضمى والجهاز التنفسى. ينقسم إلى النظام العصبى السمبتاوى والجهاز العصبى البارا سمبتاوى ويشمل كلاً من الأعصاب اللا إدارية والعقد اللا إرادية. وتتضمن الاستجابات اللا إرادية التغييرات فى العضلات الملساء أو نشاط الغدد والتغييرات فى معدل ضربات القلب، اللعاب، الهضم والعرق وإفراز الهرمونات من الغدة الكظرية، انكماش المثانة، احتقان القضيب والبظر. ويسمى هذا النظام اللا إرادى لأنه كان يعتقد أنه يعمل بشكل مستقل عن الجهاز العصبى المركزى.

الاعتلال العصبى اللا إرادى **autonomic neuropathy**

الاعتلال العصبى اللا إرادى – انظر: خلل الوظائف اللا إرادى.

تفاعل مستقل أو تفاعل آلى **autonomic reactivity**

١. مدى استجابة الكائن الحى فسيولوجيا للتحفيز أو للنشاط الغريزى، مثلاً: الإجهاد السريع أو مدى تحمل التعب. ٢. نمط من ردود الجهاز العصبى اللا إرادى الذى يتميز به الفرد فى جميع مراحل الحياة. ويسمى أيضًا: استجابة لا إرادية؛ خاصة استجابة فردية نمطية.

استجابة لا إرادية **autonomic response**

انظر: النظام العصبى اللا إرادي.

محظورات مركزية **autonomic restrictors**

الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق العام ممن لديهم انخفاض معدل ضربات القلب وضغط الدم والجلد والتنفس، بمعدل أكثر من الناس الذين يعانون من اضطرابات القلق الأخرى.

تحكم ذاتى- مستقل **autonomous**

١. رعاية مستقلة للذات. ٢. تحكم ذاتى. ٣. تمثيل أو تعامل مستقل بموجب الاتجاه الشخصى للفرد. قارن: إتكالية.

نشاط ذاتى **autonomous activity**

فى نظرية الأنظمة العامة، العمليات أو السلوكيات التى تحدث بصورة عفوية، فى ظل غياب المحفزات الخارجية.

اكتئاب مستقل **autonomous depression**

حالة رئيسية من الاكتئاب لا تنتج عن الضغوطات النفسية والاجتماعية الواضحة. انظر أيضًا: الاكتئاب الذاتى. اسم قديم يطلق لعلاج الاكتئاب بسبب التهيج والاستثارة ونقد الذات.

مرحلة التحكم الذاتى **autonomous stage**

مرحلة الحكم الذاتى فى نظرية "جان بياجيه" للنمو الأخلاقية، تحدث عادة خلال ١٠ سنوات من العمر أو أكبر، ويدرك الطفل فى نهايتها أن القواعد

والقوانين ليست دائمة، وليست خصائص ثابتة فى العالم بل هى مرنة، وكيانات تم إنشاؤها من قبل الأفراد. والطفل يعتمد تدريجيًا وبشكل أقل على السلطة الأبوية وأكثر على الأخلاق الفردية والذاتية، ويتعلم أن النوايا، وليست العواقب أو احتمال العقاب مهمة فى تحديد أخلاقيات الفعل. كما يطلق عليها الأخلاق الذاتية، انظر: الأخلاق الاستقلالية؛ النسبية الأخلاقية. قارن المرحلة الإتكالية؛ ومرحلة ما قبل الاخلاق.

سياق مستقل بذاته **autonomous syntax**

وفقًا للنظرية القائلة إن بناء الجملة عنصر مستقل عن اللغة التى تعمل بشكل مستقل عن المعنى أو الدلالات اللفظية، والوظيفة البراجماتية. ووجهة النظر هذه تشرح كيف أن الجملة دون أى مضمون أو وظيفة دلالية يمكن تمييزها نحويًا من الناطقين باللغة الأم. وهذا ما يفسر أيضًا لما للقواعد النحوية من أهمية، مثل: الاتفاق العددى بين الفعل والفاعل، يعمل بصرف النظر عن العلاقة الدلالية بين عناصر الجملة. على سبيل المثال: فى الجملتين: "الصبى يغلق الأبواب" و"الأبواب تم إغلاقها بواسطة الصبى"؛ يأخذ أشكالاً مختلفة للتوافق مع الموضوع النحوى فى كل حالة (الولد يكون، والأبواب تكون)، بغض النظر عن حقيقة أنه فى كلتا الحالتين الصبى هو الفاعل والأبواب هى التى يقع عليها الفغل.

كلمة مستقلة بذاتها **word autonomous**

انظر: محتوى الكلمة.

جماعة عمل مستقلة ذاتيًا **work group autonomous**

وحدات صغيرة ذاتية التنظيم، تركز على العمال فى داخل المنظمة؛ حيث يتم إعطاؤهم مسئولية وضع إجراءات وتنظيم عملية الإنتاج، وخلق المنتج المطلوب وتحقيق الجودة دون توجيه من قبل سلطة خارجية أو مدير.

تحكم ذاتى **autonomy**

حالة من الاستقلالية وتقرير المصير للفرد فى جماعة، أو مجتمع. ووفقًا لبعض النظريات يمثل التركيز المفرط على تقرير المصير وتحقيق الذات عاملا خطرًا لتطوير اضطراب رئيسى للاكتئاب.انظر أيضًا: الحكم الذاتى الوظيفى، قارن: الاتكالية.

تحكم ذاتى فى الدوافع **autonomy of motives**

انظر: التحكم الذاتى الوظيفى.

تحكم ذاتى فى مقابل الخجل والشك **autonomy versuse shame and doubt**

المرحلة الثانية من المراحل الثمانية فى نظرية "إريكسون" عن نمو، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١ و ٥ و ٣ سنوات. خلال هذه المرحلة، تتطور الشخصية إلى مرحلة الاعتماد على الذات والثقة بالنفس إذا ما سمح بالتطوير السليم للشخصية، ولكن قد يحدث بدلاً من ذلك التطور نحو الشك فى القدرة على السيطرة على النفس والعالم إذا كان الوالدان مفرطين فى النقد ومفرطين فى الحماية، أو متناقضين.

عجز التعرف على أسماء أعضاء الجسم **autopagnosia**

عجز عن تسمية جزء أو أكثر من جسم الإنسان. انظر: AUTOTOPAGNOSIA.

تعشق الصغار (انحراف) **autopedophilia**

ميول جنسية موجهة نحو الصغار بما فى ذلك الارتداء، مثل: الأطفال، والتظاهر بأنك طفل، أو تكون لديك تخيلات عن كونك طفلاً.

التهام الذات **autophagy**

١. رغبة أو سلوك يتسم بمضغ أو أكل الشخص أجزاء من جسمه. ٢. حماية الجسم من الأكل عن طريق استهلاك الأنسجة الخاصة به، كما فى أوقات الصيام المفرط. وتسمى أيضًا: التهام الذات.

استجابة لصوت الذات **autophonic response**

إصدار صوت أو محاكاة صدى لصوت الشخص والاستجابة لصوت الذات، ترجع عادة إلى مرض الأذن الوسطى أو القناة السمعية؛ حيث إن قناة استاكيوس تظل مفتوحة. وتسمى أيضًا: صوت زائف "autophonia;".

ترميم الذات **autoplasty**

١. تكيف مع الواقع عن طريق تعديل أنماط سلوكية خاصة بالمرء، بدلاً من تغيير بيئة الفرد. ويمكن لسلوك الترميم الذاتى أن يكون سلبيًا وضارًا نفسيًا، كما فى تنمية السلوك العصابى، أو علامة إيجابية وصحية نفسيًا، كما فى الاتجاه نحو مزيد من التفكير والعمل على التكيف بعد تدخل العلاج النفسى. كما تسمى تطوير ذاتى. ٢. ترميم جراحى باستخدام أنسجة من أجزاء أخرى من جسم المريض. قارن: التلاؤم بالتغيير فى البيئة.. ترميم ذاتى.

نظام أو بناء ذاتي **autopoesis**

نظام غالبًا يكون بناءً معرفيًا؛ حيث جزء من مكوناته القياسية تدعم وتتطور ويصلح بعضها بعضًا.

تشريح جثة
autopsy

إجراء طبى يتم من خلاله فحص جثة شخص ما بعد وفاته؛ لمحاولة تحديد السبب الدقيق لحدوث الوفاة. وعادة يستخدم لأسباب قانونية، أو دينية، أو ثقافية، فتشريح الجثة عادة لا يمكن القيام به دون إذن من أحد الأقرباء أو أمر من السلطات العامة. هذا الإجراء عادة يتطلب تشريحًا مفصلاً لأنسجة الجسم، وعمل الاختبارات المعملية، واستخدام تقنيات أخرى عندما تحدث الوفاة فى ظروف مريبة أو غير طبيعية. وتسمى أيضًا: فحص الجثة بعد الوفاة. انظر أيضًا: التشريح النفسى.

هاجس إدراك الذات **autopsychic delusion**

وهم شخصية الفرد، وهو يختلف عن وهم التفكير بالمحيط؛ حيث يشير إلى العالم الخارجى. والوهم الجسدى الذى يشير إلى جسم الشخص نفسه، قام بتعريفه العالم النفسانى الألمانى "كارل ورنيك" ١٨٤٨-١٩٠٥.

ذهان شخصى **autopsychosis**

حالة من الاختلال الذهانى؛ حيث تسيطر على الفرد الأفكار المشوهة حول نفسه، مثل أن يكون مخلِّص العالم، أو أنه نفسه تجسيد للشيطان أو أنه عبقرى غير معروف لم يستدل عليه بعد.

صورة الأشعة **autoradiography**

تقنية تكشف عن توزيع المواد الإشعاعية فـــى الأنـــسجة أو الوســـائل التحليلية، بما فيها اللوحات الكهربية.

مستقبِل ذاتى– استقبال مركزى **autoreceptor**

الجزء الذى يستقبل آليا الموصلات العصبية؛ ويتولى نقلها للمحـــاور العصبية لتعريفها بمقدار ما أمكن إطلاقه من موصلات عصبية فى الـــشبكة العصبية..

الأوتوسكوب **autoscope**

اسم جهاز أو أداة تسجل وتكبر حركات العضلات الدقيقة.

نموذج الانحدار الذاتى **autoregressive model**

منهج إحصائى ونموذج انحدار، يستخدم بـــشكل أولـــى فـــى تحليـــل السلاسل الزمنية؛ حيث كل ملاحظة تعتمد على الأقل بشكل جزئـــى علـــى ملاحظة أو أكثر من الملاحظات السابقة.

العرى الذاتى– تعرّى **autoscopophilia**

استثارة جنسية عند ملاحظة تعرية الـــذات، أو العـــرى، أو مـــشاهدة الذات عاريًا أثناء النشاط الجنسى. وقد يشمل مشاهدة فيديو أو صـــور لهـــذه المواقف العارية.

منظار ذاتى **autoscopy**

رؤية الشخص المزدوجة لنفسه (على أنه اثنين) فى الفضاء الخارجى. هذه الرؤية تتصف بأنها تحدث لوقت قصير، مشوشة، لا لون لها. ويـــسمى أيضًا ظاهرة منظار ذات. قارن: ظاهرة أو خبرة انفـــصال الـــشخص عـــن جسمه (OUT OF BODY EXPERIENCE).

نشاط جنسى ذاتى **autosexuality**

أى شكل من أشكال الإثارة الجنسية أو التحفيز الذى يحدث دون مشاركة شخص آخر أو حيوان، على سبيل المثال: الاستمناء، والأحلام الجنسية، أو التخيلات الجنسية.

التشكيل الذاتى **autoshaping**

طريقة من طرق تشكيل السلوك من خلال تدعيم استجابات منتقاة، وتستخدم بكثرة مع الحمائم فى حالة تدريبها على التقاط قرص، أو النقر على أوتار جهاز موسيقى إثر ظهور المدعم أو المعزز السلوكى.

الصبغ الوراثى **autosomal**

صفة تدل على الصفة الوراثية الموجودة لدى الفرد أو تنقل بواسطة موروثات عضوية صبغية.

صابغ وراثى ناشز **autosomal aberration**

أى اضطراب فى التركيب أو الوظيفة أو الاثنين معًا؛ حيث يرتبط بالتغيير فى التركيب أو عدد من الزوجين من الكروموسومات التى لا تعد كروموسومات جنسية وأيضًا تسمى الصبغة الوراثية غير الطبيعية، أو الصبغة الشاذة.

صبغة وراثية مسيطرة **autosomal dominant**

تتعلق بسيطرة نمط من الصفات الوراثية التى صاغها "مندل" والتى قد تكون مظاهر جسدية أو غيرها للذرية، وتتطلب وجود دليل واحد فقط متحول،

قائم على صبغ الجسد، لإنتاج الأثر الوراثى (انظر: دليل سائد)، والأفراد الذين يعانون من أمراض الصبغ الجسدى المسيطر تكون لديهم فرصة بنسبة.٥٠:٥٠؛ للتحول وفقًا للأثر الوراثى بما فى ذلك مثلاً خصائص المرض، أو قابلية أطفالهم للإصابة بهذا المرض، مثال على الصبغة الجسمية المسيطرة فى مرض "هنتنغتون."

الصبغة الوراثية المتنحية **autosomal recessive**

نمط من الصفات الوراثية عند "مندل" التى قد تبين أن المورث السائد يؤثر فى الذرية فقط. مثال على اضطراب الصبغة الوراثية المتنحية هو الإصابة بمرض "تاى- ساكس". انظر: TAY-SACHS.

مجموعة الموروثات المسيطرة **autosomal trisomy of group**

مجموعة موروثات مسيطرة تشمل وجود مورثات مسيطرة إضافية، أكثرها شيوعا المورث ٢١.

صبغ موروث **autosome**

كروموسومات وراثية والإنسان لديه ٤٤ صبغًا وراثيًا مرتبة فى ٢٢ أزواجًا متماثلة فى النواة فى خلايا كل جسم، وعلى الرغم من العدد غير المنتظم فقد يحدث فقدان لأحد الصبغيات وعندئذ تسمى الحالة "أحادية الصبغ"، أما إذا زادت أو أضيفت لها صبغيات أخرى فإن الحالة تسمى "تريسومى" أو صبغيات مجمّعة.

autostereogram **تصوير مجسَّم**

اسم. اثنان من الأبعاد المنتظمة لعناصر متكررة تشكل إدراكنا للأبعاد الثلاثة عند الرؤية المجسمة بشكل صحيح.

autostereotyping **النمطية**

تصنيف المجموعات وفقًا لنمط عام، حيث تنتمى فئة إلى جماعة "مفهوم الذات"، والأخرى إلى "جماعة الهوية".

autosuggestibility **القدرة على الإيحاء الذاتي**

القابلية للتأثر والإيحاء كما هى الحال فى التنويم المغناطيسى.

autosuggestion **إيحاء الذاتى**

عملية تقديم إيحاءات أو تأثيرات إيجابية بهدف، مثلاً: تحسين الروح المعنوية، الاسترخاء، تعزيز الشفاء من المرض. ويسمى أيضًا: الإيحاء الذاتى.

autotomy **الانشطار الذاتى**

١. فى السلوك الحيوانى إطلاق أو انفصال جزء من الجسم. مثلاً: عندما تفصل السحلية ذيلها للهروب من الحيوان المفترس. ٢. تشويه الذات أو تقطيع الفرد لأجزاء من جسده.

autotopagnosia **العجز عن تذكر أو أسماء أعضاء الجسم**

العجز عن أو عدم القدرة على تذكر الاسم أو الإشارة إلى أجزاء الجسم للشخص نفسه أو لشخص آخر. وهو نوع من العجز الناتج عن وجود تلفيات فى المسارات العصبية فى الدماغ. ويسمى أيضًا: عدم القدرة على تسمية الجسم.

auxiliary **مساعد – معاون**

١. تابع أو داعم. ٢. شخص أو شيء يوفر الدعم عادة في القوة المعاونة أو الداعمة. ٣. الفعل المساعد في اللغة.

auxiliary ego **الذات المساعدة**

في السيكو دراما: عضو في المجموعة (غير المعالج) الذي يفترض أنه أو أنها تقوم بدور شخصية مهمة في حياة بطل الدراما.

auxiliary inversion **المنعكسات المساعدة في القواعد النحوية**

في علم اللغة والنحو في اللغة الإنجليزية: فعل أو أفعال انعكاسية مساعدة في الجملة لتحويلها لشكل سؤال، على سبيل المثال: "The dog is barking becomes is the dog barking?".

auxiliary organ **عضو مساعد**

انظر: العضو التنفيذي.

auxiliary therapist **معالج مساعد**

معالج يتولى جزءًا في العلاج أو الطب النفسي.

auxiliary verb **فعل مساعد**

فعل يستخدم لتوضيح شعور أو حالة أو يعبر عن فعل آخر. الأفعال المساعدة في اللغة الإنجليزية هي: "*Will, Should, Shall, could, can and must, might, would*".

إتاحة- توافر **availability**

توافر أو وجود المعلومات فى مخزن الذاكرة. والإتاحة ينبغى أن تتميز عن المعلومات التى أمكن تذكرها أو استرجاعها.

خطأ الإتاحة **availability error**

فى حل المشكلة، خطأ يظهر عند البحث عن الحلول الممكنة والمتاحة بسهولة للعقل للوصول إلى الإجابة الصحيحة أو الأفضل.

مساعدة أو توجيه متاح **availability heuristic**

استراتيجية مشتركة لإصدار أحكام عن بعض الأحداث أو حلول المشكلات؛ فيتاح للشخص أن يؤسس هذه الاحكام اعتمادًا على كمية المعلومات المتوافرة فى ذاكرته أو زيادة رصيده المعرفى عن الحدث أو النشاط المطلوب إنجازه. واستخدام هذه الاستراتيجية قد يؤدى إلى أخطاء فى التقدير عندما تكون المعلومات التى تتوافر بشكل كبير فى الذاكرة، على سبيل المثال: حول الأحداث التى حظيت بتغطية إعلامية واسعة، مثل تحطم الطائرة، مما يقود الناس إلى الاعتقاد بأن هذا النوع من الأحداث أكثر احتمالاً وأكثر حدوثًا ومدعاة للهلاك مما هو عليه فى الواقع. وقد يؤدى عدم التوافر النسبى للمعلومات إلى نتيجة عكس عما عليه، مثلاً: عدم وجود تغطية إعلامية كافية عن ارتباط مرض السكرى بالوفاة المبكرة، عن الأسباب التى حظيت بتغطية إعلامية أقل من الموت، اعتبارًا يقود الناس إلى الاعتقاد بأن هذا النوع من الأحداث المرضية هو أقل احتمالاً وارتباطًا بالموت مما هو عليه.

avalanche conduction **تضبيط فى مواجهة الانهيارات**

هو انتشار النبضات العصبية من مستقبلات لعدد من الخلايا العصبية الأخرى بهدف تضبيط نتائجها.

Aventy **اسم عقار تجارى (أفنتى)**

الاسم التجارى لعقار النورتريبتيلين.

average **معدل متوسط**

انظر: متوسط.

average absolute deviation **متوسط الانحراف المطلق**

مقياس تشتت النقاط التى حصل عليها عن طريق إيجاد الفرق المطلق المتوسط. انظر: القيمة المطلقة.

averaged electroencephalic audiomhetry **متوسط قياس السمع الكهربائي الدماغى**

انظر: كهربية السمع، فسيولوجية السمع.

average error **متوسط الخطأ**

هو الدرجة نفسها؛ حيث مجموعة من الملاحظات تكون دقيقة مع الأخذ فى الاعتبار المعيار المطلق، مثال: متوسط الوزن أو المسافة أو الانحراف عن المعيار.

average-evoked-response technique(AER) **أسلوب متوسط أثر الاستجابة**

وسيلة لإيجاد الردود الكهربائية فى الدماغ، على الرغم من الخلفية "ضجيج"، من خلال تحديد متوسط الاستجابة المستدعاة وعادة بمساعدة جهاز الكمبيوتر.

تشريط تنفيرى **averse conditioning**

انظر: العلاج النفسانى المشروط.

نفور **aversion**

استجابة فسيولوجية أو عاطفية؛ تدل عند التعرض لمنبهات أو حوافز منفرة وينبغى تجنبها. الرغبة فى الانسحاب من أو تجنب الحوافز المكروهة.

استجابة تنفيرية **aversion reaction**

تجنب حافز منفر أو مقيت، أو تجنب التعرض للتهديد، أو أى حوافز غير مرغوب فيها.

نظام منفر **aversion system**

نظام أو جهاز أو خصائص من شأنها إثارة النفور والتجنب، مثل: النزوع العقابى، التفكير أو السلوك السلبى المنفر.

علاج بالتنفير **aversion therapy**

شكل من أشكال العلاج السلوكى، يشترط على العميل تغيير أو إزالة سلوك غير المرغوب فيه؛ بتعريض الشخص لخبرات ضارة أو غير سارة عند ظهور هذا السلوك، مثال: الطعم المر كعلاج لقضم الأظافر، أو إثارالغثيان كعلاج لإدمان الكحول. أيضًا يسمى: علاج بالتنفير.

تشريط تنفيرى **aversive conditioning**

عملية المزاوجة بين وجود حافز ضار أو غير سار عند ظهور سلوك غير مرغوب فيه. ويمكن استخدام هذا الأسلوب العلاجى، على سبيل المثال، فى علاج التعاطى. انظر: أيضًا علاج النفور.

ضبط بالتنفير **aversive control**

استخدام أساليب مكروهة أو منفرة، مثل: العقاب أو التعزيز السلبى للسيطرة على السلوك غير المرغوب.

حدث منفر **Aversive event**

انظر: حافز مكروه.

عنصرية منفرة **aversive racism**

شكل من التفرقة العنصرية؛ يشعر به الأشخاص الذين يتظاهرون بتأييد المواقف والمساواة والقيم، ولكن على الرغم من ذلك يمارسون مشاعر سلبية فى وجود أعضاء من جماعات عرقية معينة. انظر: أيضًا العنصرية الحديثة، والعنصرية.

منبه منفر **aversive stimulus**

أى وجود حادثة تستدعى أو ظهور أحداث تثير التنفير والتجنب والهرب. ويطلق عليها أيضًا الحدث المنفر.انظر: أيضًا حالة التجنب.

العلاج بالتنفير **aversive therapy**

انظر: علاج بالتنفير والتكريه.

صبى الأفيرون **Aveyron boy**

انظر: طفل الأفيرون البرى.

برنامج علم النفس السريرى للملاحة البحرية **aviation clinical psychology program**

برنامج أبحاث عن الطب الجوى فى فورت ريكر بألباما، تأسس فى ١٩٦٢. والأبحاث المعملية الطبية توفر الدعم التدريبى للجيش البحرى وأنشطة النقل الجوى وعلماء نفس الطيران.

علم النفس الطيران أو الجوى **aviation psychology**

تخصص فى علم النفس التطبيقى؛ يركز على فهم السلوك البشرى وعلاقته بإدارة أنظمة الطيران والتحكم فى السلامة الجوية وكفاءة الرحلات الجوية.

النوراستينيا الإنهاك العصبى للطيارين **aviator's neurasthenia**

متلازمة من الاضطرابات فى الجهاز الهضمى؛ تشمل التهيج والأرق والضغط النفسى والتعب العقلى المرتبط بالطيران فى الأجواء العسكرية، ظهر منذ بداية القرن العشرين.

خوف الطيران- فوبيا الطيران **aviophobia**

اسم.انظر: الخوف من الطيران.

التجنب **avoidance**

بمعنى البعد أو البقاء بعيدًا عن التعرض لحالات معينة أو أنشطة أو بيئات أو أفراد أو أشياء أوموضوعات فكرية أو حوارية بسبب: أ. العواقب السلبية المتوقعة. ب. القلق أو المشاعر المؤلمة المرتبطة بتلك الأشياء

أو الأحداث. وطور علم النفس يجلب العديد من وجهات النظر لدراسة التجنب بما فى ذلك استخدامه كوسيلة للتعامل، أو استخدامه كرد فعل عند الخوف أو الخجل أو القلق.انظر أيضًا: نهج تجنب الصراعات، وسلوك التجنب والتجنب المشروط.

صراع تجنب التجنب **avoidance- avoidance conflict**

هو موقف صراعى؛ يشمل اختيارًا بين شيئين مرفوضين بالقدر نفسه، على سبيل المثال: عندما يضطر الشخص للاختيار بين البطالة أو خفض الرواتب. أيضًا تسمى صراع التجنب المزدوج.

سلوك التجنب **avoidance behavior**

أى فعل يمكن الشخص تجنب المواقف والحوافز والأحداث المتوقعة أنها غير سارة أو مؤلمة؛ بما فى ذلك المحفزات المكروهة المشروطة.انظر: التجنب المشروط. قارن: سلوك الهروب.

تجنب مشروط **avoidance conditioning**

ظهور أو تطور سلوك يمنع أو يؤجل أو يقلل من عدد الشروط المنفرة، ففى تجارب التعلم الشرطى فى الكلاب يرتبط دق الجرس بتوجيه صدمة للكائن حتى يُجبر على القيام بسلوك معين، مثل: القفز فوق السياج، ومن ثم يمكن أن يحدث التجنب عندما يقفز الكلب بمجرد أن يدق الجرس كى يتجنب الصدمة. يسمى هذا النوع من التعلم أيضًا التعلم بالتجنب والتدريب على التجنب. انظر أيضًا: تعلم الهروب.. الجدول الزمنى للتجنب.

تجنب الانحدار **avoidance gradient**

الاختلاف فى قوة المحرك بوصفها وظيفة لقرب الكائن إلى الحافز المكروه. وعلى سبيل المثال: يزيد سلوك الانسحاب عند الفأر فى الشدة، إذ اقترب من حافز مخيف، على سبيل المثال: صدمة كهربائية، تجنب الانحدار يبدو أكثر حدة من نهج الانحدار.انظر أيضًا: صراع نهج النهج؛ منهج تجنب النزاعات.

تجنب التعلم **avoidance learning**

انظر: تجنب التكيف.

تجنب الاستجابة **avoidance response**

حيث الكائن الحى يسبق حافز مكروه؛ ومن ثم يحاول منع الاتصال بهذا الحافز. وتجنب الاستجابة شكل من سلوك اجتناب التنبيه (انظر: التنبه) يسمى أيضًا: تجنب رد الفعل.

تجنب التدريب **avoidance training**

انظر: تجنب التكيف.

التجنب دون إشارة تحذير **avoidance without warning signal**

انظر: جدول سيدمان الزمنى للتجنب.

تعلق تجنبى **avoidance attachment**

وهو شكل من العلاقات غير الآمنة؛ حيث لا يسعى الأطفال إلى قرب الوالدين بعد الانفصال، ولا يبدو عليهم الأسى من الانفصال بدلا من ذلك ويتجنبون رجوع الأبوين.

avoidance attachment style **اللجوء لأسلوب التجنب**

أسلوب شخصى يتسم بعدم الراحة فى القرب من الآخرين. يسمى أيضًا: أسلوب اللجوء لتجنب القلق. انظر أيضًا: اللجوء بتجنب القلق، نظرية التعلق.

avoidant disorder of childhood or adolscenc **اضطراب التجنب عند الأطفال والمراهقين**

فى الدليل التشخيصى والإحصائى للاضطرابات النفسية ثالثًا، اضطراب دائم لما لا يقل عن ٦ أشهر فى الذين تتراوح أعمارهم بين ٢,٥ و ١٨؛ يتميز بالانسحاب والتراجع المفرط عن الغرباء. وأنه يتعارض مع علاقات الزملاء، ولكن العلاقات المرضية مع أفراد العائلة قد تكون سليمة. وفى الدليل التشخيصى والإحصائى للاضطرابات النفسية رابعًا، قد يندرج تحت هذه الفئة التشخيصية الرهاب الاجتماعى. كما يسمى اضطراب الخجل. انظر أيضًا: اللجوء إلى اضطراب الشخصية.

avoidant marriage **زواج تجنبى**

زواج طويل الأمد، حيث الشركاء نادرًا ما يتناقشون لأنهم "اتفقوا على الاختلاف"، وقبول الاختلاف فى الرأى دون أى ضغينة واضحة.

avoidant paruresis **اللجوء إلى الاضطرابات البولية**

عدم القدرة على التبول فى وجود أشخاص آخرين. كما تسمى: متلازمة المثانة الخجولة.

avoidant personality **الشخصية التجنبية**

سمة من سمات شعور غير مريح للفرد عندما يضع حواجز نفسية مع الآخرين، مما يؤدى إلى الميل إلى عدم تشكيل علاقة حميمية.

avoidant personality disorder **اضطراب الشخصية التجنبية**

فى الدليل التشخيصى والإحصائى للاضطرابات النفسية رابعًا يتسم بـ(أ) فرط الحساسية للرفض والنقد. (ب) الرغبة فى القبول دون تمحيص. (جـ) الانسحاب الاجتماعى على الرغم من الرغبة فى المحبة والقبول. (د) انخفاض احترام الذات. هذا النمط هو فترة طويلة وقاسية بما فيه الكفاية لقضية محنة موضوعية، ويضر على نحو خطير القدرة على العمل والحفاظ على العلاقات، أول تعريف فى ١٩٦٩ من قبل عالم النفس الأمريكى ثيودور ميون (١٩٢٩).

avolition **انعدام الإرادة**

اسم. الفشل فى الانخراط فى سلوك توجيه الأهداف، والذى يحدث أحيانًا فى العديد من حالات الاكتئاب الشديدة.

awareness **الوعى**

اسم. الوعى بالأحداث الداخلية أو الخارجية أو الخبرات. وكان هناك جدال مستمر حول ما إذا كانت الحيوانات غير البشرية لديها وعى ذاتى. والدليل على الوعى الذاتى فى الحيوانات غالبًا ما يتم تحديده عن طريق ما إذا كان يمكن للفرد أن يستخدم المرآة ليهيئ علامة غير مرئية، أو بقعة على مقدمة رأسه أم لا. والشمبانزى والغوريللا وإنسان الغاب قد مروا بهذا الاختبار.انظر: أيضًا الوعى.

awareness-traning model **نموذج التدريب الواعى**

منهج فى علم النفس والتعليم يركز على الوعى الذاتى، تحقيق الذات، الحس الاستكشافى والشخصى. وارتبط نموذج التدريب الواعى بمثل هؤلاء الكُتّاب مثل: عالم النفس الأمريكى الألمانى المولد فريدريك بيرلز (١٨٩٣ – ١٩٧٠) وعالم النفس الأمريكى ويليام سى. شيتز (١٩٢٥-٢٠٠٢).

انبهار **awe**

اسم. تجربة من الإعجاب العالى فى الاستجابة للجمال الجسدى وعرض قدرة استثنائية، أو خير أخلاقى. والخبرة والتحفيز المذهل "واسعة" ويصعب فهمها.

استفظاع **awfulizing**

اسم. نمط التفكير غير العقلانى الذى يتميز بالميل إلى المبالغة فى تقدير الخطورة المحتملة أو العواقب السلبية المحتملة أو خطورة الآثار السلبية للأحداث، الحالات، أو التهديدات المتصورة.

دون إذن **AWOL**

كلمه مركبة عن الغياب ولكن دون إذن.

محورى **axial**

صفة. ١) تشير إلى محور طولى للجسم. ٢) تشير إلى الجزء المركزى من الجسم ولكن ليس الأطراف.

انحدار محورى متدرج **axial gradient**

الاختلاف فى التطور أو معدل الأيضية للأنسجة بطول محور الجسم.انظر أيضًا: تنمية الانحدار الأمامى الخلفى، التنمية الرأسية.

دراما محورية **axiodrama**

انظر: دراما نفسية.

مسلّمة (فى المنطق والفلسفة) **axiom**

اسم. فى المنطق والفلسفة، اقتراح مقبول عالميًا ليس قادرًا على الإثبات أو النقض. يمكن استخدام أكسيوم كنقطة انطلاق لسلسلة من المنطق الاستنتاجي. كما يسمى: مسلم، [من "axioma" اليونانية "شيء يستحق"] بديهى صفة.

محور **axis**

اسم. (الجمع محاور) فى الطبقة الرابعة المراجعة من الدليل التشخيصى والإحصائى للاضطرابات النفسية رابعا، أى من المعايير التى تساعد فى وصف السلوك الشخصى ومن ثم تسهل التقييم السريرى. والدليل التشخيصى والإحصائى للاضطرابات النفسية للطبقة الرابعة المراجعة من استخدم تصنيف محورى بُنى على خمسة محاور: الاضطرابات السريرية محور(١)، الاضطرابات الشخصية والإعاقة العقلية (المحور الثانى)، الأوضاع الصحية العامة (المحور الثالث)، المشكلات النفسية والبيئية (المحور الرابع)، التقييم الوظيفى العالمى (المحور الخامس). ٢) خط وهمى يشطر الجسم أو جهاز فى سطح مستوى معين. على سبيل المثال، المحور الطولى أو الرأسى يكون فى منتصف المستوى، ويقسم الجسم إلى نصفين اليمين واليسار. ٣) الفقرة العنقية الثانية والتى تدور بها الجمجمة. ٤) انظر: المحور العصبى. ٥) نظام مكون من أجزاء مترابطة، مثل نظام HYPOTHALAMIC PITUITARY ADRENOCORTICAL (أو محور). ٦) خط مرجعى ثابت فى تنسيق النظام. انظر أيضًا: تنسيق الإحداثى السيني.

محور أسطوانى **axis cylinder**

نواة مركزية من محور عصبى، تتكون من السيتوبلازم (أو جبلة المحور) يحيط بها غشاء (البلازما) أو غمد المحور.

نقطة الاشتباك العصبى المحورية **axo-axonal synapse**

نقطة اشتباك عصبى بين اثنين من الخلايا العصبية؛ حيث العصب المحفز يسافر من محور عصبى إلى محور عصبى آخر، وليس بين محور عصبى.. وتفرعاته: المشبك المحورى أو المحور العصبى وخلايا الجسم (المشبك المحورى الجسدى).

غمد المحور **axolemma *n.***

انظر: محور أسطوانى.

محور عصبى **axon *n.***

خلايا عصبية رفيعة طويلة أسطوانية تحمل بشكل طبيعى الدافع العصبى بعيدًا عن جسم الخلية. والمحور العصبى قد يتراوح فى القطر ما بين ٠,٢٥ وأكثر من ١٠ µ. وفى البشر يتسع المحور العصبى من الحبل الشوكى إلى القدمين ربما مسافة متر فى الطول. أيضًا يسمى الألياف العصبية.

حزمة محورية **axonal bundle**

مجموعة من المحاور المتوازية. تسمى أيضًا الحزمة.

الميالين المحورى **axonal myelination**

انظر: الميالين "Axonal myelination".

النقل المحورى **axonal transport**

نقل المواد على طول المحور العصبى من إحدى الخلايا العصبية. وقد تكون موجهة من جسم الخلية إلى المناطق النائية فى التشعبات أو من محطات

المحور العصبى عائدة إلى خلايا الجسم. تسمى أيضًا تدفق البلازما بالأعصاب أو نقل البلازما بمحور الأعصاب.

الدوالى المحورية العصبية **axonal varicosities**

المناطق المتسعة من محور عصبى والتى تحتوى على حويصلات متشابكة تبعث جزيئات عصبية.

محور مباشر **axon collateral**

فرع من المحور العصبى.

قمة المحور العصبى **axon hillock**

شكل مخروطى، جزء من جسم الخلايا العصبية؛ حيث ينشأ المحور العصبى. الاستقطاب يجب أن يصل إلى بداية حرجة فى قمة المحور العصبى لتوليد الدافع العصبى.

منعكس المحور العصبى **axon reflex**

منعكس العصب المحيطى، يتشارك فى كثير من الأحيان مع الألم، والذى يحفز الألياف العصبية مما يسبب دوافع لتمرير هذه الألياف إلى نهاياتها، حيث يتم إطلاق المواد.

نهاية المحور العصبي **axon terminal**

نهاية محور عصبى أو فرع من محور عصبى، الذى يشكل المشبك على الخلايا العصبية أو المستهدفة الأخرى.انظر: الانتهائية.

بلازما المحور العصبى **axoplasm**

اسم.انظر: المحور الأسطوانى.

تدفق بلازما المحور العصبى **axoplasmic flow**

انظر: انتقال المحور العصبى.

نقطة الاشتباك المحورى **axosomatic synapse**

انظر: نقطة الاشتباك المحورى العصبى.

التشريح العصبى **axotomy**

قطع من محور عصبى. وكثيرًا ما يستخدم هذا النوع من الدراسات التجريبية فى إزالة التعصيب من الفسيولوجيا العصبية أو كنموذج لأمراض معينة فى الجهاز العصبى.

أياهوسكا **ayahuasca**

مشروب مخدر للأعصاب قوى مصنوع من نبات جاف استوائى فى أمريكا الجنوبية، "Banisteripsis caapi" ويستخدم بواسطة المواطنين المحليين فى الأمازون لأغراض دينية وروحية وطبية، وفى الآونة الأخيرة فى الولايات المتحدة لاستدعاء الخبرات غير الطبيعية، والمواد الفعالة النشطة هى "Harmine وharmaline" لاستخدامات قليلة، وهذه المواد لها تأثير مخدر للأعصاب والشعور بالنشاط، لكن الاستخدام الكبير يسبب غثيانًا وقيئًا وطنينًا بالأذنًا وانهيارًا يتبعه تخدير. أيضًا يسمى: yage،caapi.

الأيورفيدا (علم الحياة) **ayurveda**

اسم. منظومة من تعاليم الطب التقليدى التى نشأت فى شبه القارة الهندية وانتشرت إلى الثقافة الغربية؛ وتتضمن الرجيم والتداوى بالأعشاب وتأكيد استخدام الجسد والعقل والروح فى مكافحة المرض والعلاج.

azaspirones

مضادات القلق (اسم جمع)

طائفة من مضادات القلق؛ حيث النموذج الأولى هو "Buspirone". تقوم بعلاج القلق عن طريق التظاهر بألم جزئى فى مستقبلات السيروتونين، انظر: ألم مستقبلات السيروتونين. والمخدرات الأخرى فى هذه الطائفة بما فى ذلك gepirone و tandospirone و ipsapirone. و azaspirone، تسبب تسكينًا للألم أقل من البنزوديازيبينات و تفتقر إلى الإدمان الأولى لهذه العقاقير. ومع ذلك، بداية عملها هى ٢,٣ أسابيع، وبذلك لا يمكن استخدامها لإدارة القلق الحاد أو الانتيابى. تسمى أيضًا: azaspirodecanediones.

Azathioprine

أزاثيوبرين (عقار)

اسم. مخدر يستخدم لقمع استجابة الجهاز المناعى. وهو المخدر الأكثر استخدامًا فى دعم زراعة الأعضاء وحالات أخرى أولية من رد الفعل المناعى. الاسم التجارى بالولايات المتحدة (بين الأخرى) IMURAN.

Azoospermia, n.

فقد النطاف– انعدام الحيوانات المنوية

اسم. فقدان الحيوانات المنوية فى السائل المنوى، وعادة تكون دالة على انعدام وجود الحيوانات المنوية.

المحرر فى سطور:

جارى ر. فاندنبوس

المدير التنفيذى لمكتب الجمعية النفسية الأمريكية للنشر، والدكتور جارى هو المسئول عن تطوير المشروع الخاص بنشر المعرفة السيكولوجية حول العالم. مارس علم النفس الأكلينيكى منذ عام ١٩٧٤.

قام بالمشاركة فى تأليف وتحرير أكثر من ٣٠ كتابا فى علم النفس.

مصدر هذه المعلومات موقع جمعية علم النفس الأمريكية، وعنوانه:

Http://www.apa.org/about/apa/senior-staff/vandenbos-bio.asox

المترجمون فى سطور:

د. عبد الستار إبراهيم

رئيس لجنة ترجمة وإعداد ومراجعة قاموس علم النفس.

مارس ويمارس علم النفس أستاذا ومؤلفا ومعالجا واستشاريا لأكثر من ٣٠ عاما بالجامعات العربية والأمريكية الكبرى بما فيها جامعات: القاهرة (بعد حصوله علي درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى بها) وجامعة ميشيجان بوصفه زميلا زائرا، ثم جامعة ديترويت الولاية، وشرق ميشيجان، والملك سعود، وجامعة الملك فيصل (بوصفه أستاذًا ورئيسًا لقسم الطب النفسي بكلية الطب)، ثم جامعة البترول والمعادن (أستاذًا للعلوم السلوكية بالجامعة ومديرًا للعيادة النفسية بالمركز الطبي بها)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة (معالجا واستشاريا).

حاليا:

نقيب ورئيس مجلس إدارة نقابة المهن النفسية التخصصية في مصر.

عضو اللجان التخصصية في علم النفس بالمجلس الأعلي للثقافة- وزارة الثقافة المصرية.

مؤسس مركز " مصر الدولية للاستشارات النفسية والتدريب و البحث" (إيجاب)- المهندسين- مصر.

- عضو موسوعة تاريخ علم النفس العالمي الصادرة عن جامعة أكسفورد البريطانية (طبعت بجامعة أكسفورد في يناير ٢٠١٢)

- عضو موسوعة علم النفس الحضاري العالمية بإشراف الجمعية النفسية الأمريكية بواشنطون بالتعاون مع مؤسسة جون وايلي(John Wiley) للطباعة والنشر (تحت الطبع).

- نشر ما يقرب من ١٥٠ بحثا ومقالا علميا وثقافيا في كبرى المجلات الإنسانية والنفسية الأمريكية والأوروبية والعربية ، وأكثر من ٢٥ كتابا في علم النفس باللغتين العربية والإنجليزية في موضوعات عن العلاج النفسي و الإبداع وعلم النفس الإيجابي، و العلاج المعرفي وغيرها من الموضوعات التي تهم القارئ العام والمتخصصين في العلوم النفسية والاجتماعية والطب النفسي انظر: https://www.facebook.com/egapcenter

- زميل Fellow وعضو في العديد من الجمعيات العلمية والثقافية العالمية بما فيها أكاديمية نيويورك للعلوم، والجمعية النفسية الأمريكية، وجمعية الطب السيكوسوماتي، و جمعية ميشيجان للعلوم و الفنون و الآداب، و جمعية الصحة العقلية العالمية WHO.... وأكاديمية نيويورك في الرعاية والخدمة النفسية، والأكاديمية الدولية في الطب السلوكي.

- حاصل على عدد من البوردات الأمريكية التخصصية مثل:

١- زمالة البورد الأمريكي في العلاجات النفسية الطبية والتشخيص (ABMPP).

٢- زمالة بورد نيويورك في الرعاية الصحية والخدمة النفسية (NYHCP) .

٣- زمالة الأكاديمية الدولية في الطب السلوكي والإرشاد و العلاج النفسي (AABMCP).

٤- زمالة الأكاديمية الدولية في العلاج النفسي المهني والإدمان.

٥- إجازة الممارسة الإكلينيكية المتخصصة في ولايتي كاليفورنيا وميشيجان.

- أنهى حديثا (يناير ٢٠١٢) تقريرا قام بنشره المجلس الأعلى للثقافة بمصر بعنوان "الإيجابية وصناعة التفاؤل: نافذة نفسية على ثورة الربيع العربي في مصر"، ويعتبر أول تقرير سيكولوجى شامل عن النتائج والمقدمات وجوانب الفشل والنجاح ومسار ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ من جانب علم النفس الإكلينيكي السياسي.

د. أيمن عامر

- أستاذ علم النفس المساعد بكلية الآداب- بجامعة القاهرة، وعلم النفس بجامعة الخليج العربي بدولة البحرين.

- دكتوراه في علم النفس الإبداعي من كلية الآداب- بجامعة القاهرة.

- شارك في إعداد "معجم تعاطي المخدرات والإدمان"

- له مؤلفات وبحوث وترجمات في فروع متعددة بما فيهاعلم النفس الإيجابي، والإبداعي، والشخصية.

- أشرف علي العديد من رسائل الماجيستير والدكتوراه.

- عضو في العديد من الهيئات والجمعيات العلمية في مصر وخارج مصر.

- له ديوان شعر وعدد من المقالات الثقافية.

د . رشا عبد الفتاح الديدي

أستاذ مساعد بقسم علم النفس – كلية الآداب – جامعة عين شمس.

نشرت أكثر من ثمانية بحوث وأربعة مؤلفات فى علم النفس.

أشرفت على خمس رسائل للماجستير والدكتوراه .

أعدت عددا من المقاييس النفسية، وشاركت فى فريق تقنين الصورة الرابعة من مقياس بينيه للذكاء، كما قامت بالتدريب على عدد من المقاييس النفسية.

حصلت على العديد من شهادات التقدير ودرع هيئة الاغاثة الاسلامية للأداء المتميز.

اشتركت فى العديد من المؤتمرات، وعضو عامل فى جمعيات علم النفس المصرية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتحليل النفسى .

د. رضوى إبراهيم

حاليا:

– المديرة التنفيذية لمركز" مصر الدولية للاستشارات النفسية والتدريب والبحث" (إيجاب)– المهندسين– مصر.

– عضو مجلس إدارة نقابة المهن النفسية التخصصية وأمين الصندوق بالنقابة.

سابقا:

- ليسانس ودبلوم علم النفس التطبيقي من قسم علم النفس- جامعة القاهرة.

- حصلت على الماجستير والدكتوراه في علم النفس من جامعة ميشيجان آن أربور و مركز فيلدنج للدراسات العليا بالولايات المتحدة.

- حصلت على كثير من شهادات وبرامج التخصص والتدريب في مجالات العلاج النفسي والأسرى Strategic Family Therapy من أمريكا.

- زميل وعضو بعدد من الجمعيات العلمية في علم النفس والطب النفسي السلوكي.

- أستاذ مساعد واستشارية العلاج النفسي بقسم الطب النفسي، كلية الطب والعلوم الطبية، بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية.

- منسقة الخدمات الإكلينيكية للعيادات الخارجية وقسم التنويم النفسي بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لكلية الطب بجامعة الملك فيصل.

- زاولت وتزاول العلاج النفسي والسلوكي في الولايات المتحدة والسعودية.

- تهتم في الوقت الحالي بالعلاج السلوكي-المعرفي بحثا وممارسة، خاصة عن دور العوامل الحضارية وتطبيقاته الأسرية.

- نشرت وأسهمت في نشر كثير من البحوث المتخصصة في دوريات علم النفس والطب النفسي بالولايات المتحدة والعالم العربي.

- أسهمت في نشر كتاب العلاج السلوكي للطفل الذي أصدرته سلسلة عالم المعرفة بالكويت، وكتاب "علم النفس: أسسه ومعالم دراساته".

د. صفوت إرنست فرج

تعبر لجنة ترجمة قاموس علم النفس عن بالغ الحزن والأسي لوفاة الأستاذ الدكتور صفوت فرج في فترة الإعداد لطباعة هذا القاموس الموسوعي في علم النفس، وقد وافته المنية في الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي (سنة٢٠١٢) في كندا خلال تلقيه العلاج عن عمر يناهز السادسة والسبعين. واللجنة إذ تعبر عن عزائها العميق لأهل الفقيد، و كافة العاملين في مجال علم النفس و الصحة النفسية من زملائه وتلامذته، تذكر عنه أنه:

– حصل على الدكتوراه في علم نفس الإبداعي عن الفروق الإبداعية بين الفصاميين والأسوياء بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة– قسم علم النفس عام ١٩٧٥.

– شغل عدة مناصب أكاديمية؛ حيث قام بالتدريس في جامعات ومعاهد مصرية وعربية من بينها: جامعة القاهرة و جامعة عين شمس، جامعة الجزائر، وجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية وجامعة الكويت.

– نشر العديد من البحوث وألف وترجم عددا من الكتب المشهورة في علم النفس الإكلينيكى والإحصاء والأمراض النفسية والعقلية.

– أشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه في مصر والعالم العربي.

- أسس رابطة الأخصائيين النفسيين منذ ٢٠ عاما والتي لا تزال نشطة حتى الآن.

- كما شغل عدة مناصب رسمية منها: عضو الهيئة الاستشارية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومستشار منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) للتخلف العقلي، وعضو ورئيس مجلس إدارة رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية، وعضو لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للجان القومية الثقافية المتخصصة، وعضو لجنة التراخيص المهنية للعلاج النفسي بوزارة الصحة.

د. عبد السلام الشيخ

- أستاذ غير متفرغ في قسم علم النفس بكلية الآداب- جامعة طنطا.

- ترأس قسم علم النفس بالقسم نفسه من سنة ١٩٨٤-٢٠٠٠.

- حصل علي دكتوراه علم النفس من كلية الآداب- جامعة القاهرة.

- عضو لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للجان القومية الثقافية المتخصصة.

- عضو في العديد من الجمعيات العلمية في مصر وخارج مصر من بينها جمعية علم النفس الأمريكية.

- مسجل شرفيا في عدد من الموسوعات العالمية.

- أشرف على ما يزيد عن ١٠٠ رسالة ماجستير و دكتوراه في علم النفس.

- نشر والف العديد من البحوث ونحو ٢٢ كتابا في علم النفس في موضوعات وفروع متعددة بما فيها علم النفس العصبي (نيوروسيكلوجي) والإبداع، وعلم النفس الجمالي، والتذوق الفني، والشخصية، وإيقاع الشخصية.

د. عبد الله عسكر

- أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة الزقازيق.

- نشر أكثر من ثلاثين بحثا فى ميدان علم النفس الإكلينيكى والتحليل النفسي، وأكثر من عشرة كتب متنوعة، وترجم ثلاث مؤلفات إنجليزية.

- أشرف وناقش أكثر من ثمانين رسالة ماجستير ودكتوراه.

- عمل فى العديد من الجامعات العربية.

- عمل استشاريا للصحة النفسية ورئيسا لأقسام التأهيل بمستشفيات الأمل بالسعودية.

- شغل منصب رئيس قسم علم النفس ووكيل كلية الآداب بجامعة الزقازيق.

- يشغل الآن منصب المدير التنفيذى لوحدة التخطيط الإستراتيجى بجامعة الزقازيق ، ومراجع معتمد لنظم جودة التعليم العالى ، وعضو مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتحليل النفسي وعضو اللجنة العلمية لترقية أساتذة علم النفس.

- حصل على جائزة جامعة الزقازيق التقديرية فى العلوم الاجتماعية.

د. عبد المنعم شحاته

أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة المنوفية.

عضو لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة.

عضو اللجنة الدائمة لترقية أساتذة علم النفس – المجلس الأعلى للجامعات.

مواليد ١٩٥٧، حصل علي دكتوراه الآداب في علم النفس من جامعة القاهرة، ديسمبر ١٩٨٨

عمل معيدا فمدرسا مساعدا فمدرسا بكلية الآداب جامعة المنيا، ديسمبر ١٩٨١ – ديسمبر ١٩٩٠.

– عمل مدرسا بكلية الآداب جامعة المنوفية يناير ١٩٩١.

– أعير إلى كلية التربية جامعة الملك سعود بأبها (جامعة الملك خالد) نوفمبر ١٩٩٤– مايو ٢٠٠٠.

– شغل منصب وكيل كلية الآداب، جامعة المنوفية، فعميدا لها أبريل ٢٠٠١– أغسطس ٢٠٠٨.

– نشر عشرات البحوث بدوريات علمية أبرزها: مجلة العلوم الاجتماعية، علم النفس، دراسات عربية في علم النفس، المجلة الاجتماعية القومية.

– نشر عدة مقالات بدوريات عربية زصينة أبرزها: مجلة "عالم الفكر"، مجلة المسلم المعاصر، مجلة الفيصل.

– ألف وشارك في تأليف عشرات الكتب العلمية منها:

– سيكولوجية التدخين، علم النفس ومشكلات الصناعة، علم النفس في التراث الإسلامي، علم النفس الاجتماعي المعاصر، سيكولوجية العلاقات المتبادلة، من تطبيقات علم النفس.

د. عزيزة محمد السيد

– تعبر لجنة إعداد قاموس علم النفس عن بالغ حزنها وأساها لوفاة الأستاذة الدكتورة خلال إعداد طباعة هذا القاموس، وقد وافتها المنية في مسكنها بمصر الجديدة، واللجنة إذ تعبر عن أسفها لوفاة هذه الأستاذة الجليلة تعبر أيضًا عن عزائها العميق لأهل الفقيدة وجميع العاملين فى الحقل النفسى.

– حصلت علي دكتوراه علم النفس، من جامعة عين شمس ١٩٨١.

– ترأست قسم علم النفس بنفس الجامعة من ١٩٩٦– ٢٠٠٢

– لها مؤلفات وبحوث وترجمات في علم النفس الإيجابي، وعلم النفس السياسي، والمعرفي، والشخصية.

– أشرفت علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

– عضو في العديد من الهيئات والجمعيات العلمية في مصر وخارج مصر.

د. علاء الدين أحمد كفافي

– أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي في معهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة.

- عمل رئيسا لقسم الإرشاد النفسي، ووكيلا للدراسات العليا في المعهد.

- دكتوراه علم النفس والصحة النفسية، من جامعةالأزهر.

- شارك بالتعاون في تأليف موسوعة علم النفس من ثمانية أجزاء.

- له مؤلفات وبحوث وترجمات في فروع متعددة بما فيها علم النفس الإيجابي، والصحة النفسية، والشخصية.

- أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

عضو في العديد من الهيئات والجمعيات العلمية في مصر وخارج مصر

د. فكري العتر

- أستاذ مساعد في قسم علم النفس- كلية الآداب- جامعة القاهرة

- عضو رابطة الأخصائيين النفسيين وعضواللجنة الاستشارية لمجلة دراسات نفسية حتي عام ٢٠١١.

د. هبة محمود أبوالنيل

- دكتوراه في علم النفس.

- أستاذة مساعدة في علم النفس.

- لها بحوث منشورة في علم النفس الصحي.

- عضو نشط برابطة الأخصائيين النفسيين المصرية.

التصحيح اللغوى: كريمان البدرى

الإشراف الفنـــى: حســـن كـــامل

هذا هو المجلد الأول من المجلدات المزمع إصدارها تباعا لتكوّن فيما بينها "القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية". نتطلع أن يكون من أول الموسوعات القاموسية النفسية إن لم يكن الأول في اللغة العربية التي أخذت علي عاتقها مسؤولية إتاحة قاموس شامل وجامع في علم النفس، لا يهتم فقط بترجمة المصطلحات الأساسية، بل يمتد ليشمل: تعريفات ومصطلحات وتواريخ، وأسماء علماء، ومدارس في علم النفس وما يرتبط بها من علوم وتخصصات وفروع، ومجلات علمية ومؤسسات شاملة لمختلف إن لم يكن جميع التخصصات النفسية والسلوكية والتحليل النفسي، والعلاج النفسي، والإحصاء، وكل فروع علم النفس الراهنة، فضلا عن السير الشخصية لرواد هذا العلم شرقا وغربا.

ويشتمل هذا القاموس الموسوعي على أكثر من 25000 تعريف لمفاهيم ومصطلحات تتوزع على أكثر من 90 مجالا من مجالات الاهتمام في مختلف ميادين علم النفس الفرعية والتطبيقية وآلاف الأمثلة والاستشهادات الشارحة لمعاني المصطلحات مأخوذة من المجالات المرتبطة وذات الصلة بعلم النفس. كما يتضمن أكثر من 200 سيرة اختصت بسير العلماء والشخصيات المرموقة في المجال، فضلا عن التعريف بالمدارس النفسية والمؤسسات والجمعيات التخصصية في أمريكا ومختلف دول العالم.